



Getianæ aqua præsertim quæ nase
duplici balnei uapore utrius croa-
ni elicitur, febres (ut ego sæpius
expertus sum) ab infarctis hinc dis-
serui, hinc uasorum excitatas mirifice
pellit. Alui tuncas necat, maculæq;
in facie qualescunq; deterget, si ea
frequenter manule abluantur.

Cruciata autem, quæ getianæ
et figura, et sapore, et uirtute
simillima est: si totius de uetri
emplastri forma applicetur ver-
mes sine dubio necat: et stui-
nas facie ulceratas curat simili
modo applicata, aut si singu-
latus impingat. Matthioli
in libro III. Dioscori: cap: de
Getiana.

*Sunt Haeremani Sideres Artus et Medicus Doro-
tus Haerelbinger* C A E L I I Anno MDLXIX. *Cal. Oct.*

A V R E L I A N I
S I C C E N S I S, M E -

D I C I V E T V S T I, E T I N
tractanda morborum curatio-
ne diligentissimi, secta

Methodici,

De Acutis morbis.

Lib. III.

De Diuturnis.

Lib. V.

Ad fidem exemplaris manu scripti castigati,
& Annotationibus illustrati.

Cum Indice copiosissimo, ac locupletissimo.

M. M. Michonius
M. H.

I N V I R T U T E,



E T F O R T U N A.

L V G D V N I,
A P V D G V L I E L. R O V I L L I V M
S V B S C V T O V E N E T O.

M. D. LXVII.

C V M P R I V I L E G I O.

Supremus amoris Dni Sideris
1600

Extrait du privilege du Roy.



AR grace & privilege du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, vne fois ou plusieurs, ce present liure intitulé *Calij Aureliani Siccensis Medici vetusti, de Acutis & Diuturnis morbis libri, ad fidem exemplaris manuscripti castigati, & Annotationibus illustrati*. Lequel liure il a recoturé avec grans fraiz, mises & despenles: & pource est faict defense de par ledict Seigneur, à tous autres libraires, imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, vendre, ni distribuer en ses pays, terres & seigneuries, ledict liure imprimé par ledict Rouille, si ce n'est par son consentement, & ce iusques au temps & terme de neuf ans, à compter du iour & datte que sera paracheuée la premiere impression, sur peine d'amende arbitraire & de confiscation des liures qu'ils auroient imprimez. Et à fin qu'aucun ne puisse pretendre ignorance du present privilege, ledict Seigneur veut & entend, que l'extrait d'iceluy estant mis au commencement, ou à la fin dudit liure, serue pour toute notification, comme si la signification estoit faicte sur l'original: lequel est son plaisir, comme plus à plein est contenu par les lettres de privilege, sur ce données à Paris le vingtiesme de Februrier, l'an de grace, mil cinq centz quatre vingt six, & de son regne le sixiesme.

Par le Roy en son Conseil,
Signé De Vabres.

Scellé du grand seau en cire iaune à simple queue.



LECTORI S.



VI in veterum scripto-
rum Græcorum & La-
tinorum, veluti Galeni,
Athenari, Actij, Plinij,
huius ipsius Cælij Au-
reliani, aliorumque li-
bris tantum Medicorum
numerum citari obser-
uarit, secum ipse reputabit, opinor, plures olim
eosque præcellentes viros in arte Medica tum
exercenda, tum literarum monumentis con-
signanda, quàm vltos vnquam aliqua alia in ar-
te vel scientia colenda floruisse. Ex quo Medi-
cinam maiore quondam, quàm nunc sit, in ho-
nore, & multò celebriorem fuisse perspicuum
est. Sed in ea explicanda atque tractanda non
eandem omnes viam secuti sunt, quæ ad id quod
vellent peruenirent. Omnium enim vetustissi-
mi pharmaca plurima, vel ab herbis & stirpi-
bus, vel ab oraculis & insomniis petita, vel
animalibus obseruata ad varios sanandos mor-
bos accommodata, id est *ἱμπερίαν*, literis man-
darunt. Alij non solum medicamentis omnis ge-
neris, sed & eorum certo vsu atque effectu, mor-
borum differentiis atque causis, ac alijs per-
multis quæ ad artis perfectionem desiderabantur,

EPISTOLA.

λογικῶς describendis medicinam summa cum laude amplificarunt. Alij multò angustioribus terminis artem circumscripsere. Eam enim neq; longam, neque difficilem esse rati, methodum quandam seu rationem artis compendiarium tradiderunt. Hinc tres potissimum nobiles sectę extitere, ex ea re cui singularum authores & defensores omnia in hac arte tribuebant, nominata, quas prolixius explicare non est huius institutę descriptionis, neque temporis. Illud nunc volo dicere, Quemadmodum constat inter omnes qui bene à natura informati, bonisq; artibus & philosophorum præceptis instituti sunt, Hippocratis, Galeni, eorūq; qui hos duces sequuntur, sectam quę λογική, quòd ratione nitatur, dicitur, cæteris longè anteponendam esse, sic reliquas & veterum summorumq; virorum auctoritate commendari, & ex dogmatum sese consequentium coaceruatione constare, & doctrina aliqua contineri existimandū est: quin & multa ab ipsorum authoribus & rectè scripta esse, & curandis morbis accommodata. Nam Galenus in libris de Compos. Medicam. κατὰ τόπους, καὶ κατὰ γένος, Aetius, Paulus, aliique Græci & Latini ab Empiricis & Methodicis remedia varia mutati sunt. Quod si multa ab arte aliena, multa ærperam dicta, multa prætermissa sint ab ipsis, ut reuera sunt, ne ea quidem nos ab eorum lectione detertere debent, imò potius incitare, ut eorum cum rectis contentione ac disquisitione veritas magis eluceat. Quam in re Galenum imitabimur, qui infinitis prope locis Empirico-

EPISTOLA.

rum Methodicorumque placitis refellēdis saepe
lectorem diutius remoratur. Quos locos sine le-
ctione eorum authorum quorum sententiæ im-
probantur intelligi posse nō video, multò minùs
libros quos idem Galenus dogmatis ipsorum
conuellendis dicauit, quorum alterum de opti-
ma secta ad Thrasylbulum, alterum de sectis ad
eos qui introducuntur, inscripsit. His ego ratio-
nibus sum adductus vt credam Empiricorum,
Methodicorumque scripta non omnino indi-
gna esse quæ Medicorum manibus terantur,
hæcque inprimis quibus Cælius Aurelianus
Methodicus de morbis acutis & diuturnis ac-
curatè pertractauit. Quorum cum ferè oblite-
rata esset memoria, tum quòd iampridem excu-
sorum magna admodum penuria esset, tum quòd
ea exemplaris vitio turpissimis maculis defor-
mata, fracta, multisque vulneribus confecta cō-
temnerentur, ope verusti codicis manuscripti,
aliorumque cum eo collatorum excellentissi-
mus & literatissimus Medicus totius operis ma-
culas deleuit, fracta restituit, vulnera curauit,
doctissimis annotatiunculis in margine ascri-
tis illustrauit. Quæ cum ego nactus essem, ea-
que Medicis & lectu iucunda, & scitu vtilia esse
dicarem, author omnino fui Gulielmo Rou-
Typographo, vt ea typis elegantioribus e-
deret: id quod faciliè ab eo impetraui, qui &
publicæ vtilitatis sit studiosissimus, & nullis
cat sumptibus, vt boni authores emende-
characteribus elegantissimè conformati vt
in manus hominum. Quare & illi qui hunc au-

EPISTOLA.

thorem pene extinctum in lucem reuocauit, & huic qui vt in publicum prodiret, effecit, Lector habe gratiam, ac vtriufque opera grato animo fruire. Cæterum de vita Cælij Aureliani, quoq; tempore vixerit nihil dum legi. Ex inscriptione quidem horum librorum Numidam fuisse constat. Nam Plinio ac Ptolemæo Sicca Numidiæ est oppidum: ex lectione verò Galeno superiorum: neq; enim cum tot authores nominet, cum in vetustiorum sententiis refutandis, suis confirmandis tam sit diligens, Galenum vnquam prætermisisset. Præterea cum tot Græcos Medicinæ scriptores peruoluarit, quorum catalogū habes cum tot ipse de medicina libros ediderit, quorū nomina in amplissimo indice reperies, Græcæ linguæ & medicinæ peritissimum, & in tractandis morbis maximè versatum fuisse docti omnes iudicabunt.

CAPITA PRIMI

LIBRI OXEON PAS-

S I O N V M,

* *

- I. Vtrumne sint signa phrenitice future passionis. pag. 8
- II. Quæ sequuntur eos qui in phreniticam passionem proni intelligantur, quos labiles diximus. II
- III. Quomodo intelligitur phrenitis. 12
- IIII. Quæ sint huic similes passionem, & quomodo discernuntur. 15
- V. Quomodo discernimus à phreniticis eos qui furore febricitant. 16
- VI. Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab his qui in lethargicam deueniunt passionem. 17
- VII. Quæ sint differentie phrenitice passionis. 19
- VIII. Quis locus in phreniticis patitur. 19
- IX. Quomodo curandi sunt phrenitici. 21
- X. De phlebotomia. 252
- XI. De cucurbita. 204
- XII. Ad Dioclem. 325
- XIII. Ad Erasistratum. 364
- XIIII. Ad Asclepiadem. ibidem 17
- XV. Item ad Asclepiadem phreniticos curans. 40
- XVI. Ad Themisonem. 53
- XVII. Ad Heraclidem. 57

* 4

CAPITA SECUNDI LIBRI.

I.	De Lethargo.	64
II.	Quæ sequuntur eos qui in lethargiam uenire posse noscuntur.	67
III.	Quomodo discernimus lethargos ab ijs qui similibus afficiuntur.	68
IIII.	Quomodo curandi sunt lethargi.	71
V.	Ad Dioclem.	ibid.
VI.	Quis locus in lethargicis patitur, & quo- modo curandi sint lethargici.	72
VII.	Ad Dioclem.	75
VIII.	Ad Praxagoram.	ibid.
IX.	Ad Asclepiadem & Themisonem, & Hera- clidem Tarentinum.	77
X.	De apprehensione uel oppressis, quos Græci cataleptos appellant.	84
XI.	Quomodo curandi sint hac passione labo- rantes.	93
XII.	Quomodo aliarum sectarum principes istam curauerunt passionem.	94
XIII.	De pleuritica passione.	96
XIIII.	Quæ consequuntur pleuriticos.	98
XV.	Quomodo intelligimus pleuriticam passionē in peripneumoniam transeuntem, aut in uomicam uenientem.	100
XVI.	Quis locus in pleuriticis patitur.	101
XVII.	Quæ sunt similia pleuriticae passioni. Et quo modo internoscuntur.	103
XVIII.	Quomodo curandi sunt pleuritici.	104
XIX.	Ad Hippocratem.	108
XX.	Ad Dioclem.	114
XXI.	Ad Praxagoram.	ibid.
XXII.	Ad	

XXII.	Ad Asclepiadem.	116
XXIII.	Ad Themisonem.	118
XXIII.	Ad Heraclidem.	ibid.
XXV.	De peripneumonia.	120
XXVI.	Quæ est peripneumoniæ intelligentia.	ibid.
XXVII.	Quomodo intelligitur peripneumonia.	121
XXVIII.	Quis locus in peripneumonicis patitur.	123
XXIX.	Quomodo curandi sunt peripneumonici.	ibid.
XXX.	De Cardiacis.	128
XXXI.	Quid est cardiaca passio, uel quomodo eius agnitio tradenda.	129
XXXII.	Quomodo intelligimus eos qui in cardiacam uenire possunt, aut etiam in ipsa constitutos.	130
XXXIII.	Vtrumne febricitent cardiaci.	133
XXXIII.	Quis in cardiacis locus principaliter patitur.	136
XXXV.	Quomodo discernimus cardiacos ab his qui stomacho patiente sudauerint.	138
XXXVI.	Quomodo discernimus cardiacos ab his qui prospero sudore liberantur, quem Græci Criticum uocant.	140
XXXVII.	Quomodo curandi sunt cardiaci.	141
XXXVIII.	Quomodo aliarum sectarum principes cardiacos curauerint.	152
XXXIX.	Vtrum recte Asclepiades cardiacos curauerit.	154
XL.	Vtrum recte Themison cardiacos curauerit.	157
	CAPITA TERTII LIBRI.	
I.	De Synanche.	159
II.	Quæ consequuntur synanchicos.	161

III.	Quomodo curandi sunt synanchici.	163
IIII.	Quomodo synanchicos aliarum sectarū principes curauerint.	168
V.	De Apoplexia.	177
VI.	De conductione quam Græci spasmon uocant, & distentione quam tetanō uocant, & earum speciebus.	182
VII.	Quomodo discernimus raptum quem Græci spasmon uocāt, à tremore atq; saltu.	185
VIII.	De curatione.	187
IX.	De Hydrophobia.	195
X.	Quæ est definitio seu agnitio hydrophobiæ.	196
XI.	Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicam passionem proueniunt ac declines esse uidentur.	ibidem
XII.	Quæ sunt similia hydrophobiæ: & quomodo internoscuntur.	198
XIII.	Vtrumne animæ an corporis passio sit hydrophobia.	199
XIIII.	Quis locus in hydrophobicis patitur.	200
XV.	Vtrum noua passio sit hydrophobia.	202
XVI.	Quomodo curandi sunt hydrophobæ.	205
XVII.	De acuto tormento, quod Græci ileon appellant.	210
XVIII.	De Satyriasi.	223
XIX.	De Cholericiis.	227
XX.	Quæ sequuntur eos qui cholericæ passioni afficiuntur.	229
XXI.	Quomodo curandi sunt cholerici.	231
XXII.	De defluxione quam Græci diarrhœam uocant.	238

CAPITA PRIMI LIBRI
CHRONION.

I.	De capitis passione quam Græci cephalæan nominant.	243
II.	De Scotomaticis.	261
III.	De Incubone.	262
IIII.	De Epilepsia.	264
V.	De furore siue insaniam, quam Græci maniam uocant.	296
VI.	De Melancholia.	310

CAPITA SECUNDI LIBRI.

I.	De Paralyfi.	312
II.	De canino raptu, quem Græci cynicon spasmus uocant.	336
III.	De auriculæ dolore, atq; humoris fluore per auditorias cauernas.	ibid.
IIII.	De dolore dentium.	339
V.	De apprehensione siue oppressione, quam Græci catalepsin appellant.	345
VI.	De uocis amputatione, quam Græci phones apocopen uocant.	346
VII.	De influxione quam Græci catarrhon uocant.	347
VIII.	De Tussicula.	355
IX.	De sanguinis fluore.	356
X.	Quot, uel quæ sint differentie floris sanguinis.	357
XI.	Quomodo intelligamus differentiam floris sanguinis.	359
XII.	De effectu siue exitu supradictarum passionum quem Græci Apotelesma uocant.	362
	XIII. De	

XIII.	De curatione.	367
XIII.	De phthifica passione.	385

CAPITA TERTII LIBRI.

I.	De suspirio siue anhelitu quē Græci Asthma uocant.	394
II.	De Stomachicis.	398
III.	De Phagedæna.	410
IIII.	De Iecorosis quos Græci hepaticos uocant, & lienosis, quos splenicos dicunt.	411
V.	De Aurigine siue arquato morbo, quē uulgò morbum regium uocant, Græci icteron.	419
VI.	De Cachexia.	423
VII.	De nutrimenti cessatione, quam atrophiam Græci uocant.	427
VIII.	De Hydrops.	429

CAPITA QUARTI LIBRI.

I.	De Elephantiasi.	444
II.	De Phthiriasi.	449
III.	De Ventriculosi, quos Græci cœliacos uocant, & de cæteris defluxionibus.	450
IIII.	De Ventris debilitate.	473
V.	De Ventris tumore ac duritia & uentositate, inflatione, ac saltu.	473
VI.	De Dysenteria.	474
VII.	De Colicis passionibus.	477
VIII.	De Lumbricis.	483
IX.	De Mollibus siue subactis, quos Græci malthacos uocant.	492

CAPITA QUINTI LIBRI.

I.	De Ischiadicis & Psoadicis.	495
II.	De	

- II. De articulorum passione, quam Græci ar-
thritin uocant, & de pedum dolore quem
podagram appellant. 513
- III. De Renali passione quam Græci Nephritin
appellant. 522
- IIII. De tardis uesicæ passionibus. 525
- V. De somno Venereo quem Græci onirogo-
non appellant. 532
- VI. De sanguinis emissionem ex debilitate semi-
narium uiarum. 535
- VII. De priapismo. ibid.
- VIII. De uomicis siue internis collectionibus, quas
Græci Empyemata uocant. 536
- IX. De superflua carne quam Græci polysar-
cian uocant. 550

CATALOGVS AVTHORVM
qui toto opere citantur.

Agathinus.	Gaius.
Alexander Laodicensis.	Heraclitus.
Andreas.	Heraclides Tarentinus.
Antipater.	Herodicus.
Antiphanes.	Herophilus.
Antigenes Cleophrantinus.	Hippocrates.
Apollonius Herophilus.	Leonides Epistyntheticus,
Apollonius Citienfis.	Lusius siue Lucius.
Apollonius Memphites.	Magnus.
Apollonius Glaucus.	Magnus Ephesius.
Apollonius Mys.	Menemachus.
Apollophanes.	Menecrates.
Archigenes.	Milesius.
Aristoteles.	Mnaseas.
Aristoxenus.	Niger.
Artemidorus Sidenfis.	Niceratus.
Artorius.	Nicander.
Asclepiades.	Parmenides.
Asclepius.	Philippus.
Athenæus Tharsensis.	Philorimus.
Bachius.	Philistion.
Caridemus Erasistratus.	Polybius.
Cassius.	Praxagoras.
Clodius Chrysippus.	Proculus.
Demetrius Antaleus.	Ptolemæus.
Demetrius Herophilus.	Serapion Empiricus.
Demetrius Aponicus.	Silimachus.
Diocles.	Soranus.
Dionysius.	Thessalus.
Demarchus.	Titus Asclepiadis discipulus
Democritus.	Themison.
Erasistratus.	Typhon.
Empedocles.	Tullius Bassus.
Eudemus.	Valens Physicus.
Euenor.	Zenon.
Euryphon Gnidius.	



CAELII AVRELIA-

NI METHODICI SICCEN-

SIS CELERVM VEL

acurarum passionum

Liber primus.

* *
*



IVNT. Ippallum pythagori-
cum Philosophum interroga-
tum quid ageret, respondisse,
nondum* nihil: Nondum quidē
mihi inuidetur. Si igitur profi-
cientium testis est inuidia, quæ
notis olim comes est, magna ge-

* i. hætenus
nihil

rimus, in his* quæ gerimus. Placet itaq; Bellicæ disci-
pulorum summe, celerum passionum libros scribere, quos tibi utiles magis quam necessarios fore confido.

* quæ cum in-
uidia gerimus.

Vtiles inquam ut si qua forte à Græcis obscure dicta
sunt, reuelentur. Nonnūquam necessarios: * hæc enim

* hoc

necessario, * in quo sunt * posita, me tradente legisti.

* ob quod

Nam interrogationum ac repositionū libros, quibus

* compos. ti

omnem medicinam breuiter dixi, iamdudum ad Lu-

cretium nostrum perscriptos aptissime destinavi. Is

enim, ut nosti, ex omni parte Græcarum scientia præ-

ditus est literarum. Principio te scire uolo omnium

celerum passionum aliquas esse cum febribus, aliquas

sine febribus. Quarum necessario cum febribus, sunt

plurimæ: ut phrenitis, lethargia, pleuritis, peripneu-

monia. Sine febribus autē synāche, cholera, & id ge-
 * in nus, sicut * ex consequentibus docebimus. Sed exor-
 dium sumemus ab his quæ cū febribus esse noscuntur:
 siquidem febres sunt acutis magis comites passi-
 onibus, in quibus est phrenitis præponenda. Nomen igitur
 sumpsit à difficultate mentis, sicuti & dysenteria,
 & dysuria, quòd urinam uel uentrem impediunt.
 * quarum Phrenas enim græce mentes uocauerunt * quare ut
 supra diximus impedimentum phrenetica ingerit pas-
 * Hierophilū sio. Nam Demetrius * Erophilum sequens libro sexto
 quem de passionibus scripsit, hanc definiens, deliratio-
 nem dixit uehementem, cum alienatione, atque febre
 desinentem in interfectionem celerem, aliquando &
 in sanitatem. Sed neque à deliratione uehementi alie-
 nationem differre quisquam existimet. Hanc sanè pas-
 sionem non frequētius cum febribus, sed iugiter ac ne-
 cessario nunquam sine febribus esse accepimus, dehinc
 ultra disciplinam elatus longa hoc definitione expli-
 casse perspicitur adliciendo cito interficientem esse
 passionem uel desinentem in sanitatem celerem. Erat
 * hinc obserua facile * acutam uel celerem passionem dicere, quòd in
 quos morbos utranque partem oculus firatur, & esset hoc defini-
 acutos veteres tionem sufficiens. Asclepiades primo libro de celeribus
 appellarunt. scribens passionibus phrenetis, inquit, est corpusculo-
 * sequentia in- rum statio, siue obrutio in cerebri mēbranis frequen-
 dicant legen- dum, consensu ter sine * sensu, cum alienatione, & febribus.
 * explicans. Hanc ipse * explorans diffinitionem, cum febribus, di-
 exponens. xisse inquit: siquidem sine his etiam mente alienan-
 * morbus enim tur qui papauer aut mandragoram, aut altercum bi-
 is per protopa berint, aut immensa ira, aut nimio timore commoti,
 thiam sit, & uel castitia etiam compressi, aut epileptica sunt agi-
 non sympa tati passione * sine consensu (inquit) definiens, ne
 thiam. etiam

etiam pleuriticum uel peripneumonicum phreneticum putaremus, qui in statu uigore passionis septima uel octaua die sæpe mentis erroribus agitantur. Eius sectatores quidam, residuam partem definitionis * differentes stationem corpusculorum uel obtrusionem, aiunt cum dixisse secundum membranas cerebri, si quidem sunt etiam * medullarum spinæ membranæ in quibus cum fuerit obtrusio; non ingerit phrenitidem. Pluraliter autem usum dicunt, ut membranas diceret. Siquidem siue per multas, siue per omnes id eueniat, si singulariter poneret, negaret esse in multis, sed quisquis hunc sequeretur, unius esse membranæ causam putaret. Frequenter autem quod adiecit definiens, quidam sequentibus adscripserunt, ut sic intelligamus, frequenter sine consensu: si consensu quia uehemens fit aliquando phrenitis. Alij uero antecedentibus esse inquit iungendum, ut sic intelligatur: frequenter statio, uel obtrusio, quomodo enim febrem, illam uehementem dixit, cum de causis tractaret, quæ per stationem uel obtrusionem fuerit, illam uero solubilem, atque leuem, quæ ex turbatione fuerit liquidarum materiarum, atque spiritus, sic etiam phreniticam passionem illam dixit esse uehementem, quæ statione uel obtrusione fuerit effecta corpusculorum. Alij uero non, inquit, quod sine * obtrusione fiat aliquando phrenitis, id Aesclepiadē dixisse * accipiamus, sed quia * sola ex uehementi. Sunt etiam quedam in hominibus sanis * obtrusiones. Erat igitur melius, ut manifestis & consequentibus uerbis intelligendam traderet passionem, & non per occultā atq; dissonantem obtrusionē, & quæ fortasse neq; esse probetur, sicut libris quos

* explanantes
statu uel iu-
gg. & u
* medulla

* obtrusione
* putamus
* solum
* suggeste

* contra

* Soram, quæ
potissimus se-
quebatur.

* intra sectas unius * scriptoris edidimus, docebimus.

* definitionis

ab Asclepia
de traduce

* appellatones

Asclepiadici

seu pyroxygias

vocabant no-

mina ipsa re-

rum ut ἡσπι-

τις, παραι-

τις. Scriptio-

nes vero seu

partitiones ver-

ba

* nominibus

ipsis effecta, ut

ἡσπιτις, πα-

ραιτις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

τις, ἡσπι-

Sed neq; oportuit eandem obtrusionem simul phrenitim atq; phreneticæ passionis causam uocare. Siquidē uis * loquutionis nihil aliud designet, quā phrenitim esse phreneticæ passionis causam. Etenim dicere absurdum est, quod secundum Asclepiadem causa ea * scriptionum siue partitionum sit quas Græci categorias appellant, non appellationum quas idem prosectorias uocat: Non enim alienationis aut febrium, sed alienandi, uel febricitandi causas nominare: & sic etiam phrenetizandi non phreneticæ passionis causas dicere. Nam primum ad * aliud ex * alia re transire uidebimur: Vtrum ne partitionum, siue adscriptionum, an appellationum sint cause: de qua re cum de passionum causis scribere cœperimus, dicemus. Dehinc paululum progrediens, ait at quæ statio corpusculorum, siue obtrusio in qualibus, uel ex qualibus corpusculis fiat, atque etiam quomodo ea quæ partibus eueniunt totum commoueant corpus ac febres generent, in his quæ decimo libro scripsimus enodauiimus. * Nec enim febres, inquit cause generant, sed febricitare: oportebat autem proprie, non improprie loqui. Alij hæc defendentes aiunt cum uerbis significasse phrenitim esse passionē ex obtrusione effectā, habereq; cōsuetudinem pro effectū causas ponere. Nam luem definiens lues, inquit, est qualitas insueta, in his, ubi est, locis consilientium animalium, quæ ē communi causa facilius mortis & interficiuntur adficiuntur. Etiam

Asclepiades putabat aliud esse πυρετός, aliud πυρετις, & propterea causam esse putabat aliquam το πυρετις quæ dicto πυρετις est non το πυρετός, quæ vox est πυροxygia itaque u putabat πυρετις causam esse το πυρετός, febrem uero το πυρετις.

Causa

nunc luis causam pro effectu sumpsisse perspicitur.

Causa etenim luis, est qualitas: Lues autem declui-
tas in aegritudinem prona, atque * celeberrima, com-

munibus antecedentibus causis. Et in aliis uero his
uititur saepe * sumptionibus quas * Græci metalepses

appellant, ut exempli causa, dicat densatum liquo-
rem pro partibus liquoris densatis: partes enim ad to-

tum redigit. Sed neque expiant his maledicta, * sed
ostendunt etiam alius similis peccatis adfectum.

Querimus enim non si consuetudinem habuit * sum-
ptionis faciendæ, sed utrum hæc consuetudo recta

esse uideatur. * Externa etenim si fuerit hæc à diffi-
nitionibus consuetudo, ueniam fortasse merebitur: in

* diffinitionibus uero non poterit ad ueniam perti-
nere. Oportebat enim definitiue loquentem propriis

uti sermonibus, & non abusiuis, neque * sumptioni-
bus, quæ in contrarium saepe uocentur. Neque nunc

obtrusio causa est phreneticæ passionis, sicut in aliis
ostendimus: Neque causam debuit pro effectu acci-

pere neque in membranis cōsequens est, id est, uerum ac
probabile obtrusionem fieri, sed in sensibus, hoc est in

sensualibus uis, quas Græci *αἰσθητικὰ* uocant. Om-
nis enim phrenitis causam uel substantiam alienatio-

nem generaliter, communiter autem alienationis sub-
stantiam in sensibus constitutam existimauit Asele-

piades. Denique in definitionum libris alienationem
definiens hoc genere explicauit: alienatio est passio

in sensibus, ex qua aliquando * maiores intellectus
efficitur tur capacitare, non consensu aliarum uiarum,

aliquando uero uic capaciores motibus, sed hoc * tar-
datis inquit: ac sic febribus, * furor uocatur, quem

uulgo insaniam dicunt: recens autem atque cum se-

* plurimis
infecta
* transsumptio
nibus

* *μεταλεψες*
* uerum

* transsumptio
nis

* in aliis rebus
id resurguntur,

* quam definiti
tionibus

* maiores im-
petus (nempe

corpulentorum
que obtrudun-
tur) capacitate

uiarum, sine a-
liarum partium

consensu: ali-
quando uic ca-

paciores moti-
bus (nimirum

cum hic mor-
bus sit extur-

batione liqui-
darum mate-

ricum & spi-
ritus) ut soli

de sabre di-
xit.

* diuturnum
* *μακρὰ*

* consensu bribus, neq; * cum sensu phrenitis intelligitur, si igitur phrenitis passio est in sensu, non recte eam principaliter definiens obtrusionem dicit esse in cerebri membranis. Addo etiam fieri phrenitim ex * consensu per seueranti ac uehementi, sicuti ex aliis antecedentibus causis. Oportuit ergo etiam in eo quod definiens adiecit, uerbum frequentiae seruare ordinem, ne dicendi ambiguitatem daret. Ex qua eius sectatores inter se plurimum pugnauerunt. ^a Mentitur etiam aptissime cum suam explanans definitionē dicit quod papauer alienationem facit. Soporiferam etenim ingerit * pressuram. Hoc adeo defendentes quidam eius sectatores aiunt etiā somno fieri alienationem. Ipse deniq; Asclepiades in primo libro celerrum passionū, * feriosos inquit facere somnum, sic etiam alienationem * faciunt.

à visis et cognitis nihil qui est cicutae in inscullo sumptae loco apud hortensis, stolidus et mente captus reliquum vite tempus transegerit.

* alii profundamque somnum.

* quosdam manacos fieri ob somnos longiores

* somni sub.

b quae non ex ipsa, vel phrenide, vel obtrusione phrenitis gignente, quod potius est.

* sumpserit eum febribus quidem, sed causa obtrusionis membrana

branarum naris febres oriuntur paruae atq; minuscule cum in minutissimis fiunt plagae siue percussae, atq; percussus adfricationes, quae corpori minimum accendere feruorem possint. Sed etiam nunc consitentur confusum dictum, si ex hoc duo significat alterum ex his uerum, alterum falsum. Dehinc febrem fieri in phreniticis ex obtrusione membranarum solitum accipiamus, eorum tamen dictis id repugnat. Additur enim alienatio febribus, denique etiam obtrusio ex qua alienatio fiet. Quod igitur secundo sequitur, causa prioris esse non potest. Adde etiam febres quae per totum corpus exardescunt causam ex obtrusione membranarum factam, quo totum corpus accendatur, ratione carere. Etenim in epilepticis quibus etiam raptus omnium membrorum ex cerebri membranis, atque maiore causa secundum Aesclepiadem descendit, quapropter etiam phlebotomiam probat adhibendam, oportebat magis ac uehementius febrem accendi. Siquidem maiora corpuscula maioribus mixta cum toto maiores faciant plagas siue percussiones & adfricationes. In libris denique definitionum phrenitim inquit esse alienationem repentinam cum febribus. Sed etiam nouus furor, quem insaniam uocant, saepe mouetur cum febribus. Nos igitur manifeste atque breuiter quantum res patiuntur, intelligentiam, siue definitionem passionis trademus, dicentes, phrenitim esse alienationem mentis celerem, cum febre acuta, atque manuum uano errore, ut aliquid suis digitis attrectare uideantur, quod graeci Crocydismon, siue carphologian uocant, & paruo pulsu ac denso.

Vtrumne sint signa phreniticæ futura
passionis. Caput .i.

DE hinc quærendum utrum ne sint signa phreniticæ futura passionis. Nam multisectarum principes inter quos fuit et Asclepiades signa futura passionis posuerunt. At Thessalus et eius sectatores, id posse fieri negant, dicentes quia non futura phreniticæ passionis signa uera atque necessaria* fuissent, ** esse, oportere* oportebat omnes in iisdem constitutos necessario esse phreniticos. Nunc uero quidam cum his afficerentur signis, in phreniticam passionem non uenerunt. Secundo oportebat etiam aliarum passionum futurarum esse signa. Nullius autem futura passionis signa esse perspicimus. Neque igitur phreniticæ passionis esse posse signa credamus. Sed neque præstantius* quicquam antecedentium causarum, ut adustio, cruditas, uinolentia, atque exercitium post cibum, uel mansio siue somnus in speluncis* confertur, aut noua politura in muris* parietis cubiculorum. Hæc alias quoque passionibus ingerunt generaliter, ut lethargiam, apoplexiam, epilepsiam. Neque multos, tempore certo, specialiter phreniticam incurrere passionem, ut* Autumno uel alio quolibet, firmum esse credamus. Incertum est enim siquidem non* omnes phrenitici efficiantur, sed alij diuersis afficiantur passionibus. Neque etiam uigilare, ac iugiter cum dolore* urinam reddere parum, uel plurimum, atque grauedine uel dolore capitis, uel occipitis, uel clunium affici, aut oculorum rubore certa signa sunt. Hæc enim signa communia sunt passionum, quæ uexata membrana cerebri fiunt, atque inde male laborantium ægrorum, nec necessario omnium, ac semper phreniticorum. Dehinc audacia

* aliquid quæ
antecedens caus
sa

* affertur sub
pro signo.

* et parietibus

* cuius constitutione ad causas
antecedentes referebant

* certo tempore

* urine

dacia sine ratione, uel e contrario * securitas & hila-^{sine ratione}ritas non futuram, sed presentem alienationem designant. Hæc expugnantes Asclepiadis sectatores contra primum responderunt, quanquam inquirunt signis futuræ passionis ægri afficiantur, ratione tamen certa non in ipsam plerunque ueniunt: Si quidem imminuentem passionem * cohibeat. Medicina-^{* inhi-beas}lis uera curatio, quod inquirunt debemus definitio-<sup>* desinat. i. au-
xilio medicina
colatur.</sup>ne explicatum accipere. Etenim furorem febri-<sup>* frequen-tiam
designare
signum esse</sup>tantium, ex obtrusione membranarum quæ non * si-<sup>a Cum vero
probauimus
antecedentes
causas quas
sigillatim scri-
psimus, & do-
cuimus, debere
soli phreniticæ
passioni priua-
tas inueniri.
* probauimus
* differre cau-
sam eius a
tempus ipsum,
* Symptomata
quæ morbum
sequuntur.</sup>nat, initium sumere. Non igitur negant signa fuisse futuræ passionis. Dehinc signorum quædam inquirunt secundum Asclepiadem esse necessaria, ut cordis uul-<sup>b Hoc signo
ostendunt iam
gluscenti: quæ
futura & non
presens dicitur,
quia adhuc par-
ua est.</sup>neratio mortis signum: quædam non necessaria, sed frequenter futura significantia, sicut membranæ capitis uulneratio moriturum uulneratum significat. frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario contingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa * fre-<sup>* frequen-tiam
designare
signum esse</sup>quentia non necessitatem futurorum * designantia. quapropter manet * genus futuræ phreniticæ passio-<sup>* probauimus
* differre cau-
sam eius a
tempus ipsum,
* Symptomata
quæ morbum
sequuntur.</sup>nis in signis, quanquam non necessario in eam ueniant ægrotantes. Contra secunda uero hæc * probaue-<sup>b Hoc signo
ostendunt iam
gluscenti: quæ
futura & non
presens dicitur,
quia adhuc par-
ua est.</sup>rimus & de singulis scribes docebimus. Dehinc potest etiam soli phreniticæ passioni hoc priuatum inueniri, ut enim ab aliis passionibus differt, sic etiam cum nondum est, * differre cæteris, responden-<sup>* probauimus
* differre cau-
sam eius a
tempus ipsum,
* Symptomata
quæ morbum
sequuntur.</sup>tes aiunt, antecedentes causas quas procatasticæ appellant, singulares quidem non esse futuræ passio-<sup>b Hoc signo
ostendunt iam
gluscenti: quæ
futura & non
presens dicitur,
quia adhuc par-
ua est.</sup>nis signa ut neq; rem sine * tempore neq; concurren-<sup>* probauimus
* differre cau-
sam eius a
tempus ipsum,
* Symptomata
quæ morbum
sequuntur.</sup>tia, ut forte oculorum sanguinolentia, uel capitis grauedo, sed in unum coaceruata, atq; concurrentia omnia. Audacia uero sine<sup>b Hoc signo
ostendunt iam
gluscenti: quæ
futura & non
presens dicitur,
quia adhuc par-
ua est.</sup>ceratione, atq; hilaritas,

certa significatione indicant signa futuræ phreniticæ
 * affectibus passionis: Nam sicuti & in externis, * præsentia par-
 & morbus, vt uitate * iā latetia pro * futuris accipimus. Igitur Thes-
 phlegma salus Primo libro dietetico præcepit phlebotomari
 * adhuc in stricturam magnam uētu-ros, atq; hos ita designat,
 * futuris iugiter febricitantes, & usque ad dimissionis tempus
 suomerso pulsu affectos, frequenter uel cum dolore
 urinam reddentes, cum hæc præsentis iam sint uehe-
 e significatio mentiæ signa, non futuræ. Ex ea enim significatione
 * necessaria futuram dicunt intelligi phrenitim quæ non * natura-
 lis est, sed multorum placitis firmata. Dehinc præ-
 sentis passionis signa necessaria esse confitentur. Aiūt
 enim quedam esse quæ futura denuntient, quedam
 quæ sepe futura, quorum secunda futuræ phreniticæ
 passionis esse dicunt, siquidem non necessariò sequi-
 tur. Quid enim est repugnans? omne etenim signum
 * significat ad eam rem quam * significauerit intelligitur, est enim
 ex his quæ ad aliquid intelliguntur. Quomodo igitur
 * ostendit signum uocari potest cuius non solum præsens non est
 quod * ostenderit, uerum etiam in quibusdam neque
 erit. Secundum nos itaque, decliuitatis atque pronæ
 ægritudinis in phrenitim signum recte nuncupatur,
 ut labiles in passionem, ægros pronuntiemus, quos
 græci *ὀρόου*: totius appellatione uocant. Ipsius enim
 uerbi qualitas, siue ueritas excussa designat aliquid
 esse, quo res ferantur, nec tamen necessario uentu-
 ræ. Signa igitur res ipsa semper præsens, quæ signi-
 ficatur, ostendit, qua sepe etiam futura noscuntur.
 Alia uero esse signa decliuitatis in phrenitim, alia in
 lethargiam: atque cæteras passiones, ex his reddere
 incipiemus cœperimus, cum sua suis manifestabimus.

Que

Quæ sequuntur eos qui in phreneticam
passionem proni intelligantur,
quos labiles diximus.

Cap. II.

IN phreneticam igitur passionem pronos uel decli-
ues sequitur febris acuta, atque difficile ad superfi-
ciem corporis ascendens, pulsus * humilior, densior, * obscurus
uultus subinflatus, siue plenus, sanguinis per nares de-
stillatio, uigiliæ iuges, aut turbatus somnus, & insania
turbulenta, mentis sollicitudo, ac prauitas sine ratione,
frequens tergorum * est uersio iacendi cum capitis as- * inuersio iac-
sidua commutatione. Aliquando etiam sine causa hila- cendo, uel iac-
ritas, oculorum rubor cum leui lachrymatione, & centis.
circumiectio manuum sine ullo capitis dolore, articu-
lolorum frigus sine * tremore, urinæ abundantia fla- * febrili
ue, aquatæ, tenuis, & paulatim exclusæ. Aliquibus e-
tiam sonitus capitis, atque aurium tinnitus: dolor quo-
que capitis repente non * quiescit, nulla ex manifesta * quiescens
ratione præcordiorum etiam tensio, uisus attentus, uel
frequenter palpebrans. Quidam Medici ex quibus sunt
Asclepiadis sectatores, etiam attendunt aeris qualita-
tem, quam Græci * catastema uocant, & tempus, & * ueritasque
antecedentes causas, & naturam, & ætatem. Aeris
inquiunt * habitu, ne ea caleseat, quod eius causa pluri- * habitum
mos afficiat, ut sæpe oculorum inducat lippitudines, uel
ulcera. Tempus autem, ut æstatis finem uel autumnum.
In his enim aiunt hanc frequentare passionem. Ante-
cedentes inquiunt causas, ut uinolentia uel uigilias, ac
iuges * adustiones: naturam * inquit, ægrotantis, ut si fue- * in sole morā
rit mente mobilis, atque iracundus, uel in disciplinis lite- & balneis
rarum exercitatus, aut capite debilitato, & facile * in- * inquit
stationem sentienti, uel si quoties ægitudine afficitur, inflammatio-
facile

facile alienatione uexetur: ætatem inquiunt si iuuenis. Omnia quidem sunt prouidenda, non enim ex uno uel duobus, sed ex multis concurrentibus, significatio firmatur: unum etenim quiddam etiam ad aliud quiddam commune est. At uero in* unum conueniens multorum concursus, * discretionum facit intelligentiam * prominere.

* morborum
differentie
* eminare

Quomodo intelligitur phrenitis.

Caput III.

Intelligimus phrenitim ex toto signorum concursu. Vnum etenim singulare quicquam, ut est alienatio, uel febricula non designat phreniticum, sed si multa concurrerint, quæ nihil aliud quàm passionem designent, ut sit * significatio, quæ ut suprâ diximus ex multis confecta, unum faciat signum, & significas eius rei quâ demonstrat. Quare ut dixi intelligimus phrenitim ex concurrenti febre acuta, & alienatione & pulsû paruo atq; crebro, attestante carphologia & crocidismo. Ex his enim intelligitur passionis genus: magnitudinis uero atq; proprietatis differentiam, plurima atq; alia sunt quæ designant, à græcis symptomata appellata, ut * febris continuæ, uel * hemitriteas, uel inæquales, atq; superficiem corporis difficile ascendentes: alienatio intra* diatria, uel post* diatria tempus iugis aut intercapedinata, cum risu tacito, aut cū cachinno, & cantilena, uel certe moræ:itudine, silentio, uel murmure, aut uagitu, aut leui secum sua* ipse musitatione, uel mentis indignatione, ut in furorem exiliens difficile teneatur, atq; omnibus iracundus sit, & exclamet, uel sese percutiat, aut suam uestem atq; propinquantium scindat, aut metu se abscondendum existimet, aut lachrymetur, atq; secum loquentibus non

* febres continue

* hemitriteas

* diatrium

* diatrium

* ipse

respon

respo
lum
stule
dat,
que t
proi
tiam
ocul
fixo
* mo
man
heno
ocul
quib
bor
tus:
dent
cap
aliqu
dum
forte
attr
uen
por
sus,
cre
cillu
ole
hen
ling
hen
sis,

si iuue-
 enim ex
 signifi-
 ad aliud
 ueniens
 telligen-
 .
 oncurfu.
 lienatio,
 si multa
 em defi-
 imus ex
 cās eius
 us phre-
 ione &
 ogia &
 genus:
 iam, plu
 ptoma-
 eas, uel
 ascen-
 ria tem-
 , aut cū
 , silen-
 ua* ipse
 ūrorem
 ndus sit,
 tem atq;
 dū exi-
 bus non
 respon-

respondeat, cū loquatur* tanquam uisis, & non so-
 lum non uisis, sed etiam mortuis: & neque potum po-
 stulet, neque cibum, aut * acceptum uehementē* inua-
 dat, & immasticatum transuoret* atque mastice. Ne-
 que transuoret, sed in ore contineat, & post paululum
 proiciat: lucem quoque aut tenebras fugiat, adsint e-
 tiam uigilia iuges, aut paruus & turbulentus somnus,
 oculi sanguinolenti, cum tensione uenarum suarum, &
 fixo uisu, atque sine ulla palpebratione, aut multum
 * mobili, & cum iugi palpebratione: aliquando etiam * mobiles
 manuum ante oculos præmissio, quasi aliquid appre-
 hendere, uel detrahere uolentium, quod aut inhaesisse
 oculis, aut ante uolare egrotanti uideatur. Vultus etiā
 quibusdam * collectus atque conductus: genarum ru- * collapsa fa-
 bor persequens, aut per interualla in pallorem muta-
 tus: capitis siccitas quæ statim ebibat fomentu liquorē:
 dentium stridor: guttæ sanguinis leuissimæ per nares,
 capitis frequens * alienatio, cum aurium intentione, ut * acclinatio
 aliquid audire uideatur: indecens iacendi positio: pe-
 dum quoque iugis ex alto submissio: corporis * uacua * uana: cum
 fortitudo: articulorum iugis torpor: raptus etiam, uel
 attractio cooperimentorum à pedibus ad superiora: aliquid sum-
 uentris fluor: urinx aquatæ, uel fellæ cum nubeculis
 portentosus: ultimo quibusdam etiam uultus* mortuo-
 sus, aliis cum collo subinflatus: manuum tremor: pulsus
 creberrimus, atque submersus, & tremulus, & imbe-
 cillus, aliquando etiam deficiens, & in similitudinem * quæ intelli-
 oleo defecti luminis marcescens: præcordiorum ue-
 hemens tensio atque ad superiora adductio: singultus, * Eripathy-
 linguae impedimentum atque loquutionis * inappre-
 hensibilis articulatio. Dehinc quibusdam * diaphore-
 sis, quibusdam spasimus, aut pressura, quæ lethargicam
 passionem

* nunquam
 * gratum
 * edat
 * atq; duglu-
 tiat: uel neque
 * mobiles
 * collapsa fa-
 cies
 * acclinatio
 * uana: cum
 aliquid sum-
 mo conatu, sed
 frustra efficere
 tentant.
 * cadaverosa
 facies
 * quæ intelli-
 gi non potest
 * Eripathy-
 mia: virium
 dissolutio.
 * somnus alius
 & profundus

passionem attestantibus cæteris denuntiet : hoc pulsus
 * ac inducit celeres, multos, * aut paruos saltus. In magni-
 tudinem erectio quæ sita. & egrotanti incongrua atq;
 * sanitatem subinans. Releuatis autem atque ad * sedem pergen-
 titus omnia supradicta minuuntur. Grauius autem ac
 perniciose affici dicimus eos quos ut supradictos plu-
 rima atque uaria fuerint * secuta, & iugi & sine ulla
 * indulgia laxamēti. Peius autē laborare dicimus eos
 qui post primam diatriton fuerint hac affecti passio-
 ne, quā qui ante ipsam. Etenim præsauciatis uiribus
 quicquid adhibetur, graue atq; * indignum adiutoriū,
 uel * phlebotomice quæ principaliter * temporis causa
 adhiberi prohibetur. Exitialiter etiam affici dicimus
 eos qui asperriimū atque audaces fuerint egrotantes.
 * Infontine etenim etiā * satis iracūdi esse perspiciun-
 tur. Nec non etiam qui subridere uidentur, & strido-
 re dentium, aut singultu affici. His * etiā spasmus im-
 munere significatur. Grauius etiā si mutabiles fuerint
 colore, & tremuli, & stertentes, aut * fastidiosi per
 omnia. Aliarum uerō principes sectarum iuxta ætatis
 differentiam grauius affici dicunt, iuuenes à cæteris æ-
 tatibus; iuxta sexum & naturam uiros * ac foeminas,
 quomodo etiā sapere * plus est in iuuenibus, atq; maio-
 ribus. Maius enim sit malum, firmitate reliqua adiutū.
 Dehinc etiā * illos qui natura fuerint tristes, & in pas-
 sione cū * ridiculū delirauerint, aut rursus hilares na-
 tura, atq; cachinnosi, cū iracūdia & mæstitudine egro-
 tantes grauius affici dicunt. Siquidē nulla uestigia ex his
 quæ sanitati fuerint cōsuetæ, remansisse uidentur. Nos
 uerō dicimus cōmuniter grauius laborare quos pas-
 sionis adficit magnitudo. illud enim semper in egritu-
 dine magis afficit, quod a natura plurimum recesserit.

Quæ

Quæ sunt huic similes passionēs, &
quomodo discernuntur.

Cap. III.

Similes sunt atque vicinæ phreneticæ passioni * ex * cum
Sipsa alienatione, * furor quam uulgo insaniam * mania
uocant, melancholia, pleuritis, atque peripneumonia: quæ sæpiſſimè acceſſionis tempore alienationem
faciunt. Item * mentis alienatio fit, in his qui mandra- * ægrotis
goram, aut altercum biberint. Internoscuntur autem
furentes atque melancholici à phreneticis: siquidem * melancholia
* Alienatio sine febricula, atque crocidismo, uel carphologia eſſe uidetur. Dehinc tardè sæpiſſimè
finit, atque sine paſſione. * Item melancholia fel-
lis nigri uomitum facit, stomacho patiente, aut plus
à cæteris corporis partibus ægrotante. * Preſtanti-
us autem odiſſe homines facit, * atque uultus colo-
rem plumbeum. Item pleuritis & peripneumonia, &
omnes paſſiones, quæ ex dolore acceſſionis tempo-
re alienationem faciunt, internoscuntur hoc modo.
Primò, quòd cum dolores aſperantur, extenditur at-
que conſurgit alienatio, & eorum * indulgentia mi-
nuitur, quippe leuis atq; ſolubilis deliratio. Nam phre-
niticorum * ſi ex conſenſu fuerit facta, * tamen, & nõ
ſemper acceſſionibus aucta, aut deſuſſionibus minuta,
ſed magis intardans atque perſeuerans perſpicitur.
ſi uerò potò malo medicamine, * uel Alterco alienen-
tur, diſcernuntur ſecundum interrogationem præce-
dentes cauſæ. Sed quia etiam de medicamine potò po-
teſt phrenitis euenire: (Non enim præordinatæ atque
fixæ ſunt neceſſariò eius antecedentes cauſæ) ad inter-
rogationem præcedentium cauſarum æger credibilis eſſe
poteſt, item externi, hoc eſt, ab ægro alieni antec-
dentia

* cum

* ægrotis

* melancholia

* dolore capitis, niſi leues
compaſſione.
* obſtinacitas
* melancholia* laxamento,
mitigatione.* & ſi ex
* non tamen
ſemper

* vñ

* potius dentia nescire possunt, * totius differentiā accipimus, si non febricitat, ut hoc sit signum internoscendarum
 * secreuerunt causarum, si autem febricitat ut crocidismus atq; car-
 * Aly se ex- phologia & densitas pulsus absint. His enim qui man-
 ponunt morbos, dragoram uel alteram bil erint rarus est pulsus.
 qui siue à pri-
 uationis dictio-
 ne ut nō uā:
 nāq; pronun-
 tiatur, per in-
 dōm cōstitui:
 eos uero per
 ἀποστροφῆς,
 qui cum à pro-
 feruntur, ut
 ἀγγονία
 ἀνέψια.
 * humoris vi-
 tio si plentiu-
 dine & abun-
 dantia
 * possemus
 * obserua, me-
 lancholiā ue-
 rā esse putat,
 quæ gignitur
 affectu prima-
 rio ventriculi
 * ἀξίωμα
 * in discrepan-
 tia & diuersa
 dimittitur, &
 partitur, ut a-
 liquando uerū
 sit aliquando
 falsum.
 * afficiuntur
 * qui ob aliā
 causam febrē
 contraxerunt

Quomodo discernimus à phreneticis
 eos qui furore febricitant.

Cap. v.

Q Vando furentes siue insanos à phreneticis sola
 febrium sinceritate omnes secliarum principes
 * decreuerunt, & sepe etiam febris ex al is causis h. is
 passionibus incidit, oportebat hos etiam cum febris
 furore delirantes a phreneticis discernere: Non qui-
 dem mutandæ curationis causa: Omnes etenim passio-
 nes celeres supradictæ, atq; tardæ, seu insuper * posi-
 tione constitutæ, quam Græci * epitbesim uocant, la-
 xatiua atque mitigatiua indigent curatione. Sed ad
 demonstrationem, quo * probemus etiam specialium
 uti discretionem, hæc posuimus. Est autem utilissimum
 etiam localibus adiutoris, ut patientitis locis, uel plus
 patientitis curationem adhibeamus. Nam phreneti-
 cis atque furiosis caput magis, * melancholicis stoma-
 chus patitur. Igitur nō febricitare furiosos * percun-
 elatum non est siue uniuersale, quod Græci catholicon
 uocant, * sed est discrepatione partile. siquidem, ut
 diximus, quidam febribus * afficiuntur, seu phrenetici
 acutus, uel celeribus, furiosi uerò tardis, quanquam sit
 etiam hoc insufficiens discretionem, propter eos qui re-
 pentino furore agitati febricitant: remanet, ut ordine
 accidentium discretionem faciamus. Præcedit enim fe-
 brem in * furiosis alienatio, in phreneticis uerò febrī-
 cula alienationem: sed quia aliquādo potest furentum
 alienatio

alienatio concurrens febricula latere, aut ordinis, aut
 * interrogationis, ut supra diximus causa, si quidem * interuentio-
 ab aegro narrari non possit, aduertamus in phreniti-
 nis
 cis paruum atque crebrum esse pulsum necessario, in
 furiosis uero maiorem. Sed quia initij, uel augmenti
 accessionis febrium par in his atque creber pulsus esse
 potest, declinationis autem atque * indigentie maior, * indulgentie
 remissionis
 illud aduertere debemus: quia in phreniticis etiam tunc
 paruus atque densus perseuerat, ut discretionem magis
 ex pulsu faciamus, quanquam etiam ipsa infirmetur
 saepe febrium * nequitia, quae ut in aliis passionibus sic * malignitate
 etiam in furiosis pulsum paruum atque densum seruat, κακονδρας
 ita discerni uel internosci potest cum neque crocidis-
 μω
 mum in aegrotantibus uiderimus, quod est ex operi-
 mentis fimbriarum ueluti decerptio: neque carpholo-
 giam, quae est fistularum leuium à parietibus ueluti
 detractio, quam necesse est phreneticos facere. Quae
 denique si furiosis aduenerint, in febribus constitutis, affectum cō-
 mutatio &
 in phreniticam passionem, ex insania uenisse pronun-
 tiamus, tanquam rursus, & phrenitica passio rece-
 dentibus propriis signis hoc est, supradictis in furorem
 transeat. Non aliter quam si etiam alius id testantibus
 signis, in lethargiam ueniant, uel certe releuati ex le-
 thargia, in phreniticam redeant.

Quomodo discernimus dormientes phreniti-
 cos ab his qui in lethargicam deueniunt
 passionem.

CAP. VI.

Quomodo * phrenitici aliqui argumento passio- * Cum
 nis in lethargiam, aliqui declinatione in som-
 nos deueniunt, & cum aspectu commune sit, quod
 utrique non sentiunt, * atque multos inexcritos * cumq;

* lethargicos

177

* nitidum

* floride

* lethargica

* alieno

* obstructio-
nem

* labuntur

* iacent

* cernuntur

* calor febris

* leuior

* lethargicorū

* asperior

medicos errore se fellerint, ut dormientes tāquam depressos excitarent, aut * oppressos tanquam dormientes sine adiutorio passioni traditos, reliquissent, vti lem ducimus eorum discretionē faciendam, discernuntur igitur calore, charactere, respiratione, pulsu, tactu, schemate iacendi, febrium magnitudine. Calore inquam, dormientium enim * mundum corpus, atq; * floscule uiuidū, & naturali habitudine plenum. Oppressorū uero in * lethargia passione pallēs, uel plumbeū, uel quolibet * alio colore affectum, inuenitur. Character autem dormientium hilaris, lethargicorum tristis inuenitur. Item spiratio dormientium ordinata, lethargicorū tarda esse probatur. Pulsu etiam discretionem facimus, q̄ quanquam utrique subinflatus atq; maior, tamen cum inanitate in lethargis, cum plenitudine dormientibus inuenitur. Tactu autem lethargis etiam praeordia distenduntur plurimum, & totum corpus durius fit, ob nimiam * stricturam: dormientibus uero ecōtrario, quia strictura minuitur, etiā praeordia relaxantur, & totius corporis tactus mollior efficitur. Schemate iacendi, discretio fiet. Siquidem lethargi à capite lecti ad pedum loca * labantur, & in composito, uel in disposito * iaceant corpore, dormientes uero congrua naturae positione * cernantur. Magnitudine inquam febrium: dormientium enim * minor ac * lenior, * lethargorū maior atq; * aspera febricula inuenitur. Quapropter obseruanda sunt etiam tempora, si enim in declinatione passionis, & in dimissione uel declinatione accessionis sensus egrotantiū quieuerint, intelligimus somnum. Si uero in augmento passionis, uel accessionis, & magis in eius initio, uel augmento id acciderit, lethargum pronuntiamus.

Que

Quæ sint differentia phreniticæ passionis. Cap. VII.

Differentias phreniticæ passionis quidam ex accidentium proprietate faciendas existimant. Aiunt denique aliam esse alienationem cum risu, atq; puerili saltatione, aliam cum mœrore, atq; exclamatione, uel silentio, aut timore. Nos uero aliam dicimus esse ex strictura* aliam ex complexione stricturae atq; solutionis. Est enim* uerum ita discernere, ut non accidentium diuersitas passionis differentias ostendat, sed generalis quædã ac necessaria designatio, quæ fit ut supra diximus ex principalibus* passionibus, unde etiam curationum ratio sumatur.

Quis locus in phreniticis patitur

CAPVT VIII.

Questum etiam quis locus in phreniticis patitur, & magis à principibus aliarum sectarum, ut secundum differentiam patientis loci curationes adhiberent, & localia locis adiutoria compararent. Nos autem siue locorum siue uicinitatis eorum causa generalem curationem non mutamus. Non est enim sub eodem* genere* iacens locorum necessaria differentia, aliqui igitur cerebrum pati dixerunt: alij eius fundum, siue basin quam nos sessionem dicere poterimus: alij membranas: alij & cerebrum & eius membranas: alij cor: alij cordis summitatem: alij* membranam, quæ cor circumtegit: alij* arteriarum eam quam Græci αόρτη appellunt: alij uenam crassam, quam iidem φλεβα παχέα uocauerunt: alij diaphragma: & quid ultra* tendimus* quod facile explicare possumus, si id quod senserunt dixerimus? Nam singuli cum locum in phreniticis

* aliam esse solutione. Sic legendum esse ostendit cap. post nonum.
* æquum
* & earum causarum: strictura: solutione: ueris: que complexu.

* morbi
* iacentium:
alij, patientium.

* αἰμαίνω
* arterium

* orationem
proferimus

pati dixerunt, in quo animæ regimen esse suspicati sunt. Denique singulorum iudicium atque assertionem pertractantes, expugnabimus libris quos de passionū causis scribemus. Nos igitur communiter totum corpus pati accipimus, etenim totum febre iactatur. * Implet denique phreniticorum significatione febrium signum, quapropter totum corpus curamus, sed plus pati dicimus caput, etenim antecedentia demonstrant signa, * ut eius grauedo, tensio, dolor, sonitus, aurium tinnitus, siccitas atque sensuum impedimentum, & cetera quæ iam passionis præsentis esse signa noscuntur: singuli sensus suo * careant apprehensionis officio, palpebra dura, oculi sanguinolenti, ac prominentes, genarum rubor, uenarum extensio, uultus inflatio ac plenitudo, linguae asperitas. Eos uero qui nos ex naturali tractatu, quam Græci physiologiam uocant patientem locum apprehendere dixerunt, (Siquidem prænoscentes animæ regalia in capite constituta, exinde mentis alienationem capitis offensa fieri acceperimus) ita expugnauimus, ut primo * regale locum maternum remanserit. Sed nos uarietas atque multitudo accidentium in capite signorum, plus à cetero corpore docuit id pati. Sed aiunt faciem magis, plurimisque signis affici, & propterea * huic esse adhibenda adiutoria, Nunc uero cucurbitam cur occipitio apponitis, * Si quidem per apertionem, quam Græci anatomiam dicunt didiceritis sensuales uias inde sumere exordium. Hic * rursum similiter eos peccare perspicimus. Etenim faciem non curant cataplasmate, * atque uaporatione, atque occipitium tanquam dolens & extentum apposita cucurbita * scarificamus, sicut etiam alias

* impletur alij
implicatur.

* signa phre-
nitidis

* carentes

* regalem lo-
cum maternum
incognitum re-
manet, sicut dica-
mus

* capiti

* quasi quide

* prorsum pue-
ritur

* aut

* scarificant

alias

alias partes, atque praeordia, si in timore fuerint constituta. Explicata uariae passionis apprehensione ad eius curationem transeamus.

Quomodo curandi sunt phrenitici. Cap. ix.

Quomodo curationibus principio locus aptandus est, iacere oportet phreniticos in loco omni ex parte deuio, ne aliqua transeuntium uoce pulsantur: fenestris etiā altioribus * luminato. Saepe enim * illuminato in hac passione constituti alienationis causa sese praecipitantes latuerunt. Dehinc ob obscurationis proprietatem strictura laborantes, in lucido atq; tepido & amplo mediocriter locamus. Etenim ultra modum feruens aer naturaliter febricula caput incendit, & rursum siigidus constringit, atq; corporis auget densitatem. Item nimium lucidus membranam percutit cerebri immodici splendoris causa. Par uis etiam locus si fuerit atq; humili tecto, suffocabilis erit aeris paupertate. Sit etiam sine ullo picturae figmento, ne uisa egri ex picturis mente accipientes, quae Graeci phantasmata uocauerūt, plus aspereretur, aut in risum soluantur, maxime cum ratione careat, multorum in gregeum aut frequentiam prohibere, & pictura occasione lacerandae mentis acquirere, cum ingi uisu falsa coguntur pro ueris accipere. Hinc etiam splendidi colores parietum siue * straminum, uel operimentorum prohibendi. Resultantes enim, ut ita dixerim, percutiunt uisum, solutione * autem * optinenti laborantes e contrario iacere oportet loco medie obscuro, atq; refrigeranti, neq; enim nimium frigidus, neq; obscurus passionis mitigare celeritatem potest. Stramenta etiam omnibus mollia atq; operimenta conueniunt: sed tenuia, solutione laborantibus, corpulenta uero atq; calida, strictura

* stragularum

* nam supra c.

7. dixit autem uā

do fieri ex com

plexu stricturae

& solutio-

nis

* cum solutio

maior est quā

strictura

affectis. Sic etiam lectus omni ex parte firme locatus,
 ut cum fuerint impatienter iactati uel necessitate co-
 gente * deuicti, immobilis perscueret, foribus etiā atq;
 fenestra auersi, ne ingressu hominum aspererentur. At si
 etiam alienatio fuerit principali passioni cōtraria, ut
 strictura laborantes lucem odisse faciat, solutione la-
 borantes tenebras, oportet aliis oculos contegi. aliis
 tenue atq; blandū lumen immittere, lucernæ, aut lucis
 ætheriæ, sed arguto usu machinatum, quo uelut per
 quandam cauernam, ægrotantis uultū perfundat, &
 nullas tangat alias corporis partes. Sic etiam mitiga-
 bitur alienationis augmentum, & adiutoriū id passio-
 ni aptum * cōgrue seruabit qualitatis effectum. Laxat
 enim, ut supra diximus, lux, colore, * quo uidetur,
 * sed cōsequenter necessario sue tenuitatis causa ma-
 net cætero circūfusa corpori tamepsi nō uideatur. Si-
 muliter etiam obscuritas uel tenebræ si fuerint ægro-
 tantibus odiosæ & curationi necessariæ, erūt artis a-
 stutia cōponendæ. Sed si ita fuerint alienatione cōmo-
 ti, * qua obscurari totū uel * luminari uelint, erit con-
 iiciendū, ut quibus obscurū aerem fecerimus, calidum
 tamen faciamus, quibus autem lucidū cōtrario frigi-
 dū faciamus, ut & congruā passioni seruemus qualita-
 tem, & eorū furorē mitigādo non asperemus. Si uero
 nihil ægrotātes * praua cupiditate turbauerit, serua-
 bit lucē strictura, obscuritas solutione laborātibus ad-
 hibenda. Vel si quomodo turbatio atq; motus & ia-
 ctatio corporis celeritatē asperat passionis, erit ali-
 quando mitigādi furoris causa ægrorū uoluntati ser-
 uicēdū, stringitur enim magis solutio, uel strictura laxa-
 tur, si grauioribus auersis parua cōtrarietate uexen-
 tur siue stricturalaborātibus obscurū, siue solutione la-
 boran

* deuicti

* congruum

* cum

* &

* ut

* illuminari

* praua cupi-
ditas

borantibus lucidum adhibendum iudicamus locum.

Dehinc si stricture* obtinuerit, conuenit ægrum usq;
ad accessiōis declinationem uigilare, tunc somno di-
mitti. At si longa fuerit accessio, etiam ante dimissio-
nem somnus poterit adhiberi. Maior enim ab* intem-
porali somno uigiliarum est uexatio. Siquidem etiam
uires ægotantis* insinuat. Dehinc iudicio nostro ab-
stineri* uel tolli non potest somni autem intempora-
litas si fuerit interrumpenda, excitare dormientem
poterimus, atq; soporis oppressiōem prohibere. De-
lirationes uero ægotantium usu dextero atq; artifi-
cio seruientes accipere & tolerare debebunt, ut aliis
assentiant, alias uero* consentientes redarguant, ne
frequēti correctione asperos faciant ægotantes. De-
niq; si quos sanitatis tempore inuisos habuerunt, in-
trare prohibemus, ne his uisis aspererentur. Eos uero
quos metu aut uerecundia coluerunt, per interualla
intrare permittimus: parit enim frequentia contem-
ptū. At si exilire de lecto uiderimus nimietate furoris,
melius erit plurimis uti ad remedium ministris, sed qui
possint* lenitate retinere, ut etiā laxamentū stricture
præbeamus. Vel si* fuerint qui ut supra diximus
teneant, aut ipsorū uisu cōmoti fuerint ægotantes, li-
gationibus utimur, sed præter illis lana aut ueste locis,
quos uinculis neclimus, ne maior utilitate quiescendi
imprimatur uexatio. Ligationib. etenim immodice cō-
stricta, necessario tumescūt, propterea omnis in prius
extēditur passio. Si linguæ atq; totius* oris siccitas fue-
rit, oportet spōgia tenera, aqua calida infusa atq; me-
diocriter expressa, sensim uniuersa quæ* siccauerunt,
humectare, nō siue cautione: adiunctos enim sepe digi-
tos spongiæ, alienatione coacti ægri momorderunt.

* solutionem
viceris

* intempesti-
uo

* suppeditat
somnia, licet
in tempestiuas
vigiliis

* dissentientes

* leniter
deuerint quos

* remediū ad
oris siccitantes

* siccata sunt

Quapropter si fieri poterit, cogendi sunt, ut exerant
 lingū, atq; ita supradicta faciamus. declināte accessio
 ne, hoc est, cū ē uiscerib. reclusus si ruor ad superficiē
 corporis atq; articulos uenerit egrotātis, pulsus quo-
 resica fiat in- que densitas & humilitas in amplitudinē atq; raritē
 flāmatio, quod uenerit, oportet puberēnus, hoc est, inter umbilicū &
 accidit sepius: pectinem,^a quod Græci ἡττοῖ appellānt^{*} lanas oleo ca-
 item quia ne lido expressas apponere, quæ omnia etiam uicina con-
 rina distendē tegant, ut inguina, atq; uesicæ partes, ^{*} uel si qua uen-
 te supra modū trem contegant: fouendum caput^{*} oleo dulci atq; ^{*} ca-
 uesicā, inter- lido. De hinc alienatione persequente etiam calida
 dum enim de- cum oleo mixta, quod Græci uocant hydræleon. Pau-
 lio egrī obli- lo etenim uehementius hoc genus fomenti operatur, si
 uiosi metendū ut supra diximus oleo aqua calida misceatur, uel fœ-
 esse non recor- nutgræci, aut lini seminis succus. Sed hæc singula sine
 dantur, ischu- ullo esse odore debent, atq; nullo sumi afflatu ^{*} uexa-
 * mingando ta, ne caput impleant, & alienationem exasperent.
 febris ardori. At si adiuncta fuerit stricturæ solutio, ut aut uenter
 * ac quasi totū fluens, aut sudores esse uideantur, caput supradicto
 ventrem modo, atque fomenti supradictis curabimus: etenim
 * id remediū nō alienatio, ^{*} tumore membranarum cerebri fiet. Me-
 est ex arte. vi. dias uero partes frigido ac ^{*} uiridi curabimus oleo.
 de quæ adnota Si autem^{*} plurima atque superans fuerit & occulte
 uimus folio 35. in diaphoresim uenire posse egrotantes uiderimus,
 pag. 1. tunc etiam caput dulci quidem, sed frigido oleo ^{*} fo-
 * ut nimia sic- mentamus: etenim frigus diaphoresim, dulcedo strictu-
 citas corrigan- ram temperat. detergendus etiam erit sæpiissime su-
 tur dor, qui per uultum atq; thoracem emicuerit, spongia
 * vexare molli. At si plus fuerit extensus, ut^{*} integros solui ui-
 * phlegmone deamus, etiam flabris utimur, non quidem sine resspe-
 * omphacino ctu alienationis. etenim si constricturam ea curatio-
 oleo ne mitigari uideamus, audacius id facere perseuera-
 * enacuatione bimus.
 sudoris, alui
 * fouebimus
 * integrē

bimus. Si autem asperari senserimus, erunt minuenda que gerimus, conicientes, non tantum solutionem constringi adiutoris, quantum alienatio augetur. Nanque necessario requies congrua solutioni, atque noxius motus accipitur. Declināte acceſſione os colluere iubemus egrotantem ex aqua calida, uel si impatienter siti tactatur, dabimus ei* potum, sed stricturas sola laboranti, plurimum, ut* densitas irrigetur: solutione laboranti,* paruum: uel si plurima cogit solutio, etiam frigidum.

* potus aque
* ariditas
* paucum

De phlebotomia Cap. x.

AT si sola atq; uehemens strictura agros in phreniticam ex templo passionem perduxerit, designat adhibendam esse phlebotomiam, permittentibus uiribus: atq; si passio cogit, intra diatriton: si minus, in ipsa prima diatrito, ultra nunquam: uexantur enim in eiusmodi egritudinibus corporis uires. Phlebotomiam autem disciplinam, uel* magnitudini passionis moderationem faciendi congruam, libris quos de specialibus adiutoris scripturi sumus, docebimus, principaliter monentes ne usque ad animi defectum, quem Græci lipothymiam uocant, adiutorium tendere nitamur. Timendum enim hoc sepe est accidens, quod Græci symptoma uocant: quamuis enim in omnibus passionibus si sit mortuosum, plus tamen in phreniticis afficitur male* præacta neruositas. Dehinc post phlebotomiam caput similiter fouemus, atque occipitio lanas oleo calido ac dulci madidas apponimus. Similiter etiam uertebis, quas Græci ισχια uocant, præcordiis etiam atque pectini. Hæc enim necessario in phreniticis passioni consentiunt. At si intra diatritum, ut supra diximus, phlebotomia fuerit ad-

* uel magnitudi-
dini passionis
congruam, uel
pro robore uir-
num moderatè
faciendam, li-
bris etc. sic le-
gendū esse con-
sector.

* pertracta
¶ b Similiter
etiā uertebis
que Græci is-
chia uocant.
Sic legendū es-
se monstrat cap.
ii. uertebrium
enim autior hinc
uocat quod
ischion Græci,
nempe femoris
articulum.

hibita, post paululum os colluere aqua calida agrotantes facimus: *potum quoque damus: dehinc dormire permittimus. Sin uerò in ipsa diatrìto phlebotomia adhibita cum adiutorio * motus quicuerit, c oleo agrotantium corpus perungendum erit, atque à ministris facies lauanda ut * alienatio nullo * nouorum * uultu asperetur (noti enim usu prudentes delirantes faciunt, non resistendo) praesentibus etiam his ut supra docuimus agrotantes uerecundiam * debent. Cibum dabimus simplicem, digestibile, * paruum, laxatiuum, ut est alica, calida aqua, aut mulsà decocta, uel panis ex aqua calida, aut alica supra dicta sorbilis facta, uel ex melle atque oleo & anetho, & sale paucissimo * prae-cocta. Solutione autem laborantibus pulsem dabimus, atque panem, & oua $\alpha\pi\alpha\lambda\alpha$. Dehinc omnes somno dimittimus, uel si minime dormire potuerint, quiescere tamen iubemus. Non enim minus somnus cibo reficit opportunus. ^d Dehinc alia die à cibo abstinemus, somento atq; potu utentes. Secūda uero diatrìto si uenter suum non agnouerit officium, clysterem adhibebimus ex aqua & oleo calido, uel decoctione scēnugræci aut lini seminis, cum oleo. Etenim intestinorum siccitas rigatur, & aliena quæ retinebantur * excluduntur * excludentur, & * acrimonia quæ ex ipsis nascens ex * vapor acer * alienatione quadam capitis tumentia asperabat, detrahatur, atque ipsum caput localibus adiutoriis melius præparatur. Tum post * intellectionem medias partes cataplasmate curamus ex scēnugræci & lini seminibus * admixto polline, quod Græci maeton uocant, & est omnibus usitatum. Dehinc simili supra dicto cibo utemur. Alia uero diatrìto caput detondemus, etenim detractis capillis partes * resstantur, pluri-

* morbus

e quod hume-

Etet, & lassitu-

dinem tollat,

excrementaq;

fuliginosa di-

scutiat

* alienationis,

& febris.

* ministrorum

* visu.

* tali locutio-

ne utitur &

pag. 2. fol. 18.

* paucum

* per-cocta

d hi nanque

morbi tertio

quoque die so-

lent ingrauesce-

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

ma grauatione liberatæ. Tunc post tonsuram lanis
olco calido expressis caput tegemus.

De cucurbita.

Сар. XI.

Alia dehinc diatritio rasis partibus cucurbitam
apponimus occipitio mitiganter* atq; sub ipsa * blandè, leni-
fröte sanguisugas facimus inherere quatuor uel quin- ter.
que, ut non ex una parte detractio fieri sanguinis ui-
deatur, sed ueluti circularis ut totum spiret atq; rele-
uetur caput. At si plurimum laxamentum facere uo-
luerimus, totum caput rademus, & per circulum plu-
rimas cucurbitas affigimus alteram occipitio, alteram
medio capitis, quod Græci bregma uocant, alias duas
superius à temporibus, sed neque cum multa flamma,
neque multo sinimus tempore immorari. * Arentes
enim atq; * siccate facile commouent, caput implèt, ac
mentis faciunt alienationem augeri. Ita detractis cu-
curbitis si partes erubuisse uiderimus, leniter scarifi-
camus: si minus* mitigamus uaporantes spongiis, non
nimis calidis ac relaxantes: * uapore etenim nimio
tanquam fixantes densamus. Quapropter, ut su-
pra diximus, post iugem atque temperatam uapora-
tionem, ubi partes rubuisse uiderimus, scarificamus.
* Pòst nanque etiam uaporatio ante cucurbitæ appo-
sitionem adhiberi debet, ne plurimum infixæ immo-
retur, & inde partes radi uideantur. * Suppositis er-
go cucurbitis cum sufficientem locorum * uerticem
factum uiderimus, scarificamus. * Si enim non solum
cucurbitæ quassatio mitigatur, sed etiam floris san-
guinis facilitas fit. * Explicita scarificatione, rursum
cucurbitas imponimus, ut sanguinis detractio fiat. Sed
eo tempore capiti atq; collo & uicinis partibus * le-
ues erunt cucurbitæ apponendæ, quo in laxamen-
e Arentes &
siccæ cucurbi-
tulas dicit, quæ
admonetur cū
flamma. Inter-
dum enim cum
aqua calida
apponebantur,
quemadmodū
scripsit Albi-
crasis cap. De
usu cucurbitu-
larum.
* siccæ
* ruborem ex-
citamus
* calore
* Præterea
* Depositis
* extumuisse
* sic
Peraçtia
* sine scarifi-
catis

e Arentes &
 ficcas cucurbi-
 tulas dicit, quæ
 admonetur cō
 flamma. Inter-
 dum enim cum
 aqua calida
 apponebantur,
 quemadmodū
 scripsit Albu-
 crasi cap. De
 vasis cucurbitu-
 larum.

* sicca
* ruborem ex-
citamus
* calore
* Præterea
* Depositis
* extumuisse
* sic
Peracta
* sine scarifi-
catu

tum consentiant. At si in præcordiis tumor fuerit, erit ipsa prius scarificanda, sic etiam & uesicæ partes, uel uicinæ eius. Tunc in alia diatrifo caput, dehinc clunes etiam simul scarificare noxium atq; uexabile est. Erit enim eiusdem temporis multas per partes effecta sanguinis detractio * phlebotomiæ, quæ necessario uires * absumat. Quapropter partiatur erit adhibenda cucurbita, ut exempli causa, nunc præcordiis atque pubetenus, prærasa capillatura, nunc capiti, nunc clunibus, ac uertebrotenus, quod Græci ἰσχυρίαι uocant. Cæteris quoq; partibus somno curatis, ac * decoctionibus supradictis, & cataplasmatibus relaxatis; * atque ita lenitus cucurbitarum raptibus utemur, quos Græci abusue * κυσάρ uocant. præfricatis partibus * tractationem manuum. At si uires illesæ aut minus læsæ fuerint, post detractiorem sanguinis factâ, spongiis expressas ex aqua calida partibus applicamus, uel oleo calido mediocriter fouemus. Tunc totum corpus perunctionem curamus, his operantibus magis qui ægro seruiendo iam noti sunt, ne mētis alienatio asperetur. Etenim eorum facile accipiunt atque redarguunt delirationem præsentibus, ut sæpe diximus, his quibus uerecundiam ægotantes debent. Post perunctionem factam ut supra diximus, cibum dabimus. At si accipere congrua noluerint, uel contraria uoluerint, erunt fallendi: facile enim id fieri potest, si quidem etiam mentis ægritudine afficiantur. Dabimus ergo congrua, fingentes ea quæ ipsi petebant. At si minimè consenserint, erit confictionis argumentatio adhibenda. Vt si exempli causa uinum accipere cupiunt, mulsum demus: uel si ptisanæ succum petierint, alicam demus, uel ex * milio in similitudinem ptisanæ confectum cum possint, si

* tū id vexat,
quā si phle-
botomia fieret
* absunit.

* feni græci
& lū cum o-
leo.
* postea
* κυσάρ
* tractatione

* milio ius in

ex

ex aliqua parte sapuerint, hortationibus, aut metu
 compesce. Si neque hoc fierit, dabimus ea quæ non sa-
 tis aliena sint ab his quæ rationi conueniunt, ut olus,
 aut ptisanam: dabit enim quiddam laxamenti atq; in-
 dulgentiæ asperitatibus animorum, * cōcupita oblatio, * cōcupitorum
 & non omnino sine cibo atq; nutrimento perseuera-
 bunt. Vinum uerò omnino negamus, tanquam repu-
 gnans, & nihil à ueneno differens: etenim datum sta-
 tim furorem exasperat, atque in nimiam magnitudi-
 nem tollit. Post refectiōem itaq; erunt somno dimit-
 tendi, uel quod est uicinum somno, requies adhibenda,
 atque usque ad totius passionis statum alterna, uel per
 interualla, cibi refectio: hoc est interposita diei unius
 ieiunitate, pernuttentibus quidem uiribus: sed ea die
 qua cibum non dederimus, erit cataplasmatibus uten-
 dum congruis, atque iugibus, usque ad medium tempus
 dimissionis. At si porrecta in dies * numerosior erit * numerosio-
 ægrotudo, & * statum infirmitas acceperit, conuenit ^{res} * stabilis diu-
 ut declinatione, augmento, uel impetu passionis trans- ^{turna; sit æ-}
 actio motum gestationis adhibeamus, si uires patiun- ^{gritudo}
 tur, in domo suspensio lecto, si aer loci bonus atq; mun-
 dus fuerit. Etenim si motus uel gestatio somnum rupe-
 rit, rursus addormiunt, atq; difficile expergiscuntur,
 perseuerante iugi motu. At si hoc fieri non poterit, in
 uicina porticu gestatio adhibenda, ita ut sella baiula-
 toria, uel quolibet sessorio leniter atque mediocriter
 moueantur. Similiter etiam si fuerint experrecti, non
 statim erit gestatio incidenda: nam repentina statio,
 atque interrupti motus in præteritis uigilias reuo-
 cant ægrotantes. Non enim dimissio accessiōis, sed
 totius passionis declinatio, nunc curationem poscit.
 Quapropter oportet ægros perseueranter mouere:
 sed

sed leniter, atq; sensim, & sine ulla nimietate. At si solutio magis * inerat passioni, nō erit gestatio adhibenda. Tenuat enim atq; dirarat motus. Dehinc cū solutio prouocatur, etiam uigiliæ necessariō augentur. In dimissione uerō accessionis, quam Græci anesin uocāt, perseverandum est localibus adiutoriis, & cucurbitæ appositione sed nō adhuc adiungēda scarificatio. Bonum est enim corporibus sua seruare, ne latenter effusione frequenti agrotantes in diaphoresin ueniant. At si aliquo in loco uehemens dolor emerferit, sola erit scarificatione curandus. Tunc consequentibus atq; cōgruis uaporationibus, & somētis, & cataplasmatibus, & * punctione utendum, & cibo, cū temporis opportunitatem uiderimus, quæ probatur signis quæ de febribus scribentes docemus. Generaliter autem omnium passionum strictura laborantes minus cibamus: conuenit enim cibi paruitas densitati, si quidem corpora minus exhalent, ut e contrario solutioni plurimus conuenit cibus: Si quidem celerius * insumatur, plurimæ exhalationis causa. At si uires agrotantis fuerint dissolutæ, & febres non ita acres, tunc spem ueluti * declinationes ostendent, aspicienda erit imbecillitas uirium, dandus cibus, & si necessitas cœperit, etiam uinum, sed omnino paruum ad releuandas corporis uires. In his enim sanè magis erit consideranda liquidarum emissio materialium, atque corporis * defluxio, & cutis ueluti * ruginosa, uel sulcata pannositas, quam Græci rhacosin uocant. Etenim humilitas atq; densitas pulsus plurimos fecit errare, ut putarent uirium solutionem, atque ita importune uinum dantes, insuperabiles mentis alienationes peccrunt excitari. Quapropter oportet etiam cum aliis, pulsus considerare,

rare, non solum si densus atque humilis est: hoc enim
 etiam nō solutis uiribus saepe occurrit, sed si etiam im-
 becillis, & in * comparatione multarū effusione sem- * continuatio-
 per ac magis densatur, atque humilis & tremulus effi- ne multarum
 citur. * Cordis etiam motus tarditate quadam defecti effusionum
 spiritu, * motu torpescit, ut post factum saltum ad se- * Cordis enim
 met ex residuo corpore prerogatum spiritum trahat, motus spiritu
 & difficulter alium faciat saltum, siquidem non possit defecti, tardi-
 spiritus usq; ad * articulorum finem, uel omnium mem- tate quadam
 brorum peruenire summitatē. His deniq; accedit tre- multū torpescis
 mor tempore, quo corpora requiescunt, non tantum * multum
 cum aliquis sua membra attrectare tentauerit. Ete- * in carpum
 nim cessante officio atque * uisu, egrotantis tremor si cuius arteriae
 fuerit solutus, * atque è natura, uel sanitas tempore nos explora-
 intelligitur fuisse. Prouidendum itaque, quia in ista mus & tenta-
 egritudinis qualitate incauta uini dandi consuetudo, mus
 & * propter uitas, ut suprā memorauimus, accusa- * uisu
 bilis apud inertes, quos idiotas appellant, inuenitur, * iamq; à na-
 quanquam passionis causa * egrotantes interfecti ui- tura vel sani-
 deantur. Quapropter erit primo periculum prædi- tatis
 cendum, ac deinde uinum dandum. At si uirium solu- * proteruitas
 tio non fuerit, sed sponte profectus in meliorem par- * non ob rsum
 tem passionis fuerit demonstratus, non illico præcipuè riuū
 festinandum circa mutandum curationis cursum, nisi
 triduo fuerit confirmata passionis declinatio. Etenim
 facilis in recursum peiorem, atque in augmentum hoc
 passionis est genus, etiamsi parua occasio impulerit
 causæ. Quapropter etiam tunc propter difficultatem
 passionis cautius erunt omnia agenda, atque primum
 capiti, uel magis patientibus locis cerotum apponen-
 dum ex oleo dulci confectum. At si reliquæ fuerint in
 tumoribus uiscerum, cataplasmatibus erunt perseue-
 rantius

* relaxanda rantius * relaxanda, uel pinguibus palmulis, siquidem
 * habent non presentis temporis, sed etiam sequentis * habeant
 relaxandi uirtutem. Tunc etiam conuenit caput so-
 * subiecta ca- mentis curare frequentius, sed cauta diligentia, * ne-
 piti, ut thorax qua alia pars frigore tangatur. Nam lata spōgia erit
 supponenda gutturi, atq; mento. Dehinc paulo pro-
 * ut exacto inclinandus. * Tunc supponenda scaphula alta, aqua
 prolatoq; capi- calida plena: deinde duo adhibendi, qui foueant alter-
 te solum exci- no officio, ne ullo tempore fomentum frigesceat faciat
 piat.
 * Hoc κα- τὰ πρῶτον, & κατὰ δεύτερον
 τὰ πρῶτον, & κατὰ δεύτερον
 veteres dixe- rit: unde κα- τὰ πρῶτον
 * contagenda
 * parum rum dierum, quibus * paruum dare solebamus. Simpli-
 ciores uero tenuem atque paruum illis diebus quibus
 nihil dare solebamus. Confirmata atq; plurimum pro-
 ficiente declinatione, erunt addende etiam mediæ ma-
 * obsonia * pulmenta, quod Græci μέσσιον ὀνίον appellant,
 ut pisces saxatiles, cerebrum, olera, sed non acrida, ut
 * salisamen: ὀ- βητα, malua. Tunc etiam ex deposito, ut * salsum, oli-
 ua, salgamum uas. Hæc enim quæ de cellario proferuntur, Græci
 apothecion uocauerunt. Oportet etiam aduertere, ut
 quando

quan
 do p
 * lib
 sen
 inr
 per
 tur
 forte
 cara
 nor
 cina
 freq
 etia
 sup
 agr
 ea q
 len
 capi
 sum
 non
 qui
 tim
 ada
 fiat
 cor
 num
 lau
 nen
 * h
 ue
 me
 sit.

quando damus multum, minoris sit nutrimenti, aut quādo paruum, maioris sit nutrimenti. Sicut responsionū
 *libris resumptiuum quid tunc scribentes docuimus: *libris quid
 semper autem utantur. Dandus autem sic est cibus, ut sumptiuum sit
 intra dimissionis medietatem digeratur, & nihil scribentes do-
 perfluum sequens inueniat accessio. Augendi sunt igitur ciei pro uirium quātitate. Denique si se corporis quomodo us
 fortitudo attollere cōperit, dātimus etiam uolantum medici semper
 caraeas, ut turdos, uel pullos gallinarum, & columbi-
 norum. Tunc etiam porcinam carnem, atq; crura por-
 cina, quæ Græci acrocolia uocauerunt, uel quæ motu
 frequente *exercentur in iisdem animalibus, dābimus *ut auis cru-
 etiam hœdinam carnem resumptis *uiribus, ut omnes ra & alas.
 supradictos cibos facile accipere ac digerere possit *uiribus: ac
 egrotans, ordinem cibi componimus, ut primo demus
 ea quæ sunt mediæ materiæ, quem Græci mesen hy-
 len uocant, ut pultes, pisces, cerebrum, alicam, sed quæ
 caput nō percutiāt, ut ficus solæ uel ex melle, aut mul-
 sum coctū malum, uel *celsa. Tūc deinde uolantia, sed *mulsā
 non pinguiā, neq; citis nutritilibus *adescata ob ac- *saginata
 quirendam pinguedinem, sed mediocriter carnosā: ul-
 timo porcinam atq; hœdinam. Proficiente curatione
 addenda erit gestatio, quæ in domo uel in porticibus
 fiat: sed hæc quoq; erit sensim augēda, similiter etiam
 corporis unctio, atq; defricatio, & cibus supradictus,
 nunc quantitate, nunc qualitate, erit augendus. Tunc
 lauacrum adhibendum, & in abstinentia uim perma-
 nendum, Cum autem sine ulla inquietudine corpus
 *habitare senserimus, dābimus uinum splēdens, *le- *habere
 ue, atque *mediæ acre, non nimij odoris, temporis *lene
 mediocris, ut neque uetuslum, *neque satis nouum *mediocre
 sit. Erit præterea aquatum dandum: metuenda est
 us

enim in ista passione uini datio, siquidem eius in tumore fuisse substantia uidetur. Tempore igitur quo uinum damus erit primo ager perungendus, tunc idem modus cibi dandus. Cum omnis deinde sollicitudo recesserit, atque omnia suspecta * circumspecta uiderimus. Et alienatio mentis omni ex parte recesserit, febrilis * desertis, atque uiribus resumptis, impauide omnibus supradictis utendum erit, coniunctis, ut gestatione, iunctione, lauacro, et uario cibo atque uino. Omni autem tempore resumptionis erit curandum, ut ab alienatione mentis reducti sapere cogantur. Plerique enim usque ad sanitatis tempus, moestitudinem, uel iracundiam, aut alienationem mentis seruauerunt. Quare oportet eos qui hilaritate afficiebantur, seuera uerborum atque tristi oratione corrigere. Sic enim mentis laxata habitudo atque puerilis effrenata bacchatio coercetur. Eos uero qui moestitudine atque ira afficiebantur, * leui consolatione, * atque nunc dictis hilarioribus iucunditate releuare. Etenim tedium uel moestitudo non solum in his, sed etiam in aliis passionibus ualuit sepe passionem reficere. Nam si sani homines plerique anxietate * in hanc passionem * in passionem corporis deueniunt, nimirum etiam qui nondum sunt passione purgati, in eadem redeant, cum animæ qualitas sua, ut ita dixerim, cubilia quadam noua uibricatione affecerit, hæc est secundum * Methodum curatio phreniticæ passionis. Dehinc aliarum sectarum principes quid ordinauerint, prosequamur.

Ad Dioclem. Cap. xii.

Hippocrates igitur solum nomen uidetur tetigisse passionis, libro quem de pituita scripsit. Item libro prædictiui quem prorrheticum appellauit,

nam

* ablata, remota
* curatis: sanatis.

puerilis
* leui
* Et quæ nuper dictis hilariore

* in hanc passionem

* Methodum

nam curationem nullam tradidit. Sed neq; Praxagoras, neq; Herophilus. Diocles uero libro quem de febribus scripsit, ait oportere phreniticos fortes, atque audaces lauacro curari. Similiter etiam phlebotomare iuvenes fortes atq; plurimum sanguine abūdantes, uel consuetudine uiolentos, quosdam intra sextum diem, aliquos uero etiam post septimum, & octauum. Item libro quem de passionibus & earum causis, & curationibus scripsit, non solum, inquit, ex brachio sanguis est phreniticis detrahendus, sed etiam de uenis quæ sub lingua sunt. Quantum * ad hæc mi-
 *remedia
 seris erat melius debilitate potius quam uana corporis fortitudine laborare, ne tantis cladibus errantis medici uexarentur. Etenim audacia & irrationabilis fortitudo peiorantis est passionis, & magis in augmento sit. Perniciosius autem cum passio uehementescit, uexato tantis turbationibus egro, lauacrum adhibere. Quod est * econtrarium utilissimum in declinatione, etiam non audacibus, neq; fortibus phreniticis. Dehinc noxius est etiam clyster acrior, quem sepius
 à maleficio reo
 me probat, atq; nihil ab officio differens. Phlebotomia quoq; à iugulatione nō differt, cū uexatis uiribus
 neficio
 adhibetur, ut aiūt post septimū uel octauū diem. Atq; etiā ex uiolentia in phreniticā passionem uenientes cōuenit plerunq; non phlebotomari, cū forte etiam solutio adfuerit, alios etiā, hoc est ex aliis causis phreniticos effectos, ut est adustio, sepe phlebotomari oportet, Sed neq; parū sanguinis habētes, quos Græci ἐλάττωμα appellāt, ita curādi erūt ut * phlebotomia
 *superflua
 *symptomata
 magnitudinē
 paruitatē &c.
 ficio priuētur. Et quid ultra: cū enim non ætates, neq; cetera, quæ * superfluo posuerūt, prouidēda probemus. sed passionē magis, atq; eius * comitātia cōsidere-

mus falsa deniq; ac superstitiosa est etiam ex nenis sub lingua constitutis sanguinis detractio, etenim caput implet, & eius fluor abstinere difficile potest.

Ad Erasistratum. Cap. xiii.

* dari: verum
non ad

Erasistratus tertio libro de febribus scribens, hoc solum dixit, quomodo in febrium alienatione uinum conuenit cum melle* dari. Non ad examen dandi tempora sumpsit. Dicit deniq; multis profuisse, & miratur quomodo, nescius, temporum conuenisse fortuna. Dehinc multam inflationem facere nemo dubitat, atq; plenissimam uentris commotionem, quippe cum neq; dandi quantitatem adiecerit, neque alias adiutorij partes manifestandas aduerterit.

Ad Asclepiadem. Cap. xiiii.

* ueluti
* peccata

* cognita
* inuicem occurrentia

morbos causae ex Asclep.

* faciam
* sequitur

* uasa: mea
suis corporis

Asclepiadi responsuri, eius primum dogma proponamus, quae* uoluit apprehensionis falsitate, * peccatis etiam inuoluuntur curationum: Primordia namq; corporis primo constituerat atomos, corpuscula intellectu* sensa, sine ulla qualitate solita, atq; ex initio comitata, aeternum mouentia, quae suo incurso * offensa, mutuis ictibus in infinita partium fragmenta soluantur, magnitudine atq; schemate differentia: Quae rursum eundo sibi adiecta, uel coniuncta, omnia faciunt sensibilia, uim in semet mutationis habentia, aut per magnitudinem sui, aut per multitudinem, aut per schema, aut per ordinem. Nec, inquit, ratione carere uidetur, quod nullius* faciunt qualitatis corpora. Aliud enim partes, aliud uniuersitate* sequetur, argentum deniq; album est, sed eius affricatio nigra: caprinum cornu nigrum, sed eius alba ferrago. fieri etiam* uias ex coeptione corpusculorum, intellectu sensas, magnitudine, atq;

atq; solito
rete
puscu
aut m
celer
atq;
siones
statio
lethan
biles
bulim
fieri
* irri
Item
mulan
* itaq;
puscu
ca ex
statio
mori
* Feb
iminu
mani
nibus
certi
Vinu
tione
stene
heme
opor
ce po

atq; schemate differentes, per quas succorum ductus solito meatu percurrrens, si nullo fuerit impedimento retentus, sanitas maneat, impeditus uero statione corpuseulorum morbos efficiat. Fit autem eorum statio, aut magnitudinis, aut schematis, aut multitudinis, aut celerrimi * motus causa, aut uiarum flexu, conclusionem atq; * squamularum, exputo. Varias inquit fieri passionem, locorum, aut uiarum differentia, & nō omnes statione corpuseulorum, sed certas, hoc est phrenitum, lethargiam, pleuritum & febres uehementes: * solubiles uero liquidorum atq; spiritus turbatione: Item bulimum magnitudine uiarum stomachi, atq; uentris fieri sensit: Defectionem uero atq; corporis fluxū & * irrigibilem * laxitatem, uiarū inquit raritate fieri. Item hydropsimum perforatione carnis in paruam for mulam uiarum quæ possit solita corporis nutrimenta * inagare. * Item * typum quotidianum maiorum corpuseulorū statione fieri assuecat: Cito etenim inquit ea exantlari atq; impleri: Tertianum uero minorum statione corpuseulorum: Item quartanum minutissimorum. Difficile enim impleri atq; exantlari possunt. * Februm ponunt signum firuorem plurimum, atque immutationē pulsus in uehementia, nisi ex aliqua hæc manifesta fuerint causa. Et neq; inquit esse in passionibus, iatos dies, quos crissimos appellant. Etenim non certo, aut legitimo tempore egritudines soluantur. Vinum in eis febricitantibus dari, sed adiecta discretionem, impari denique die adhibendum probant: clysterem, & * uiciter adhibendum. Non etiam situm uehementem donec pulsus concidat, pro ar: etenim oportunitatem * temporis fieri magis ab * artificibus posse quam sua sponte, aut decorum nutu uenire.

* qui ordinem
perturbat
* squamularū
obtrusione, ut
in reitō spūto
* cum solutio-
ne iunctas.

* incorrigibile
* extenuatio-
nem: matrem.

* in aquā re-
tere
* Idem
* febris

* Febris idem
ponit

* sapienter fre-
quenter
* teporis oppor-
tunitatem
* artificis pru-
dentia & ob-
seruatione

μυαλιωρεω

* Samothra-

cia sœmina

quam tracta-

bat.

* pestilenti

morbo

* &

* φαρυγγο-

μία

id ridiculum

* morbo

* synceticas

Appellauit deniq; illam* magnificam. Item in* Samo-
tracia clysterem, atq; uomitum probat, circa uesterã
pridie. Sed in his qui periodicis typis afficiuntur, uo-
mitum præponit clysteri. Item* lue ægrotantibus uo-
mitum & lauacrum probat. Typicis uero, clysterem
& uomitum, & uinum Samothracium, atq; salsum
bibendum inquit, primo usque ad tres quartas sexta-
rij, & superbibendam partem sextarij. Item tempus
dandi cibo non dimissione per fœta, sed acceptionis de-
clinatione dicit. Et quosdã prima die, quosdam secun-
da, quosdam tertia, quosdam quarta, uel quinta, aut
septima cibari iubet. Phlebotomat eos qui cum dolo-
re fuerint ægrotantes, alios omnes prohibet phlebo-
tomari, & magis specialiter phreniticos, adiciens
etiam non esse tondendos, loci quoq; obscuritatem re-
cusans. Item cardiacos uehemētioribus clysteribus cu-
rat, & cum leui fuerint indulgentia releuati, reficit
uino, & cibo. in synanchicis uero, * ut supradictis etiã
utitur & * pharyngotomia, hoc est canne siue guttu-
ris ob respirationem diuisura: item in hydropibus pa-
racentesin probat, quia inquit, si forte plus modo fue-
rit fœta humoris detractio, erunt ægri aqua calida
replēdi tantũ, quantũ plus uidebamur abstulisse. Huic
sanc* adiutorio detractio sanguinis ex talo fœctã,
ex eius uena interiore similiter mederi dicit: & non
esse actiuas atq; operantes causas ægritudinum in li-
quidis constitutas, quas* synceticas uocant, sed esse an-
tecedentes, quas Græci procatarcticas appellat: item
plenitudinem plerasq; passiones adiuuare dicit. Lau-
dat etiam in salutaribus præceptis uitæ uarietate, atq;
uehemēter utile dicit aquam bibere, & frigida lauare
quam psychrolusiam appellant, & frigidam bibere.
Item

Item habitudinem athleticam negat esse tutā: & neque ullam * digestionem in nobis esse, sed solutionem * cibi coctionē ciborum in uentre fieri crudam, & per singulas particulas corporis ire, ut per omnes tenuis * uisa pene- * ipsa trare uidetur, quod appellauit Leptomeres, * sed nos * quod nos alij, sicut nos intelligimus spiritum. Et neque inquit feruentis qualitatē, neque frigida * esse nimia suae tenuitatis causa, neque alium quemlibet * sensum tactus habere, sed tribuitur in per uias receptaculorum nutrimenti nunc arteriam, corpus * qualitatē nunc ueruum, uel uenam, uel carnem fieri. Item transuorationis primam partem dicit extentione fieri fau- que sensu ta- elus percipia- cium, secundam uiarum tenuitate, quae ad uentrem du- tur cunt. Item orexim, quam nos appetentiam dicere poterimus, eam quae cibum appetit, uiarum maiore * per- * patefactione fectione fieri dicit in stomacho atque uentre. Eam au- & magni- tem quae potum appetit, paruuarum uiarum causa fieri dine: ut supra dicitur est do- dicit. Præterea excrementa uentris (græci scybala di- bulimo. cunt) negat aliena esse natura. Siquidem etiā ex ipsis corpora augentur. Quædam deniq; inquit, animalia ex ipsis solummodo & * nutriūt. Somnū enim etiā fie- * nutriuntur ri spiritus sensibilis crassificatione asseuerat: deinde regnum animæ aliqua in parte corporis constitutum negat. Etenim nihil aliud esse dicit * animā, quam sen- * Asclepiadis suum omnium cœtū: intellectū autem occultarū, uel la de anima iudo- tentiū rerū, per solubile fieri motū sensū, qui ab acci- cium. dentibus sensilib. atq; antecedenti per septione perficitur. Memoriam uero alterno eorū exercitio fieri dicit. Omnia præterea fieri necessitate, & nihil sine causa, & neq; naturam aliud esse, quam corpus, uel eius motum. Deinde, inquit, non solum prodest natura sed etiam nocet. Hoc est Asclepiadis dogma, nunc quem- madmodum phreniticos curauerit, prosequemur.

Item ad Asclepiadem phreniticos curans.

Caput xv.

Phreniticos curans, libro celerum, uel acutarum passionum primo expugnat eos qui cōtraria posuerunt adhibenda. Secundo, quomodo declinanda, uel auertenda sit phrenitis docet. Tertio quomodo curanda; cum facta fuerit. Contradicens igitur primo^a in causa^{*} clysteres, atq; irin bibendam, & acetum cum melle, & ex sinapi apophlegmatismum & tonsuram. Siquidem uelut hortamento quodam humor liquidior facit ad caput ascensum, & in^{*} constructionem atque tensionem cerebri membranam cogit. Accurrit enim incisuræ capillorum materies, & pori deniq; & capilli post tonsuram crassescunt, atque fortiores fiunt. Quapropter etiā homines, si post cibum totonderint, tussicula atq; catarrho, uel lippitudine uexantur. Dehinc si lanis caput post tonsurā tegere curamus, quāto melius si naturali tegmine capillorum lateat ol' tecū? Improbatur etiam in obscuro loco iacere egrotantes. In luce enim, inquit, mentis siue intelligentiæ uisa debilia, atque parua efficiuntur, cum sensualibus uis arguuntur, sicut nocturni luminis ac funaliū flamma sub ætheria luce constituta uis potioris oppressione languescit: in obscuro autem econtrario uehementiora atque maiora fieri mentis atq; intelligentiæ uisa asseruat, cum nullis sensualibus uis arguuntur, que sentibus sensibus. Denique tanquam præsentia, uel uera fiunt, sicuti somniantum etiam: tunc enim silentibus sensibus solius mentis uisa operantur.^b Ac deinde cum nullis adhuc sensualibus incisa uocantur, tanquam præsentium non præsentium uisa sequuntur, phlebotomiam etiam nihil inquit iugulatione differre: in phre

^a a legendum
recusat, ostendit
versus decimus
quartus pa
gina sequenti
^{*} in curatione
clysteres recu
sat
^{*} obtrusionem

^a b Ac deinde
de cum nullis
hæc sensuali
bus uisa ano
cantur

phreniticis quidem sit cum dolore egrotantibus, congrua. Nam dolor maiorum corpusculorum statione fit, quæ sola phlebotomia exantlari posse noscuntur: phrenitici* igitur nullo dolore uexantur. ^{* autem} Siquidem ^{* c} Siquidem angustius in his paruorum facta uidetur statio, & propterea phlebotomati animi defectu, atq; corporis frigiditate torpore* afficiantur, aut uocis amputationem, paruorum corporum facta* afficiuntur aut mentis alienationem sustinent. Detracta enim materię, passionum causa remanentem crassificari contingit, atq; corporis facere algorem, & tunc ad cerebri membranam spiritum, uel firuorem ferri, & statione corpusculorum* geminata quoque alienatione. ^{* geminari quoque alienationem} Et recte quidem clysteres atque irim & mulsum ex aceto, & ex sinapi apophlegmatismum recusat, sed se ipse quoq; impugnans, sicuti in consequentibus docetimus: item tonsuram, atque obscurum locum, & phlebotomiam non recte prohibere uoluit. Nocentur enim quidam non tonsurę causa, sed intemporalitatis eiusdem. Denique etiam sanos post cibum tondentes ^{* noceri} nocere manifestum est, ante cibum uero oportunitatis causa releuari. Dehinc etiam si ui sua prodesse tonsuram negat, oportuit tamen eam adhiberi propter usum localium adiutoriorum, sine qua necessario adhiberi non possunt, sicut superius docuimus. ^{* lucidi, ob-} Aëris uero ^{* roboretur:} qualitas non occulta causa, sed manifesto actionis scuri. indicio erit indicanda secundum passionem. Igitur quomodo uidemus alios stridura, alios solutione magis affici, conuenit ut pro differentia his lucidus, illis obscurus sit adhibendus. Nam crassitudinis, ac frigoris constringens aer* redarguit corporis defluxiones, quas ^{* cohibet:} greci aporrhœas uocant. At si, ut nuper docuimus, proprietatem accidentium seruauerimus, quomodo qui-

dam lucem fugiunt, uel oderunt, alij tenebras, conueniunt ut alios obscuro, alios lucido esse faciamus loco. Quid dicam quomodo pleraque ægris aliter sunt quam uidentur: ex uisis namq; ueris ducentes quidā mentis errorem, falsitate magis afficiuntur. Sic deniq; Hercules filiorum & coniugis uisibus inimicos uultus accepit: Orestes etiam Electræ furiales uultus expauit. Non omnes igitur lucido in loco iacere concordat: sicut latius adiutorium libro explicamus. Est etiam uehementer noxium phlebotomie utilissimū adiutoriū prohibere. Quippe cum uideamus in ipso usu sæpe passiōē fecisse compediū. Etenim defectio uocis, atq; algor sequuntur eos qui incōgrue fuerint phlebotomati, * cōiuncta scilicet solutione aut intemporaliter, aut immodice. Vanum est etiam quia non dolent phlebotomiam prohibere, tanquā maiorū corpusculorū congruā detractioni, * quorū obtusione dolores * efficiuntur. Primo enim * paralyticos & peripneumonicos, & apoplectos cōgrue phlebotomamus, cum nullis doloribus afficiantur. Secūdo etiam phrenitici dolēt, sed eorum mens, quia iudicio caret, nescit queri, quod doceat. Videmus nāq; eos sese mordere, aut urere, aut pungere: & naturale non est nullo dolore cogēte hæc fieri excitare. Dehinc maiorū corpusculorū detractionem, etiam minorum necessario sequitur. At phrenitici nō solum alienantur, sed febricitant. Ita febres secundum Asclepiadem maiorum corpusculorum statione sunt. Si igitur propter alienationem non conuenit, propter febres tamen conuenit adhibere phlebotomiam, sic etiam sanguis maiorum corpusculorum materia, * sed non solum detrahiti phlebotomia, uerum etiam spiritum & feruorem, quæ ut dicit, paruorum sunt corpus

* inuncta

* eum pariorum

* efficiantur

* obserua paralyticos recte detrahi sanguinem.

* quam non

corpuseulorum materie. Conuenit igitur secundum ipsum phreneticos phlebotomari, ut detractiōe minorum corpuseulorum alienatio mentis, maiorum febres auferantur. Apparet itaq; neq; secundum se consequēter Asclepiadem phlebotomiā prohibere. Proinde precauens uel auertens mentis alienationem, iubet addisci, quæ sit accessiōis ac dimissiōis dies. Tūc grauiori die cibum dari paucissimum, atque expectato februm statu, dari ptisanam, uel hordeum, aut alicā, aut cum beta lenticulam, uel his quicquā simile, conticiens solam ex his dandi * nouitatem prodesse, nec habendum * *uarietatem* iudicium, quid istorum debeamus offerre, sed potestati *ac mutationē* egrotantium dimittendum, quid uelint eligere. * *nichus ratio* Alia die si febricula perseuerauerit exantlare obtrusiones, & requiem corporis adhibere, aquam dantes potandam, non plusquam bis in die usq; ad heminā, uel duas, & hunc modum etiam nocte seruare: sic rursum secunda die, transacto accessiōis augmento dandum quiddam de prescriptis sorbilibus, atque alia die declinante febricula, uti sorbili cibo. Perseuerante uerò rursum abstinerē, & praterito similem tertium imitari diem. Tunc septima audere iam pane atque piscibus, & uino uti: soluitur inquit enim passio tercia saepe periodo. Ad hæc respondemus, quia etiam si sua fronte passio intra septimum diem solui potuerat, non soluetur, * iniquæ curationis causa. Etenim neque * *præuæ, incō-* de somno, neq; de uigiliis, neq; de capitis fomento, uel *modæ, absur-* ceteris quæ ad diligentiam pertinent curationis, quicquā uidemus ordinatum, solus ex tribus medelam credidit adhibendā, potu, cibo, clystere, & hoc tanquam de experimento. Nam cibus, ut uoluit, ante dimissiōnem dādus, transacto mox accessiōis statu, turbatis ad huc

44 CAELII ACVT. MORB.

huc liquidis atque spiritu, quo febres duplicentur, & alienatio mentis ardeat, & non solum intemporaliter, uerum etiam incongrue. * Stringit enim ordcum, & lenticula: relaxat ptisana, & alica, & non possunt contrarie qualitates species iisdem passionibus adhiberi, nulla discretionem seruata. Dicimus etiam curtosum genus pulmenti, atque congestum, & primæ oblationi * contrarium esse, betam cum lenticula, quod appellauit Teutlophacen item ptisanā: contrarius etiam clyster atq; noxius perspicitur, omnibus quidem propter intestinorum mordicationem, & * cetera: magis tamen * solutionem. Ipse deniq; accusans * urentes, ait continuationem clysterum incendium atq; sicim facere. Inusta enim intestina melle, atque ceterarum specierum mordicatione, mouent feruorem plurimum, qui per alta, quadam contumacitate uarum, membrane cerebri insuat. Cuncta etenim, inquit, quæ sunt in alto corporis constituta, sese occulta uicinitate contingunt. Quorum in numero membranam cerebri ponimus.

* hoc falsum.

* hordei, ptisane, &c.

* ulcera

* que noxia est, præsertim si alius fluorem conuertit, ut paulo post ait. urentes

* Aduocat, sub. clyster.

* iubes

* Reuocat etiam & graue passioni atque perniciosum malum: nihil enim in ipsa grauius quam uentris est fluore. Quod igitur crescit peiorante passione, hoc * perhibet fieri clysterum prouocatione. Deniq; quæ culpans, alios dixit, in ipsum conuertenda, utentem clystere. Non enim dici potest solam frequentiam iniectionis accusasse, genus autem innoxium iudicasse, cum manifeste propter acrimoniam clysteres noxy iudicentur, & magis etiam si usu frequenti, atque copia peccauerint adhibentes. Quia dicam, quod neque semel Asclepiades clysterem iusserit adhiberi, cum secundo didicerit innouandum, docens, perseverante rursum, et

* præterea bis adhiuendum, & innouandum tertio * præterita die a quo

à quo
discip
dum i
modu
tibus
uinun
dixit
rum a
nem e
hinc
cogn
ordin
meti
ueher
lon a
cum
ptero
mur,
his in
causa
erit,
ramo
lucen
men
quat
poti
fluid
medi
fugie
culor
præ
pern

à quo clyster fuerit adhibitus. Est etiam uanum sine disciplina temporis potum ordinare. Ait enim bis dandum in singulos dies: nullo non omnibus ægris eundem modum competere strictura atque solutione laborantibus: at iste duas heminas omnibus iussit dari, sed etiā uinum atque uarium cibum septima die offerendum dixit, non declinationem passionis, sed numerum dierum aduertens, tanquam tunc necessariò solui passionem existimans, quod est iuri uel legibus simile. Dehinc explicita passionis auertendæ præcautione & cognitione præsentis: * hoc etiam effecta curatione * clysteris rō ordinauit, cuius duplicem dicit differentiā, unam non *sum sequentem* meticulosam, ac multis phreneticis aptandam, aliam uehementem atque periculosam, quam * philoparabon appellauit. Quarum primam ordinans, si inquit, *λογαράβητος* cum qui non sit ab alio curatus, acceperunt: & propterea nullo sit tentatus adiutorio, odoramenti utemur, hoc castoreo peucedano, ruta & aceto, uel ex his infuso liquore, & clystere detrahendæ obtrusionis causa. Sin uerò ab aliquo medico fuerat antè curatus, erit, inquit, omnis unctio, atque cataplasma, uel odoramentum prohibendum, statim primo ingressu, & ad lucem ex umbra transmutandus egrotans, sternutamentum etiam adhibendum, mulsam dandum ætate quater, hyeme bis in die, dimidia hemina in singulis potionibus sed præcocto melle, ne uenter humidus, aut fluidus fiat. Tunc ueniente nocte primo ad domicilium mediocriter secedendum, atque plurimus uel apertus aer fugiendus: dehinc si aliqua fuerit accessio, uel * arti * *typus cum* colorum stupor, his transactis dandum quicquam de *hæmorrhoidibus*, & præscriptis sorbilibus necessario: si autem equalia *gore* permanserint febrium signa, statim uespertino tempore

poro, oleo totum corpus perungentes, caput etiā atq;
 collum rosacco, dabimus sorbilem cibum: tunc ad lar-
 gendum requiem, vel somnū sufficiens erit motus, bacu-
 latoria sessione adhibitus, quia mor̃ agros mites ac
 * demulcet, * delicatos facit. Aliqui deniq; phreneticorū dirarato
 & delenit. corpore motus causa, deficiūt. Quapropter nocte ma-
 gis atq; post cibū gestationem conuenit adhibere. Hæc
 est secundum Asclepiadem metu pernicioſa, atq; cauta
 differētia curationis. Huic extēplo respondemus, quia
 nulla est metu periculosa differentia curationis, arte
 formata sed est potius tuta: neq; etiam uehemens, quā
 secundam posuit periculosa ac metuendam. Vocan-
 da est enim artis iudicio probata necessario magis,
 quā supradicto est uocabulo nuncupanda. At si uerē
 fuerit illa quam putat, tuta, quomodo non omnibus,
 sed multis erit phreneticis congrua? aut cur non ma-
 nifestauit, quibus sit incongrua? Quid dicam? quia
 * curationem ipsa quoque quam putat, tutam * passionem, peior
 * obserua. Me. esse perspicitur. Primò etenim * inuidiose iubet si qua
 dicorum inui- ante ipsum Medicus adhibuit, repudianda. At si non
 dentiam. adhibuerit, tunc probanda, tanquam legitima putans,
 * sub, adhiben ut hæc aliis adhibentibus noceant, * ipso medeantur.
 te. Dehinc, neque quibus utendum sit his prohibitis dixit,
 ut oporteat phreneticum sine ullo adiutorio derelin-
 qui. Est etiam uehementer noxium aceto uti atq; pœ-
 cedano, & ruta, & castoreo: * premunt hæc enim, &
 * consupunt, uertigines ingerunt, & ob acrimoniam sui, tumentes
 & vaporosa o- * dissecāt membranas. Hinc etiam alienationem gemi-
 nna. nant, aut * pressurā ingerunt uehementem: horū testis
 * rodunt, lan- ipse est Asclepiades. Accusans enim eos qui rutā pro-
 ciunt. bauerunt adhibendam, uitandas inquit primò * graui-
 * sepe rem biles uirtutes. Siquidem ascensu quodam inspirationis
 * quæ caput grauant.

incoq

caput

caput
 tionis
 bro ai
 catapl
 mentis
 Similit
 atq; co
 odoris
 contig
 adhibi
 graui
 his qua
 linibu
 efficac
 * ipso
 pam si
 gros,
 quida
 demon
 didit a
 struth
 brana
 agitat
 niq; si
 nis, ut
 candi
 currit
 quæ e
 parat
 ria ui
 deatu
 tis, at

caput *inuadant, & magnas menti occasiones aliena-
tionis *subiiciant. Præterea paulò superius in eodẽ li-
bro ait, ipsum caput *obsidere non sinunt hi qui curant
cataplasmatibus, & aceto, & polline: & confectis fo-
mentis ex multiformi materia abluendum existimant.

Similiter ungentes non solum caput, sed etiam faciem
atq; collum, quæ omnia non difficulter *naris implēdæ
odoris acerrimi atque grauabilis. Nobis denique sæpe
contigit ingredientibus ad ægros quibus hæc fuerant
adhibita, uertiginem pati. Quid nunc Aselepiades
grauius olens habuisti castoreo? quid grauabilius *ab-
his quæ adhibenda cõfirmas. Cataplasma uerò ex pol-
linibus, & aceto, fuit cataplasma remoto aceto per se
efficax. Laxatiuum est enim, si acetum tibi repugnat.

* Ipso enim caput foueri *iussisti. Clysteris uerò cul-
pam superius probauimus. Est etiam iners, omnes æ-
gros, ut uoluit, ex tenebris ad lucem transferre, cum
quidam tenebris curari magis uideantur, sicut superius
demonstrauimus. Vexat etiam *ptarmicum quod cre-
didit adhibendum. Acre est enim atq; ignitum, ut piper,
struthium, & album helleborum, quibus tumentes mē-
branæ ex eorum acrimonia in asperitatem surgūt, &
agitatione ob sternutamentæ extentæ prouocantur. De-
niq; si statio corpusculorū causa est phreneticæ passio-
nis, ut putat, uehementius eam his rebus excitari suspi-
candum est, cum ad sternutamenti motum materia cõ-
currit. Omnino deniq; sic curationes suas cõsumundit, ut
quæ etiam ipse ordinauit excludat, cum sibi quadi cõ-
paratione *fuerint opposita: ait deniq; maiora adiuto-
ria uitanda. Siquidẽ nocere magis quam prodesse *ui-
deatur. Sed quid tandẽ leuioribus *laceramus, si fomē-
tis, atq; unguentis, & cataplasmatibus, & odoramentis,

* inuadunt
* subiiciunt
* obsidere, id
est à dolore ra-
care

* nares implēt
odore acerrimo & grau-
bili.

* ex iis

* At enim
ipso
* Supra enim
odoramentum
ex castoreo, ru-
ta, peucedano,
& aceto com-
mendauit.

* vulgo echi-
non

* sint
* videntur
* vel macera-
mus, vel laces-
simus

& sternu

Et sternutamentis egros afficiendos credidit: quibus
 apparet cum contra semet tulisse sententias. Caret et-
 * tempore tiam artis auxilio, quod pro * temporum, aere, atque
 loco ordinanda adiutoria putat, Et non pro passionis
 tempore. Dehinc non oportet solum considerare, quo-
 ties potum demus, uerum etiam quando. Etenim ac-
 cessionis tempore limpida quoque aqua febrium facit
 * quodammodo Mulsum uero dandum dicitur suauitatis pul-
 sus causa, nescius * quomodo proprium phreneticae pas-
 sionis, inesse paruum, atque humilem pulsum, ut lethar-
 go maiorem ac tardum. Oportuit igitur passionem
 de iuri, non pulsum optari maiorem, qui saepe peiora-
 do confurgit, quando Et phrenetico in lethargum ue-
 nerit: ita quoties potum demus autumno, uel uerno
 tempore, non docuit. Dehinc clystere utens, mellis me-
 tuit admixtionem: Et ne uentrem, inquit, fluidum fa-
 ciat, decoquendum iussit, Et clysterem non timuit, ne
 uentrem commoueret. Falsum est etiam cum continua
 atque iugis fuerit passio, circa uesperum cibum dare.
 * releuantur. Siquidem etiam secundum ipsum Asclepiadem * rele-
 * augentur uentur omnes lucis initio, uespere accessiones * au-
 * uespere geantur. Natura, inquit, * uesperum ob aeris crassitu-
 dinem densata inflat corpora, atque initium generat
 accessionis. Omnibus denique pulsus leuatur statim ex
 medio die initium sumens. Omnino igitur ratione ca-
 ret uesperum cibo tempus eligere, quo etiam secun-
 dum Asclepiadem accessiones augentur. Graue est et-
 tiam oleo rosaceo tumentia refrigerare, atque con-
 * ssporem stringere, Et ex odore uertiginem facere, atque * pres-
 suram, Et inchoante accessione egros ad alium trans-
 mutare locum, quando magis eos oportebat quiesce-
 re. Sed neque quotidie cibo nutrire est, ut putat, necessa-
 rium

rium, Et
 tumore
 quodidie
 nes gesa
 non con
 Et horu
 uias ape
 diaphor
 fuerint
 tanquam
 nocte ge
 uit, scilicet
 etiam in
 nis utilis
 mus dict
 riam, ne
 scierimus
 sequitur
 quam ph
 tionem,
 sioni sol
 nisi omni
 gressu si
 meracur
 tethalaf
 atque t
 commo
 tim imp
 pulsus e
 quam ex
 te, atque
 tior, qu

rium, & magis si nulla fuerit solutio coniuncta, solo
 tumore constrictis corporibus, * quo ferre non possint ^{quæ ferre pos-}
 quotidianam cibi sumptionem. Noxium est etiam om- ^{sunt non quo-}
 nes gestatione agitare: in his enim qui * solutione & ^{tidianam}
 non constrictione uexantur, magis extenditur passio, ^{* simul con-}
 & horum testis Asclepiades est primus. Etenim ait
 uias apertiores fieri gestatione. Deniq; defectio atq;
 diaphoresis sequitur eos qui incongrue gestatione
 fuerint moti. Quod quidem nescius qua causa fiat,
 tanquam remedium quærens uexationi gestationis,
 nocte gestari atque post cibum egros prodesse estima-
 uit, scilicet ut non solum incongruo adiutorio, uerum-
 etiam inordinato homines noceantur. Neque enim sa-
 nis utilis gestatio post cibum. Inertem etiam perspici-
 mus dietam primam, quod ait quibusdam esse contra-
 riam, nec tamen docuit quibus. Si enim quos nocet ne-
 scierimus, necessario etiam quos releuet, nescire con-
 sequitur. Tradens etiam periculosam siue temerariã,
 quam philoparabolon appellauit, ita composuit cura-
 tionem, * in alia inquit, habere similia prædictæ * pas-
 sioni solum, quod uinum * pro melle circa uesperã, non
 nisi omnino coegerit passio, damus: si minus, primo in-
 gressu statim, atque plurimum, & extentum, hoc est,
 micracum & salsum dabimus uinum, quod appellauit
 tethalassomenon. Etenim inquit quæ primo imbecilla
 atque tarda de sortilibus & mulsa dederunt egro
 commoda, omnia ex uino celerius atque coacerua-
 tum implentur. Etenim feruor plurimus accedit, &
 pulsus erectio * & roseida sudatio mitigatur, tan-
 quam ex cauterere per totum corpus uino concurren-
 te, atq; incurrente sensum scientia. Hæc est uehemen-
 tior, quam dicit curatio, pro mulsa habens uinum, ut

φιλοπαρόλο.

dos curatio

* in aliis

* passioni ex-

cepto solum

quod

* cum

Rusticorum

in febris cur-

ratio.

* & roseida

sudatio absti-

netur, quod a-

lienatione mi-

tigat, tanquam

cauterere per to-

tum corpus uino

excurrente, atq;

inurente sen-

sum suæ poten-

tiæ. Sic esse le-

gendum appa-

ret ex pag. 2.

& seq.

ceteris peccatis manentibus in odoribus, & fomentis,
 & sternutamentis, & iacendi loco, & gestatione om-
 nibus ordinata, grauiorem ex uino uexationem adie-
 cerit. In quibus neque mulsum recte secundum ipsum
 ordinatum esse perspicimus. Dat enim uinū & incon-
 grue, & intēporaliter, & immodice. Incongrue in-
 quam, quoniam falsum, & propterea acre, quādo de-
 nique mel coqui iubet ne uenter ueniat in fluorem,
 atque ab aliis ordinatum clysterem remouet, tanquam
 * in commemorationem ducentem ac grauem phreni-
 ticus uexationem, hoc est fluorem uentris, cum magis
 falsum uinum id facile possit efficere, & per acrimo-
 niam febres, atq; tumens corpus incendere. Intem-
 poraliter autem, * quomodo circa uesperā, quando secū-
 dum ipsum sit accessio: uel certe * statim, ut ait, primo
 ingressu, tanquam secum opportunitatem dandi attri-
 lerit uini. Item immodice dare probatur, * quomodo
 mulsum, atque meracum, * & propterea ignis in mo-
 dum uexare perspicitur, ut uere ipsum uideatur cau-
 teris esse uirtute, quæ neruos incurrens atque pene-
 trans infestæ iamdudum febriculæ coniuncta, etiam il-
 lud quo sapimus offendit & alienationē geminat men-
 tis, aut spasmus facit ægrotanti: * asserēs etiam quod
 hi qui non mulsum neq; meracum accipere uoluerint,
 noceantur, si quidem munus * inebriare cōtingat. Erat
 enim conueniens omni phrenitico qui ab eo curatur,
 hanc * adhibere propriam alienationem mentis * aut
 omnino uinum accipere noluiſſet, * quippe cum Aſcle-
 piades ex uino frequenter phreniticos fieri facetur,
 atq; similes ebriis inueniri, quodammodo igitur credi
 potest eosdem multo uino accepto, atq; meraco rele-
 uari, quibus alienatio ex uino * facta perspicitur, quæ
 necessa-

* commotionē
inducentem

* quodammodo
* sub. dari in-
bet.

* quoniam
* quod

* Asserit

* inebriare

* augescere &
irritari
* cum

* At enim

* fieri

necessa

necessa
tur. In
quæ ebi-
aliter
posse p
enim u
aduert
niticæ
dine p
lem ci
* tumo
in his
rum, q
ralia c
redda
facile
* prop
nenti
atq; ti
recep
spirit
bitus
quom
pimu
lus en
gis c
* pot
spas
iuuat
ramo
ste u
uati

necessario in capite*simili semper* uexatione opera-
 tur. In his nos credulitate occupari existimat, ut tan-
 quā ebrios plurimū uinum in altū somnū demergit, nō
 aliter etiam phreniticos uinolētia in somnum uenire
 posse putemus, mulso atq; meraco potu affectos. Hæc
 enim uere ipsoꝝ aliquis dicere potest, sed cōtra erit
 aduertendum, nullā esse similitudinē* uinolētiæ phre-
 niticæ passionis. In ebriis enim alienatio ex multitu-
 dine poti uini facta perspicitur, quæ* reflata tēpora-
 lem citius alienationem soluit. In phreniticis uero ex
 *tumore alienatio fit. Quo considerandū est quia uinū
 in his reflari minime potest propter difficultatē uia-
 rum, quæ sunt ex morbo adeo densatæ, ut neq; * natu-
 ralia quæ per sensuales uias excludi consueuerunt,
 reddantur, neque accepta per cibos impartiri corpori
 facile uideantur, uel per tenues uias digestionē soluta
 *propriari atque ad sua destinata peruenire, sed ma-
 nentia statione insucta, nouo turbore corpus afficiāt,
 atq; tumētia exagitent, mentem quoque turbent uel
 receptacula quæque percutiant, tēpore quo etiam ille
 spiritus qui naturalis ac tenuis est, angustatos suos am-
 bitus punit, ac dolores corporis efficit. Mitto etiam,
 quomodo, si ut uolunt, ebriis similes phreneticos acci-
 pimus, non oportuit ebriū inebriando curare. * Nul-
 lus enim uinolentus bibendo in sobriū uenit. Nam ma-
 gis econtrario qui perseuerando potauerunt, multo
 *poto multum mentis alienationem auxerunt, aut in
 spasnum, aut in uigilias incurabiles deueniunt. Ad
 iuuant etiam uexationem uinolentiæ grauabilia odo-
 ramenta, atque fomenta, quibus denique fortes ac re-
 cte ualentes in conuiuio incautius usi, multa se gra-
 uatione uexarunt. Ait etiam uinum in cæteris simi-

* similem
 * uexationem

* cum uinolentiæ

* concocta &
 discussa

* phlegmone
 cerebri & mē-
 branarum.

* alius & lo-
 tius

* locis quorum
 propria sunt,
 subministrari.
 Quidā legunt,
 suppeditari.

* seclīnē dictū

* potum

vini diuersa
vni & facultas

* affecta

etiam

* egrotantibus

litudinem abstinere sudorem, cum idem dicat mitigari alienationem accepto uino, cum se plurimi ac per totum corpus sudores effuderint, ut secundum ipsum id sit intelligendum quod nunc abstineat uinum sudores, nunc faciat. Libro denique quem de communibus adiutoriis scripsit, utriusque uirtutis uinum, dixit. Sicut enim, ait, coagula densant atque extenuant lactis naturam, cum caseus ex lacte crassescat, & materia exinde tenuior ac magis liquida fiat, quam Græci ἐπὶον appellant, atque hæc contraria eadem uirtute * suffecta separantur, non aliter & uinum ui quadam sue percussione, plurimam nutrimenti partem densare accepimus, atque in se cogere, plurimam uero resolvere ac dirarare, & tenuem facere. Quibus probatur repugnantia ex iisdem promittere, & frigido exemplo denique errare. Sed neque discretionibus generalibus uini cōiectura conuenit, falsis exemplis immissa. In his denique adhuc constitutus, demonstrationibus uanis inuoluitur, dicēdo uini * tritam potationem in passionibus tardis, magis quam in celeribus, uel acutis, & in his qui dimissionibus releuantur, magis quam in his qui continuatione uexantur: & senibus magis quam in iuuenibus: & purgatis chlystere, uel sitientibus, magis quam plenis cibo: & inchoantibus ac deficientibus febribus magis quam summa tenentibus: & post accessionem potius quam ante ipsam. Nunc autem curans phreniticos, ordine quodam usque ad finem seruato, in nutriendis * uirginibus uinum dari constituit, in celeri passione, atque continua, & omnibus nihil sane considerans, sed statim primo ingressu, ac frequentius in statu passionis. Tunc enim, inquit, uehementius alienantur

egro

egro
nis in
iuber
tico
infin
tacea

C
tiens
gaue
nans
ipsi
* ex
gent
dat s
mor
boru
sorb
ro ci
cile
pien
ribu
& *
pom
num
bern
ceo
nens
tem
inici

agrotantes. Præterea & in uehementia accessio-
nis intelligitur dare, cum uespere tempore dandum
iubet. Hæc sunt quibus neque sibi conueniens phreni-
ticorum curationem ordinasse probatur, quanquam
infinita quæ dici potuerant, plurima consideratione
taceantur.

Ad Themisonem. Cap. xvi.

Quomodo Themison scribens calerum passio- *Quoniam uero*
num curationes, antiquorum peccatis assen-
tiens quædam incondita dereliquit, (Nam necdū pur-
gauerat suam sectam, & ob hoc phreniticorum ordi-
nans curationem quibusdam erroribus implicatur,) *a*
ipsius quoque inspicienda sunt singula. Primo igitur
* ex prima diatritho nutriendos dicit, nullis etiam co-
gentibus causis, quod est improprium tempori. Dehinc
dat sorbilia, * ita cucurbita, aut solum mulsū, aut po- *aut*
morum quædam. Quod nunc dissimilitudo uirtutis ci-
borum docet, errorem facile eius perspicimus. Etenim
sorbilia quæ posuit succi sunt melioris, * cucurbita ue- ** obserua*
ro cito corrumpitur. Poma quoque succi maligni, ac fa-
cile accrescentis esse noscuntur, etiam si sani fuerint acci-
pientes, * quibus denique medio cibo uti debere saluta- ** quos*
ribus præceptis docuimus. Vbi autem uiscera tument
& * altiora febribus inuruntur, multo facilius accrescere ** profundiores*
poma probamus. Prohibet sane in fomentis peucedas- *& penitiores*
num, castoreum, rutam, sed aceto rosaceo admixta hi- *corporis partes*
berno tempore, Acstate uero * aqua admixta * rosa- ** aqua admi-*
ceo initio passionis caput foueri iubet, non * conti- *xta & rosaceo*
nens quomodo ob magnitudinem transcurso initio, ex- ** oleo sub.*
templo * passionis sumit augmentum. Dehinc etiam si ** discernens*
initium habere potuerit, quod est difficile, erat melius ** passio*

* Nam uetus
diaphoreticum
ac tenue est.

* ut ruta, ca-
storei, & reli-
quorum id ge-
nus: quod uole-
bat Aesclepias
des

* hederæ mira-
vis

* fortem

* hoc falsum

* etiam

* consecuturus
* fomentans,
constringendo

constrictiuis uti lenioribus, ut oleo hispano, atque
* nouo. Etenim acetum, & rosaceum percutit, &
implet caput. Quod autem refrigerantis ac densan-
tis uirtutis est, crescente strictura, incongruum esse
perspicitur. Ita iuxta differentiam temporum hyemis
uel æstatis fomenti mutare qualitatem, nullius est ra-
tionis. Item duobus diebus, uel tribus transactis
etiam hederæ foliis, uel succo, serpilli, aut mentæ,
uel cuiusquam similis uirtutis simplicium, ac non * ue-
hementium specierum cum oleo, atque aceto per in-
terualla fouendos dicit, etiam nunc non iuxta sectæ
rigorem. Neque enim ad numerum dierum oportet
fomenta ordinare, cum debeamus magis passionem,
uel tempus attendere, & neque constrictiua tumo-
ribus, atque grauabilia ægrotantibus adhibere. Nam
* hederæ cum bibitur, mentis errorem inducit. Ca-
dit etiam, cum in acceptione thoracem putat ungen-
dum, & in his qui * forte ardorem sentiunt rosaceo
fouendum. Hoc etenim quoniam uirtutis sit densatiuæ,
constringit tumentia, & ardorem geminat. * Omne
etiam unguentum acceptionis tempore, & magis in
augmento febrium incendiū facit ex superficie corpo-
ris ad altiora perducere. Peccat * enim & in reprobādis
odoramentis, non docendo quæ illa sint, ac quot diebus
abstinemus ægrotos, unguentū adhibendo quod est la-
boriosum, nisi etiam cibus fuerit datus. Oportet enim
neq; cibari non antecedere perunctione, neq; perungi
nisi cibus fuerit * cōsequutus. Sed etiā post unctiōē a-
qua frigida faciē * fōmētāt, constringēs rursum tumē-
tia, phreniticis strictura caput afficit. Omni etenim
phrenitico strictura caput affici nemo negat. Itē ina-
niter

niter putat, * ex tertia die qua mēte alienari cōperūt
 nulla acceſſionū diſcretionē cogēte, quotidie cibū da-
 ri. At ſi alternis diebus fuerit occurrēs acceſſio, alter-
 nandum etiam nutrimentum. Oportuit enim ſiue * de-
 clinato ſolutionis metus occurreret, atque quotidianis
 diebus * acceſſionis fuerint effectæ, omnibus cibum al-
 ternis dari. Nam non poteſt corpus diurnis acceſſioni-
 bus grauatum ſuis partibus applicare nutrimenta quæ
 ſumpſerit. Sed hic grauius peccās ait adiungere etiam
 lauacrum, quanquā ſit adhuc paſſio in gradu conſtitu-
 ta, tribus tamen uel quatuor diebus tranſactis ex quo
 mentis alienatio irruiffe uidetur. Quomodo igitur cō-
 ueniens lauacrum paſſioni probatur, cum nec dum
 quotidianis diebus cibum dare uideatur? Quippe cum
 adhuc paſſio ſuæ magnitudinis teneat ſummitatem, &
 propterea mitigatiua ſit curatio magis quam turba-
 tio ex lauacri commotione adhibenda. Mitto quòd
 æger * ad hæc magis mouetur alienatione mentis, nec * per
 ullo aſſenſu noſtro paret imperio. Siquidem ſerali
 mente omnia quoque accipit, ac recuſat. Item iubet
 lauantes in ſolium primo deſcendere, tunc aſcenden-
 tes è ſolio fricari plurimum, & ruruſum deſcendere,
 quod eſt laborioſum: ſufficiebat enim deſcricatos, tunc
 ſolum deſcendere, cum ſe modico ſenſerint ſudore ue-
 xatos. At iſte poſt lauacrum oleo roſaceo caput ſo-
 uet, quo * grauius odore impletum ægrotantes aſſi-
 ciat. Eſt autem incongruum * atq; conſequens laxata, * grauiori
 ut putat, lauacro corpora oleo roſaceo ſomentare,
 cum ſit frigida atq; conſtrictiuæ uirtutis, & propter-
 ea corporis efficiat denſitatem. Non enim eius frigus
 erit aquæ frigidæ comparandum, cum aqua frigida

ob extinguendum feruorem, ueluti cocti corporis adhibeatur, Rosaceum uero perseueratione quadam simili, atque eadem uexatione iugi frigore, & odore percussibili caput afficiat. Vinum etiam dandum declinationis ordinauit tempore, cū neq; omnibus hoc sit adhibendum, sed solis illis qui simplici ægritudine afficiuntur. Dehinc non in omnibus prohibuit uinum falsum, sed in his qui sunt insueti, nescius quia consueti uexantur. Si quidem sit natura noxium febricitantibus uinum. * Consuetudo autem nihil aliud prodesse, quam ut non plurimum corpore noceantur, potest. Nos uero oportet consuetudinem rerum utilem facere, noxiarum fugere. Dat etiam uinum plurimum ad heminam, * etenim uel tres dimidias * iubet ante cibum, si fuerit sitis nimia consequuta, quod est, ut sentio, sine ulla ratione. In graui enim ac periculosa ægritudine, nudis & sitientibus uisceribus, ingrediens uinum facile concurrit ad neruos, atque mentis iudicium tollit, cum non habuerit præmissum cibum, in quem incurrens quadam tarditate moretur. Proficientibus igitur ægris perseuerandum inquit in utendo uino, si uero profectus cessauerit, tribus uel quatuor diebus aquam dabimus, usum uini differentes. Rursum dierum numerum & non passionis considerantes motum. Quapropter etiam si post tres dies difficultas adhuc declinationis obstiterit, non oportet ad usum uini descendere. Etenim * sollicitate * in pulsibus facile ad augmenta recurrunt. Hæc nunc Themison phreniticis curandis ordinauit. Sed post ex methodica secta multa bona contulit medicinæ.

* Consuetudinis uis, ac effectus, & potestas.

* interdum
* præbet

* sollicitate
* impulsibus

Ad Heraclidem. Cap. xvii.

Empiricorum sufficit soli Heraclidi Tarantino respondere. Etenim eorum posterior atq; omnium probabilior apud suos inuenitur. Idem nanque primo libro curationum de internis passionibus, uarias curationum differentias scribit, pro suspicionibus causarum. Nam primum phreniticum iacere iubet loco obscuro: Siquidem, luce, inquit, eorum mens asperatur. cum plerosq; magis uideamus tenebris asperari, atque luce eos qui adiuncta solutione afficiuntur, adeo ut si paulo uehementior fuerit, diaphoreticam faciat solutionem. Item iubet uentrem clystere deduci, tunc phlebotomiam adhiberi, atque alia die rursum usum innouari clysteris, non aduertens quomodo * tumentibus

præcordiis, atq; extensis, uel adductis simul cum uisceribus, periculosum est quicquam acre, uel quod commoueant immittere, quo retento tumor magis augeatur. Dehinc turbulentum, atq; uexabile, & per omnia contrarium esse perspicitur, eadem die clysterem atque phlebotomum adhibere: quippe cum neq; tempus utendi dixerit, neque qui sunt phlebotomandi discreuerit. Etenim eos qui solutione afficiuntur phlebotomia nocet, ut gladius. Extendit peccatum, dicendo, oportere quotidie adhiberi clysterē, ut neq; quiescendi aliquod tempus occurrat, & cibo nō nutriatur & uiribus priuet frequēs hæc iniectio. Tradens etiā* loca alia adiutoria, caput fouet decoctionibus lauri. Tūc nouacula radit, & ex eodem liquore uaporat. Post rosaceo oleo caput atq; nares iubet ungi, percutiens tumentia ante declinationem ex fomentis supradictis, implens etiam caput ex odore lauri, atq; grauedines ac uertigines efficiens. Similiter & ex olco * rosaceo

* quasi clyster
mollis atque le-
nis esse non
possit

* loca alia

* rosaceo

gēs simul ac frigidās cerebri mēbranā. Imponit præterea cataplasma ex polline & aqua mulsā, admiscēs iris illyricā decimam partem, & lentiscini olei, & aromatici calami, quæ omnia ignea atque percutientia odoris causa esse perspicuntur: & oportebat tumentia congruis relaxare uirtutibus. Item iubet post hæc medicaminibus ungi caput & nares, hoc genere confectis. Peucedani, castorei, opij ut in libro quem

* Nicolaus * Nicolaum uocat, olei * amygdali amari pōdus supra scriptum, sed prætriti cum aceti sextarius duobus, & olei irini uncūs tribus, quorum usus ita, inquit, erit adhibendus, ut præcalefacta apponantur, ex quibus granatio capitis, atque commutatio nascetur, ut statim alienatio in pressuram transeat, cum * tantis perniciosis malis ægrotantis caput obsidetur. * Empiricos laudat. Mirandum sane unde hæc ei uenisse sufficio potuerit, ut discrepantium commixtio unam facere uirtutem posse putaretur: uel quæ illis natura uel fortuna fuerit magistra, quas sepe suis inuentionibus duces fuisse testantur. Vel certe quomodo non discrepantis historiæ in ista medicaminis confectioe iudicium tacuerunt. Sed si hoc experimentum dixerint, apertissime delirabunt, ut laborans

* empirica ad occultarum confugiat apprehensionem causarum. Item iubet nocte caput uaporari, si facultas fuerit, papaueris decoctione, atque serpylli, non adiciens usus causam, neq; rationem qua sit hoc circa * uesperam faciendum, cum tunc maxime phreniticis asperius tempus occurrat. Vaporatio autem caput exagitat, & tunc magis in requie fuerat habendus ægrotans. Sed intelligimus eum in ista fuisse rerum diuersitate coactum, cum solas uigilias ægrotantis attendit,

somnia

* Nicolaus
Heraculus empirici
 amygdali

* tam perniciosus
 * Hæc porro sunt quæ laudat empiricus.

* ratione doctrinaque empirica
 * somni conciliandi causa

Somnum quibuscumque ambitionibus adhibendum existimare. Quinetiam potandos dicit ægrotantes antidoto diacodion, cum mulsi sextario, uel seminali medicamine, quod * diaspermaturum uocant, aut tusculari, quod * *Διασπμα*
 * bechicum appellant: cum magis opium, hoc est papaueris lachryma, densitatem faciat. Item seminalis portio acrimoniæ causa incendium facit uiscerum, atque hæc omnia grauando pressuram magis, quam somnum facere uidentur. Somnus enim laxatis fiet corporibus indulgentia naturali. Pressura uero densatis * ad * *ὡς καὶ, κομαθ, lethargi*
 uersitate morborum. Igitur præscripto medicamine, negligens tumentia, contrariis stricturam geminat rebus, non similibus, quomodo cum causa impeditiois somni, hoc est strictura augetur, in lethargicam passionem ægrotantes ueniunt, uel certè maiores uigilias. Item eodem libro accusans utentes medicaminibus ex castoreo atque aceto & spondylis confectis & cataplasmatibus ex aceto * siquidem * *quia sunt*
 sint acuta, ipse quoque nihil minus peccare uidetur, adhibens grauabiliora atque acriora. Etenim dicere * quomodo non ad soluendam passionem, sed seruandi ægroti causa hæc adhibuit, est omnino inertie. * *quod*
 Nam primò quibus passio leuigatur, his etiam æger seruatur. Secundò quibus laborans retinetur in uita, iisdem etiam passio releuatur. Tertiò, cum non paruo periculo ex uigiis afficiantur, maius tamen ex pressura Heraclides facere perspicitur, * nam somnum fecisset grauabilibus utens medicaminibus, * *etiam si*
 cum sit semper, ut in utilibus maius, sic in aduersis leuius eligendū. * *γρημ*
 Sed inquit, ut unum mediocriter datum nutritibile ac salutare probatur, plurimū uero atque immodicè datum capitis grauedinē, atque mentis errorem facit, sic etiā medicamen

dicamen supradictum moderatione accedente somnos
 faciles facit remota grauedine. Est autem exemplum
 dissimile: horum etenim medicaminum etiā si paruum
 quidquā fuerit datum, grauedinem facit: si plurimum,
 * quod mortem. Nam * quia grauatio magis quam somnus ef-
 ficitur, facile perspicere poterimus. Etenim de somno
 coloris melioris efficitur corpus, fortitudine quoque
 acquisita. Ex medicamine uero pressura, pallor, atq;
 debilitas, & grauatio corporis nimia sequitur. De-
 * omnino hinc * omnis somnus in corpore spirabili, atque indul-
 gentia laxato nascitur. Medicamina uero quæ ob ui-
 giliarum mitigationem dantur, magis accessionis tem-
 * autem pore offerenda dicuntur. Tum * enim uehementer ægri
 * vexatione: uigilare noscuntur, cum sit impossibile * turbore cor-
 inquietudine pus impletum, somni tunc indulgentia temperari: * cū
 * itaque hæc * comoda, medicamenta, * etiam sponte uentura
 * somni aduen- corrumpunt, incendunt etiam altiora, & præsentem
 tum * augeat accessionem. Neque enim licet etiam cibos
 * narcotica * augent consuetos, atque qualitatem * conueniens accessionis
 * conuenientem tempore offerre, uel quod multo leuius est, * aquam
 * in accessione quæ corrumpi posse negatur, ut cuiquam minime cre-
 meto dicit bibē- dendum sit supradicta medicamina isto præsertim tem-
 dam dabant, pore, digestionis officio superari. Ait præterea succū-
 ut supra pag. bente passione dandū uiscellū simplex gallinacum, uel
 26. & 27. succū ptisanæ, ordeï, uel orixæ, ac deinde per profectū
 * a fursure ad usum panis accedere, * leui ex farina confecti, &
 purgata gobionū pisciū pulmentū: secūdo carnis gallinacæ ac
 * ante alios re- lepore, quæ nō recte quisquā etiam declinationis tem-
 ficientes cibos, pore ob reficiendum corpus * prima dari permittat:
 analepsos prin- * quæ quidem declinatio forsitan nec futura sit, his ma-
 cipio. * At hæc lignis ægotante atque tantis affecto, & nulla miti-
 * tolerante re- gatione, * tolerato, neque oris collutione, neque potu
 cre. ito

neq;

neque cibo. Mitto etiam * quia si * dimissio fuerit facta, non necessario tempus accipit praefinitum. Etenim nunc decima, nunc duodecima die uel ultra saepius occurrat. Quapropter tot diebus innutritum agrotantem relinquere, non solum noxium, uerum etiam impossibile esse perspicitur. Dehinc gallinarum uiscellum, facile corrumpitur: & est digestionem difficilis hordei atque ptisanæ succus: oriza uero quod stringat nulli dubium est, atque ita panis quantitatem augere nos quoque admittimus, pisces autem gobiones dare prohibemus: etenim locum in passionibus celerrimis uel acutis * acrior cibatio, quam * polyphagiam uocant, non habet. Item dari iubet leporem, atque uarios cibos, & neque lauadum faciem, neque aliam congruam corporis diligentiam ordinandam uidit, sine qua minime * digestio fieri potest, non solum uariæ curationis, uerum etiam simplicis, nisi corpori perunctionibus, atque alia diligentia * recreato fuerit illata. Hæc est secundum Heraclidem curationis, prima phreneticorum differentia. Illis uero qui cruditate phrenetici fuerint effecti, ita curationem ordinauit, ut supradicta similiter adhibeantur. Cataplasma uero non prius quam clyster antecesserit, adhiberi iubet. Etenim perniciosum est, inquit, pleno corpori hæc adhibere. Si quidem ad caput rapta materia in salutis periculum precipitet agrotantem: atque ita prohibendam dicit phlebotomiam, adhibendam uero corporis purgationem, potest medicamur quod appellat * diascammonias, hoc est, quod ex diagredio conficitur, quibus apparet hunc suæ sectæ peccata custodire, ut ea quæ empirici * seruabilia uocauerunt, etiam nunc adhibenda existimet, adiiciens etiam peiora, prohibendo phlebotomiam, quæ simpliciter

* quod
* id est, morbi
remissio, & de
clinatio.

* amplior
* πολυφαγία

* Hic locus ostendit, fortis ex oleo hydreleo, & aliis id genus, à metho-
dico imperari solitos, ut supra pag. 24. legimus, adiuuande concoctionis causa inuictos & excogitatos fuisse.

* recreatio
* Αἰξ ὀνάμω
vix catharticum.

* id est, obseruatione cognita

simplici atque innoxio laxamento, nullis obstantibus
 adhibita, facile laxato corpore passionem posset au-
 ferre, cuius in uicem nocentissimam adhibendam pur-
 gationem iudicauit scammoniae, quae est grauior cru-
 ditate, quam ipse metuens in contraria uenit argu-
 menta curationis. Etenim ex hac corporis purgatio-
 ne, siue liquidarum detractiōe materiārum, corpus
 * confluere manifestum est, atque eius solida, quadam
 * dimissione lentescere, et in liquida migrando depe-
 rire. Mitto quod neque suae sectae seruauerit morem,
 quae nunquam uasculorum corporis materias attende-
 rit, si quidem * sint non solum occultae, ucrum etiam
 empiricorum iudicio falsissimae. Etenim existimare,
 quod * discende passionis causa succorum nominauerit
 cruditatem, potuimus, nisi etiam curationis ordi-
 nem ipsum intuens discessisset, adeo ut etiam scam-
 moniam bibendam credidisset. Querendum etiam ubi
 esse cruditatem suspicetur, quam scammonia putaret
 detrahendam. In intestinis? sed sic fuerat melius atque
 facilius eam clystere purgare. An in capite, an uero in
 toto corpore? Sed cum haec incerta demiserit, uide-
 tur iudicium sui operis medicanum dimisisse, ut tan-
 quam sentiens animal operetur, separando à natura-
 libus aliena, hoc est cruditate corrupta, atque sola
 * detrahat * detrahē. Tertiam inde curationis scribit diffe-
 rentiam, qua iubet, si totum corpus non fuerit multo
 sanguine grauatū, sed solae capitis partes uideantur
 impletae, ex uena frontis detractiōem fieri: cum ne-
 que passionis esse causam sanguinem uideamus, neque
 ex patientibus locis detractio aliquid medeatur: ete-
 nim magis patientes adimplet partes, primò ex ante-
 cedenti * fasciole constrictione, secundò ipsius coactae
 materiae

* diffuere
 * liquatione,
 alij remissione

* sunt

* dignoscende

* detrahat

* quae ligandum
 caput est, ut
 tumidores ve-
 nae priusquam
 firiantur, ap-
 pareant.

materiæ concursu. Illos uerò quos * corruptione, in- * succorū cor-
 quit, in passionem uenisse uiderimus, clystere pur- ruptela
 gandos, aquam dantes largius bibendam. Aliquan-
 do etiam mulsum, aut uinum chium, aut rhodium, sed
 primò aquatum, secundo etiam meracum. Hic etiam
 rursus sue sectæ rigorem contempsit, suspicionibus
 in errorem deductus, liquidarum materiarum cor-
 rupta temperare festinans, & ita iugiter, ut incu-
 rabilem faciat manere passionem. Dat etiam sine tem-
 pore uinum. Et quid pluribus? ita curandi diligen-
 tiam * permisit, ut uaria mobilitate uideatur esse con-
 fusus, quorum omnium meminisse decet, * sed solam
 supradictorum probare rationem. Hæc sunt quæ
 de phrenetica passione credidimus ordi-
 nanda, nunc de cæteris celeribus, uel
 acutis cum febricula passioni-
 bus, sequenti docebi-
 mus libro.

* omisit

* i. quamuis
 ea sola proban-
 da sint, quæ si
 prædictis ratio-
 nibus uera nos
 esse monstraui-
 mus utilia, le-
 gitima, & cõ-
 sentanea.

35
 9

PRIMI LIBRI FINIS.

C A E L I I A V R E L I A N I
M E T H O D I C I S I C C E N -
S I S O X E O N , L I B E R
Secundus.

De Lethargo. Cap. I.



Elerum cum febricula passionum pri-
mā superiore libro tradidimus phre-
nitim, nunc lethargicam cum ceteris,
ordinamus. Vocatur lethargus à con-
sequentis passionis obliuione. Græci

enim lethē obliuionem uocauerunt, argiam uacatio-
nem, quam corpori atque animæ ingerit uis supradi-
ctæ passionis. Et est cōparatione grauior phrenetide,
non aliter quā negatus in toto uisus, ab ex parte im-
pedito: uel silentium, ab impedita loquutione: aut sur-
ditas ab auditus falsitate: uel hebetudo sensuum, à diffi-
cultate. Denique uehementi strictione phrenetici sæ-
piſſimē in lethargiam uenerunt, ut declinante lethar-
gia, aliquando econtrario lethargi in phrenetim de-
ciderunt. Quorum haud rarius ex supradictis * prima
contingūt. Siquidem facile periclitantes passionis ma-
gnitudine in peiorem * deueniant: difficile autem in
periculis bona locum * accipiant. Quapropter Ascle-
piadi credendū non est, dicenti pulsum, atq; respiratio-
nem humaniorem lethargis quā phreneticis esse: si-
quidem habet magnitudinem & percussum fortio-
rem, tanquam iugi somno dormientium. Sed neque iste som-
nus est, impeditis omnibus naturalis actionis officis,

* ex phre-
netide fiat le-
thargus.

* deueniunt

* accipiunt

* reficit sed est oppressio quæ nihil * resumat egrotantem, ac

potius

potius demergit. Neque etiam pulsus fortis, sed magis debili percussu inuenitur, atq; piger ac inanis. Quod autem inflatione erectus uidetur, non fortitudinis causa, sed passionis nequitia id efficitur. Denique in his quibus ob phreniticā passionem paruus est pulsus, sæpe peiorante morbo, atque in lethargiam transiente, pulsus in magnitudinem erigitur, ob specialem proprietatem passionis, non proficientium uirium causa: quippe cum generaliter strictura peiorante omnia deterius roborentur. Sed hanc plerique definientes passionem, aiunt lethargiam esse delirationem, cum febribus acutis ad perniciem ducentibus, & uerius non delirationem, sed pressuram dicere. Demetrius erat autem Herophilus passionem inquit acutam cum pressura,* & obtrusione sensuum frequenter cum febribus. in qua definitione ambiguum est, quò sit accipiendum frequenter: utrum ne antecedenti seruiat orationi, ut intelligamus frequenter cum difficultate sensuum: an consequenti sit orationi iungendū, ut intelligamus frequenter cum febribus: an uerò utriq; seruiat parti. Quo inuenimus nihil recte esse definitum: semper enim cum difficultate sensuum atq; febribus hæc intelligitur passio. Asclepiades hanc passionem non definiuit, sed Alexander Laodicensis ex Asia secundum ipsum ait * lethargum esse subitum, uel recentem passionem cū febribus, & pressura, atque sensuum ingi difficultate. Sed quoniam esse uidemus plerumque etiam cum dimissionibus lethargiam & pressuram, id ipsum esse perspicimus, quod est sensuum * difficultas, quanquā hanc grauiores putauerint pressuram. Nec sane debuit in definitione magnitudinis differentias ponere, sed passionis

* quæ sequitur
legendum mor-
strant, & ob-
structione sen-
suum frequen-
ter cum febri-
bus, &c.

* sequentia indi-
cant, & eni-
lethargum esse
alienationem
suum a. res-
centem.

* sensuum dif-
ficultate

genus:quemadmodum intelligatur manifestare. Nonne etiam complexionem magis phrenitice passionis cum lethargia dedisse uidetur? Denique alienatio subito accrescens, cum febribus acutis, phrenitica est passio. Pressura uero cum febribus, lethargia. Athenicus Tharsisius furorem, inquit mentis cum mœstitudine. Siquidem Asclepiades in primo libro celerum passionum dixerit phreniticis alienationem cum turbore effici. in lethargis cum somno atque tristitia. Alij alienationem cum mœstitudine, & iugi somno esse lethargi dixerunt. Etenim non habent mentem in furorem extentam, ut Athenicus ait, sed sola in alienatione constitutam, ut Asclepiades. Sed etiam nunc traditiones has caducas simul aduertendas existimo, ex his quæ supra

* sed pressura memorauimus: non enim somnus in lethargis esse* aduertitur. Nam nullum periculum^a sequeretur. Neque etiam accessionis* tempore magis egros afficeret. Item neq; iugis in omnibus est pressura, sed etiam plerumq; dimissionis intercapedine leuigatur. At si cum febribus esse non adiungerent, ut Asclepiades fecit, communis esset cum epilepsia diffinitio. Leonides autem episynteticus, lethargus inquit, est* lethargia secundum uias membrarum, cum furore mentis, atque febre, & mœstitudine, ac pressura, & pulsu magno.

* quia est in Sed neque causam oportuit dicere* quæ sit occulta, atq; apud ueteres discrepans, & iniudicata, cum passionem manifestare fuerit magis necessarium. Neq; etiam mœstitudinem, uel tristitiam, atque mentis furorem. Etenim pressura in semet mœstitudinem atq; furorem continet. Item Menemachus pressuram inquit, celerissimam, uel acutam cum acutis febribus, & non semper iugibus. Soranus uero cuius hæc sunt quæ

Latini

* sed pressura
sine uicibus
est somno
tempus

* obtrusio

* quia est in
eo quod dixit
secundum uias
membrarum

latini
esse,
ac t
Siqu
fioni
Qu
p
S
phre
in ca
ea q
prej
sepe
asce
ueho
auri
tia,
is, q
loq
sed
aut
som
som
num
ten
sus
ino
dior
quo
tha
ma

Latinizanda suscepimus, pressuram inquit, celerem esse, uel acutam cum acutis febribus, & pulsu magno, ac tardo, atque inani, frequentare inquit, in senibus. Siquidem aptior sit sensuum difficultati atque demersioni ipsa quoque senectus.

Quæ sequuntur eos, qui in lethargiam venire posse noscuntur.

Cap. 11.

Sequuntur eos qui in lethargiam faciles, ac proni esse uidentur, aliqua communia ex his quæ etiam phrenitim fore denuntiant: Aliqua propria, quæ etiã in causa communi tanquam propria accipimus, ut sunt ea quæ in phreniticam uenturos passionem designare prescripsimus, ut febres acutæ, ac uehementes, & sæpe continuæ, ac difficile ad superficiem corporis ascendentes, capitis grauedo, uel somnus aut dolor uehemens, repente ac sine ratione recedens, tinnitus aurium, uultus inflatio, pallor tanquam ex uinolentia, & morstitudo, uel tristitia. Erit præterea tacitus is, qui natura, atque sanitatis tempore fuerat multiloquus,* tunc piger, ac non sponte initians loquelam,*^{tum} sed alienam prosequens, suarum tacitus querelarum, aut non digna* ratione referens: multo etiam ueluti*^{ἀλογία} somno affectus, nec quicquam somnians, aut eorū quæ somniauerit memor: schema iacendi frequenter supinum, contra sol. tã consuetudinem: oscitatio iugis, extensio crurū, tanquã mox è somno expergiscētis, pulsus etiã inequalis post aliquot saltus ordinatus, aut inordinatus & pro ætate, aut natura maior, aut tardior: aliquãdo etiam in inanitatem intercapedinetus: quod deniq; si in phrenitica passione contigerit, in lethargiam transituros ægotantes significat. Etenim maiorem pulsum fieri, neq; tardum, neq; inanem, sed

etati egrotantis conuenientem, speciem declinantis phrenitica passionis accipimus. Certius etiam, quoties circa numerum æquales minoribus maiores saltus efficiuntur, * ac uelocibus & densis & uehementibus: multo potius, si etiam plures maiores atq; celeres fuerint. Quidam attenderunt etiam naturam egrotantis, si * saluosus semper fuit. Etenim declines atq; faciles istius modi naturam in pressuram probantur. Attendendam etiam consuetudinem aiunt, utrum ne febricitans, in pressuram uenire ac demergi solebat: etatem quoque, utrum ne sit mediæ: & aeris habitum, utrum multis hanc ingesserit passionem: & anni uel temporum partem, utrum autumnus media. Tunc enim frequentare istam passionem putauerunt.

Quomodo discernimus lethargos ab his qui similibus afficiuntur. Cap. 111.

Iam lethargum suis signis intelligere debemus. Est enim melius atque certius, sicut in phreniticis dicimus si dicas, quæ sunt signa lethargi. Vñ enim quicquam singulare, ut est pressura, uel febricula, non significat lethargum, sed plurima atque sibi conuenientia, & concursus multorum, signum faciunt indicabile lethargi, ut lethargus certus ac propriis signis sit indicatus, quemadmodum supra diximus. Intelligimus lethargum ex obstrusione, atque hebetudine sensuum, pressura etiam, atq; febre acuta siue iugi, siue * demissionibus intercapitata, pulsu magno, tardo, inani, & inflato. Sine his enim neque esse intelligi lethargus potest. Nam quædam præterea alia * sequuntur multa, uel pauca secundum passionis magnitudinem, uel generalis temporis atque specialis differentiam.

Primo

* ac uelocibus
tardi: dēsis rari:
uehementibus languidi.

* obnoxij lethargo saluosus

* remissionibus

* sequuntur

Primo
sura
tia
spon
spe
fieri
tard
atque
obli
uet,
quiti
man
atque
sed f
tend
man
tella
atque
hanc
turb
stam
Cres
ficti
du
non
pres
ad in
uersu
pulsu
ac m
rum
cord

Primo igitur sequitur dubia atque somni similis prof-
 sura & demersio, sed quam facile æger uocatus exclu-
 diat, ut interrogatus, sane nō statim, sed * secundū, re * paulo post.
 spondeat, ac tunc iussus, uel oscitatie persuasus, in-
 spectioni linguam exerere, aut non id faciat, aut tardē
 fieri consentiat: uel cum protulerit, non reducat, aut
 tarde colligat: si quid etiam manu tenuerit, nescius
 atque sine uoluntate dimittat, & loquens, priorum
 obliuiscatur, & neque enuntiationis ordinem ser-
 uet, sed potius intercipiat, exprimere etiam quæ lo-
 quitur non ualeat, nullo corporis attestante defectu,
 manus impatienter extendat, * attestante tremore,
 atque membrorum saltu, nulla etiam siti afficiatur, * salina copia
 sed frequēti, ac refluxa salina * ore impleto spueri con-
 tendat, & tūc supra mentum atq; stramenta spūta re-
 maneant: ac si urinam mittere fuerit admonitus, ma-
 tellam non postulet, uel si petiuerit, nesciat datam,
 atque urinam non dimittat, nisi fuerit admonitus:
 hanc quoque difficulter excludat, uel paulatim, &
 turbulentam autem plurimam: * salinam aut exu- * salinosam:
 stam, & crassiorem, aliquando etiam indigestam, aut spumofam
 Crescente passione, iacendi schema supinum iuge ef-
 ficitur: color plumbeus, uel liuidus: uultus ipse con-
 ductus, atque concurrentibus superciliis caperatus,
 non aliter quam mœstitudine siue luctu uidemus op-
 pressos: lapsus etiam à superioribus lecti partibus,
 ad inferiora, negligenter abiectis cruribus, atq; con-
 uersis, residuo quoque corpore non recte disposito,
 pulsus maior, rarus inflatus, respiratio tardior,
 ac maior, cum quodam gemutu, conductio præcordio-
 rum ad superiora: oppressio sensuum, & difficilis re-
 cordatio, adeo, ut nisi puncti uel * inclinati fuerint, * incitati

non excitentur, sed solum motis labijs leuiter, atque
 * Sunt conductis, rursus demergantur. * Sint etiam obscura
 uocis, ac deinde si fuerint manu laceſiti, aut punctio-
 ne aliqua adhortati, uel titillati, non exaudiunt; uel si
 quis eorum manus leuauerit, ac dimiserit, statim con-
 cidunt, uentris etiam atq; urinae officio cessante, adeo
 ut plerique ex passione liberati, discussa pressura,
 urinae relin-^{de} impossibilitate moriantur. At si pas-
 sio in peius duxerit egrotantem, respiratio crassescit,
 ita ut extincta uideatur, palpebrarum quoq; non per-
 fecta fit conclusio, oculorum cunitas: linguae ariditas,
 atq; asperitas: dentium confixio, atq; stridor, adeo, ut
 si quisquam uelit facere^a eorum discretionem, non ua-
 leat, uel certe * semiclauso ore ac dimisso, ita ut men-
 tum propendens uideatur, & neque manu conduci se-
 parata possint, stridore pectoris * attestante: immissi,
 uel destillari ob nutrimentum liquoris difficilis atque
 interrupta transuoratio: pallor, & saltus inferioris
 labij: articulorum stupor: unguium linor: guttur pro-
 minens, atque ext^{as}: pulsus humilis, ac per * profectus
 * diminutus: sudores frigidi, & glutinosi, uultum se-
 cus & collum: plerumque etiam inuoluntaria urinae,
 uel stercoreum emissio, & spasmus, hoc est, membrorum
 conductio. At si ad salutaria signa aeger coeperit re-
 currere, ut passio minui uideatur, omnia supra dicta
 leuiora efficiuntur. Et quidam profecto in sanitatem ue-
 niunt, reddita scilicet ualetudine meliore. Aliqui uero
 alienatione mentis recedente, pressura tentantur. Tunc
 etiam pulsus humilior, atq; densior fit, aut admoniti
 rursus demerguntur, ut complexae duae passionis uidean-
 tur. Aliqui deniq; e lethargo liberati absolutam phre-
 nitim incurrant, ac deinde ad sanitatem * perueniunt.

* a dentium
 * semiclausum
 os ac demis-
 sum
 * accedente

* processum
 * uicugiouta
 pulsus innuit

Quomo

Quomodo curandi sunt lethargi.

Capitulum IIII.

Quoniam & defectio animi in febribus ueluti sensuum facit hebetudinem, & mandragoram, uel altercum bibentes opprimuntur grauatione^{*} sobili sopori simili, item alij lumbricorum^{*} adiectione^{supernacua est, aut legendum} deprimuntur, discernenda cuncta sunt, ne falsa similibus induci uera putemus. Defectionibus igitur animi^{terribili.} densus atq; paruus, & coacernatim interiens pulsus^{* vexatione paulo demerguntur: ut paulo post.} efficitur. Mandragoram uero, uel altercum bibentibus, pulsus rarus, sed plenior fit, ^{* vt} a lethargis inanis et inflatus. Item his qui lumbricorum uexatione afficiuntur, uel demerguntur, densus & uelox, & paruus, & deficiens pulsus inuenitur. Et magis tempore^{*} dimissionis^{remissionis} febris. Nam accessionis augmento, quantum creditur, non ualent uentrem uel stomachum laxare, atque^{*} stillare. In dimissione uero, ^{* resumpta inhærescunt uisceribus, atque ita consensum præssuræ^{* ex} antecedentibus faciunt.} Sed hæc diligentius ^{* chronicis} passionibus scribentes, cum de lumbricis dicemus, docebimus. ^{* egrotantibus chronicis}

Ad Dioclem.

Capitulum V.

Quidam Aselepiadis sectatores etiam differentias lethargorum tradunt. Alium enim per se dixerunt, alium ex antecedenti passione, ut phreniti: atque ex ipsa uenientem esse grauiorem. Item alium^{*} esse nouum atque recentem, alium inueteratum atque tardantem, quod ex numero dierum conici dixerunt: ^{* Existimabile quidem, non certum aut probatum est, liquidorum plenitudinem lethargum inducit.} & alium fieri cruditare ac plenitudine affecto corpore, alium inani atq; passione macerato. Sed nullam lethargi uelut ad lethargum, differentiam tradiderunt ^{* existimabile non certum probatum est liquidorum care, & nascas.}

plenitudinem iudicare. Item Mnaſcas lethargū alium ſtriſtura effici, aliū ſolutione dicit. Siquidem ſomnus nunc denſitate, nunc laxamento corporum fit: atq; in aliis aſtentas uidemus officiſorum naturalium egeſtiones, in aliis uero largius effluentes, adeo ut etiam in-

* ſtercora uoluntario exitu * ſtercorum, ſiue urinae fundantur.

Item multi noſtrorum temporibus atque magnitudine conſtare lethargi differentias tradiſerūt: alium enim magnum, alium paruum eſſe dixerunt, & alium initio, alium in augmento, alium in ſtatu, alium in declinatione, & acceſſione uel dimiſſione: ſed omnes illius

* ſummas

* generales.

* quae aliis omnibus afflicti-
bus conueniunt

* ſummae atque * generalis paſſionis * differentias tradiderunt, & non ſpecielem lethargi. Falſum etiam ſolutione lethargum fieri, quantum intelligitur, id quod lethargus. Etenim inuoluntariam egeſtioneſm dixerunt, in infantibus non ſolutionis ratione, ſed mentis occupatione fieri. Nihil denique pluſquam naturae cōuenit, * excludunt, ſed ſolum quod debuit * etiam uoluntate deponi. Tenuis etiam ſudores preſſura fieri, non ſolutione intelliguntur, ſed neque adiutoris laxatiuis ſicut in adiutoriorum libris demonſtrabimus.

* reddūt pueri
* eorum

* ab iis tradi-
tae

Quapropter lethargi proprias differentias * tradendas eſſe negamus.

Quis locus in lethargicis patitur, & quo modo curandi ſint lethargici. Cap. vi.

MAle quidam etiam patientem in lethargo partem caput dixerunt. Vt enim de phreniticis dictum eſt, communiter totum corpus patitur, febricula teſtante: ſpecialiter uero caput pluſ, ob multitudinem uexationū, quibus afficitur. Difficile igitur intra primam diatriſton lethargus * fieri poteſt ſed frequenter poſt * ipſam: & oportet iacere in loco lucido, atq; ca-
lido

* curari

* agnum

lido meliocriter: in acceſſione per intervalla leuiter excitari, ſuo nomine exclamatum. Etenim iugiter titillatu, uel impreſſione, ac punitionibus hoc facere, nihil aliud quam ſtriſturam erit aſperare, ob inquietudinem* quaſſationis. Dehinc* probabilior atq; magis * vexationis eligenda erit quaſſabili, & noxia uigilantia, quieta * optabilior preſſura: blando etiam articulorum fricamento utendum eſt. Eſt autē in acceſſione iugi ſomento caput curandum, oleo dulci, atq; calido: mollibus lanis collū tegendum, blandioris laxamenti cauſa locorum capiti uicinantium, & ob excipiendum, ex ſomento ſiquid ē capite fuerit lapſum. Tunc aliquando etiam * elato ad * lecto lectum translatione facta, & declināte acceſſione, oris collutio adhibenda: terminata uero, potus dandus. At ſi febriliū continuatio fuerit, primo tempore lucis erūt moria ſouēda, atq; dorſum lanis mollibus circumtegēdū: ſi magnitudo paſſionis exegerit, phlebotomia adhibenda intra primā diatriſon, aut in ipſa. Dehinc ſi ante diatriſon fuerit adhibita, ſola ſomentatione utemur, atq; oris collutione, & potu aqua uel mulſo. At ſi in ipſa diatriſo phlebotomia fuerit adhibita, paululum differentes perunctionē adhibemus, atq; oris collutionem. Tunc dabimus ſorbilem cibū ob celerē paſſionem. Si * ſijidiuſus fuerit egrotans, tanquam ſanis * ſi cibum faſtidiat ſepe contingit poſt altum ſomnum, experrectis, uel ſi tranſuorationis oblitus, aut piger, tanquam ſunt ſani immiſſente ſomno declines in ſoporem, erit acceleranda alicuius cibi tranſuoratio, ut corpus relaxetur. Nam grauiore ſtriſtura lethargi phreniticis afficiuntur. Dehinc poſt cibum paululum differentes, atq; articulorum blanda fricatione utentes, dormire permutamus: atq; uſq; ad declinationis tempus, alternis diebus

à cibo abstinemus, permittentibus uiribus, solo mulso
utentes. Si autem uires oblitterint, etiam his diebus
sorbilia mediocriter damus. At si uenter non fuerit
solutus, clystere utemur, oleo calido & aqua in qua
decoctum sit fenugræci semen, admixto aliquando mel-
le. Tunc sicut in phreniticis tondendum caput atq; ra-
dendum, & apposita cucurbita scarificandum, & san-
guisugis releuandum. At si *media tumeant, simili cu-
ratione cucurbitæ, atq; cataplasmatum utemur, tan-
quam in phreniticis ordinauimus. Attendenda etiam
cætera passionum accidentia, quæ symptomata græci
uocauerunt, ut ea quæ in corpore frigida fuerint mē-
bra, blando tactu manibus continentes, leui cum frica-
tione uaporemus: sudantia citius detergamus: lingue
asperitatem uel ariditatem spongia infusa aqua cali-
da humectemus. Nam sæpe faucium *siccitate præso-
*mutatur cationis *imitamur effectum. Tunc oculos leuius obli-
tos, uel lachrymantes spongia uaporabimus, atq; ita
*demersos, id *mersos excitamus. Calidus etenim tactus habet quod-
*est sopitos dam resumptionis illius leuamen. At si pressura per-
seuerauerit etiam dimissionis tempore, & propterea
cibi dandi difficultas occurrerit, oportet egrotantem
in pressura excitari, donec sentiat: tunc priusquā rur-
sum demergatur, desillandum ex cochleari sorbile
quiddam faucibus, atq; manu metum quod laxius, pro-
pendet, subleuandum, ut infusa, priusquā in somnū reuo-
centur, transuorent. At si forte *mutatio accessionum
atq; pressuræ fuerit facta, quod quidem raro contin-
git, ut in cōtinationibus, cibi tempus oriente luce est
aptius. Utendum etiam spongiarum uaporationibus,
& fomentis capitis, atque domestica molli, ac pensili
gestatione. In declinatione uero certissima, uariis ci-
bus

bus dandus, & lauacrum, sine *uino adhibendum sci- *vinipotm
 licet: in alia uero diatrito danda poma: tunc etiam ui-
 num, quorum rationem ex his que in phreniticorum
 curatione sunt ordinata, accipienda dicimus. Tunc
 cerotarium scarificatis partibus apponemus. Hæc est
 secundum Methodicos lethargorum curatio. Anti-
 quorum uero Hippocrates, & Erasistratus, & He-
 rophilus huius passionis curationem non posuerunt:
 sed Serapion Empiricus in primo libro, que ad sectas
 scribit obscura nimium, atque pauca ordinauit, quo-
 rum nihil est dignum enarrare.

Ad Dioclem. Cap. VII.

Diocles libro quo de passionibus atque causis ea-
 rum, & curationibus scripsit, prohibet demer-
 gi lethargos, acutissimis utens potionibus, atque in-
 giter corpus defricat, adhibens etiam sternutamenta,
 quæ greci ptarmica uocauerunt: & neque manife-
 stans, quas uocat acutas potiones, utrum in qualitate
 acutas, ut est acetum, an officio usus, ut est celerrima
 transuoratio: sed * utrum elegerit, male dictum est. * utrumlibet
 * quod acu-
 tum est
 * celerrima
 transuoratio
 * Alterū enim densat corpus strictura laborās, * alte-
 rū inflat. Itē sternutamēta corpus uehementi motu con-
 cutiunt: & magis membranas capitis in tumore cōsti-
 tutas ingiter excitare, sine dubio asperatio passionis
 est. Peccatur etiā grauius sine ullo adiutorio caput re-
 linquendo, in quo secundum ipsum passionis est causa.

Ad Praxagoram. Cap. VIII.

Praxagoras secundo libro de curationibus, in
 sorbilibus cibis, hoc est ptisanæ succis, semper,
 inquit, ægros, oporteret seruari. Cum non semper
 hoc conueniat, quando declinationis tempore, oportet
 uaria ciborum resumptione uires reparari, nō tunc
 uti

uti succo ptisanæ, sed ipsa potius. Ille enim & corrumpi facilius, & inflare perspicitur. Deinde clysterem iubet adhiberi: & non, inquit metuendum si remanserit, non redditus. Erat hoc ueræ rationis, nisi esset uirtutis acrioris. Sed quia est acerrimæ, atque mordicantis qualitatibus iuxta ueterum consuetudinem, quomodo sperandum est non grauius nocere quanto

* *immoratus* plus fuerit tumentibus partibus * *immoratum*? Dat etiam meracum bibere, acetum cum melle, & piperis modica quantitate, uel pro uino, absinthium, dicens latere ignaros uini dationem: & fomentum adhibet pedum. Sed ex his omnibus nihil sperandum est utile, sed magis incendia uiscerum altiorum, & ueluti putredines tumentium membranarum ob nimietatem feruoris. Non enim cum acriora collyria tumentes oculos in dolores atque lachrymas plurimas cogere uideamus, membranas quoque cerebri delicatas atque faciles ad iniuriam ob naturam sui tumentes passionis

* *credi* causa minime ex supradictis inuri * *credere* potest, cum singula igne & uirtutis esse monstrantur. Item meracum, inquit, hoc est ultra moderationem tempera-

* *dat* menti commixtum acetum cum melle * *dari*, & * *appellat* pellauit oxymeli. Nec tamen manifestauit quid sit ul-

* *miscere* tra modum temperamenti * *nutrendum*, utrum ne mel debeat superare, an acetum: non enim adiecit aquam quoque miscendam. Dehinc quam similitudinem potest absinthium habere cum uino, ut in eius uicem dandum iusserit, cum sit & hoc generaliter acre, atque densibile: Vinum uero omnibus ante declinationem ægritudinis aduersum est, & magis lethargis ob nimiam uehementiam passionis: immoderate uero, ut

* *in soporem* ipse uoluit meracum, etiam sanos * *demergit*. Ridentem
* *compellit*.

dum

dum præterea quòd caput patiens incurratum relin-
quendum putat, & fomētum pedibus adhibendum per
uenas eorum auertendæ materiæ traductus ut fiat.

Ad Asclepiadem & Themisonem, & Hera-
clidem Tarentinum. Cap. ix.

Asclepiades primo libro de acutis passionibus
scribens, multa, inquit, adhibenda lethargis, quæ
phreneticis sunt ordinata. Nititur etiam iugiter de-
mersos excitare sternutamentis, & odoramentis ca-
storei, rutæ & aceti, & spondylilio, & conyrra, & a-
gno, herbis, baccis etiam lauri, uel communiter, inquit,
* omne quod tenuare atq; mouere uehementer mem-
branas ualent cerebri. lubet etiam ea adhiberi quæ
epilepticis, uel matrice præsecatis adhibuit odoranda,
hoc est lanam, uel capillos, aut cerui cornu uel gali-
anum carbonibus imposita: & omnia quæ caput grau-
are ualent, uel iniucunda sunt odoranti. Omnia inquit
præstantius, atque operantius esse sinapi tritum cum
aceto admixto, atque hinc caput cataplasmandum, &
dandum manibus, quod excitet egrotantem. Potum
dat bis in die, uel ter, & ueniente nocte offert tan-
quam phreneticis uinum, uel eo audacius. Etenim, in-
quit, accedere ex uino furor in phreneticis potest, in
lethargis uerò nunquam. Siquidem * sint omnes sensus
apprehensi, atque mentis uigor oppressus: ex quibus
apparet peius cum * à phreneticis lethargum cæca cu-
ratione uexare. Etenim noxium atque perniciosum
est iugiter eos excitare, sicut supra diximus. Multò
autem grauius non communibus remediis hoc facere,
sed, ut ille putat, sternutamentis immoderatè mouenti-
bus, atque diffecantibus corpus, & magis cerebri mem-
branam in tumore constitutam. Si enim pedes quan-
quam

* omnibus

* sunt

* quam phre-
neticos

quam sint hebetudine fortes, in tumore constituti paruo deamulationis motu facile uexantur, atq; ob hanc iniuriam in augmenta tumoris ueniunt, quomodo non membranae cerebri in tumore constitutæ, atq; uarium densitate confixæ, magis posse * moueri creduntur? Dehinc perscuerare magis in sternutamenti usu iubet, ut scilicet ita fortè conuenire * uideatur, tanquam in chronicis passionibus, commoderatione interea cessante, noxius atq; uexabilis esse probetur. Extendit etiã peccatũ odoramentis ex castorco, atq; aceto, & ruta, & spondyllo atq; agno herbus, & lauri baccis, & conyza. Etenim acetũ acre manifeste probatur & quod ualeat membranã inurendo uexare, cum laxamẽto, nõ cõstrictione indigeat: alia quoq; graueolentia, & que pressurã faciant non solum demersis, uerum etiã recte ualentibus, improbantur. Hæc peccanter ex epilepti-
corum curatione, atq; præsecationis matricis transfe-
renda iussit, cum constet etiam in ipsis adhiberi non
oportere sinapi, etiam si chronicas passiones quadam
* corporis nouatione * excludit. acutas autem uel cele-
res * prouocans, in magnitudinem tollit. Omnis enim
acrimonia tumoribus incongrua. Nam & * tempora-
liter quidem eger omnis tanquã adustus igne ^b consur-
get, sed rursus grauius opprimetur. Oportet etiam
secundum eius præcepta manente capillatura aliquod
cataplasma apponere. Et propterea non parui tempo-
ris * uexatione membranam afficere. Nam tonsuram
noxiam phreneticis probat. His etiam lethargos simu-
liter curandos existimat, quo fit ut etiam in ipsis ton-
suram prohibuisse uideatur. Non enim in illis mate-
rie positi tonsuram ascensus uexabiliter caput poterit
onerare, in lethargis uerò id minimè facere: quæ si

tanquam

* uexari

* rhus Ptar-
micos

* reuocatio-
ne: ut iussit
et.

* a sanat
* irritas acri-
bus

* in aliquod
temporis spa-
tium
* h excitabi-
tur

* quam affert
madida, & ca-
ta lymate co-
mposita coma.

tanquam uexabilis, excludenda est, multò magis sinapi
excludendum. Adducit enim ad semet materiam, si-
cut inflatæ, atque in ruborem deductæ eius apposi-
tione partes demonstrant, eamque adductam tenen-
do cogit & uiarum perficit densitatem. Dehinc odo-
re penetrando membranas inurit, & tanquam acre
collyrium oculos, sic * mentes inflammat. Quomodo
etiam fricare * manibus sinapi lethargos potest, cum
sensibus ac mente captus esse uideatur. * At que ita o-
doramentorum tempus tacuit, & solam materiam no-
mirauit. Hoc quidem etiam de dando potu fecisse per-
spicitur, * dicens: quoties detur temporum tacita di-
sciplina: uinum etiam lethargis est incongruum nulla
declinatione passionis firmata. * Simile est enim ebrios
ac uinolentia madentes uino oportere uti, tanquam
congruè superdato, in quibus periculum * spasmi fore
nemo sapiens negat. At uerò iste importunius lethar-
gis * probandum existimat, sperans uini furorem sub
oppressionè passionis posse latere: * uehementer enim
curandum putat occultare noxia quàm * prohiberi.
Miseriores igitur lethargis phrenetici iudicandî, &
experimentorum probationi subiecti. Nanque etiam
in lethargis demersionis aucta uexatio ex uini effici-
tur potu. Siquidem spiratio alia, ac * cõductus corpo-
ris, atque raptus aduenit, & celerrimè mortis sequi-
tur effectus. * Themison libris acutarum uel celerum
passionum rectè cetera ordinauit, sed iubet obscuro
in loco haberi lethargos. Etenim, inquit, lux aperta
non est: siquidem mouet atque turbat corpora, &
non sufficiunt spiramenta turbationi commotæ con-
gruam exhalationem præbere: quapropter etiam sa-
pien in luce dormientes grauantur, quorum maximè hi

* membranis
* manibus le-
thargici dare
sinapi.

* Præterea
* quando &
quoties

Quemadmo-
dam quæbrius
iam alii dor-
mientibus ui-
num præterea
dat, eis somnû
profundiorẽ
cõciliat: sic qui
lethargico va-
poris & humo-
ris copia sopito
& oppresso, ui-
num quod ca-
pit tentat, &
in vapores dis-
solvitur, præ-
bet, eum ma-
gis grauat, &
obruit.

* e plenitudi-
ne
* dandum
* uehementius
* præhibere
* cõsulio
* C. Tra. T. e.
mijonem

qui

qui sub sole dormierunt uexari noscuntur, non aduer-
tens quod omnis tenet rotas aer confringit. Lethar-
gica autem passio nullo alio magis quam stridura co-
gnoscitur, quam necesse est augeri * ob solis densita-
te. Sub sole autem dormientes grauari etiam nos asse-
rimus, sed ob contrarietatem * efficiuntur causarum.
 * tepor Lux enim solis, atque * uapor, relaxat: e contrario,
somnus astringit. Dehinc lethargia grauis atque per-
niciosa esse passio perspicitur. Somnus autem * natu-
 * nature gra- rale est officium. Item sol grauatur caput: lux autem
 ra & amica quies quam lethargicis adhuc minus tectorum sub tegmine,
 * tepore nullo * uapore lucis solis * augetur, neque splendore
 * agitur radiorum persusum corpus grauitur afficit ægotan-
tis. Iubet etiam parua per interualla eorum faucibus
insinuari liquorem, quod præter tempus faciens ardo-
rem illum, cuius causa id adhuc erit existimat, augere
potius quam minuere uidetur. At si uenter stridulus fue-
rit, aloes iubet dari appensum triobolon, hoc est, almu-
diam arachnam, cum aqua ante cibum, ac id prodesse
inquit, prius quam passio augetur. Siquidem multa
 * detrahuntur quæ ad caput ex corpore concurrunt, * detrahuntur.
Soranus uero qui normarum regulis methodum resti-
tuit, noxiam esse inquit quædam potione. Forjit
enim ob nimiam striduram retinetur, & non solum
nihil egerit, uerum etiam ipsa remanet. Credibile au-
tem ad eius * p gmenti in stomacho effectum sensum,
 * medicamen- accurrere materiam, ac deinde ad membranas & ca-
 ti put recurrere, quod per uias stomacho uicinum est &
ad rapienda quæ sunt summa facilitate, aptissimum, ob
tumoris feruorem. Denique grauius augeri peccatum
uidemus, cum ante cibum hoc medicamen dari iubet.
Adiectus enim cibus necessario corrumpitur, manente
adhuc

adhuc in * ore aloë. Corruptio autem cibi uexat ea * corpore
 quæ se circumplexa sunt. Attrahens deinde materiam
 à capite, attrahit etiam eius nutrimentum. Non enim
 ratione quadam tacita, ueluti animal sentiens, poterit
 medicamen* animalia relinquere, & ab his quæ con- * uiliu
 tra naturam sunt ac detrahenda, separare. Nutrimen-
 ta igitur propria deperdere dubium non est, * cum ui * quis
 medicaminis detrahuntur. Post tertium diem sternu-
 tamento utitur, cum ipse prohibuerit lucido in loco
 egrotos iacere, siquidem mouentur atque turbantur
 liquida & spiritus: sed utique multo uehementius ster-
 nutamenta commouere posse perspicimus. Dehinc
 post quatuor inquit, uel quinque dies, declinante ac-
 censione, si nihil obstiterit, ultra muros producendus
 egrotans, & usq; ad uiginti, uel tringinta stadia ge-
 statione mouendus. Quo tempore excitare etiam cõ-
 uenit, atq; sternutamento, & aceti cum sinapi odora-
 mento uti, uel cataplasmatibus, & hoc per totam pas-
 sionem faciendum probat. Sed omnino lucem inquit,
 * recusandum, tanquam commobilem corporis, cum sit * recusandam
 grauior in sinapi uel gestationis motu, commotio.
 Iners etiam atq; uana* intentio, dierum numerus, atq; * animaduer-
 modus stadiorum, circa gestationem adhibēdam. Addo sio, præscriptio
 etiam immodicum motum esse stadiorum triginta pe-
 riclitanti. Quod etiam* considerans sinapi probaue- * odoramentū
 rit adhibendum, ratione caret. Vtrum ne quia* tumo- * ex
 rem senserit* in membrana: sed hæc acrimonia neces- * qui relaxan-
 sario densatur: an uerò sensuum torpentium mouen- dus sit.
 dorum causa: sed iandudum lucem ne commoueat, re- * iam
 cusauit. Postea inquit, radendum sequenti die, duabus * ex sequenti-
 ante accensione horis, seruatis cataplasmatibus ex pa- bus legendum
 ne & aqua & oleo rosaceo, & lini semine, cū posca, ca.

uel polenta cū foenugræco, & aqua mulsā, usum dissimilium cataplasmatum permiscens. Etenim mulsū atque foenugræcum relaxant atque mitigant tumētia; oleum uerò rosaceum, atque acetum, uel alica cōstringunt. Et propterea in augmento tumores super-tendunt. Intemporaliter etiam utitur cataplasmatibus, quum ante duas horas accessionis uenturū adhiberi iubet, & sit eo tempore requies adhibenda. Dehinc, inquit, si uehementer fuerit oppressus ægrotans, ut neque* dimissionis tempore eum ualeamus excitare, si præcordia mollia senserimus, atque uocem non ita obtusam, fricationibus corpus calefaciemus. Tunc frigida caput fomentamus coacervatim, atq; iunziter, & quodam percussu, ut altius* à capite demissa ueniant fomenta. Tunc ad balnea ægrotantem ducemus, ut densitatem frigoris relaxemus.* Hoc igitur uexatio perdendæ salutis* magnitudinem uehementer excedit. Quod enim passio crescere facit (hoc est torporem sensuum) hoc etiam frigida fomentatio cogit augeri, quò fiet ut si forte tēporaliter quisquā ægrotantium, raptu quodā* erroris frigide excitetur, uehementius tamē accessionis tēpore opprimatur, sicut & ipsi eodē in libro nescius cōfiteatur. Dehinc affectans stationē sensuū emouere fomento frigida, uidendum est, utrū ne in accessione id fieri eligat aut* in dimissionē. Sed si in augmento, contrariū & aduersum est etiā naturale lauacrū. Sin uerò dimissionis tēpore feruētur ea que dimissionis ratione indulgētia,* quadā tenues uia referauerūt.* agnouerant. Præterea post frigida allutionem, balneum sanos quoque incommodat, implendo caput. Quod igitur prodest frigida ablutio que stationem atque torporem uiarum excludere putatur, si necessario magis

* remissionis

* quā caput est

* Hec

* aptitudine uehementi procedit.

* torporis frigida

* remissione

* a laxamento referauerūt.

* agnouerant. Præterea post frigida allutionem, balneum sanos quoque incommodat, implendo caput. Quod igitur prodest frigida ablutio que stationem atque torporem uiarum excludere putatur, si necessario magis

magis densitas acquisita egrotantem opprimere perspicitur? Ita corpuscula quorum satione uariam obtrusionem factam existimat, facile utique transire uel resilire possunt, si capacitas exitum dederit, in quam uenisse, uel ex qua exisse uidentur. Huic autem rei perficiendæ frigida repugnat: densat enim atq; conducit uias. Fatetur sane neque se hoc uti adiutorio, cum ^{* melius illud.} sit aliud melius: quàmquam nominare quod ^{sub.} sit, metuat. Etenim inimicū, & neq; ipsius dogmati cōueniens esse probatur. Heraclides Tarentinus primo libro de internis passionibus proponens lethargos fieri multitudine cruditatis, & crassitudine humoris, adhibet clysteres: quibus etiam admiscet aquam, in qua centaurium fuerit decoctum, uel absinthium. Dat etiam ^{* bibendum} bibere castoreum, & aquam salsam, & epichymum: ac os egrotantium distendens sensim, hæc infundit guttatim quæ in os labuntur, decurrentia. Caput autem posca fouet, in qua fuerit laurus decocta, & ruta: ^{* rasis} & rarus quoque capillis ungit castoreo, uel spondylis & aceto, cum oleo ueteri, & ex pollinibus adhibet cataplasma quod appellamus ^{* Cataplasma} omen lysin, ex posca, & ^{ἀμὲν λέγει} absintio & nitro: uel cantabro ex aceto. Dehinc sinapi cum aceto, & fico: & iisdem clysteribus post rasuram capitis utitur. Dat etiam ^{* struthium} & radices mastican das: ac ex sinapi, uel pipere, apophlegmatismum prouocat. Utitur etiam balanis, si clystere uentrem mouere non ualuerit, & omne corpus aceto & oleo perungi iubet, sternutamentis commouet: & odorem castorei, & spondylii, ex aceto acri resolutis. Sed si ex humorum acrimonia fuerit ægritudo confecta, aquam dulcem potare ægrum iubet, ac deinde uinum. Post hæc, acetum cū melle, ob uirium tutelam

* radicle, qui
cibus acrior est
detergenda pi-
tuita, ac inci-
dende conue-
nient.

* nutrimenti
& remediorum

* ex aliorum
iudicio
* ut principaliter.

* veritas

* Aphor. lib.

5. & Aph. 5.

* meat & ex-

crementi lib. 4.

d. vict. nat. in

morb. acut. his

veris. Quod

autem repente

obmutescat id

venarum in-

terruptiones su-

erunt, &c.

adhibenda probat. Tunc uiscellum tenue dat anseris, uel perdicis, aut gallinae & per profectum, oryzae succum uel pisanie ex ordeo: tunc panem cum * radicibus fluxus ac molibus: uel cappare, dehinc cum pisciculis: sic enim quasi acceptis his lethargicos inuandos existimat, cum omnimodo tumetia acrioribus uirtutibus accensa grauentur, hoc est clysteribus supradictis, atq; potionibus, & infusionibus, & perunctionibus, & odoramentis, & fomentis, & apophlegmatismis, & uini dationibus intemporalibus, & cibus acrioribus, & indigestilibus, & radicibus, & cappare, & uiscello innutribili, atq; corruptibili. In quos errores ceciderit nobilis uidelicet empiricus, claret, cum liquidarum * materiarum causas attendit, & neq; tempora, neque quantitatis modum dare perspexit, sine quibus solas materias nominauit, non adiutoria constituit. Alia quoque multa * uaria opinione composuit, quae non * imprincipaliter dicenda suscepit, sed expugnanda, quae ab aliis posita uidebantur adiecit. Quae propter fastidium prolixitatis tacenda melius existimo: quippe cum ex his quae narrabimus, praetermissorum coniici * uarietas possit.

De apprehensione vel oppressis, quos Graeci cataleptos appellant. Cap. x.

Vicina atque similis est lethargiae passio, quam Graeci catalepsi appellant, nos apprehensionem uel oppressionem uocare poterimus, de qua nunc dicemus. Nomen igitur ab accidenti sumpsit, sed Hippocrates libro suo * sententiarum, & Diocles libro prognostico hanc passionem aphoniam * appellauit. Praxagoras secundo libro peregrinarum passionum

causa

comatoden appellauit. Item Antigenes Cleophanti-
nus libro quē de febribus & tumoribus scripsit, anau-
diam uocauit. Asclepiades libro quem de periodicis
febris scripsit, catalepsiū appellauit, atq; in ea plenū
corpus* scripturæ, composuit: quo constat non erras-
se Philippum libro quo de ipsa passionē scripsit, ap-
pellans cathocham, hoc modo: passionem, inquit quam
appellamus cathocham. Veteres etiam medici hanc
passionem non tacuerunt, sed facile, sicuti etiam nunc
plurimi, lethargiam esse senserunt. Alij horum succes-
sores pauci quidem Asclepiadis sectatores, hanc pas-
sionem à lethargo discernuerunt, & nonnunc adiecto
catalepsiū uocauerunt, nihil quidem ei nouitatis
ascribentes, quod proprium passionis uideretur, sed
omnia communia quæ etiam de lethargo dixerunt.
Sed neque alius quisquam hanc passionem cognouit
usque ad Methodicorum tempora. Nam ex nostris
primus^a Magnus eius argumenta constituit, atque
mox Agathinus, dehinc Archigenes, qui plurimum
passionem à ceteris discernendo separauit. Sed neque
propriū nomen passioni omnes unum posuerunt.
Praxagoras eam* cathoden appellauit. Neque si quis-
quam nomen passionis dedit primus, etiam eius signa
recte agnouisse probatur. Neque Asclepiadis sectato-
res soli catalepsiū uocauerunt, uerum etiam & ipse
Asclepiades aliam dixit esse passionem, quam le-
thargiam: sed cum hoc solum præciperet, nouum
non dedit nomen. Nunc ne supradicta omnia simpli-
cia atque nuda posuisse uideamur ipsas quoque signi-
ficationes singulorum prosequemur. Hippocrates
ait repente uoce captos quos aphonos appellauit,
feri uenarum causa, quum* spiritum sumpserint.

* strictura esse
posuit: Alij
plenum corpus
& cum stri-
ctura

Ca A Chry-
sippo eam me-
moratam, &
de illa conscri-
ptum librum à
Nicerato fuisse,
hic autor
prodit cap. 5. li.
2. Chronon.
* comatoden

* spiritus in-
terceptus sue-
ris.

* *prosequitur* Multos denique talia * *prosequuntur*, rubor uultus, atq; oculorum statio sine ulla palpebratione: manuum neglecta atq; distensa abiectio: dentium stridor: & membrorum saltus, ac musculorum, quibus buccæ colligantur, conductio, quos appellant siagonitas, articularum frigus, quum spiritus inuaserit uenas. Diocles ait, * *intermitētes* defectiuas febres tutas, atq; innoxias esse frequentius, quam sunt continuæ, quanquam & in his periclitentur, qui in accessionibus apprehensi conticescunt, uel raptu quodam alterno per membra tentantur, cum supra dictis signis: quod saepe (inquit) est accidens pueris. Item Praxagoras ait esse quasdam febres ex anno duodecimo usq; ad sextūdecimum uel septimūdecimum, quæ quidam priuata perniciē mortis habeant effectum: atq; id in seruis magis quam in liberis euenire: sed excessu dierum numero passionē fiant, catochæ uehementēs, ut etiam uoce capiantur egrotantes. Horum aliquos etiam * *lethargicos* fieri. Denique inquit, de catocha passione quidam liberati, ac deinde sanctitati creduli, plurimum quicquam sumentes, repente in mortem uenerunt. Hos denique plurimus modo sequitur somnus, atque febrium instauratio, & cetera quæ corpus passione * *haberi* demonstrant. Item Archigenes ait esse difficiles etiam periodicos typos, horum difficiliōres esse tertianos, in quibus quotidianæ accessiones fiāt, sed alterna diei interpositione, * *sibi similitudine* suæ similitudini respondeant, quando in accessione uehemens occurrerit oppressio, * *quam: uelut paulo post quod* appellauit rhigos. Difficilis inquit etiam si quotidianis diebus accessiones sibi similes fiant, & in accessione egrotantes supra dicta patiantur. Dehinc progrediens paululum idem dixit periodicos typos non esse *perni*

perniciosos, sicut supra dictum est, sed horum esse molestos, quibus accessions tempore pressuræ uehementes adueniunt, & quodam* nubilo corpus demergitur, * somno quod item rhigos uocauit, sed hoc, inquit, est accidens magis tertians, aliquando etiam quotidianis, qui similibus respondeant accessionibus. Item Asclepiades ait quotidianum perseuerantem non sine periculo esse, atque multos ex eo in aliū morbum induci, hoc est, corporis* defluxionē, aut hydropem uenire, & quicquid * colligationem, tabem. potest per corporis debilitatem accedere. Apud Rhoman uero inquit frequentare aduertimus has febres cum corporis atque mentis oppressione, in similitudine lethargicæ secundo uel tertio in statu accessionis constitutæ statim recalescēto corpore, uel cessante uehementia, in resumptionem atque resurrectionem medioerē reuocant ægrotantes. At si leui* sigmento cessauerint, semel apprehenso ægro nullam resurrectionem dabūt, sed in sudores, & respirationem celerem, in pulsū febricitatem desinunt, ac occidūt. Item similia de his scribit, & non semel, sed frequenter, dicens certa ratione mentis apprehensionem typorum in accessionibus fieri, atque hoc apud Rhoman frequentare, dans etiam causas, quibus hæc singula fiant. Item Chrysippus particulariter signa passionis percurrit futuræ, & præsentis, uel in peius euntis. Discernit etiam ab lethargo & alia plurima, & uaria digerit. Quibus ita se habentibus, erit indignum tanta diffensione conscriptæ passionis eorum cuiquam ascribere firmitatem, quippe cum cæterarum etiam passionum omnibus cognitarum aliqui plurima accidentia atque signa, aliqui pauca conscripserint, nec quisquā uera significatione hæc finierit. Hæc sunt quæ

¶ a quoniam eius priuata natura & vt solet autor dicitur, speculis proprietates non cognoscatur, nec fiant medici quam potissimum corporis partem occupet.

* tamen nulli Methodici asseruer.

* Soranus cuius &c. vt supra pag. 66.

* necessarium

* sunt

* insuper dicitur oportere temporis.

* omnibus febribus

¶ b & preterea diuturnis accessionibus in gemmatis tertianis, quæ.

* inæqualitas

propter eos qui specialiter istam passionem perniciosam dixerunt ponenda credidimus: quod etiam si lateret in certis corporis partibus, periculum methodicis afferebat, qui generalibus congruas passionibus posuerunt curationes, etiam quibus particulariter latentia curentur. Sciendum igitur quia hæc passio ex iisdem causis antecedentibus fit, quibus aliæ quoque passionibus efficiuntur, indigestione, inolentia, camali cibo, & horum similibus rebus, cuius hæc sunt quæ nostra mediocritas latinizanda exislimauit, se uidisse plurimos memorat ex intemporalis cibi uel plurimo Persicorum, ista oppressos passione, sed non inquit necessariam precedentium causarum differentiam in curationibus præuidere. Siquidem præsentia sint à methodicis inuenda: sic etiam super dicit temporis attendere frequentiam, quod autumni tempore hæc passio magis irruat corporibus, atque in puerilibus frequenter etatibus. Item sexus causa mulieribus, & humorosis, & uacuis corporibus, & edacibus hominibus, uel post aegritudinem resumptionis tempore inordinate atque impatienter agentibus. Præterea omni febricula hæc passio irruere potest, siue continuus, siue dimissionibus intercapdinatis: hemitritanicis etiam febribus, uel quotidianis, & tertianis, & quartanis, quanquam rara atque frequens secundum febrium fiat qualitate. Hinc etiam grauis uel leuis pro earum magnitudine fieri intelligitur: frequentius tamen quotidianis accessionibus, uel tertianis egrotantes ista passione afficiuntur & propterea diuturnis accessionibus admoniti tertianis similitudinem seruant ad typum quotidianum: sed omnium earum febrium grauius, quoties cum articulo rum frigido torpore fuerit qualitas: lenius, quoties tremo

tremore agrotates afficiuntur. Itē magis ac magis, sed
 leuius, quoties sine his quę supra diximus, solo seruo-
 re initium febres accipiunt. Sequentur autem eos qui
 in passionem uenire* meditantur alia communia cum * periclitantur
 lethargo, ut segnities & tardus corporis motus: uel
 nulla querela ex his quę agrotantes afficiunt, hoc est
 tacita sui laboris relatio, & ueluti somnus ultra modū
 prolixus uel grauis, itē alloquētibz nobis* eius tarda * egri
 respoſio. Propria autē sunt quę in propriā passionem
 uenturi patiuntur, ut est genarū rubor plurimus, sine
 febriū leuigatione: saliuarum fluor: pulsus erectio at-
 que plenitudo: uentris retentio, aut coaceruata atque
 fluxa effusio. Eos uero qui* sint in passione iam con- * sunt
 stituti, sequitur schema iacendi iugiter supinum: colli
 distentio: genarum rubor: febris: uocis amputatio: sen-
 suum torpor, atque hebetudo: palpebrarum* distātia: * instantia
 & infixa atque immobilis intentio luminū, tanquam
 quicquam intento obtutu aspiciere* cupientium: aut
 boum ceruicis repentino motu cadentium. Sequitur
 etiam lachrymatio tanquam sentientium, atque dolen-
 tium: * saltus latenter commouens musculos, qui buc-
 cas colligāt, quos siagonitas appellant. * Mouens etiā
 labia, & supercilia, & digitos, atque manus: singu-
 lus creber ac resonans: pulsus celsior, humectus, ple-
 nus: uehemens retentio uentris, & neq; extenta re-
 colligunt membra, neq; conductā distendunt. Ventris
 inflatio aliquibus tanquam ex uento magis ac magis
 circa stomachi* sensione: aliquibus tanquam ex humo * insertionem
 re, uel cibo, cum sonitu intestinorum. Dentium* cōcu- * collisus
 bitus, hoc est confixio uehemens: Aliquando etiā stri-
 dor, & cum statū sumpserit accessio horum* recessus * discessus
 adeo, ut sit quedam interiecta distātia. Oris hiscens

* remissa atq; * dimissa hebetudo, * cum plurimum salinarū fluo-
 * qua re per eius obliqua foras decurrit, nunc * attestāte so-
 * adstante nitu trasuoratur. * Discurrit etiam si quid fuerit li-
 * hac illac dis- quoris infusum, aut inuito egrotante * percipitur. Itē
 * accipitur labia sapiissime conducentes, contrahentesq; , & tan-
 * si melius ha- quam in mœstitudine consituti, suspirant. Atq; ita si
 * beant. ante oculos eorum quisquam digitos circum moueat,
 * palpebrant egrotantes, & suo obtutu manuum traie-
 * cionem sequuntur: Vel si quicquam * profecerint, etiā
 * toto obtutu conuerso attendunt: & inelamati, ressi-
 * cientes lachrymatur, nihil dicentes, sed uolentium re-
 * spondere uultu simulantes, odoramentis admotis iu-
 * cundis delectantur, atque iugi adducto spiramento.
 * Odoritus autem tetrus delectationem non accommo-
 * dat sed auersu uoluntate eorū fugiunt putorem: dul-
 * cia atque amara sentiunt, si eorum linguae fuerint ad-
 * mota. Item perpuncti sentiunt, uel si eorum manum
 * quis extenderit, hanc recolligunt: uel laceßiti horre-
 * scunt: & corū uultus in ruborem * florescit. Cū sudore
 * sepius plurimo, atq; si ruēt, & in dimissione, synceri-
 * tati propinquātes rursum * admonētur. At si ad peio-
 * ra passio fuerit deuoluta, feruor plurimus corporis in
 * superficie, magis sentitur spiratio: oculorum conuer-
 * sio: menti * quoq; fixa conditio: manuum contractus,
 * & musculorum qui buccas colligant, tanquam riden-
 * tium: sudor igneus, & quibusdam in thorace atq; uul-
 * tu emergentes discolors, uel * stantes in rotundita-
 * te * macule, in similitudinem scatebrarum corporis,
 * * quos Græci ionthos uocant, * & e magnitudine re-
 * pentinus urium casus: * gutturi stridor, quem Græ-
 * ci rhogmon uocant: torpor frigidus: * albidus uul-
 * tus, & in ultimo * cessatio, atque uitæ periculum. Alij
 * efflorescit.
 * morbo ten-
 * titur, & præ-
 * henduntur.
 * queque pe-
 * cunia, si, ex con-
 * ductio
 * extantes
 * transgredi-
 * uia.
 * quas
 * ex esse-
 * ctus
 * gutturi stri-
 * dor ac som-
 * nus sibilans
 * prope arabes
 * uocant ore gmo-
 * na.
 * palidus
 * suffocatio

uerò in phreneticā, aut lethargicā passionē reciderūt,
 sicuti & ipsæ passionēs in semet per temporū motum
 uenire consueuerūt. His igitur qui in phreneticā pas-
 sionē ex ista deueniūt, pulsus sensim minuitur, atq; dē-
 satur: & oculorū fixus obtutus mutatur, atq; mobilis
 efficitur: leuiter etiā tanquā in somno, murmurātes, nō
 recta secū loquuntur: & incerto motu, atq; tardo, suas
 transferūt manus, uel digitos cōplicant. Qui autem in
 lethargicā passionem deueniūt, inani afficiūtur pulsu,
 atq; tardo, & corū palpebræ cōducūtur, & in torpore
 sensuum, uel hebetudine perseuerāt. Qui autem in de-
 clinationem passionis deueniūt, plurima uel parua ac-
 cidente humiditate releuantur, quibusdam accedenti-
 bus quoq; aliis signis. Nam plerisq; plurimo per inte-
 stina exeunte uento, uel mucilento humore, * ut ster- * aut
 core, uentris subsedit inflatio: alij uerò humore pluri-
 mo, atque crasso, * projecta dentium distantia ex ore * perfecta
 detracta, loquuti sunt: & alij * sapientes quidem, sed * sapientia
 concisus sermonibus loquuntur, alij iugibus. Propriē
 igitur passionem suprā dictam, hoc est, catalepticā, siue
 catocham, ut Græci appellant, designant febres acutæ:
 uocis silentium: sensuum hebetudo: pulsus magnus, ac
 uehemens, & plenus, & humectus: oculorum stans at-
 que fixus obtutus. Est autem passio celeris, atque acu-
 ta, etiam si in chronias * uenerit febres. & est magna:
 atq; stridura & raptu corporis, quē Græci spasmus
 uocat, fieri perspicitur, nisi per immodicū fluxū * dia-
 phoreticus, tanquā in cardiacis, fuerit effectus. Huic
 igitur similis est lethargia, apoplexia, stomachica pas-
 sio, in febribus uocis * ingerēs silentium: Itē animi de-
 lectio per nimīā iciuitatem: & matricis præfocatio,
 & * libribus uocis depressio, de qua capite de libricis
 scribentes

* etiā si à diu-
 turna febre ex-
 citetur.

* spasmus, quē
 ex inanitione
 factū dicimus.

* ingens, æq̃
 uia, ævā stia.

* & ex lum-
 bricis

scribentes memorabimus : de alijs uero leuiter , atque coacte nunc discretionem ponemus. Nanque lethargicis maior quidem pulsus, sed tardus, atque inanis inuenitur, & palpebrarum conclusio. Cataleptici autem pulsus maior, sed plenus, atque celer, & uehemens inuenitur, palpebrarum * attestante distantia. Item apoplecticis paruus, celerrimus, durus, ac sine febris

* *adstante* pulsus inuenitur. Si quidē hęc repente * *accidunt*. Item

* *affectus ue-* stomachicis qui * *nimietate* etiam uoce capiuntur, pul-
hementia sus paruus, & imbecillus inuenitur cum stomachi * *solu-*
** exolutione* tione, uel tumore manifestius apparente, & frigidus
torpore, qui sequitur post oppressionem faciam, & non antecedenti * *sebricula* cucurrit, sicut in cataleptici-
currit. bus. Item stomachici intelliguntur ex eo quod iam frequenter fuerint admoniti passione, & propterea typorum tenuerunt tarditatē, quibus accessiones longo interuallo respondent. Item a ieiunitate, uel * *ab-*
& cibi defectu ieiunantie defectu, siue ex capitis causa, quam Græci scotosin uocant, demersi ægri uidentur. Discernuntur autem hoc modo, quod primum oculos habent disiectos, dentium * *concadente* iunctione : attestante pulsus paruo, atque imbecillo : ita ut aliquando interire uideantur cum frigido torpore. Sed hęc & cito * *circum-*
** circumscri-* buntur, id est scribunt, & is qui patitur, facili resurgit. Nam si perseuerauerint catalepticam passionem designant. Item non aliter facile sese resumere perspicuntur, hi qui odore carbonum, uel unguentorum, sensuum oppressionem, uel torpore afficiuntur. Item matricis præsecutione oppressæ discernuntur, primò quod ipsa matrix se sustollat, atque supra umbilicum, uel uentrem extus uideatur, antecedente querela earum partium, antea ** longis atque*
solutis. dere consuetis. oppressionis tempus. Aliquando etiam * *longis atque*
** longis, id est,* *longo* iā antea tempore multum ** longis atque*
solutis.

solutis accessionibus admoneri ægrotantes inueniuntur, cum pulsu paruo, celeri, imbecillo. His etiam collum latius fit, cum palpebrarum conuulsione, atque frigido corporis torpore. * Ex duplici tertiana * cō * At
 scis, in uehementiore accessione similiter alternis re- * affecti
 spondente diebus, * lethargica fuisse oppressi passio- * lethargica
 ne, & ueluti complexu earum fuisse, accessionibus de- simul & hac
 monstrando lethargicum simul atque catalepticum es- oppressi passio-
 se confirmat ægrotantem non aliter quàm sunt ex ty- ne, ac ueluti
 porum complexione in una atque eadem ægritudine harum comple-
 * repente. Hæc sunt quæ in intelligenda passione, atq; xu, quidam rō
 a similibus discernenda posuimus. dentur, signo-
 rum & accē-
 sionis demon-
 stratione le-
 thargicum si-
 mul & cata-
 lepticum ægro-
 tantem esse cō-
 firmante, non
 aliter quam
 sunt typorum
 complexiones
 * repertæ
 * ventris ac
 ilius
 * motus

Quomodo curandi sunt hac passione
 laborantes. Cap. XI.

DEhinc ob curationem adhibendam, oportet æ-
 grotantem iacere, sicut stridura laborantes se-
 pe docuimus, adhibita abstinentia, pro uirium qualita-
 te, atque fomento ex oleo dulci, & calido capiti, &
 * medius partibus: Sed præactis mebris, quæ frigido
 * mortis torpore afficiuntur, calefactionibus etiam ad-
 hibitis, cum obuolutione, atque modica strictione ex
 lauis effecta. Item ori, uel faucibus sensim infundendus
 humor, uel mulsim, illis temporibus quibus alias pas-
 siones curantes docuimus. Clyster etiam simplex adhi-
 bendus, si uentris cessauerit officium. In declinatione
 uerò, uel dimissione, os ægrotantis sensim distendimus,
 atque hiscere tentabimus. Aliis item dimissionibus ca-
 taplasina mediis adhibemus partibus, & clunibus, ob
 abstinentiam urinae soluendam: item ceruici, uel maio-
 ribus neruis, quos tenontas appellant. & musculus qui
 cucas colligant, quos * siagontas uocant. iniectione * siagontas
 * parua olei per clysterem utimur, & cucurbitæ ap- * præterea
 positione

positione nunc simplici nunc scarificatione adiecta ob

* Tum singultum & tumorem uentris atque stomachi*: Tunc

* cerotarius uaporatione spongiarum, atque * cerotaria. Rele-

* instituitur apponimus: quorum nihil in cataleptis * inuenitur.

Præterea scarificamus occipitium, & tempora, uel cogentibus causis alia quoque capitis loca, si qua po-

* Tum tuerint cucurbitæ appositionem accipere. * Tunc fo-

* infessum, so- mento utimur olei, atque * embasin toto adhibemus

lium, labrum corpori, ac opis etiam leuioribus utentes, quæ mitius

* Tum neruorum faciant laxamentum. * Tunc post * pun-

* scarificatio- ctionem, cibum damus declinationis tempore uarium,

nem atque bibilem, ut ouum sorbile, cerebrum, olus quod

* ut ficu, po- non sit uirtutis acrioris, & magis nutritile. Dehinc

mus, viii. adhibemus lauacrum sine ullo * cibo, qui in se habeat

uini qualitatem. Tunc proficienti egrotō pomorum

quicquā damus, ut ficum recentem, uel pyrū ex mel-

le: tunc mulsū, uel aquam: atque completo sanitatis

officio, & depulsis omnibus quæ passionis recursari

* lene fore sollicitant, datimus uinum tenue, * leue, sicut salu-

taribus præceptis docuimus.

Quomodo aliarum sectarum principes

istam curauerunt passionem.

Cap. xii.

Mvlti aliarum sectarum principes, quos inter

Chrysippus scribens de cataleptis in ultima

parte libri, ubi etiam catoclam nominauit, in his qui

* hac mediocriter tardasse in * eadem passione inueniuntur,

acrioribus utitur unctionibus, ob stuporē articulorū,

uel tremorem, hoc est cyprino, admixto pipere, & ni-

tro: & fomento ex aqua salsa, cōcoctis sulfure & li-

tumine: dehinc perūgit unctione, quā appellauit tripri-

cen,

cen, quā conficiendā dixit ex calamo aromatico, schœno, cachry, pyrethro, irino, manna, singulorū partibus oleo admixtis, atq; contritis, sed hæc nos ob acrimoniam reprobamus. Siquidē * sit passio celeris atq; acuta, etiā * est * si iandudū tardātibus atq; inueteratis febribus irruerit : quippe cū chroniæ febres ista passione necessario in * superpositionem ueniant, quam Græcæ epithe- * si cūm
sinuocant, quæ similis sit necessario acutis passionibus, * paroxysmū,
et ob hoc mitigationem deposcit. Prohibemus etiā ac exacerbationem
supradictis rationibus unctionem ex illo liquore articulis adhibendam, uel ex eo quicquam potandum, aut cibo admiscendum : item sternutamenta, uel rasuram capitis, aut articolorum sinapisinum, aut supponenda podici acria collyria ob prouocandum uentrem, quæ appellauit b. lanos. Item diagridium, atque castoreum, et omnia grauabilia fomenta, ex quibus tumor magis augetur, et soporifera pressura geminatur. His etiam compeccauit Themison libris quos periodicos dixit, adhuc quidem in iuuentute constitutus : nec dum Aselepiades in libris suis eos discernerat. Ait enim, si iam tardantibus atque insidentibus febribus apprehensiones, uel oppressiones aduenerint sensuum, atque in accessione uocis silentium fecerint, ceteris, ut supra diximus, similiter adhibitis, ante accessionem tribus, uel quatuor horis seruatis, si uenter non fluit, diagridij obolum cum tribus, uel quatuor obolis castorei dabimus cum aqua : occipitium atque tempora capitis inungentes thapsia, quam nos ferulaginem dicimus, aqua contrita, ut quandam sensum atque leuationem mediocrem per corporis faciat superficiem. Cibos etiam inquit dādos solidiores, nisi præcordia fuerint in tumore cōstituta : quod si obstitierit

Themison

- * bibiles, ^{ut} ^{supra} stiterit, * bibulos dalimus cibos. Nec dum ista quidem ait satis providens, quia etiam si in alitis partibus tumores fuerint corporis, sorbiles interea cibi conueniunt. Siquidem laxamentum passio deponcit, quam necessario * accendit, atque erigit thapsia magnificum tumorem. Est etiam castoreum acre, inueteratae qualitatis causa, sicut omnis caro * reposita. Prohibemus propterea ob dentium faciendam distantiam immittendos uolenter cuneos. Etenim ex his commotae partes atque quassatae asperant tumentia. Quamobrem dentium * concassus uehementior fiet, cum magis sit utile, ac necessarium in tensione partibus constitutis, requiem adhibere, ut declinationis tempore, uel potius demissionis * dimissionibus, laxatis musculis, sine ulla ui digitis immisus dentium facilius distantiam faciamus. Nocent etiam * succi frigidi, ut hederæ, fomentati, atque capiti impositi. Etenim tumores constringunt, & passionis asperant motum. Et si qua his fuerint genere similia sicuti in lethargicis contra sectarum principes scribentes docuimus, prohibemus. Est autem improprium, atque loco carens * nimium frigidis uti fomentis, in declinationibus uero calidis, atque feruentibus, in imitatione recentium uulnerum. In his enim priusquam tumor emerferit, frigida probantur. Sed omnis sensuum pressura, uel * apprehensio in ista passione tumoris esse perspicitur: * uel hoc praecedentes super fieri. Haec sunt quæ de catalepticis sua * potentia Soranus ordinauit.
- * oppressio
* et hoc sub.
tumore) præ e
dente superfit.
* experientia

De pleuritica passione. Cap. XIII.

Pleuritis a parte corporis quæ magis patitur, nomen sumpsit. Latus enim ipsa passione uexatur, quod Græci pleuron uocauerunt: sit autem ex uariis ante ceden

antecedentibus causis, ut ceterae passionēs: magis ta-
 men profunda perfrictione, aut inolentia, aut usu ue-
 nereō, plurimo nimis potu, indigestione continua, aut
 percussu uehementi, aut ponderis magna subiectione,
 uel cursu uehementi: sed neque secundum has differen-
 tias differens erit adhibenda curatio. Vna est enim
 atq; eadem passio, ex qualibet ueniens causa, quæ una
 atque eadem indiget curatione. Hanc definiciens primo
 de adiutoriis libro Aristoteles sic tradendam credi-
 dit. Pleuritis (inquit) est liquidæ materiæ coctio, siue
 densatio. Nec tamen disseruit utrum ne totius, quod
 falsissimum: siquidem phlebotomati ægrotantes * Li- * & non den-
 quidum sanguinem reddunt, an uero particula, sed cū satum
 hoc tacuit, * non promisit. Mitto etiam oculorū sus- * legendū pu-
 fusionem nihil aliud esse, quā liquoris coeuntis den- to, necessariū
 sitatem, nec tamen pleuritim. item Apollonius qui ap- prætermisit
 pellatus est Mys uolumine uicesimo octauo, quod de
 secta Herophili conscripsit: Pleuritis (inquit) est com-
 muniter passio ^a temporalis, atque celeris, secundum ¶ a acuta
 laterum membranas quas hypezocotas uocant, atque
 inter eorum * carnem: aliquando etiam in * pulmonis * id alsum
 partibus, sepiissime sine * tumore * uel ex solis causis ef- * costarum mu-
 secta. Proprie autem tumorem secundum supradictas sculis
 membranas, uel carnem lateribus interiectam: aliquā * externo
 do etiam secundum pulmonis partem, sed in utraque * aliquādo ex-
 definitione peccauit. Primo enim sunt prolixæ atque sis ternis solis cau-
 narrabiles. Secundo plurima alia prætermisit, nam
 necessario passioni febris est. * Corruptum autem atq; * falso tribu-
 surpatum dicimus in pulmone passionem hanc posse tum & asser-
 constitui, sicut ex consequentibus docebimus. Item
 Aesclepiades libro definitionum, Pleuritim dicit esse
 moris fluorem temporis parui, atq; celerem inte-

* quàm
* nimirum tu-
more, & fluo-
re,

* quod
* falsum id

* qui tusien-
do reuicitur.

* omophatam
nisi legendum
clauem

riorem lateris partium, cum febre, atque tumore: sed erat melius tumorem dicere * atq; humoris fluorem. Etenim quoties ex complexa * passione cōficitur, tumorem perspicimus superare. Et igitur secundum Soranum pleuritis dolor uehemens interiorum lateris partium, cum febribus acutis, & tussicula, qua uarie qualitatis liquor excluditur. Frequentat autem hæc passio in masculis magis quam in sceminis, atq; in senibus magis quam iuuenibus. Tussiculosa enim atque frigida senilis est ætas, quo intelligimus profecto hanc passionem pueros difficulter incurrere: frequentat etiam hyberno magis quam autumnii tempore, * quo hyemi uicinitur. Aestate * uero difficulter occurrit. Est præterea passio acuta, atq; celeris & uehemens, & aliquādo sola ex strictura confecta: aliquando admixta solutione, ob plurimum * tussicula liquorem. Etenim uentris defluxio non implet in pleureticis signorum concursum, sed magnitudinem passionis docet. Quapropter ex his solum dicimus agnoscendam, quæ supra memorauimus. Alia uero concurrunt plurima, atq; differentia, pro passionis magnitudine, ac temporum mutatione, quæ quia prætermittenda non sunt, prosequamur.

Quæ consequuntur Pleuriticos. Cap. XIII.

Prosequitur in passione constitutos acuta febricula cum tussicula dolor lateris uehemens, atq; usque ad iugulum, & * palam eiusdem partis perueniens, quibusdam etiam brachium tangens, & pectus atque ilium, & est stimulosus, ac pulsuosus, & igneus iugis, aut intercapedimatus, seruato ordine, aut confuso, & infixus atq; persequens iisdem locis, aut mobilis, & recurrens atq; mutabilis, cum suspirio, & diffi-

cili

cili spiratione, quam Græci λήσπναιον uocant, at-
 stante tussicula, aliquibus arida, frequenter tamē cum
 liquidis excrementis, & primo spumosis, dehinc sangui-
 nolētis, * ita fellofis, ac inde saniosis. * Sequitur etiam * postea
 egros supra id latus iacendi difficultas, atq; cum se su- * id male di-
 pra contrarium latus uerterint, dolor, ut adduci sen-
 tiant * suo pondere euidētia tumentiu partium * uisce * sua gravita-
 ra: sequuntur etiam uigiliæ, atq; siccitas, & asperitas te cadentia
 lingue. Peior ante passione augentur omnia supra di- * pondera
 cta. * Addit etiam articulorum frigidus torpor, gena- * Accedit
 rum rubor, oculorum sanguineus color, uētris * u sape comi-
 spumofus, ac felleus. Urinæ quoq; frequens, atq; paula * si sudor in-
 tim, albida egestio, pulsus densior, celer, fortis, & ue-
 luti * fluctuans, & suo percussu pressuram significans: ratulū.
 spiratio etiam circumdolens, atq; frequens, & obtusa, * si quæ supra
 uultus & thoracis roscida humectatio: mentis aliena-
 tio, gutturus stridor, uel sonitus interior * resonās, aut * si dixerit
 sibilans, in ea parte quæ patitur. Acceptorū etiam per * si deficientia
 uomitum recursio, & iacendi negata, atq; * si magis sa-
 omnis positio, spūta facile * siccātia. * & magis saluo-
 sis ea quæ fuerint contra naturā, uel in densitatē coa-
 cta. Etenim spumosa sanguinis in qualitatē transeunt:
 sanguinolenta in liuorem. Item fellea, cruginosa, atq;
 prasina, uel nigra * efficiunt saniosa fœculenta, uel su-
 mosa & odore grauiā, & inæqualia, mutato etiam * si sunt
 sepe ordine suæ * egestionis: item post felleā, uel sanio * digestionis
 sam qualitatē in sanguineam transeunt, uel quālibet * rursum
 coloris uarietate. Tumoris etiā uehementia * lucidatē, * augescēte
 alia * in soliditatem cogūtur, alia in nigredinē ueniūt, * quālibet alba
 ob feruoris uisurā. Aliqua ruptis uasculis funduntur, * & rotunda
 quæ propter saniosa qualitas, post sanguinea per seue-
 rat, sed * spumosa rursum fit, cum singulas per partes uiroque
 fie, aut motu:
 aut calore: aut

* passio

* purulenta
ea sunt, alba
leuia, equalia* exercitata
observatione.

tumor quatiens liquida spiritu turbato spumofam sufficit qualitatem. In ultimo autem cogente periculo celerrima fit spiratio, & præcordiorum suspensa adductio, pulsus innordinatus, aut deficiens, aut deferens in his quæ in peripneumonicam passionem, aut apostema transire noscuntur. At si * ipsa fuerit leuigata, singula mitescunt, & uentris egestio coagulatur, aut scilicet carebit qualitate: & per tuſſiculam exclusa saniosa minime in sanguinolenta redeunt. Discernendum etiam quæ sint sputa * saniosa, & quæ sit sanies. Nam saniosa iam mitescentis tumoris, atq; declinantis esse probantur. Sanies uero ex apostemate, quod etiã vomicam dicere poterimus, uel certe ex ulcere probatur uenire. Discernitur autem * exercitata inuentione: hoc est colore, & substantia, & odore: frequenter enim tetri odoris est sanies. Item saniosa admixtione aque facile soluuntur, sanies autem difficile. Dolorem uero peiorem alij dexteri lateris probant ob pulmonis uicinitatem, alij sinistri, uicinantis cordis causa forsitan, & quia frequentius sinistra dextris debiliora uidentur. Item pleuritis, nunc eodem tempore febricula concurrat, nunc superuenit, nunc antecedit, nec cessante febricula perseverat.

Quomodo intelligimus pleuriticã passionem in peripneumonicam transeuntem, aut in vomicam venientem. Cap. xv.

Intelligimus eos qui in augmento pleuriticæ constituti passionis, proni atq; faciles in peripneumonicam uidentur, quum ceteris omnibus peiorantibus signis, atq; in magnitudinem extentis, solus dolor minuitur, atq; incendi posito ex parte faciliior ac leuior supina egro fuerit uisa, aucto genarum rubore: con-

ductum

ductu etiam supercilliorum è medio * uehemèter, tan- * uehementi.
quam in mœstitudine constitutis, oculorum attestante
feruore. Eos etiam qui in uomicam transeunt intelli-
gimus ex eo, quòd dolor infixus eodem permancat
loco, accedente tussicula arida, atque tremore * typi-
co, & inordinato, spiratione difficili, quã Græce dy-
spnoean uocant, cum dolore leuiore, & pulsu denso.

Quis locus in pleuriticis patitur.

CAPVT XVI.

Quæsitum etiam est à ueteribus quis in pleuri-
ticis locus patiatur, & quidam pulmonem pati
dixerunt, ut Herophilus. Item quidam hypezocota
membranam quæ latera, & interiora cingit, ut Dio-
cles, Erasistratus, Asclepiades, & eorum plurimi se-
ctatores. Horum primi aiunt non esse in lateribus tu-
morem, quum neque extantia ulla earum partium in-
spectiōe sentiatur: neque rubor: nec motus, nec tactu, do-
lor acutus, uel fortis, tanquam manifestis tumoribus:
accedit etiam quòd facile supra id latus quod patitur,
iacere possint egrotantes, supra aliud uerò quod pas-
sione liberū uidetur, si se iactauerint, difficultas spira-
tionis accedat, siquidem nunc sustentatæ pulmonis par-
tes iacent: nunc ueluti pendere sentiuntur. Dehinc
etiam tussicula signum est ex accidentibus consequens
mortuum fibrarum pulmonis* resudati corporis liquo * resudate ab
eius corpore li-
quore per can-
nam gutturis.
arteriis, neque fibris contiguus, uel admixtus esse la-
teri uidetur, ut per ipsum latere accepta excludi
posse credamus. Vnde igitur dolores? nunquid
ne pulmonis sensibiles partes in passione constitu-
tæ causa sunt: an uero eius tumore latera uicinantia

* febris, quæ
suppurationis
tempore inua-
dit, ex Aphor.
dum prius sit,
&c.

comprimuntur, & propterea dextrarum fibrarum tumor dextri lateris dolorem facit, sinistrarū sinistri? Sed in peripneumonicis totus tumet pulmo, nec ullus tamen sequitur dolor. Sed huic quidem sententiæ contrarij aiunt propterea neque ruborem, neque extantiam, uel dolorem egrotantes consequi, quoniam in alto tumor esse uideatur. Quod autem supra patiens latus quosdam iacere prohibet, alios uero contra, mitescendo releuat, illa causa est, quod incumbendo obiectu straminum pressa materia refugiat, atq; ex partibus que patientur, ad sanas partes rediens, dolorem non faciat. At uero partibus non patientibus expressa, atq; fugata, se patientibus impatiens, & has distendens, dolorē facit. Tussicula uero fit* cum patientibus hypezocoti membrana uicinis, atque contiguis partibus.* Et tussita itidem sputa per pulmonem fiuntur, siquidem in ipsum ueniunt ex uicinis, accepta per uias mente sensus, quas logothoretos appellat, sicuti & in* uocucis contingit, quanquam frequenter ad externas partes uerticem faciant: uel fræto latere sanguinolenta* excludantur sputa. Nam profecto insensibilis omnis est pulmo. Debit igitur nullus fieri dolor. Sed si ex oppresseione hypezocotis membrana* ex pulmone uicino tumente, dolor fit, debuit magis egrotans tunc dolere, quoties iacuerit in latus. siquidem tunc magis incumbens opprimit pulmo: dehinc etiam peripneumonicos dolere oportuit. Si enim ex parte tumens pulmo dolorem facit, magis omnis in tumore constitutus facere debuit. Patitur itaque hypezocos membrana, & propterea dolorem uehementem facit: siquidem est neruosa atque lateribus infixa.* Hinc denique, quoties tumore densa

* compati-
tibus

* Extussita

* abscessibus
pectoris uic
deyobexpri.

* excluduntur

* a

* Hec

* de
proh
mot
tion
insuf
aura
gmen
tibus
nenat
sione
bre a
enim
pezo
ipsa d
Qua
m
S
ca, qu
tio dis
nares
tio. S
cilis a
accede
ni atq
lor* la
pore p
sputor
cis uer
distis in
cat: E
ne: uel p
* afflim

* densatur, * osibus uicinantibus* abstenta ire latius * membrana
prohibetur, & * eorum conuersione naturali quatur * costis
motu, atque acuti doloris accipit causas. Item * spirationum thoracis, adducti spiritus uicinitate, pulsata, * repulsa la-
insultabiles dolores facit. Manifesta nanque coniectura est, quod ipsa patitur. Siquidem tumoris augmento * collectione in pleuriticis, facit & * expirantibus sepe agrotis nigra inuenitur. * Hos deniq; * uenenatos quidam putauerunt. Igitur in pleuritica passione non simplicem lateris dolorem, uerum etiam febre acuta attestante totum corpus pati uidemus. Et enim febres totius corporis sunt: plus tamen pati hyepozocota membranam recte dicimus, siquidem sunt in ipsa dolores constituti.

Quæ sunt similia pleuriticae passioni. Et quomodo internoscuntur. Cap. xvii.

Similia pleuriticae passioni dicuntur, * dolor lateris^b collectio in cuius medio constituitur: item uomica quam graeci empyema uocant, suspirium siue spiratio difficilis, quam iudei dyspnœam uocant. Item adnates catarrhus, quem uocant coryzan, & * anhelatio. Siquidem supradictis tussicula, atq; spiratio difficilis adiuncta esse uidetur, & febricula, & dolores accedentes pleuriticae passionem * fingant. Sed discerni atq; internosci suis proprietatibus possunt. Nā dolor * lateris etiā sine febre plerumq; est, & longo tempore perseverat: uel quoties celer est, sine uarietate sputorū, uel excrementorū esse perspicitur: in pleuriticis uero dolor acutus, cū febrilibus acutis, & sputis supradictis inuenitur. Itē ab empyicis hoc est uomicosis, * si

Empyema Abscessus calidus: ex fluxione: suppuratione, transmutatione uel puri coaceruatio, ex humoris citra tumorem putredine: uicerni sordibus.

* gignit. * fingunt * compunctio ē fiata: Telum. * & à

* eorum conuersione. i. costarum motu quæ simul cum thorace depriuntur & attolluntur Quidam legūt, & corpori conuersione

* spiratione
* abscessum
* morientibus
* quibus mortuus membrana succingens costas nigrescit
* veneno sublatos

* compunctio
Plinio: Telum
Sereni, & Isidoro.

* Abscessus.
Ab Abscessu frigidi, nempe Meliceris, Ascherama, Steatoma: Hippocr. singula ex his Tubercula cruda, & uicerni, & uo

ue collectione laborantibus discernitur pleuritis, quod febres noxiæ atque acutæ & inordinate in pleuritici inuolantur. Vomica uero uel collectione laborantibus, antecedente corporis horrore frigido, atque dolore pungenti, eodem tempore, hoc est * quo in uomicam transeunt egrotantes, sputa sequuntur, quæ antea nulla fuerant reiecto * prius pure coacernato in latere collectionis causa: ^d laterum quoque ueluti conuersionem hic sentiunt, aliquando etiam sub ipsis extans, uel prominens collectio sentitur. In pleuritici uero fibrilla ex initio uehemens, atque sputa contra naturam, & uaria reperiuntur. Item ab * spiratione difficili, & orthopnoea, & catarrho quem supra diximus ad uires * fieri, & * anhelatione, celeritate discernitur, & febre atque dolore. Siquidem illa tarda sunt, & sine febribus, aliquando etiam sine dolore.

Quomodo curandi sunt pleuritici.

CAPVT XVIII.

* quo pus fit
 & c reicitur
 uero prius pus
 coacernatum.
 prius.
 * id est, ante-
 quam horreat,
 refrigerentur,
 & febris occu-
 pet.
 & d laterum cō-
 uersionem vo-
 cat fluctuantis
 puris & agita-
 ti strepitum, ac
 uelut immunda-
 tionem, cū ex
 altero latere in
 alterum ager-
 vertitur.

* Dyspnoea
 * ferri
 * asthma

I Accere pleuriticos conuenit mollibus stramentis, loco lucido, atque calido, & mediocriter amplo: schemate quo se melius ac facilius haberi peruiderint: adhibita requie, & cibi abstinentia usque tertium diem: accessionis tempore, uigilantia: cum articulorum tenaci, blandique desiccatione manu calida. Vaporanda etiam quæ sunt in dolore constituta calidis panis, & cum accessio statum sumpserit, lanis limpidis, ex oleo dulci calido expressis, contegenda. Adhibenda fomentatio lenis capiti, atque inguinibus, & sitis sub umbilico locis, ex eodem oleo, similiter calido, & magis quando fuerint indulgentia corporis releuati egrotantes. Sin minus, addenda etiam cotaplasmata ex polline, atque lini semine, & foenugraeci, cum aqua, & oleo

oleo coctis. Tunc oris collutione utendum & potu aque calide, moderato quidem, ne plurima liquoris huius mediatio sputorum prouocet fluorem. Tunc somno dimittendus egrotans. At si uenter fluxerit poterit somnus ante dimissionem, permittente hoc est declinante accessione adhibitis accersiri, scilicet laxatiuis cataplasmatibus. Sed si dolor uehemens fuerit, phlebotomiam conuenit adhibere, si nullus uentris fuerit fluor, * intra tertium diem. Sin uero fuerit adiuncta uentris * infra solutio prorsus in ipsa diatrigo erit phlebotomia adhibenda sic ut prædiscere possimus, utrum sit perseuerans, atque superior strictura magis quam solutio. Sepe enim concurrens uentris solutioni sanguinis detractio, egrotanti nouissimam intulit defectionem. Quapropter perspicendum utrum usque ad dimissionem accessiois fluor uentris perseueret, uel eius meatio mordicationem quandam faciat podici, uel intestinis. Suspecta etenim habenda est istiusmodi defluxio. Ita adhibenda phlebotomia, sed ex alio brachio, quod fuerit dolenti lateri contrarium, * certæ rationis causa quam sepe memorauimus. Tunc post mediocrem sanguinis missionem, quæ magis conicienda est ex * coniunctio-
ne quâquā leuissimæ solutionis quiescere permittimus * cibo refocillatum
egrotantem, atque * resumptum laxatiua perunctione curari, oris etiâ adhibita fomentatione, * digesto scilicet
adiutorij turbore, dabimus sorbilem cibum ex oleo quam excita-
dulci confectum siue melle, ne liquidorum prouocetur uit sanguinis
spuma importunitate temporis, hoc est initio, siue aug- missionis auac-
mento passionis. Dabimus etiam pultem calidam, atque lium.
madidam, sine sale: uel panem ex aqua calida. Sed si * frigidum au-
uenter fluxerit, pultem dabimus crassiorem, sed calidam, quoniam in tumentes * prius partes incurrit, tunc
ri, &c.

* accessio

post cibum somno dimittimus egrotantes usq; ad solitum * accessionis tempus, quæ cum fuerit effecta, erūt adhibenda quæ supra memorauimus congrua. Adhibendus etiam cucurbitæ leuissimus raptus: sed cum statum coeperit accessio, adiecta etiam scarificatione: cū ad dimissionē declinando peruenerit, tunc spongiarum adhibenda uaporatio, atq; cataplasmata laxatiua, frequenti mutatione nouata. Sed si uentris fuerit fluor, erit quidem his utendum ob tumorem. Siquidem immutabilis dolor auget liquidorum defluxionem, uigiliarum atq; corruptæ digestionis causa ungendi sunt. Igitur egrotantes plantaginis succo resciantur: & aliquando simplici, aliquando admixta acacia, aut ptiſane succo, quo sit præcoctus mali punici cortex, uel

* celsa rubus

myrti, aut agreſtis * celsæ coma, quam rubum uocant, aut rosa, uel galla, & his similia. Etenim alia quæque nimium cōstrictiue uirtutis, uel multorum admixtione composita, * in modica densatione maiores membranarum prouocāt necessario tumores, quos passionis nequitia & tardare faciles, & adiutoris medicinalibus cedere difficiles facit, adiuncta scilicet solutione. Quare cum prolixiores fieri uiderimus dimissiones, clysiere utemur, solutione cessante: cataplasmatibus autem, & cucurbitæ scarificatione, cum doloris fuerit dimissio. At si solutus fuerit aut leuigatus dolor ut ordinem accessionum seruans, magnitudine tamen

* inſtione:
nempe adſtriv
gente

minutus esse uideatur, urgente etiam solutione, * iniectione utemur supradicta adhibita scilicet uaporatione atq; cataplasmatibus admotis, & scarificatione supradicta, apponentes palmulas quas patetos uocant conritas, & cū pannis calidis. Potū dabimus calidum quidem, sed omnino pauciſſimum, ut neque * liquore

* liquor pluri-
mi ſſuti, nec

pluri

pluri
tepo
frigu
cula,
genti
expr
ingi
ptio
mus p
denda
rit, c
Dabi
ipſa a
lo dab
solidi
rint p
ut eor
iufcul
tantis
passio
declin
tans.
ſputis
ſine u
uapor
diebus
& ſp
tem la
tur, d
melle
lum, au
palum.

plurimo sputorum, uel uentris augeatur defluxio, & tepore quodam tumentia mitigentur. Omne etenim frigus tussiculam commouet. Deinde dabitur pulticula, sed * constrictior: uel panis ex aqua calida, diligen-
 ti infusione atque innouatione calide elutus, & expressus, ut sue densitatis positu * elentescat. At si iugi uexatione tussiculæ, atque conatu frequenti ru-
 ptio uenule sanguinem per os emitti coegerit, dabimus plantaginem dimissionis tempore, oleris uice mā-
 dendam. Etenim in acceſsione omne quod datum fue-
 rit, corrūpi atq; accescere necesse est, olera præcipuè. Dabimus etiam decoctorū aquam cydoniorū. At si in
 ipsa acceſsione id facere coacti sumus, insiſtēte pericu-
 lo dabimus poscam. Tunc in dimissione cibū: ut liquori
 soliditas accedat, Alicam ex aqua calida, in qua fue-
 rint præcoctæ palmulæ Thebaicæ, uel mala cydonia,
 ut corū frigore sanguinis fluor teneatur, seruore uerò
 iusculi tussicula leniatur. Erit præterea si uires ægro-
 tantis permiserint, alternis diebus dandus cibus, donec
 passio declinet. At si imbecillitas coegerit, etiam ante
 declinationis tempus erit quotidie nutriendus ægro-
 tans. In statu uerò mitescentibus atq; * segnescentibus
 sputis, & nullis irruentibus nouis sanioſe qualitatis,
 sine uentris fluore, conuenit post cataplasmata atque
 uaporationem ante cibum dare bibendum * mulſum
 diebus duobus, uel tribus. Etenim tussiculam mitigat,
 & spirationem facilem facit, liquidorum tenacita-
 tem laxat, & eas partes, ex quibus sputa ferun-
 tur, depurgat. Cibus præterea dabimus sorbilem ex
 melle: atque halicam, uel siliginis panem, & amy-
 lam, aut prisanam, aut panem ex mulso, aut ouum ha-
 palum. Declinante passione, si aliqua fuerit sputorum
 difficultas

* spissior

* diluatur, in
liquidū iuscu-
lum dissolua-
tur.* parcius ex-
euntibus* Nam vètris
fluxionē præ-
sentem magis
irritaret mul-
sum.

* quoniam in
mor spūto ren-
ciendus cras-
sior est

* effusus

* Prodest

* Hoc remedi-
genus iuxta
mā vocant.

* Plin. sic vo-
cat coccalum
Hippocrati.
lib. 4. de vict.
rat. acut.

Ceratum dia-
traxagā

difficultas, ob debilitatem uirū, uel liquidorum* cras-
situdinem, erit sœnugræci succus admiscendus melli,
hoc genere confectus. Duobus diebus erit sœnugræci
semen infundendum sed frequenti mutatione aqua in-
nouanda,* præfusa scilicet anteriore. Tunc donec col-
or uirescat, aqua coquenda, & eliquata admixto mel-
le, ægro, supra dicta moderatione bibenda.* Porro
etiam ipsum sœnugræci semen tritum cum melle* lam-
bere: uel lini semen assatum, melli admixtum: uel ut-
tellum oui assati* nucleis recentibus contritum, atque
decocto melli admixtum: uel simul omnia, admixtis
etiam amaris amygdalis. Tunc conuenit uario iam ci-
bo ægotantem reficere, pultibus, outs hapalis, uel
cerebro porcino, aut hœamo, aut agnino, coctis cum
sale modico uel pede porcino in ptisana decocto, aut
mollī gallinaceo pullo, uel columbinaceo. Tunc post
tres uel quatuor dies solutis febribus adhibendum la-
uacrum: sed à uino temperandum. Illis quoq; partibus,
quæ dolore tanguntur cerotaria ponenda ex oleo dul-
ci, uel cyprino confecta, admixto sœnugræci polline,
uel meliloto tu o, atq; creto, admixtis etiam adipibus.
Utendum quoq; meucamine quod diateffaron uocat,
cera, resina terebinthina, iri illyrice, pice, æquis pon-
deribus. Dehinc posi diem unum uel duos adhibendum
lauacrum, & dandum uinum, apponendum malagma,
quod diachylon uocant, uel Dia Manna. Hæc ratio
secundum Soranum curationis: antiquorum uero Era-
sistratus & Herophilus de pleuriticis nihil dixerunt.

Ad Hippocratem.

Cap. xix.

Hippocrates uolumine, quo de ptisana scripsit, ad
pleuriticos cura dos hæc ait. Lateris dolor si-
ue ex initio effectus, siue supernatus, principio uapo-

ris

ris erit curatione tentādus, in qua meliorē probamus,
 ex aqua calida in * uentriculo, uel uesica excepta, uel * *utriculo*
 ad eundem modū in aeneo uasculo, siue testaceo suppo-
 sito quolibet stramine molli, ne quassatio fiat locorū,
 scilicet qui in dolore sunt. Probat etiā spongiā mollē,
 magnā, ex feruenti aqua expressam, atq; pannis inuolu-
 tam, tunc apponendam. Circumtectus, inquit, enim atq;
 inclusus uapor plurimo tēpore perseverat. Admouēda
 etiā, tanquā odoramētum, ori, uel naribus egrotantis,
 ut spiramento adductus uapor suo ingressu laxamen-
 tum partibus ministret. Utendum inquit etiā * hordeo * *hordeo vel a-*
 uel orobo macerato, & calefacto, & celeriter sacello *robo in aceto*
 inclusio, tunc apposito: siue cantabro eodem liquore *miti, & c. miti,*
 feruesfacto: uel aride atque sicce uaporationes adhi- *id est diluto*
 bendæ, ut sunt ex sale, siue mulio frixo in sacellis lineis
 aptissime appositæ. Etenim lene atque conducibile est
 milium. Soluit nanque naturali quadam mollitudine
 illos dolores, qui iugulum in ipsis passionibus pulsant.
 Non aliter etiam illos qui agram partes pulsauerint,
 soluit. At si dolor uaporationibus minime fuerit miti-
 gatus, uel * abscessus, non oportet plurimo tempore in * *abstentus, id*
 hac perseverare curatione. Etenim pulmonem uapo- *est repressus*
 ratio siccat, atque purulentum fieri cogit: sed si dolo-
 ris significatio ad iugulum uel ad brachium tetenderit
 cum grauedine, ut etiam pectus uel mamillam tangere
 uideatur, oportet in brachio uenam diuidi, * sed in eo, * *sic ut ex eo*
 ex quo multa fieri detractio possit, donec * plurimum *multa fiat de-*
 rubrior sanguis excludatur, uel ex rubro ac limpidio * *tractio*
 diuidus. Vtraque inquit enim ueniunt. Sed si sub pe- ** plurimus &*
 ctore fuerit dolor, & ad iugulum nō tetenderit, emol- *rubrior*
 lendus est uenter, aut helleboro nigro, aut peplio ni-
 gro, admixto dauceo, uel fesceli, aut cumino, siue aniso,
 * uel

* vel alio quocumq; odorato. Peplio vero admiscendum putat, id est portulacā, uel peplij succum prestare, quæ enim admiscemus sibi similigena. Hæc sunt quæ suprâ diximus. Deducit autem melius uentrem helleborum nigrum, quā peplion. Peplios autem helleboro nigro uentositatem melius tollit, per podicem provocatā. Hæc deniq; utraq; dolorem solunt; mitigant etiam alia* plurima. Hæc sunt, inquit, deducentia siue detrahentia per effusionem, * summa, quæ ipse sciui atq; posui. Etiam in sorbilibus dantur deductoria, quæ non ualde sunt insuauia, aut amaritudinis causa, aut alia qualicet insuauitate, ut copie, uel coloris. Ptiisanam igitur quādo temporis spatium medicamen eger biberit, statim oportet superbibere, * nihil minus à cōgrua est ratione, uel quantū accipere consueuerit, dehinc paulatim inter uentris deductionem nouerit sorbenda: sed quando humorum* declinauerit exitus, tunc minus sorbeat egrotans quā conseruit. Dehinc adiectio perscuerare debet, donec dolor * cesset, uel nihil contrarium occurrat. Hæc mihi (inquit) ratio est, * & in succo usus ptiisanæ. Etenim (dixit) melius est statim sorbendi initium sumere, non autem iam antecedentibus uasorū euacuationibus. Ergo est initium sorbendi tertia, uel quarta, uel quinta, uel sexta, uel septima die, nisi intra id tempus fuerit egritudo præiudicata. Hæc sunt quæ in primis partibus libri ordinauit. Alias quoq; passionēs curās, in ultima scriptura parte rursus peripneumoniam atque pleuritim curās hæc ait: In peripneumonico, & pleuritico oportet inspicere utrumne acuta febricula, atq; dolores alterius, uel utriusque sint lateris. Et utrumne grauius sit, quæ phlegmonem facit: uel si ante indicationem copiosa sorbitio nec egrum indigere non putamus.

ascendente

ascendente spiritu dolor admoneat, & tuſicula adſit,
 uel ſputa fuerint abundantia, ſlaua, uel liuida ac te-
 nuia. uel ſpumofa, uel florida, aut alia qualibet quali-
 tate à ſupradictis differētia, ſic agi oportet, ut ſi dolor
 pungens, penetrans ad iugulum, * uel cinctum, uel bra-
 chia tetēderit, uenam incidamus in quacumq; parte ſa-
 cilior fuerit uifa. Detractionis autē modus cōueniens
 ſecundū corporis hebetudinē atq; temporis, etatis, uel
 regionis conſiderationē accipitur. Plurimam enim de-
 tractionem oſtendit celer atq; acutus dolor, quē uſque
 ad animi deſcēſionem erit faciēda. Tunc clyſter adhi-
 bendus. Si inferior thorace fuerit dolor, & plurimum
 agroti diſtenderit uentrem, danda purgatio ſed medio
 tempore purgationis, hoc eſt quo uentris officium nō-
 dum ceſſat nihil (inquit) accipiēdum, ſed poſt perfectā
 eſſuſione muſum ex aceto exhiberi iubet, quod oxy-
 meli uocat. Item * quartanum typum^a medicamine cu-
 rans expectat tribus aliis diebus adhibendū clyſterem
 probat, & ſi paſſio nō fuerit releuata, tunc inquit pur-
 gatione rurſum utendū. Præcauendū etiā monet donec
 dies ſeptē * intacti febris transigāt egrotantes. Tūc
 (inquit) tutō^b ſuccum dabimus * tenerum, atq; paruum.
 At ſi facilius agere cōperit ſputa, atteſtante ſpiratio-
 ne meliore, & ſine ullo dolore, atq; ut ſuprà dictū eſt
 ceſſante febricula, paulatim craſſiore, ac plurimo, &
 bis in die utendum præcipit ſucco: ſin uerò non facile
 hæc fuerint releuata, * leni potu, atque ſorbili utemur
 cibo, hoc eſt ſucco paruo, & ſemel in die, tempore ſci-
 licet quo leuius æger habuerit. Atque id intelligi uri-
 ne inquit inſpectione. Tunc dandum ſorbile quidem,
 nec prius tamen quàm urina, atque ſputa uifa fue-
 rint * mitiora. Sed ſi * medicatus plurima excluſe-
 rit.

* uel māmam:
 Hippoc.

Ex Hippoc.

* quartū diem
 a purgatio-
 ne

* illeſi, inof-
 ſenſi
 a b priſanæ
 * tennem

* pauciora
 Hippoc.

* matura.
 Hippoc.
 * medicamen-
 to accepto pur-
 gatus

rit, necessario paruum atque tenuem dabimus cibum.

Non enim potest præ inanitate, somno, uel plena affici

* cibi coctione

* Verum ubi

crudorum col-

liquatio facta

fuert, & que

remituntur re-

iecta, nihil ob-

stabit. Hipp.

* naturalis

* erui. Hipp.

* lumborum

I Hipp.

* pinguedine.

I Hipp.

* digestionem, neque passionis atque naturæ cōflictus su-

stinere, quos Græci Crises appellant. * Sed cum cor-

poris defluxio tenuem fecerit egrotantem, retentione

cessante (qua * naturali uigor & corporis nutrimenta

tardantur) succorum, nihil ualebit retinere. Intelligi-

mus autem mitiora sputa, quando sunt similia. Item u-

rina cum fuerit rubrior * uini similitudine. Nihil etiam

(inquit) prohibet doloribus lateris adhibere tepores,

atq; cerotaria, & unctionem crurū & * clunium * pin-

gui atque calido oleo frequentare. Præcordia uerò se-

munc lini cataplasmare usque ad papillas. His Soranus

respondens ait: In calefactionibus acres esse sales, ac

necessario tumorem prouocare, febremq; accendere.

Poscam etiam constringere, & strictionem passionis

augere. Item milium fixum graueolens & nidoro-

sum, atque capiti graue, maxime acutè febricitantium

esse perspicimus. Spōgius etiam erat melius quenquam

in dimissione patientes partes uaporare, atque oleo

calido persundere. Est præterea improprium, ac sine

ratione, tunc uti phlebotomo, quoties ad superiora

dolor tetenderit: prohibere autem quoties ad inferio-

ra descenderit. Oportet ergo sub hoc argumento neq;

* inferiora

difficultate tumorum partibus inferioribus impeditos

phlebotomare: neque etiam podagricos, si quidem * in-

feriora tumere uideantur, sed necessario quoties dol-

lor ad superiora tetenderit, phlebotomiam adhiben-

dam uidemus. Siquidem sæpe peiorante uentris fluore,

hoc adiutory genus prohibetur. Neque etiam (ut ait)

* releuantur

oportet interiorem uenam diuidi. Siquidem & exte-

riori & media diuisa, corpora * releuentur. Quippe.

quum

quum e contrario interiore prohibeāt, propter magnitudinem, ne tumor augeatur. Item sanguinis mutatio iners est detractiois moderationi, sicuti de adiutoris scribentes demonstrabimus. Sese denique idem Hippocrates impugnat in consequentibus, dicens, usque ad animi de festum faciendam detractioem, quod magis uehementer est nocens: siquidem est periculosa defectio, & neque si sit temporaliter defectiois causa, sensu carens egrotans, dolore releuatus, uidebitur (quum resumptus fuerit) rursum non dolere, quum magis atque magis eiusdem magnitudinis * passionis debilia corpora uehemētius afficiant. Item purgatiua medicamina (quæ Græci *καταρτικα* uocant) acrimoniæ causam, stomachum tumentem, atque hyperocotamembranam acuiunt in tumorem: & * in periculum uentris * impetuosam effusionem prouocantia, magnificam passionis ingerunt uehementiam. Nutrire etiam cibo post medicamen non oportebat. Pugnat enim purgationi faciundæ illatum cibi nutrimentum. Quippe quum medicamina corruptum, officij sui careat uiribus. Mitto etiā quod ex initio acescere facile ptisanæ succus perspiciatur, confectus quippe ex ordeï succo, qui sit digestionē difficilis. Dehinc egrotantis corpus non ualet tantum sustinere nutrimentum, quantum sanitatis tempore solum uidebatur. Item mulsum ex aceto (quod oxymeli appellauit) sine * discretione accipimus. Est etiā * nimis merum immodica usque ad septimum diem cibi abstinentia, cuius, aut aquo- quam custodiendam ordinauit. Quippe cum nullus uehementiam passionis sustinere ualet, nisi nutrimento paruo toleratus: & neque in declinatione passionis aliquid humanius cibo * largitur, sed in iisdē * præbetur orbilibus perseuerandum existimat succis. At cum

* quod
* occurrit
* nullis cibis
recreato
* plus

* laxādiu mol-
liendum.

* toti corpori
non adhibita
* que
* corporis

* imperitia

* alius percen-
tiuntur

* refrigerati
corpore fuerint

* tempore

fuerint sputa segniora, tunc ut existimat, erit primo ager nutriendus, * quomodo necessario declinante passione* occurrunt* intolerato. In ceteris reliquendum temporibus absq; nutrimento aegrotantem aperitissime indicauit, quum semper * plurimum utilitatis adiutorium cibi, quum cetera possint adiutoria, largiatur. Omne etiā corpus erit unctione* coequandum, & non eius particula. Quippe cum totum cibo nutriatur, ipsa quoque unctio non* exerta, anxietatem ingerit aegrotanti, * qua latentem difficultatem, atque accessione ueniente* corpus prouocat incendium.

Ad Dioelem. Cap. xx

Dioeles etiam similiter phlebotomat aegrotantes, eadem discretione adhibita. Purgat etiam catharticiis medicamentis. Quapropter eadem dignis accusatione indicatur. Cibus uero iuuenibus undecima die dandum statuit, sed aestatis tempore elixum magis, & frigidum: hyemis uero, assum atq; feruentem. Est enim summe* peritia in ordinandis qualitatibus, non passionum genera, sed tempora hyemis uel aestatis attendere: scilicet ut aestate tumore laborantes, frigidum cibo nutriti* aliora percutiant.

Ad Praxagoram. Cap. xxi.

Praxagoras signa docēs futurae pleuritidis precauendum iubet, dando bibendum piper cū mulsio ex aceto, uel abrotanum, aut absinthium; phlebotomiam etiam nō ultra quintum diem sed eos qui non* perfrictionem incurrerint, neque frigido tempore, & neq; senes, neque si debiles corpore ante aegritudine fuisset uideantur omnia inquit * corpore curanda, & siue magis utendum: dandum bibere mulsim ex aceto, aliquando etiam hyssopo admixto: item succum pituitans forbilen

forbi
ex ill
* a sa
uentr
pauit
dam, p
redum
*
existit
aegrot
calefac
Hic ue
ordina
esse uic
sinthiu
maxim
tem de
phlebot
currisse
tur affe
tur. Qu
ris debi
tudo pa
mina qu
pus, atq
uocant.
commoa
dum. Lo
die: sep
autem h
mentati
tantes.

forbilem: si celerius, quarta die: si tardius, sexta: atque
 ex illo tempore quotidie: item celerius senibus, atque
 * à sanitate debilibus: dehinc usque ad septimum diem * in
 uentrem emollicendum iubet, & unctionibus utendum
 pauidè persuadet, atque * respirationem inquit intuen- * spiritum qui
 dam, utrum sit calida, & odoris tetri. Quibus autem naribus oreque
 redundans est humorum in uenis, exceptis senibus, redditur
 & * à sanitate debilibus, helleboro nigro purgandos * in
 existimat. Item deponendos secunda uel tertia die
 ægrotantes in aquam calidam iubet, uel urribus eos
 calefacere, fouendo * crura donec dolor excludatur. * latera
 Huc uerò etiam non futuram pleuritim ex his quæ
 ordinat, efficit. Omnia enim constrictiua, atque acria
 esse uidentur, ut mulsu ex aceto, & piper, & ab- * tempore
 sinthium, quæ necessario tumores accendunt, * eo
 maxime tempore quo etiam aqua sumpta in qualita-
 tem deuenit fellis, ob nimium in alio feruorè. Dehinc
 phlebotomari oportet etiam eos, qui ex frigore in- * dum prorsus
 currisse uidentur, & eos qui * senilibus annis uiden- decrepiti, ac uis
 tur affecti. Non enim necessario debiles esse proban- uibiles effectis
 tur. Quapropter etiam * illis qui in sanitate corpo- non sunt.
 ris debilitate uidebantur affecti. Exigit enim magni- * illos
 tudo passionis adiutorium. Purgatiua uero medica-
 mina quæ cathartica appellantur, * præerumpunt cor- * pererumpunt
 pus, atque * sollicitam eidem passioni solutionem pro- * diffidentem ac
 uocant. Item fames tantum noxia quantum refectio laboriosam
 commoda. Non igitur sexta die cibum iudicamus dan-
 dum. Longa est hæc ieiunitas: & neq; semper quarta
 die: sæpe etiam tertia die: caput autem implet. * Fit: * quod biben-
 autem hoc ex aromatibus: dehinc calidæ aquæ fo- dum datur ea
 mentatio importuna est, & frigescere facit ægro- aromatibus
 tantes.

Ad Aſclepiadem. Cap. .xxii.

Asclepiades secundo uolumine celerum, uel acutatum passionū pleuriticos phlebotomat, prædicens primo locis ubi consistunt uel commorantur, utrum regio adiutorium phlebotomizæ permittat adhiberi: se enim uidisse testatur apud Athenas atq; urbem Romā phlebotomia uexatos, uel peius acceptos esse pleuriticos. In pario uerò atque Hellesponto resumptos ac releuatos. Prohibet propterea sitim, atq; clysterem, uel ante cibum bibere: & si (inquit) oportuerit, deducendi uentris causa adhibendum semel uel secundo clysterem. Potum dat magis ac plurimū mulsum, aliquando etiam rutam, & hyssopum cum mulso. Nocere inquit radicem herbæ, quam Græci phlomon uocant, quapropter omnino dandam negat, uel certè semel dandam, ubi dolor coegerit. Cibum inquit dandum * præcauta secunda die, siquidem alternis

* ritata
 * admonentur, * admonetur diebus: & quarta, siquidem grauior est:
 i. febris exacerbat.
 * pisanam
 * sexto die
 * 64

uerum quinta & tertia inquit die dabimus * succum, & ut sæpe sufficiens, probat quotidie dandum. At si plus defecerint, nutriendos etiam post accessionem * quinta dici permittimus: declinante passione uinum damus, & uarium cibum. Huic Soranus occurrēs ait, semper phlebotomandos pleuriticos strictura cogente, & apud Romam deniq; nos (inquit) utemur phlebotomo, nulla regionum discretione confusi. Etenim querendum utrum Aſclepiades proprietate regionis noceri suspicatur eos qui fuerint in * eodem phlebotomati pleuritici: an uero proprietate passionis? ex quibus si primum putat, hoc est, regionum proprietate, uexari omnes oportuit, non solum pleuriticos, uerum etiam synanchicos, & qui fuerint phlebotomati,

* cura

*curati, & epilepticos etiam, quos phlebotomandos * in curatione
 imperat aptissime. At si secundum, hoc est proprieta-
 te passionis uexari putat, non apud Romam solum
 phlebotomatos pleuriticos, sed in omni regione no-
 cceri debuit indicare. Clysterem uero recte prohibet
 propter acrimoniam, sed non recte semel uel secundo
 adhiberi permittit. Multo enim melius est omnino
 innoxium quicquam quam leuiter nocens. Hinc etiam
 phlomi herba radicem, tanquam natura noxiam re-
 probans, non recte semel adhiberi ait ubi dolor coe-
 gerit. Dehinc omni ex parte ratione caret prohibe-
 re clysteres tanquam augentes incendia, & rutam,
 uel hyssopum adhiberi, quæ sunt uehementius arden-
 tia ob sue qualitatis acrimoniam. Item mala atque
 caduca intentione confirmat circa quartum diem ci-
 bum non dandum generaliter, ac necessario quintum
 diem * seruandum. * His enim qui iugibus afficiuntur * expectandū
 febribus, quoties initium ex die sumpserint, quarta * 111
 die necessario dandus est cibus. Non aliter iis qui
 maiore hemitritæo agrotant, & ex nocte sum-
 pserint initium. Ipse quoque Asclepiades in phre-
 niticam passionem uenturos grauitèr indicat affi-
 ci quarta die: neque tutò ante dimissionem decli-
 nante accessione * dandum, ut existimat, * cibus est,
 * dandum
 * cibum esse
 atque semel datum sufficere, nisi pulsus fuerit de-
 fectio. Non enim oportuit uirium debilitate captata
 cibum dare, quum fuerit nosiræ potestatis opportunè
 ante agrum, quam deficiat, reficere. Vinum etiam
 & uarium cibum declinante passione dandum re-
 ctè consulit, sed non suo conueniens iudicio. Etenim
 phreniticis atque lethargis ante declinationem * ui-
 num dedit.
 * nempe mul-
 sum cum ruta
 & hyssopo.

Ad Themisonem. Cap. XXII.

AT Themison alias quidem pleuriticis recte curauit, peccauit autem quarta die cataplasmando, dehinc cerotarium apponendo: * ex aliquo uirtutis feruentis ungendo atque ruta: sunt enim acria. Dehinc cerotarij tempus declinante est passione.

Ad Heraclidem. Cap. XXIII.

Heraclides Tarentinus sanguinis extimens abundantiam, secunda die utitur clystere, bis, aut tertio, atque post paululum phlebotomat, conturbans corpora requie indigentia. Etenim querendum quid magis esse * confirmat, utrum ne fluorem uentris, aut tumorem & retentionem stercorum. Sed si fluor est, hunc duplicat, adhibendo clysteres: at si tumor est, hunc eorum duplicat acrimonia. ² Credas etiam eandem iniunctione suspensam raptu quodam patientibus aduenire partibus, & propterea uehementius nocere. Hic quoque etiam nulla est phlebotomiae utilitas. Vexate etenim tribus clysteribus uires, sanguinis prohibent deerrationem. Dehinc neque omnes, neque secunda necessario phlebotomandi sunt die, sicut supra docuimus. Cataplasmat etiam aqua solutis * pollinibus (quod Graeci * omen lysin appellant) admixto fico, uel panace, aut chamæpity, quorum * complexio ob qualitatis acrimoniam noxia iudicatur. Probat post usum cataplasmatum, malagma * quod Apollophean appellamus, siue polyarchion. Item sua inuentione conscriptum: quae omnia sunt accerima, & propterea recusanda. Dat praeterea mulsam praebendum in quo praecotta uel praefusa fuerit ruta. At si sputa excludi coeperint, dat medicamen bibendum quod conficit ex hyssopo, iride, & melle. Si (inquit) non fuerint

* optet: uelit: comperiat: deprehendat.

¶ a Credibile enim eam in rectione dispersam

* ordei & tritici

* aqua uel temperata

zura: & facul-
tas: uel compo-
sitio & com-
mixtio.

* constat paribus portionibus cere, resinae liuidae, et melle, cardamomi, iunci quadrati, suliginis thuris: aurore Celso lib. 5. c. 18

cong-
drach-
iube-
quod-
nique-
fieri-
congr-
si non-
cienda-
per uir-
tens. S-
sunt m-
quo sic-
denda-
naceun-
sunt in-
in fluo-
qui suc-
runt: no-
mittent-
siente,
uolente-
que re-
lor enim-
bus * pr-
nauerit-
tuntur-
clinante-
te profu-
ciens, q-
nis diffu-
inimica

con

congrue uel sufficienter exclusa, addendas absinthij
drachmas sex: sed si nausea occurrerit, apium uorare
iubet egrotantes, uel oliuam ex aceto mandere. Hæc
quoque sunt acria, & stomacho* in hærentia. Ipse de-
nique tótatione expertus ex supra dictis euerfionem
fieri stomachi, ordinat ob nauseam retinendam,* in-
congrua scilicet, quæ constringere possint. Ait enim,
si non recesserit* sputorum emissio, sequenti die ini-
cienda atque excludenda, commoueat iris, eadẽ clyster
per uentrem detrahi prouocet, noxia noxiis commit-
tens. Siquidem etiam per clysterem iniecta, ex eadem
sunt materia, ex qua sunt ea, quæ bibenda ordinauit,
quo fit ut commouens tumorem, magis* faciat exclu-
denda quæ putat retineri. Dat etiam uiscellum galli-
naceum cum mulso* ex uino, uel succo ptisanæ, quæ
sunt in corruptione facilia, atq; infantia, & uentrem
in fluxorem mouentia. Dari præterea uinum iubet his
qui fuerint uiribus debiles, nisi caput (inquit) dolue-
runt: non aduertens quia temporis opportunitate per-
mittente omnibus conuenit dare: ut e contrario resi-
stente, neque imbecillibus. Etenim si (ut existimat)
ualescentes uiribus uexat, multo magis imbecillos. Ne-
que recte sentit ita dandum, nisi caput doluerint. Do-
lor enim si prohibet capitis, non aliter etiam lateri-
bus* prohibere perspicitur, prius quàm passio decli-
nauerit* importunum datum. Nanque omnia quæ pa-
tiantur exagitat, nec solum caput. Dicit etiam de-
clinante passione gobiones pisces dando, acceden-
te profectu etiam carnem, atque panem, non conii-
ciens, quia omnis acrimonia tussientibus, uel spiratio-
nis difficultate laborantibus, uel spuentibus sanguinem
inimica est, etiam declinante passione. Simile enim

* aduersantia

* incongrua:
aliq incongruè¶ c sputorum
emissio ac nau-
sea, quam iris
commouet, ex
eadem clystere
iniecto exclu-
denda per ven-
trem detrahi
oportere.

* prouocet

* ans

* officere

* importunè

* exusse

quiddam facit, quale contingere uidemus in externis corporis partibus uulneribus conlitis, quæ cum sunt adhuc nouitate tenera, cicatrices acrioribus * exusta facile resoluuntur.

De peripneumonia. Cap. xxv.

Consequens atque uicinum est peripneumoniae dicere curationem, quæ non ut priores uoluerunt, à parte corporis quæ patitur nomen sumpsit, sed ab ea quæ plus patitur. Si quidem neq; sine febribus esse uidetur. Perficiunt hanc passionem causæ quæ etiam pleuriticam faciunt, ut uenenum sumptum, uel ex opio atq; hyoscyamo confecta tussientibus medicamina, uel

* similia his * similibus uirtutibus: Item catarrhus uel coryza, uel, quod est rarissimum, synanchica * præcedens passio. Nam frequentius antecedere pleuritica, peripneumonia sequetur, ² quò fiet ut perniciosior sit antecedente, siquidem uexatus prius uiribus, atq; adiutoris ex parte incassum prærogatus, in secundam * ueniant ægri passionem. Afficiuntur autem iuuenes magis atque ætatis mediæ: at senes, uel pueri, atque mulieres difficile. Hanc igitur * defnientes passionem * Demetrius Herophilus libro duodecimo de passionibus, peripneumonia, inquit, est tumor in toto pulmonis corpore, ex parte enim si fuerit pleuritis dicitur.

¶ a Hinc autem iudicio re pugnat Hippocr. in Coacis. his uerbis. Peripneumonia ex Pleuritide trāsmutata in tutiores sunt quæ ab initio fiunt.

* ueniunt

* defnient

* eundem citat supra pag. 65.

Addere autem debuit cum febribus: siquidem sine his peripneumonia esse non potest.

Quæ est peripneumonia intelligentia.

CAPVT XXVI.

* Definire

Diffinire * Methodici iuxta Sorani iudicium declinant. Asclepiadis sectatores aiunt esse peripneumoniā parui temporis solutionem cum tumore, atq; febre, solutionem (inquiunt) ob humorū emissionem:

nem: parui temporis, ad discretione phthifica passio-
nis, quæ est ipsa solutionis uel effluetis humoris per
tusiculam exclusio. Peripneumonia (inquiunt) ad di-
cretionem aliarum passionum, parui (ut supra dixi-
mus) temporis, solutionem ingerentium, ut ^a oculorum
uel aurium: adiecerunt etiam cum tumore atq; febre.
Si quidem solutio, hoc est, eruptio parui temporis ^a ad
pulmonem ^b fit, peripneumonia ad eas partes sine fe-
bribus. Huic Soranus occurrēs definitioni ait: Quum
semper strictura in his obtineat, non oportuisse pas-
sionem rheumatismum uel solutionem dici cum tumo-
re, sed forte tumorem cum rheumatismo. Etenim par-
ua maioribus postponuntur. Est igitur secundum nos
peripneumonia strictura uehemens, atque acuta, pul-
monis, cū sputis, & siti, & febricula celeri, atq; acuta.

Quomodo intelligitur peripneumonia.

CAPVT XXVII.

Intelligitur ex his quæ concurrunt. Etenim peri-
pneumonicos ^a sequuntur febres acutæ, grauedo
thoracis, & sensus laborantium quadam difficultate
laterum, atque ^a medium papularum: iacendi etiam
facultas supinæ positionis, atque paulo erectior: fre-
quens etiam sedendi delectatio, atque supra latus ia-
cendi difficultas, ita ut præfocabilis esse sentiatur:
multus rubor, tanquam florens: oculorum ueluti ^a pin-
guis aspectus, atque etiam splendor, scilicet in par-
tibus albidis quæ præter pupulam uidentur, & ma-
gis cum alterna conuersatione aspiciunt egrotantes.
Sequitur eosdem etiam anhelitus celeritas, tusicula
sanguinolenta, atque fellæ, uel ^a fumosa iactans
spuma, & in comparatione pleuriticorum fuluiora, uel

^a oculorū in
ophthalmia, et
Delachryma-
tionibus: auris
cum ex inflam-
matione sordi-
dæ & purulen-
tæ fiunt.

^a ex pulmone
^b quæ Peri-
pneumonia nō
est sed sine tu-
more ac febre.

^a sequuntur

^a mammarum
& papillarum

^a languidus
flaccidus

^a spumosa

spumofiora: spiratio difficilis: desiderium frigidi atq;
 * haustu plurimi aëris * hausti rapiendi: frigidi etiam potus ap-
 petitio: os siccum: lingua aspera, ac primo subalbida,
 dehinc rubra: pulsus uehemens & celer: anxietas,
 iactatio, uigiliæ iuges, ingemens atque turbulentus
 somnus. Peiorante passione thorax etiam extantior
 fiet, accedente spirationis * persecutione cum quo-
 dam sibilatu uehementi, atque aspero. Sequitur etiam
 * crebritate & * vehementia. colli ac uultus inflatio: & oculorum aut immobilitas,
 aut difficilis motus: uisus nubilosus, uel nubilus: men-
 tis alienatio: articulorum frigidus torpor, attestan-
 te liuore: lingua crassior, atque conductione breui-
 ta: sudor * superiorum partium: pulsus latens aut
 * colli: fortis: * temporum. formicabilis quem græci myrmizonta uocant: in ul-
 timo, etiam pectoris resonans stridor, quem rhogmon
 appellant. At si salutaribus prosperata signis passio
 coeperit in melius uergere, omnium supra dictorum
 fiet paulatim deductio, aliquibus etiam semel am-
 putata decisio. Quidam denique in pleuriticam pas-
 sionem redeuntes releuati uixerunt, accedente dolo-
 re, & plurima spirandi difficultate. Etenim prædi-
 cta quæ peripneumoniæ designant, uel concurren-
 tia complent, sunt hæc, febres acutæ, spirationis
 celeritas, ac difficultas, tussicula, atque sputorum
 uaria emissio, grauatio sine ullo dolore, aut cum
 * sensu paruo, præfocationis * sensu. Est autem passio gene-
 * excitata, ge- neraliter acuta, atque stridura * suffocata, adiuncto le-
 nita. ui humoris fluore, quem rheumatissimum uocant. Quo
 fit ut magis striduram uocemus, etiam si dolor non
 * somnolentiâ fuerit. Quippe cum inesse grauedinem atque * præ-
 suram uideamus, & asperitatem, & siccitatem, &
 accensionem, uel his similia signa.

Quis locus in peripneumonicis patitur.

CAPVT XXVIII.

PAti in peripneumonicis Diocles uenas pulmo-
nis inquit: Erasistratus uero, arterias. Praxago-
ras eas inquit partes pulmonis pati, quæ sunt spina
coniunctæ: * etenim omnem inquit pulmonē pati^a He-
rophilus. Si uerò febrem (inquit) fuerint passi, * pleu-
riticam facit. Asclepiades uero, eas pulmonis partes
pati, quæ * arteriæ sunt adherentes, quas appellant
bronchia. Item Apollonius Herophilus inquit, ipsius
pulmonis uenas atq; arterias pati. Soranus autem cu-
ius uerissimas apprehensiones latino sermone descri-
bere laboramus, totū inquit corpus passione uexari,
sed pulmonem uehementius, quod quidem * æstimatum,
& non ad expressam fidem accipiendum iudicauit. Est
etiam inutile curationi, quippe quum nihil obset lo-
corum neglecta specialis apprehensio, ubi totum cor-
pus laborare senserimus, & neque mutabilis sit adi-
toriorum qualitas, pro patientibus locis, sed talis per-
seueret in genere, donec passio ipsa perseuerat. Ma-
nifestum autem ex supra dictis, quomodo possunt si-
milia quæque peripneumonicæ passionis internosci &
accipi. Pleuritici enim, uehementi dolore lateris af-
ficiuntur: dyspnoeici uerò quos Anhelosos dicere po-
terimus, siue suspiriosos, siue febribus esse noscun-
tur, & non solum celeri atque acuta afficiuntur pas-
sione, sed aliquando etiam tarda, atque obtusa, quam
græci chroniam uocant.

Quomodo curandi sunt peripneumonicis.

CAPVT XXIX.

Conuenit peripneumonicos iacere in loco * medic^a modicè
glucido atq; calido, & ita haberi uel componi, ut
recli

* At enim
¶ a Herophi-
lus supra pag:
97. Pleuritis
aliquando fieri
potauit, inflā-
matione in pul-
mone oborta.
* Pleuritis ef-
ficiter
* arteriis
* opinione po-
tius quam cer-
ta & indubita
ta cognitione:

reclinato leniter thorace collocentur. Ad hoc enim

* positionis * passionis siue schematis genus, ipsi quoque egrotantes

* releuantur * releuantur: dehinc abstinentia adhibenda, usque ad primam diatriton, si nulla obstituerit urgentior causa: seruandi etiam à somno uigiles accessionis tempore, ad-

* manu hibita articularum leni atque calida * manuum defricatione. Calefactionibus etiam lenibus ex pannis utendum, actum quum statum sumpserit accessio, lanarum appositione thoracem secus, atque medio scapularum, sed quæ sint ex oleo calido ac dulci expressæ: declinatione accessione os colluendum, ac deinde potus dandus aqua calida. Tunc somnus permittendus, adhibita etiam phlebotomia, permittentibus uirilis, sed si intra diatriton in

* curationem triton in * passionem uenerint egrotantes, quod quidem est rarissimum, erit tum phlebotomia adhibenda. Si autem non in ipsa diatriton, tunc unctione utendum: dehinc aqua ora fomentamus, & damus sorbilem cibum, atque tenuem ex alica. Etenim ptisana inflationem facit. Itæ oryza cōstringit. * Simyla quoque in initius grauis est. Cōficiendus itaque crit, ut supra diximus, sorbilis succus melle, atque anetho & oleo. At si

* simila nem facit. Itæ oryza cōstringit. * Simyla quoque in initius grauis est. Cōficiendus itaque crit, ut supra diximus, sorbilis succus melle, atque anetho & oleo. At si

* quoque æger sorbilia * quæque horruerit, uel recusauerit, aliam dabimus ex aqua calida, aut ouum sorbile. Tunc usque ad declinationem totius passionis alternis cibabimus diebus, si uires egrotantis pernuerint. Atque ita thoracem cataplasinamus. & inter scapulâ, quod Greci metaphrenon appellant, leni scilicet cataplasmate, uel mulso mediocriter decoctio aut panem ex aqua calida, ex polline, atque pœnugræco, & aqua mulsa, uel pici aridi decoctione. Eius quanquam sit * reflata succositas, tamen manet ueluti mellofa dulcedo. Tunc cucurbita eisdem locis cum scarificatione adhibenda, sed di-

* efflat, id est coquendo absumpta

myxionis

missionis tempore. Leues autem, quas *νῆφας* appella-
mus, etiam in acceſſione adhibere poſſumus, & fre-
quentes, atque multis partibus. Tunc uaporatio ſpon-
giarum & cataplaſmatum apta: & ſi ſeſe ad tempus
grauari ſentient ægrotantes, eorum appoſitionem æ-
grè tolerantes, tamen ex his plurimum deinde com-
modi conſequentur. Erunt adhibenda, anguſto * licet
tempore detracta, atque ruruſum appoſita, quo etiam
tuſſiculæ nutigetur inquietudo, & ea quæ egeruntur
facilius * lapſa ſine ullo tormento reddantur. Erit de-
coctum muſum dandum, uel fœnugræci decoctio cum
melle: facit etiam * nucleorum contritio muſo admix-
ta, uel amygdalum aqua contritum. Dabimus etiam ecleg-
mata ſorbilia ex lini ſemine, ac fœnugræci, nucleis, &
melle decocto, & ouorum uitellus conſecta. Quum ſta-
tum ſumpſerit paſſio, geſtatione leui utemur. Quum
uero declinauerit, uario nutrimus cibo, ſeruantes ac
precauentes multo tempore ex * liquamine & oleo
cibos, ſiquidem tuſſiculam commouent: tunc lauacrum
adhibemus, & ultimo uinum damus. Pectori autem
atq; à tergo circulatim cerotaria apponimus, & oleo
olei conſecta, uel cyprino, admixta iridis radice de-
cocta uel meliloto, & ſecundum aliquos ſamſucho.
Sed eſt hoc * acerrimum, quanquam ſit calide uirtu-
tis. Poſt cerotarium uero apponimus quod appellatur
achylon, uel Mnæſei. Aliqui etiam adhibuerunt il-
ud quod * Nileus appellatur. Item * Antisophantis,
quæ non ſunt ita uehementia, & propterea permit-
tenda. Horum ſanè compoſitiones de medicaminibus
ſcribentes, interrogationum docuimus libris. Ex anti-
ſophantis autem Eraſiſtratus, & Herophilus de iſta paſſio-
ne nihil dixerunt. * Hippocrates uero libro regulari
(quem

* ſcilicet

* clapſa

* τὸν κοινὸν
λῶν

* Caro.

* apriſſimum

* Malagma

Nilei, & A-
pollophanis à
Celfo deſcribi-
tur lib. 5.* Apollophe-
nis.* Hec nec in
tribus libris

Hippocratis

De dieta ex-
tant, nec in li-
bro PolybijDe dieta ſa-
lubri. Quare

librum eum

Hippocratis

Diateticum

perſiſſe arbi-
tror.

(quem dieteticum uocauit) peripneumonicæ inquit
 * croco. remedium aptandum ex * cocco, atq; galbano, atq; attico melle, uel abrotano, ex aceto mulso atque pipere adnuxto, & helleboro nigro. Summum (inquit) est etiam panacem in mulso ex aceto confecto decoquere, & liquatū dare bibendū. Sed hæc somnia Soranus esse iudicauit, & propterea reprobanda, adiciens, quod mulsum ex aceto factum constringat, & sit inconueniens tumori. Item Diocles ait peripneumonicos qui annum sextum natu excefferint, post iniectionē * succo cibari oportere. Sed fortiores atque ualidos uiribus, lenius: imbecilliores uerò, plenius. Omnes tamen cōmuniter parum refici iubet, qui ultra annum quartumdecimum fuerint hac passione egrotantes, adhibēs acerrimos clysteres, & propterea noxios: dehinc
 * putans sine ratione ad dierum numerum cibum dandū * putat. Item libro quem de passionibus atque causis & curationibus scripsit phlebotomandos dicit, & adhibendum tempus tacuit. Dehinc uentrem commouendum
 * exiccans existimat, exagitans atq; * exsuccans interiora. Addit etiam unguentum naribus admouendū, & succum scamoniæ, quam diagridium appellamus, & helleborum & opium * succo conspersum, obsidens odoris perniciosissimi caput. Vsq; ad quintum diem mulsum ex aceto solum dandum præcepit, excitans
 * quæ in aceto profectò tumorem, * consilicitiuæ uirtutis causa, & immoderata abstinentia uires absumens. Vtitur etiam cum his portionibus uexatius, absinthio infuso & thymo decoctis: & eisdem * dans quoq; transuorandū atq; sorbendum passum cum aceto & mulso confecto. Quæ omnia (ut ratio demonstrat) sunt acria, & propterea tumori cōtraria. Item Praxagoras eandē pleuriticorum

rum atque peripneumonicorum tradidit curationem. Asclepiades uerò, secundo libro celerum, uel acutarum passionum, phlebotomiam recusauit. Siquidem nullo dolore egrotantes afficiuntur, & propterea si fuerit adhibita ex initio, sanguis tenuis atq; subtilis exire uidetur. Sed *errans plurimū (ut Soranus ait) neq; enim *errat moderatio detractionis sanguinis, mutatione demonstratur: neque etiam solos dolentes phlebotomandos accipimus, sicut idem Soranus libris quos de adiutoriis conscripsit, edocuit. Dehinc ipse Asclepiades ait, quosdam peripneumonicos dolere: oportuit igitur etiam nunc, sicut in pleuriticis, non *ex causa reproba- * sine re phlebotomiam, sed à *commorantibus inquirere, u- * à signis præ- trū in omnibus peripneumonicis obesse * regionaliter sensibus * rationaliter uideatur. Prohibet etiā cataplasmata, & uaporationes, quorum est utilissimus usus, ob relaxandā striduram. Item reprobatur clysteres, atq; omnia medicamina, & quidem rectè, sed non suis conueniens placitis. In phreneticis enim clysteres adhibuit. Item libris quos de uini datione scripsit, in febricitantibus, iugibus, inquit utendum clysteribus. Dat etiam cum aqua mulsa hyssopum, uel tragoriganum, & sunt hæc acria, atque medicosa, quæ Græci pharmacode appellant. Mitescente inquit interea passione, cataplasmata adhibenda, atque cibis, asperioribus diebus, nutriendos egrotantes existimat, quum nos oporteat sepe leuioribus diebus cibos dare: tunc puriores siquidem dimissiones occurrunt. Item Titus huius sectator bis in die adhibendam inquit defricationem, quam quidem ueluti quassantem in acutis passionibus reprobamus. Thenuson uerò, alia quedam de passione rectè composuit. Sed peccat iubendo eos secunda uel tertia die gestari

gestari, quoniam nondum sumpserit passio statum. Inbet etiam cum scarificatione adhiberi cucurbitam declinante accessione, quum sit adiutorij genus * destruat, & impatiens humores digerat, & ut loquitur solet auctor, quod striduram soluat.

* sine

* amygdalas amaras. Sic legendum ostendunt sequentia.

* Pityidibus

* damnata, repudiata.

* Cardiacam

passionem dicit, quam nos Syncope vocamus.

* Hæc Syncope stomachica est.

Et sunt hæc maxime contraria. Augmenti etenim atque accessionis tempore, etiam aqua quæ nullius est qualitatis, noxia perspicitur. Vtitur etiam amygdalis amaris, quæ ob amaritudinem tumores uehementius accendunt. Item Heraclides Tarentinus eandem iudicauit curationem adhibendam, quæ pleureticis est ordinata. Multi Empirici potionibus atque sorbilibus cibis usi sunt. Item * pityida, & ruta, & mæta, & tragorigano, & abrotano, & pulegio, atque origano: alij hæc singula, alij secum mixta adhibentes: sic denique amyllum cum aqua percoctum melli admiscunt, ac tunc amygdalas amaras tritas addunt, & hæc sorbilia mouent ramo hyssopi: dant etiam irim, & gentianam decoctam cum pulegio, & anagallide herba, & eryngio, & marrubio, & his similibus, quæ omnia ratione circumspecta * reprobanda sunt.

De Cardiacis. Cap. xxx.

Cardiacam * passionem aiunt quidam duplici significatione nuncupari, communem & propriam. Sed communem dicunt eam, quæ substantiam in * stomacho atque ore ventris habuerit, ubi etiam mordicatio sequitur

quitur supradictarum partium, ut Hippocrat. primo & secundo libro epidemion commemorat, & Erasistratus libris quos de uentre scripsit: propriam autem dicunt eam, quæ* cum sudore fuerit, atq; pulsu imbecillo, de qua nunc dicere suscepimus. Nomen autē hæc sumpsit passio, ut quidam uolūt, à parte corporis quæ patitur. Siquidem putant principaliter cordis esse ægriitudinem. Alij uero aliter sentiunt. Siquidem uulgus quadam consuetudine, propria atq; dominantia *magis nominibus appellat, ut magnum mare, sacrum mare atq; luem* deificam epilepticam passionem. Est igitur in nobis proprium, atq; uigens, & dominium uita continens, cor: quapropter tanquam magna passio ab ea parte quæ uim summæ potestatis habet nomen sumpsit.

* hæc uera syncope est affectu proprio cordis excitata

* nempe morbum Herculeum.

Quid est cardiaca passio, vel quomodo eius agnitio tradenda.

Cap. xxxi.

Definitiones * enim Soranus dicere declinauit. * Definitionē Cognitio igitur siue intelligentia eius passionis eius ab Artemudoro Sidenſi Erasistrati ſectatore tradita eſt hoc modo. Cardiaca (inquit) paſſio eſt tumor ſecundum cor. Item Aſclepiadis ſectatores aiunt tumorem ſecundum cor, corpusculorum coacervatione ſiue oſtrutione effectum. Soranus uero (cuius hæc ſunt) tumoris inquit ſignum nullum ſubeſſe quod in cardiacis uideatur. Item cor pati, non ualde plurimis probabile uidetur: ſed ait cardiacam paſſionem eſſe ſolutionem celerem atq; acutam, qua diſſici* corpora per omnes * corpora illa arum particulas apprehendit. Fit autem magis æſt- prima & atoma, quæ noſtri corpus elemēta atq; inuenibus corporibus, uel habitudine ple- ra ſtatuebat exercitiis. Sed præcedētes cauſæ quibus hæc paſſio

* in quibus

* inflammatis.

sufficitur, multæ atq; uarie sunt: magis autem iugis indigestio, uel inolentia, aut post cibū lauacra, aut post cœnam uomitus, aut mœsticudo uel timor, * in quæ consentiens corpus soluitur in sudores. Emergit autem frequentius quinta uel sexta die, in febribus continuus, uel ardentibus, atque * flammatis.

Quomodo intelligimus eos, qui in cardiacam venire possunt, aut etiam in ipsa constitutos.

CAPVT XXXII.

* talem febrem
synopalem vocant Arabes

* caloris febri.
lud diminutione

* ordine caret
& modo

* æar inquit
ta corporis iactatio.

* aut manifestam: aut oculi
tam sensui.

* uel utrum populariter & communiter abundat solutiones,

Intelligimus eos qui in cardiacam passionem decliues atq; proni uidentur, & eos qui sunt iam in eadem constituti, ex his signis quæ concurrunt. Sequitur enim in passionē pronos, * febris cauta, atq; celerissima & flammosa: pulsus celer, densus, humilis, & quasi humectus toto accessionis tempore, aliquando etiam usq; ad dimissionem, ut etiam, si feruoris releuatio fuerit quadam * circumscriptione collecta, non tamen simili profectu pulsus quoq; erigi uideatur, quippe cū magis sui comparatione demersior esse noscatur: aliquando etiam ut inordinatus occurrit sed non ita ut deficiens intelligatur, sed celeritate coactus, implicatis saltibus, * ordinibus careat modo. Sequitur etiam fixitium, sitis immodica, somnus paruus, & facilis in suscitatio, ne, hallucinatio, hebetudo, * iactatio: item genuū gelidus stupor, atq; cubitorum & tibiarum, crescente accessione, uel usq; ad eius finē. Hæc concurrunt aliquando non præuexatis uiribus, sed ratione passionis effecta: aliquando uero præuexatis ob nimiam sanguinis detractionem, uel uentris coacernatam effusionem, uel cuiusq; materie corporis immoderatū * eliquationem, ut peiorantibus febribus dissolutio fit. Addunt uel attendunt quidam etiam acris æstus * uel utrum tempore

ratiuer

valiter * abundant solutiones, aut ager sit lacteus * an muli ues
 corporis habitudine, uel si tenerum atque albidum, & ^{lut populari}
 diffusum ac pingue habuerit corpus, & aquatum co- ^{morbo virium}
 lorem, sit ne etiam hac passione tentari cōsuetus. Sed ^{dissolutione ve}
 hæc (ut Soranus ait) sunt incerta & instabilia. At ue-
 ro si iam fuerit præsens, sequitur agros articulorum
 frigidus torpor, aliquando etiam omnium crurum, uel
 manuum, aut totius corporis: pulsus densus celer, par-
 uus inbecillus, inanis, & quasi fluens: incremente pas-
 sione etiam demersus, obscurus, tremultus, & formi-
 cabilis, & innordinatus ac deferens: attestante hallu-
 cinatione, animi despositione, cum uigilus iugibus, &
 quibusdam repētino atque coacernato per totum cor-
 pus sudore. Quibusdam uerò primum ceruice tenuis,
 & uultum, paruus, tenuis, aquatus, dehinc per totum,
 ut supra diximus, corpus plurimus, ac tunc crassius, &
 * traciuosus, atque uiscosus, uel male redolens, tanquā * glutinosus
 lorura carnis, respiratio parua atque anhelæ, & insu- * morbi pro-
 sistentia ois, & per * profectum rara loquutio, ac tre- gressum.
 mula. Ora pallida, oculi concaui, thoracis grauedo de-
 bilitatis causa, animi defectus imminentibus accessio-
 nitus. Aliquando etiam * translatis lingua humecta: * prolata
 aliquibus uero ob complexione tumoris parui in ui-
 sceribus cōstituti, arida atq; sicca, attestante desiderio
 frigidi potus. Deficiente * ergo, uisus obscuritas, arti- * ego
 colorum leuor, unguium uncatio, quā * gryposin uo- ^{adunci m-}
 cant, & plurimis mentis integer sensus, quibusdam ^{gus}
 uero falsitas intellectus, cordis saltus crebrior. De-
 hinc uehementius deficiente corporis superficies ru-
 gosa, & ea quæ pereuntius frequenter occurrunt, ut
 solutio uentris. Perniciosum etiam signum est inuo-
 luntaria lachrymatio, hoc est sine ulla ratione: uel ocn

* lippitudo lorum ex aliqua parte saniosa atque purulenta* simili-
 * vulgus vocat litudo, uel ex* oculi circulo, quæ nigro colore appa-
 la taye, quasi ret nata albida macula quæ in unguis similitudinem,
 telâ. Ea sæpe uel nascentis, uel crescentis lunæ cornibus respondens
 uidetur in mo paulatim sumit augmentum. Hanc Græci *ὀφθαλμὸς* uoca-
 ribundus. uerunt; item coaceruata integri atq; non masticati ci-
 bi transuoratio, cum quodam sonitu, perniciem denun-
 tiat, & magis si immutata atq; indigesta post sumptio-
 nem fuerint immorata plurimo tempore, & tanquam
 in utriculo, moto uentre, sonitum reddant, quæ Græci
βόμβος uocauerunt, Est enim signum mortuorum cor-
 porum, ut tanquam inanimato atq; insensibili tegmi-
 ne cibus depositus uideatur. Peius etiam omnibus cibi
 * ob fastidium sumptionibus priuari, * fastidio, atq; omnino accipien-
 da recusare, uel etiâ uinum non appetere, aut post ac-
 ceptum cibum grauari potius, uel febrire: Tunc rur-
 sum in* solutionem recurrere: ut leuiter resumptum,
 * virium exo- celeriter* restringi, uel accepta reiicere, & uentrem
 lutionem: ani- mi defectû ac fluere, aut labiorum pati tremorem: mordere etiam
 deliquum. in accipiendo cibo, uel potu, cochlearia, uel poculorum
 * perstringi, i. labra. Etenim deficientis spiritus est signum tanquam
 ut supra dixit, Solutione ten- * lassantis, nec ualētis oris partes attollere, sed morfi-
 tari. bus inuoluntariis succumbere. Est etiam grauius dis-
 * lassatio phoreticū delirare. Siquidem neq; uini datione, neque
 uarietate ciborum ad subleuandas cōstantius uires uti
 possumus. Itē grauius est post dationē ac resumptionē
 rursum in febres recurrere. Tunc cū quadā masticu-
 dine accidit latēter distici per sudorem, atq; marcere.
 * demissum Etenim solubile ac* dimissū sit agrotātibus corpus seu
 li robur: atq; uisus obtusus: lingua aspera, & arida:
 precordiorū etiâ raptus ad superiora: & post cibum
 grauatio. Sic etiâ agrotantes multis diebus marcere
 quodam

quodam demersi moriuntur. Neq; enim paruo atque simplici cibo sufficienter refici possunt: neque multo ac solido, ualentius* tolerata occurrere digestionem in * lesa ventriculi quibusdam etiam sine sudore uires soluuntur, & naturalis uigor, disiectione occulta, quam graeci ἀδύον διασέπρω uocant, extinguitur: quum omnis corporis habitudo laxior, atque dimissa, & * friabilis fuerit * fluxibilis facta. At si in salutaria signa uenire coeperint egrotantes, pulsus resurgit: corporis frigus frangitur, & difficultas respirationis minuitur, accedente animi quadam securitate, & post sumptionem cibi, uirium profectus: somnus quoque altior, tanquam post laborem dormientium.

Vtrum ne febricitent cardiaci.

CAP. XXXIII.

Q Væritur etiam utrum cardiaci febricitent: & plurimi quidem ante Asclepiadem febricitare cardiacos negauerunt. Alij uero contraria dixerunt, ut Apolophanes Erasistrati sectator. Item Asclepiades plurimos inquit non febricitare. Libris enim quos ad Erasistratum fecit, & appellauit contradictorios, dico, inquit, cardiacos non febricitare: sed secundo libro* oxeon non, inquit, febricitare frequenter cardia- * ἱστίον ὀξέων cos. Item Themison & Thessalus, Demetrius Aponieus quosdam febricitare aiunt: quosdam negauerunt. Demetrius uero Aponieus incipiente inquit passione atque crescente omnes febricitare. Post uero cum uehementescere coeperit febris, passio recedere fertur. Igicur qui nullum aiunt febricitare cardiacum, dicunt quod febricitantibus plurimus necessario feruor adept: & grauedo cum difficili motu corporis: & aristas: uel tanquam * uulnerationis singularum uiarum * operatio.

sensus, & rubor, atq; extensio præcordiorum nihil in-
 quunt horum in cardiacis incurrere: quapropter ne-
 que febricitare probant. Dehinc secundum Asclepi-
 dem febricula est, seruo plurimus in omnibus sine plu-
 rimis corporis partibus, commutatione pulsus in uehe-
 mentem, ob obtusionem facta. At in cardiacis neq; ma-
 ior est pulsus, sed magis humilis, neque uehemens, sed
 magis imbecillus: neque seruo plurimus, sed magis in
 aliis paruis corporis partibus: in mediis omnino leui-
 simus. Utendum igitur clysteribus in his qui sine fe-
 bribus fuerint iui et constantissime. Quidam uero
 conclusionem uiarum causam febrium ascribentes, aiunt
 dissectionem siue diaphoresin diraratis partibus fieri

* febrem uero
 in densatis ne-
 pe ex affrica-
 tione corporis
 nasci.

* sic, i. cum fe-
 bre

* etiam si dia-
 phoresis siue
 dolor cassauerit,
 repressusq; ac
 sedatus sit, ma-
 nere tamen fe-
 bris reliquias,
 quod ostendit
 præcessisse fe-
 brem, quæ syn-
 copæ uel exco-
 lauerit, uel co-
 mutata sit.

* ac

* quæ esse

totius corporis: * in his uero febrem densatis, quarum
 ex affricatione quadam nasci ac proficisci seruorem.
 Apollonides omnes inquit cariacos febricitare se-
 cundum Erasistratum, siquidem cardiaca passio ex
 cordis tumore fieri uidetur, febricula autem magni
 tumoris fit causa. Item aliqui nouelli scriptores aiunt
 non signum esse periculose passionis, sine febribus ægro-
 tare, atque malignas passionibus accedentibus fieri fe-
 bribus, * tunc diaphoresin * uenire * uel cessantibus si-
 doribus perseverare febrium reliquias. Sed hæc utraq;
 Soranus excludit, nam primo dicto respondens ad-
 aliud esse signum, aliud accidens. Nam signum, neque
 recedit, & semper significato coniunctum est. Acci-
 dens autem, quod Greci symptoma uocant, nunc adue-
 nit, nunc recedit, ex * quibus esse intelligimus singula
 quæ febricitantium accidentia dixerunt, ut corporis
 difficilem motum, grauedinem, tensionem præcor-
 diorum. Etenim aliqui febricitantes nulla ex ipsis
 patiuntur; si febricula secundum solutionem fuerit
 facta

facta: sed feruor mordicans, atq; fibrē designans, * tan-
 quam ex alto, quibusdam cardiacis inest. Asclepiades
 ait secundo libro acutarum uel celerum passionum nō
 semper sed frequenter ex febricula fieri hanc passio-
 nem. At si cardiacos sine febribus esse uoluerit, quo-
 niam non adsunt secundum ipsum febrū signa, respon-
 dere poterimus, cum peccare non uidendo uera febrū
 signa. Nam manifeste atq; prompte in initis accessio-
 nis atticuli frigidi reperiuntur, & pulsus humilis &
 imbecillus: quod secundis poterit obici, * quo putant
 densitatem uiarū esse februm * causa. Item aliqui aiūt
 * complexa aegritudine egrotare cardiacos, qui cum
 febribus fuerint. Nam cum aliæ sint uix laxatæ, aliæ
 densatæ, raritate diaphoresis fit, densitate & corpo-
 rum adfricatione febricula. Nos uero Sorani sequen-
 tes iudicium, & solutione absoluta fieri febres acci-
 pimus, hoc est raritate uiarum, ut & ipsis est conse-
 quens, sicut libris de febribus docuit. Item Erasistrati
 seātoribus respondimus, falsum esse omnes febres
 ex tumore fieri: siquidem quædam fiunt solutione. At
 si hoc parum etiam probauerint, cardiacam tamen
 nullo ex tumore fieri non negabunt. Nam quum sint
 egrotantes integro iudicio mentis, & nullo sensu
 doloris, uel cæteris stricturæ signis afficiantur, cordis
 inesse tumorem erit falsissimum, atque omnes cardia-
 cos febricitare. Sed neque periculosas passiones signo
 februm designari recte dixerunt. Est enim cholerica
 grauis atque periculosa passio, quæ nunquam cum fe-
 tribus fit. Antecedere autem febres cardiacam passio-
 nem uerum est, & aliquando sudoribus solui, sicut
 etiam tumor soluitur in humorem purulentum cōuer-
 sus collectione * suffecta. Falsum etiā esse perspicimus, * inducitur, &
 consecuta.

cessantibus sudoribus manere febriculæ reliquias. Ple-
rique enim sine febribus reperiuntur. Dicimus igitur,
(sicut omnes nostri methodici) quosdam sine febribus
esse cardiacos, ut eos qui sanguinis emissionē soluuntur:
quosdam uero febricitare. Nanque inanibus &
celatis locis, uel supra quæ iacuerint antea, apposita
manu, tarda perseueratione *occurrat plurimus, &
mordicans ascendens feruor ex alto, febrim referens
signum, attestante anhelatione feruenti, cum de-
clatatione frigidi potus. Quibusdam etiam lingua sicca
atque aspera inuenitur.

Quis in cardiacis locus principaliter patitur.

CAPVT XXXIIII.

P Repati in cardiacis Erasistratus, & Asclepiades cor dixerunt: Alij *membranam quæ cor circumtegit: alij diaphragma, hoc est membranam, quæ
pulmonibus *uisceribus discernit intestina: Alij stomachum: alij
pulmonem, *atque iecur. Sed hi qui cor pati dixerunt, aiunt primo ipsius se nominis testimonio iuuant:
siquidem ideo cardiacæ *dicatur passio, quod ex cordis ueniat causa. Nam cardiaci græci cor uocauerunt.
Secundo, quod eidem cordi, in ipsa passione constitutis saltus inesse uideatur, in sinistra parte, secundum
pillam, atq; thoracis grauedo. Tertio ex ipsius passionis *magnitudo, quæ fieri non posset, nisi aliqua corporis parte principali atq; *propria *patiente. Est autem cor præstans atq; salutaris corpori particula, præmunijrans omnibus *sanguinē membris, atq; spiritum.
Sed his quidā occurrentes primæ propositioni reppererūt, quod passio à magnitudine nominē sumpserit. Secunde *quomodo similis *arteriarum cordis est motus quod grauedo etiā quibusdā cardiacis occurrit in toto
thora

* ilibus, &
partibus exter-
nis quæ ante vi-
scera sita sunt.
* occurrit

* Pericardion

* pulmonibus

* alij

* dicitur

* magnitudi-
ne

* præcipua.

* proprie. i. per
i. a. u. d. i. c. i. t.

* falsum hoc
quod pro cō-
fesso sumit.

* quod
nempe motū
qui in sinistra
thoracis parte
sentitur, esse ar-
teriarum, non
cordis: similes
inter se ambo
sint.

thorace, & nō solū in sinistra parte, quæ si fuerit poterit hypezocote membrana patiente fuisse * suffecta, uel cuiusquam alterius uicinatis corporis, si * locis ascribendæ sunt causæ. Tercio dictæ respondentes aiunt, multas fieri periculosas passiones, quæ non patientis cordis habeāt causas. Non enim ubi magna fuerit passio, necessario * propriam corporis partem pati accipimus.^a Quippe cum omnes partes propriæ sint corpori. Alij uero propterea magis falsum dicunt esse, cor ista passione uexari. Siquidē eorū testimonio qui hoc asseuerant, si propria pars atq; principalis saluti, & propterea * mox pati cœperit, morte præuenit sensum: uulnerata deniq; cum fuerit, statim atq; sine ulla mora, mors uulneris antecedit effectum. * At si multo paruissime fuerit lesa, nihilominus mortē necessario * perfecit, & non similiter cæteris partibus, aut emoritur, aut durescit, aut in paralyim soluitur. Sed his rursum primi respondentes aiunt, quod uulneratū cor celerius interficit, quoniam multis ante præcisis partibus uulnus * accipere, & * pomposa, atq; coaceruata sanguinis fit effusio, nec tamen diaphoresis. Quod autem neq; emoritur, neq; edurescit, neq; paralyi afficitur, argumentum est quidem non omnino cor pati negās, sed leuiter pati. Si enim cæteris similiter partibus corporis est natura confectum, iisdem necessario similes sustinet causas. Nos uero * cum Sorani iudicio cū totum uidemus corpus in solutionem laxari, totū necessario pati accipimus: neq; ualde nobis de præpatien-
ti loco certandum est, ne in occulta questione uerse-
mur. Non enim aut * significatio, aut curatio secundum hæc differenter accipitur, quā oporteat omnibus corporis partibus adiutoria * prolatari. Aliqui deniq;

* inuecta gē-
nita
* quamuis

* præcipuam
& principem.
¶ a Si quidē
omnes partes
nobiles ac prin-
cipes esse di-
cunt, falsum id
est: at si omnes
partes integri-
tati corpori cō-
stituendæ pro-
prias & neces-
sarias esse aiunt,
verum id, sed
rē quā uoluit
& ambiguita-
te uocis fallit.
* magni mo-
menti
* ac si
* perficit:
* accipit.
* copiosa
* ex

* morbi cognō-
scendi & ab
alijs discernen-
di ratio
* præcogitari

alios ex corde, alios ex membrana quæ cor circumtegit, aiunt diaphoresi uexari: & propterea eos qui ex membrana cordis *soluuntur, adiuncto dolore laborare, qui punctionibus crebris agrum afficiat; eos uero qui ex corde, grauedinem solam sustinere. Sed his quoque respondemus, quod signa sibi fingunt, uera existimantes, cum oporteat, sicuti supra diximus, patietibus quibusque uicinis atque contiguus *cordi aliquando stimulantem dolorem, aliquando grauedinem consequi.

Quomodo discernimus cardiacos ab his qui stomacho patiente sudauerint.

CAPVT XXXV.

QUONIAM plerisque stomachicis adest in accessione sudor, atque articulorum frigus, cum paruo pulsu, & animi defectu & pallore, quæ omnia sunt communia cum cardiacis, horum quoque discretionem faciendam existimo. Aesclepiades igitur hæc discernens ait, cardiacos, atque eos qui stomachi *supinitate *decoquuntur, ita internosci, quod in cardiacis *omnis pulsus sit paruissimus, atque imbecillus, cordis uero saltus maior, & uehemens, cum grauedine thoracis, atque spiratione præfocabili: in his uero qui stomacho patiente deficiunt, *atque coaceruant, ceteris arteriis pulsus cordis imbecillus inuenitur, *exceptis ceteris accidentibus, quæ symptomata Græci uocauerunt. Nos uero magnitudinem *pulsus in corde fieri cardiacis non inuenimus. Quippe quum cor ipsum pati sit existimabile potius quam uerum grauantur tamen quidam thorace, atque præfocabili spiramento spirant: quidam stomacho patiente deficiatione uirium sola fuerunt uexati, atque rursum, cardiaci quidam nulla spiramenti præfocatione iactantur. Dicendum itaque stomacho

nunc

* animo lin-
quuntur

* cordis

* imbecillitate,
langore, exolu-
tione.

* deficiuntur
... * omnibus

* validus in
arteriis pulsus,
saltus uero cor-
dis

* adductus
* saltus

nunc tumente, nunc* deficiente firuorem atque dolo-
rem fieri sub his partibus pectoris quæ costis regun-
tur, uel ex aduerso inter palas: aliquando etiam post
cibum* pressuram. At uerò si defectione fuerit sto-
machus affectus, fluor sequitur salinarum, & hume-
ta* callositas, & nausea, uel uomitus liquidorum, at-
que cibi, frigus etiam articularum. Initio enim nunc
firuore, nunc frigore afficiuntur. In cardiacis uerò ne-
que dolor, neque post cibum grauedo, neq; uomitus ef-
fe perspicitur, & torpor frigidus idem atque equalis
*perseuerat. Dehinc sudor aliquando cardiacis cras-
sus excluditur, & male redolens, ut saniem uel cruo-
rem simulet: his uero qui stomacho patiuntur, tenuis
omnino atq; aquatus sudor inuenitur. Item animi de-
fectio stomacho*incipiente magis accessione fit, car-
diacis uerò, recedente. At si uero utraque passionis
eodem concurrerint tempore,*obscuratur discretio-
nis fides, sed nihil curatio impeditur. Si quidem iisdem
adiutorius* curentur. Item in cholericis, & tetanicis,
uel tumētibus matrice, aut præfocatis plurimus sequi-
tur sudor, adiuncto frigido torpore, qui ita discerni-
tur, quum singularum passionum fuerit consideratio
perspecta. In* alia enim uomitum: *in alia colla incli-
nari: In* alia matricem tumere: in alia* tumorem ue-
hementem esse necesse est. At si nihil ex antecedenti-
bus causis, quæ passionem facere ualent, fuerit reper-
tum,*si tamen præsens atq; prouocata corporis* solu-
tio, quæ cardiacam desinet, certo inesse passionem
dicimus: nec satis necessarium, unde illa solutio ue-
nerit, inuenire. Non enim curatio pro differentia
antecedentium causarum mutanda accipitur. Vo-
catur autem secundum aliquos quædam passio etiam
Cardi

* imbecillo &
languido

* vel gravita-
tis sensum: uel
ut aliquot an-
tea loci, somno
lentiam.
* aquositas

* non autem
incalcescit.

* patiente

* difficilior est

* curantur

* cholerica

* tetano

* tumore uteri

* præiocatione

* sic

* virium exo-
lutio

Cardimona Cardimona, quam Græci Cardigmon uocauerunt.

Hanc necessario sequitur dolor oris uentris, quem pluri
 * *τὸ καρ- rimi idiotæ cordis* * dolorem uocauerunt. Generaliter
διαδυσία autem cardiaca passio est solutionis, atque una ac-
 cutarum & uehementium passionum, sed aliquando
 huic miscentur quædam stricturæ accidentia, ut tensio,
 * *ἡ ὑποχῆδρι* uel tumor partium * mediarum, quæ non speciali con-
ρῦν, ἢ δὲ, ὑπεν- cursu, ac significatione sunt cardiacis ascribenda.
την.

Quomodo discernimus cardiacos ab his,
 qui prospero sudore liberantur, quem
 Græci Criticum vocant.

Cap. xxxvi.

* quod uideat
 tur & appa-
 reat simile esse

QUoniam etiam prosperi sudores, quos Græci
 Criticos uocant, habent quiddam circa * usum
 similitudinis cum cardiacis ob ipsam redundantiam,
 quippe in solutionem uehementium uel continuarum
 febrium salutaris motu uenientes, utile duximus eorum
 ponere discretionem. Multi etenim imperiti Medici
 prosperos atque mediocres sudores constringentes,
 morbose ægrotantibus reddiderunt corpora, diapho-
 reticos adiuuantes, causa mortis extiterunt. Quare
 eorum differentiam necessario ducimus ordinandam,
 quæ uaria ratione colligitur. Nam primò ex præteri-
 tis, dehinc ex genere passionum, & magnitudine, &
 temporibus, & sudoris ipsius ordine, & quâtitate, &
 qualitate significatio firmatur. Ex præteritis inquam
 quum cōsideramus utrum signa futuri sudoris diapho-
 retici, an salutaris præcesserint. Ex genere passionū,
 quum qualitatem attendimus passionis. Si enim solutio
 inest, sudor etiam inutilis ac diaphoreticus esse mon-
 stratur: sin uerò strictura inest, attendenda magnitudo.
 Parua enim passio diaphoresim pati non potest. Si autem

tem

tem magna fuerit, attendendum tempus. In statu enim totius passionis, atque * temporalis accessionis, uel limpida dimissione, criticus magis dolor ostenditur, in initio autem uel augmento, perniciosus. Ex ordine inquam sudoris ipsius. Aequalis enim bonus, inæqualis malus sudor iudicatur. Ex quantitate signum accipimus moderationem considerantes. Modicus enim sudor bonus, immodicus malus accipitur. Sed denique sudantes, excessu * moderatione, diaphoresin incurrunt. Ex qualitate autem significationem accipimus, quum tactus iudicium adhibemus. Salutaris enim sudor calidus, tenuis, & non male redolens probatur: perniciosus autem sudor, frigidus, & * succidus, & male redolens, atque putridæ carni similis inuenitur. Dehinc ex præsentibus atque concurrentibus signis confirmanda significatio. Nam diaphoreticis, magis paruus atque creber, & imbecillis, & inanis pulsus inuenitur, thorax etiam grauatus cum respiratione frequentiori, & iactatione, ac desponsione animi, uocis etiam tenuitate, attestante pallore. Rectè autem sudantibus, pulsus erectior, respiratio faciliior, ac leuior efficitur, & in somno prona delectatio, & omnium aduersorum * somnum minutio, cum animi atque corporis releuatione.

Quomodo curandi sunt cardiaci.

Cap xxxvii.

Dehinc cardiacorum * ordinamus curationem, (Deridendi etenim sunt qui hoc passionis genus incurabile iudicantes reliquerunt.) Multos enim * nos omnes Medici iuxta sententiam Sorani liberari uideamus. Liuore nanque commoti, argumentatione turpi, aiunt quidam, eos liberari, non qui sint, sed uideantur esse cardiaci. Quapropter Sorani nos iudicium seruantes

* reclusa
* tactu diffi-
cilia. i. minimi
accessa, aut
peruia.

* solubilis

* quæ fenestris
obstruuntur,
vulgo les chaf-
fés, les voitrées.

* incommodi-
tas

* ingreditur
* effluxione

* posset

* spirituum dis-
sipatio, hæc
p. 112

tes, iacere facimus locis refrigerantibus, atque umbro-
sis, & obscuris, ut sunt plerumq; hypogea, uel spelun-
cosa, atq; ad aquiloniam partem * conclusa, uel certe
solis * tactu diffi-
cilia. Semper enim atque magis in ista
passione solem præcauendum accipimus, & propterea
uehementie eius ingressum, si qua ex parte uenerit,
prohibemus. Conuenit etiam neque maiora loca esse,
* solui-
litis enim plurimus aer esse perspicitur: sed
neque plus satis breuia: sunt enim præfocabilia, &
quæ facile feruorem ex ingressu hominum cõcipiant,
quos naturalis impedita spiratio aerem accipere, at-
que reddere anhelitus raptu necessario cogit. Deni-
que si non fuerit naturaliter frigidus locus, hoc affe-
ciamus, * specularia detrahentes, nisi sol obstiterit,
aut aeris * inæqualitas adiungitur. Frigore inducto pur-
gatio aeris * ingreditur locum, qui sua nouitate ac mu-
ti accessu reficiat ægotantem. Flauellus etiam laten-
ter aerem refrigerandum dicimus, aqua frigida asper-
gentes solum, & ea quæ * influxione sui, quam Græci
aporrhæam uocant, spirationem facilem ægotantibus
facere ualent, circum protici iubemus quæ tamen sine
ullo percussu atq; odore graui * ualeant aerem facere
constrictum, ut uitis folia, aut myrti, aut quercus, aut
pini atq; lœtisci, aut mali punici, uel rose, atq; his simi-
lium. Sic enim * corporis fluor aeris occurrentis afflu-
tu densatus prohibetur. Decocto denique suprastru-
rum materiærû liquore, frigido tamen terram persun-
dimus. Cooperimenta præterea atq; stramenta tenera
& triuora probamus. Etenim noua uaporatione sui
corpora resoluunt. Generaliter autem ipsa lecti con-
culatio neque dura, siquidem uigilias facit, neque plus
satis mollis, ut est floccorum, uel leuium plumarum,

erit procuranda. Etenim recessu facili corpori * ce-
 dens * utrique orarum * circūleuat tegmina quæ am-
 plexu quodam corpus * cingendo, uaporatione sui re-
 soluant. Denique etiam quum fuerit * mollior, * erunt
 coarctanda * straminum uelamento, ne facili (ut supra
 diximus) recessu concaua * faciat. Lecti etiam latitu-
 do atque spatium tantum probatur, quantum sufficiat
 ægro, alterna conuersatione alterius loci frigus acci-
 pere, ac * desertum uapore carere, quo mutua uice
 semper ueluti noua repetendo, frigida inueniat, ut sine
 ulla lectorum mutatione, in eodem lecto mutatio fieri
 uideatur. In altera enim parte ægro constituto, alte-
 ram sternere poterimus: quippe quum sæpe translati
 ægrotantes ex lecto ad lectum senserint defectio-
 nem, atque paruo motu asperata passionis fuerit ma-
 gnitudo. Tunc * amplexu atque ligatione * paulo * te-
 naci utemur articulorum, iubentes eos quiescere, stringunt.
 non solum corporis officio, sed si fieri poterit, etiam
 cura animorū, lecto mutato ad * grabata ægros trans-
 ferendo. Augetur enim solutio meatu quolibet. Mul-
 tum denique sanguine fluentibus prodesse immobilitas
 ualuit. In statu autem accessionis secundum dicimus ca-
 put oleo frigido, atque hispano recenti adhibito, etiā
 equali motu aëris accommodato. Densantur enim
 corpora aëris motu percussa, atque plurimus sudor,
 non solum * cedentis aeris, uerum etiam irruentis tan-
 quam percussu * abstinetur. Utendum etiam spon-
 giis teneris ex aqua frigida expressis, quibus ora atq;
 colla * ægrotantes circumtegentibus uirium resum-
 ptionem faciamus, temporum interuallis innouantes.
 Tunc totum etiam pectus atque oris partes, eodem
 modo percuramus, * frigide infundentes spongias, ad-
 miscentes * signis

* quæ iusto
 mollior est.
 * utrinque
 * atollit, susti-
 net.
 * ac id contin-
 gendo.
 * lecti conca-
 uatio
 * erit
 * superiniecto
 stragulo
 * fiat
 * straminum
 uaporatione
 * linteis ac
 vinculis, qui-
 bus articulos
 refrigeratos ob-
 uolunt & ad
 stringunt.
 * paulum
 * a adstrictis
 * lectulos hu-
 miles, aut hu-
 mi strata cu-
 bilia.
 * cedit aer, cū
 remouetur fla-
 bellum: irruit
 cum admo-
 tur, quod alter-
 natim fieri so-
 let ab us qui a-
 gnato pabulo
 uentū faciunt.
 * coercetur, re-
 tinetur.
 * ægrotatis cir-
 cumtegentes

miscentes etiam aceti quiddam, ac iugiter mutantes, ne perseueratione tactus ex uapore tepescant, & amisso frigore non ualeant facere densitatem. Aliquando etiam linteola tenuia tingentes similiter, aut succo plantaginis, aut polygoni, aut portulacæ, aut herbe
 * phylli
 * rui
 * pulicariæ, uel semper * uiuentis, aut myrti, aut rubi comæ, aut rosarum, uel mali punici decoctionibus, aut hypocistidis herbe, aut acaciæ resolutæ ex posca, aut oleo hispano, uel lentiscino, pectori atque ori uentris apponimus. At si sudorum perseuerauerit fluor, probandam etiam asperginem quæ suo frigore ac propria uirtute, uel obtrusione constringat, iudicamus: * cuius frigeratia, atque * obtrudentia tactu. Densantia sunt hæc, terra samia & cimolia: * frigerantia uero, rosa arida, contusa atq; creta: etiam alumen scissum, plumbum exustum, atque lotum, gypsum, mala punica, cænthæ, acantha ægyptia, quam nos Latine spinam ægyptiam dicere poterimus. Hæc singula commixta, atque corpori aspersa per linteolum rarum, sudantibus locis, uel omnibus locis prodesse probantur. Oportet autem hæc singula * diligenter contineri, atque ad summam tenuitatem deduci, ut patientibus irruentia, in eis ingressu quodam uehementem faciant constrictionem, & nulla corpus asperitate afficiant, qua possit æger aliter inquietari. Hinc nanque commotus Thessalus unus è principibus nostris eorum usum iudicauit cohibendum. Etenim recte quoque ualentibus (inquit) parua cuiusquam asperitas contagio uigilias facere solet, stramentisq; irruens, terga iacentium, uel alias corporis partes laceffendo inquietat. Est autem possibile ex supradiæ, & oleo hispano, aut alio similibus uirtutis, unctionem facere constrictiuam, non ir-

* etiam refri-
 gerantia
 * emplastica,
 psychetica
 * refrigerantia

* ut ex iis le-
 uia diapasma-
 ta fiant

ratio

rationabiliter. Nanque plurimi medici ad retinendos
sudores mannam & buris oui alboribus conterentes, ita
ut crassitudinem mellis simularent, tota corpora per-
unxerunt. Retenta etenim, ut ita dixerim, his uirtuti-
bus corporis superficie, necessario solutio constringe-
tur. Probamus etiam catapla, inata eiusdem uirtutis,
sed alia simplicia, alia ex simplicibus composita, uel
uariata. Pro magnitudine etenim passionis extendi,
atque minui uirtutes medicaminum debent, ex quibus
sunt hæc: Palmule nicales quas ^{*} cariotas appellant, ^{*} cariotas
tritæ cum oleo hispano, aut mirteo, aut lentiscino, aut
melino, aut ^{*} roseo asperso, admotoq; uel polenta, ^{*} Rosa: eo a-
præterea & palmulæ, sepe uino infusæ, aut aceto, aut ^{si eræ, admo-}
posca uehementius profuerunt. Vtemur etiam prein-
fusi Thebaicis palmulis, & malis cydonis elixis sin-
gularibus, uel admixto amylo diligenter contrito,
atque creto. Cogente passione, etiam galla tusa, atque
creta admiscenda erit, uel acacia, uel alumen ^{*} & hy- ^{* aut}
pocytidis succus, aut rhus Syriacus cataplasmatibus.
Vtendum & aliis simillimæ uirtutis, ut palmulis, &
malis contritis singularibus, uel cum ^{*} albero, uel uitis ^{* aceto}
felus, atq; amylo, & ^{*} rubus, quæ Græci baton appel- ^{* Rubi quem}
lant, uirgultis cõtusis, & contritis, myrto etiam, & ^{*}
polygono, & semper uua herba, quam ^{*} aizon uocât, ^{* Aizoo}
& plâtagine, & rosa, & uua ^{*} lupina, & portulaca, ^{* Solano}
& intybo, cum polenta, uel palmulis, & pane. Horum
singula apponenda sunt pectori ægrotâtis, & præcor-
dis, ac frequentissime mutanda, quò frigida perseue-
rent, atq; extêta medeantur. Possunt etiam ^{*} rhus Sy- ^{* Rhois}
riaci sextarij quatuor infusi die atque nocte in aquæ
sextariis uiginti, decoqui, donec quarta pars liquo-
ris remaneat, atque ita colandus, ac rursum coquen-

* horis

* &

* cum supra
dicitur* purissima fa-
rina triticea,
aut ordeacea.
* in aqua
* minime* coherentem,
solidam, firmā* sympt. mata
* a Galen. sal-
sum esse mon-
strat praesertim
in natura yu-
ngos $\chi\acute{o}\delta\alpha\upsilon$, lib.
methodi.

dus * unciis duabus donec coagulata omnia fiant, in-
 ductibiliāque & digitis conuoluta nullam corpori
 infectionem dimittant, ut unam * uel eandem * quali-
 tatem sufficiant. Similiter enim imposita constrin-
 gunt fluida, atque laxata corpora, & stomachi uigo-
 rem representant. At si tumor aliquis in praecordiis
 fuerit, non sine praecautione erit cataplasmatibus his
 localibus utendum: supra dictis denique erit panis ad-
 miscendus, quo nimietas constrictiuae uirtutis tempe-
 retur. At si plurimus fuerit tumor, adhibendum sim-
 plicis * pollinis cataplasma, siue panis * infusi, quod
 Graeci omen lysin uocant, iisdem scilicet locis, sed * ne-
 que calidum, ne corpus prouocet in sudorem. Nos de-
 nique iuxta Sorani iudiciū praecordiis imponere hoc
 cataplasmatibus genus solemus. Palmulas quas Graeci
 patetos uocant, conterentes cum melle leuiter praeco-
 cto, asperso lini semine, atque contrito, ita ut qua-
 litatem faciat * inducibilem & ut sepe diximus quae
 attrectata manibus nihil de se inquinamenti dimittat.
 Graeci denique amolynton uocauerunt. Tunc linteo-
 lo illitum apponimus medicamen. Vt timur etiam panem
 cum palmulis; atque secundum pedus uel thoracem
 prioribus, & à tergo partibus aliqua ex supra dictis
 apponimus. Potum dabimus frigidum, paruum, atque
 paulatim, ne liquoris multitudine corpus irrigatum
 laxetur, sed magis tactu frigidae qualitatis densetur.
 Tempus autem cibandi si adiuncta febricula diapho-
 resis fuerit, erit ex feruore corporis accipiendum, si-
 cut primo libro de febribus scribentes docuimus. At
 si sine febribus fuerit passio, ex pulsu signum accipe-
 poterimus, cum leuiter erectum senserimus, atque
 alia * concurrentia fuerint leuigata. Etenim * nunquam
 egros

agros nutrire potest accessionis tempore quicquam datum: quippe cum magis opprimat, atq; anxium faciat agrotantem. Quapropter affectuum artis industria, aliis rebus vires usq; ad dimissionis tempus seruare, & ita cibo nutrire. Vtimur * nanque odoramentis. Hæc enim sensim quodam nutrimento reficiunt, ac resumunt, latentem adiectionem corporis faciētia, & cum quadam constrictione ac densitate. Denique neq; simpliciter, aut indiscretè omnibus debemus bene olētibus uti odoramentis, aut omnibus acrioribus. Alia etenim * percutiunt: alia diaphoresim prouocant in fluorem. Sit igitur polenta infusa, atque panis assus aceto infusus, uel mala cydonia, aut myrta & his similia. Hæc enim defectu extinctam corporis fortitudinē retinent, sicut ratio probat, atque Democriti * dilata mortis exemplum fama uulgatum. Vtendū etiam multo bene decocto ne uentrem fluidum faciat. Oportet nanque tribus sextariis, etiam tres uncias mellis admiscere, & ad tertiam decoquere partem, & exinde singulos dare cyathos bibendos. Sic enim corporis seruabimus vires, usq; ad cibi tempus. Aliquādo etiam pyra concoquenda duracina, quæ crustumina uocant, uel cydonia mala: cum nondum audemus quicquam de uino dando tentare his utemur, quæ leniora proculdubio probantur. Erit enim suaue, atq; stomachum reficiens, & constringens supra dictum mulsum, tunc cum cibandi tempus uenerit, quod plurima cum cautione erit * apprehendendum. Siquidem plerisq; ex initio accessionis febrium sudores concurrunt, plerisq; etiam in statu, aut declinatione. Cum itaq; inhumectum atq; siccum fuerit corpus erit præcurandum unctione olei frigidi lentiscini, aut hispani: ora etiam fouenda

* ad id

* caput tēant

* per triduum,
panis calidi ra-
pore & olfa-
ctus
Vide Laertii
lib. 9.

* obseruandum,
& animadu-
tendum, ne su-
dore exeunte
agroti cibandi,
declinationisq;
tempus adeat,
omnino putet.
* iacuum enim
corpus, hume-
ctare propo-
sum est.

aqua frigida ex spongia, cum singularum partium at-
trectatione. i. blanda frictione. Tunc collutione oris
ex aqua frigida dentium limus detergenaus. Dandus
cibus simplex, sed aliquantulum coagulatus, ac frigi-
dus, ne statim sudorem corpori moueat adiectus. Sit
autem eius materia panis ex aqua frigida diligenter
elutus ut * sui careat * difficultate, itemq; oryza, &
alica ex aqua frigida, * uel suauitatis causa quiddam
decocti mellis admixtum. Pulres etiam non oleae,
oua hapala. At si uires minime fuerint reparatae, si-
bribus declinātibz, * ut totius passionis minui magni-
tudinem * demonstrēt, uariis est dandus cibus, ut cum
prædictis demus aliquid pomorum, ut pyra duraci-
na, & cetera quæ stringere ualent, & uini simili-
tudinē seruant. Sed hæc nunc cocta, nunc syncera dare
debemus, mala etiam cydonia atque ea quæ orbicula-
ta uocant, & melspila, & paleales nuas, uel pensiles,
quæ iandudum fuerint siccatae, & damascena, carnis
etiam quiddam sed neque indigestibilis, neque diffi-
cilis, neque pinguis, neq; * bromosæ, sed eius quæ sit &
digestione facilis, & corporis densabilis, ac nutritibilis,
& sufficiens leuamento fortitudinis extinctæ, ut sint
pulli columbarum, uel gallinæ pastæ, asse perdicæ, at-
tagenes, quorum omnium pectora magis offerēda, &
horum * interiora, cocta ac * tenuiter accurata ex oleo
aqua, anetho, & sale. Facile enim corrumpunt curio-
se atque grauabiles conditurae. Item si friabilis fuerit
caro assata, * tanquam cornea efficiunt. Quapropter
si quisquam delectatione affectus * accurari uoluerit,
erit primo coquenda, tunc assanda. Dandi etiam por-
cini pedes, ora, auriculæ, & summitates articularum:
dandum etiam cerebrum & uulua: dehinc hæc dina ca-

* omni: aliq. ut
salis
* pccitate ut
inquit.
* &
* cum
* demonstrat,
* sicut

* satentis, vi-
rose, putide.

* interiora, i.
uiscera
* grauit: aliq
simpliciter
* obserua dili-
genter
* accurate

ro, uel * mollium caprarū, uel syluestrium * caprarum, * tenellarū ac
aut aprorum * clunes, quas Græci ϕ cius uocant. Item iuencularum.
ex mari mullos, squillas * bācos, acus, labraces. At si fa * caprearum.
stidiosi fuerint egrotantes, damus spondylos, & con- * lumbi potius
chylia, buccina, peloridas. Si hæc omnia fastidio erūt, * canctos
dabimus ostrea, & echinos. Item olerum intuba, plan-
taginem, asparagos. Si neque ita uires surrexerint
tanquam continuationem * humaniorem indulgētiam * humanioris
pro dedignatione passionis accipientes, ad uini datio- indulgētia pro
nem descēdimus, quod ita * summum generaliter pro indignatione
bamus, ut album, atq; non * confusum, & subausterum * in summa
& medij temporis eligamus: qualia sæpe ita uina pro * turbidum.
bantur, quæ Surrentina dicūtur, uel Falerna, & Tri-
folina, uel Albana, quæ in Italia nata probātur: item
Græca, Chia, & Lesbica. At si febres tenuerint cor-
pus, leuiora, atque tenuiora offerenda erunt uina, ut
sunt in Italia Sabina, & Tyburtina, & gentiliter
Surrentina appellata, uel in Asia Trifolina. At si fe-
bres nihil obstiterint, erit melius Surrentinū, uel Tri-
folinum, atq; Albanum. Si uehementer corpus in solu-
tionem diffici uiderimus, & ex frigido corpore uexa-
ri sine ulla febricula, dabimus nutritiora, ac firmio-
ra uina, ut Setinū, & Falernum. Sunt enim hæc effi-
cacia & quæ facilius omnia quæ de uino speramus, ac-
celerent, sufficiētia fortificare, & totam releuare ha-
bitudinem corporis, omni etiam parti atq; particula
se se insertare, & per omnes tenuis uias celeri potu
percurrere, alia quoque nutrimenta se cum trahere,
& inducta corporibus insinuare. Sed hæc cum pri-
mum dantur medio cibo sunt offerenda cum alica, uel
quolibet simili succo. * Aquata etiam atq; * parua mo-
deratione temperāda uel certē cū pane dissoluto atq; * congrua

- * minus ac infuso dāda: dehinc paulo* plus ac mediocriter mixta, cum aqua frigida, ac recenti, uel niuiū liquore. Coniiciendum etiam ut mediocriter cibum demus, sed per interualla frequentius, præsentes iam fuisse digesta prædata. Quapropter melius erit paulatim atque frequenter offerre, quam semel ægrum nutriendo grauare. Multi etenim largioribus cibis oppressi, refracti sunt potius quam resumpti. Nam sicut parua scintilla plurima coaccruatione lignorum opprimitur, uel lucerna* flammam accensens, olei multa infusione frustratur. parua autem adiectione, atque sumptione recrescit, & rursum ardescit, non aliter corporis uirtus
- * flamma accrescens
- * dissipata, exhausta.
- * infirma
- * abstentus
- * confertim: adgēus.
- * quæ vires esse reparatas docet.
- * insumpta immodicis nutrimentis oppressa mortis dabit effectum. Signa autem detrahendi uini hæc sunt. Primo torpor atque stupor corporis* infirmus: pulsus erectior: sudoris quoque fluor primo non frigidus, dehinc* abijciuntur: somnus insequens, & ad omnia quæque facilis ægrotantis arrisio. Tunc denique oportet, non* dense atque semel uinum detrahere, sed paulatim sublucere, & magis si febres nullæ fuerint reperte. At si post sudoris* abstinentiam, febrium fuerint accessiones subsequatæ, & ægrotantes sufficienter resumptos senserimus, omnino uinum ex tempore detrahimus. Sin uero adhuc imbecillos uiribus uiderimus, dabimus uinum moderatione cautiissima. At si forte cibum reiectione, debilitate stomachi concurrente, constrictius medicaminibus utemur, non solum anterioribus partibus, sed etiam posterioribus partibus apponentes, addita articularum ligatione, & appositione cucurbitæ, multa flamma subiecta, quæ infigenda erit ori uentris, atque interdum à tergo. nunc ante cibum, nunc post cibum, qui quidem præ-

quenter ac pene continue erit offerendus. At si in^{*} to^{*} totum
 to non^{*} tenuerint cum uino accipientes, tunc ex aceto^{*} continuerint
 dabimus quicquam. Si neque ita, rursum ex aqua ten-
 tabimus dare. Plerique enim ex uino atque aceto su-
 mentes, cum accepta non tenuissent, aqua coniuncta
 magis cibos tenuerunt. In his uero qui fastidio uexan-
 tur, erit tentandum ciborum uarietate pugnare. So-
 lent enim ueluti tentandi pulmenti causa, ex multis
 parua sumendo, unam facere cibi sumptionem. Affe-
 ctanda etiam^{*} odoramenti resumptio erit, uel nu-^{*} odoramenti
 tribilium cataplasmatum atq; ^{*} ductionum appositio. ^{*} inunctionum
 At si omnis spes fuerit absorpta, erit per chylum
 cibus iniciendus, sed neque ptisanæ, aut cuiusquam
 labilis qualitatis, quod facile lubrica faciat intestina.
 Est enim perniciosissimum in cardiacis, fastidio^{*} at-^{*} presente
 testante uentris fluorem commouere. Quapropter
 erunt^{*} hæc ex lenticula adhibenda, & primo par-^{*} cataplasmata
 uissima. Tunc in uino cum aqua panis attritus, & ex-
 pressus. Sic enim corpori fit additio: atque uires re-
 surgunt; & stomachus iamdudum supinus fortifica-
 tur, ^{*} altiora ^{*} constringentur. At si omnes partes ^{*} quæ sunt in
 fuerint solutione laxatæ, similiter hæc omnibus sunt ^{*} profundore
 adhibenda, in illis etiam quæ occulta diaphoresi con-
 corpore
 tabescunt. Differentia etenim accidentium muta-
^{*} constringun-
 tur.
 ta uidetur, genus autem passionis idem manet. De-
 hinc si profectus quisquam fuerit supra dictorum ad-
 iutoriorum, erit implenda resumptio usque ad perfe-
 ctionem desideratam: sed tunc à lauacro temperan-
 dum, aut multo tardius adhibendum. At si febres per-
 seuerauerint, ut in marcorem uenire ægritudo medi-
 tetur, quem Græci marasmon uocant, ad eius cura-
 tionem descendemus, sicuti libris de febribus scriben-

tes docemus. Hæc est secundum Soranum cardiacorum methodica curatio.

Quomodo aliarum sectarum principes cardiacos curauerint. Cap. xxxviii.

Antiquorum plurimi cardiacorum curationem tacuerunt, aliqui uerò memorauerunt, ut Serapionis, atq; Heraclidis sectatores, & quidam Herophilii, item Aesclepiades & Themison paruissime quidem, at iisdem deceptionibus implicati. ² Phlebotomant enim, & clysteres adhibent acerrimos, & ob calefaciendum articulorum frigus pannos applicat calidos, & lanas oleo infusas, ac sulfure fumigatas. Terunt etiam oleo ueteri ac sycionio cum pipere sulfure, & cachry, & ammoniaci guttam, & laserpiciū cum bulbis. Cataplasmant præterea ex lasere & bulbis, *sympasmatib. utētes, quæ nos aspergines dixerimus: item & calce cum pipere: cibis acribus utentes, atque *edacibus: *alij sulfamento, & lasere: & per totum diem atq; noctem uino usq; ad ebrietatem replerunt.

Caecaremedia videtur instituta ad ænecyfiæ, quas ob symptomatum similitudinem vetores ij medici ad Cardiacū morbum pertinere credebāt.

** alij vocant diarrhæa*

** erodentibus*

** alius.*

** id valet ad hincopen natū ex immodica diaphoresi*

Quod e superficie corporis materiam retrahere ad cor, & eas partes quæ præcipue ac potissimum sunt affectæ.

Alij uero in aquam frigidam *egros deposuerunt. Eudemus Themisonis sectator ait per clysterem aquam frigidam iniiciendam. Sed hæc omnia grauiā, atq; execrabilia, & egrotantibus pernicioſa esse perspicimus. Etenim phlebotomiam nihil iugulatione differre ratio testatur. Quippe cum hæc faciat quæ ipsa nititur passio, mentem disicere, & corpus in mortem perſuadere soluere, ac ad sua^b primordia reuocare defluxionem atq; casum uirium augere. Quibus deniq; comoti eorum successores aiunt esse eos phlebotomandos qui proni ac decliues in cardiacam sint passionem, non aduertentes, quia ipsa quoq; in passionem prona declinitas nulla re alia corpus affici quàm solutione testatur.

testatur. Clysteres etiā adhibentes quos utiles probauerunt corpora resoluunt, & ob acrimoniā aperiunt. Sed aiunt coaceruatā atq; celerē per superficiem corporis * insumptionem retineri, cum ad uentrem, uel intestina fuerint conuersa fluentia. Hoc quidem si more mechanico, ac simili miraculo se facere posse promittunt, ut aperientes uentris interiora, superficiem corporis claudant, erit credibile quod promittunt. Sin uero, ut in omnibus uidemus, superficie fluētia augeri potius quam minui interiorum fluxu, debilitate crescente cognoscunt, * contrarius proculdubio clysteris usus accipitur, atq; fluentium relaxator. Dehinc consequens non est, imò etiam incongruum iudicandū, articulos * igneis medicaminibus confricare, ut ex alto ad semet materiam ducant. Inicere quoq; intestinis acriora, ut illuc concurrens ex articulis materia, atq; ex omni corporis superficie attrahatur, rursus ad altiora corporis conducta, similis erroris esse probatur. Est igitur melius propria uiarum ac naturæ spiramenta seruare, & non infracta corporis fortitudine, acutiori atq; celeri solutioni corpus aptare. Feruentia uero & ignea & urentia ad uisā mentis simplicitia, quæ appellant phantasiam, sunt frigori atque torpori congrua, ad uirtutem tamen incongrua. Est enim solutioni accidens atque comes corporis frigidus torpor, qui feruentibus rebus aucta passione necessario duplicatur. ^c Seruiunt enim dominantibus appendentia. Dehinc acria, siquidem non sint mitigatiua, celeritatem passionum acutiorē faciunt adiuuando. Prohibemus * iniectionem aquæ frigide. Siquidem celeritatem calefacta interiorū seruore * adiuuet solutionem; facit etiā delectatione quadā uentris officiū promouere.

* dissipationē

* noxia & inutilis

* ignis more feruentibus, ac rodentibus.

¶ c si frigidus torpor solutionem sequitur, & acria solutionem augēt, augebunt & torporē. Nam torpor qui appendet solutioni dominantis, ei seruit, & cū ea simul augeatur.

* cum clystere adiuuat

uocari. Non aliter & in aquam frigidam deponendos prohibemus egrotos: non enim manet lenis atq; mitis
 * quæ ex aqua * constrictio. Item ex sinapi cataplasma prohibemus.
 frigide balneo Siquidem * sit recorporatiuæ uirtutis, quam græci περ-
 perficitur. * est τρωγυρισίον uocant, cum passio atq; eius celeritas mi-
 tem demonstrat atq; exigat curationem. Præterea si-
 * apta compa- est qui nesciat. Sicut enim semper lacrymæ * commo-
 ratio uet oculorum acrioris humidatio collirij, non aliter
 * corpulentia supradicta contingunt. Item bulborum putamina mol-
 videtur liunt, non constringunt. Illa uero quæ eorum * corpu-
 * nescitur lenta uidentur, recorporatiuæ uirtutis esse * nesciunt.
 Reprobamus etiam aspergines ex calce atq; facibus,
 & pipere. Hæc enim singula corpus incendunt, & in
 ignis uicem suburunt, & superficiem corporis uulnerant:
 quo fit ut sæpe transitum faciant in grauissimos tumo-
 res. Nō sunt hæc deniq; ex genere mitiū adiutoriorū.
 Est etiā iners allium dare atq; laser, & salsamēta, uel
 * digestionē ac cōmuniter acriores cibos: sunt enim digestionē in uen-
 distributione tre difficiles, * atq; in spiratione corporū tardī, & in-
 in corpus. flant. Hæc nūc communiter omnib. respōdēda. Et tenet
 Tarētinus Heraclides phlebotomat atq; clysterizat.
 & calidis, & laxatiuis utitur cataplasmatibus. Nūc
 quomodo Asclepiadem adhuc quidā rectē loquutū ac-
 cipiant, & ea quæ posuit principalia, retractemus.
 Vtrum rectē Asclepiades cardiacos curauent.

CAP. V. T. XXXIX.

Hic quoq; secundo libro celerum, uel acutarum
 * auersionem, passionū prouidens ne qua sit in corpore crudi-
 & reuolutionē. tas, clysteres adhibet operatissimos, ob * trasuersionē
 * Herophilu se- faciendam. Primo nescius quæ sit operans in cardiacis
 clatores causa, & tanquā * Herophilus sectator indigestionē,
 atq;

atque corruptionem intuendam existimans: Secundo ignarus, quia post antecedentem diem esse in corporibus indigestio potest: at uerò cardiacorum passio frequenter quinta, uel sexta die emergere perspicitur. Tertio est grauis, atque noxia clysteris iniectio, non solum solutione laborantibus celeri, sed etiam strictura affectus. Siquidem commouet atque turborem corporis efficit, quando fuerit operosior ac frequens: ut uerò Asclepiades iubet in diaphoreticis * in-
 terfici, liuor esse probatur. Ipse denique Asclepiades de peripneumoniacis scribens confitetur noxios esse clysteres, dicens, clysterum genus non in peripneumoniacis solum noxium, sed in omnibus etiam sine febre passionibus insidiosum, atque uexabilem corporum, eorum usum * iudicans, item specialiter indicans in-
 iectionum uexatione corporum solutiones augeri, atque iactationes, & sitim uehementem. Siquidem sunt inquit, urrium captrices. Idem clysterum uexationem etiam in pleuriticis demonstrauit. Simuliter & in phreneticis tanquam intersepticem metuit uentris turbatam solutionem, quorum debuit memor neque in cardiacis clysteres adhibere. Alios enim plurima stercoreum grauatione oppressos, & propterea sudantes salutare est releuare clystere ad mentis * alienationem
 trahendam, sed hoc simplici atque miti usu clysteris, quos ita affectos non dicimus esse cardiacos. Item post iniectionem adhibet cataplasma sinistræ manullæ constrictiue uirtutis: sed corpus ob excludendum frigidum torporem calefaciendum probat unctionibus olei ueteris, ac defricandum manibus calidis, & pannis circumtegenda loca: ex quibus, calefactiones atque unctiones superioribus dictis excludendas asseruimus.
 Constri

* iniectionis noxiū

* abdicans

* alienationem

Constrictiua uerò cataplasmata non solum sinistre mamillæ erunt apponenda, sed omni pectori, atque præcordiis. Erat autem Asclepiadi consonans approbanti tumorem in corde constitutum, similiter laxatiua cataplasmata eidem adhibere. Dehinc est incongruum, atque non consequens affectare per clysterem è corde aliquid trahere, & constrictius cataplasmatibus è superficie corporis materiam ad id quod patitur reuocare, ut stricturam quam esse in tumore cordis aduerterat, duplicare uideatur. Iubet etiam dari uinum * noctibus, diurnis, atque iugiter: sed id uinum cui salem miscuerimus, & quod appellauit tethalissomenon. Citò enim inquit currit, ac labitur, & ad omnia corporis membra peruenit. Cibum dat betam cum lenticula, quem appellauit seutlophacen, uel lenticulam cum ptisana, aut oryza, aut alica, uel aliqua ex maritimis, & quid ultra inquit? ea nos dare conuenit, quæ ægri fuerint uoluntati gratissima. Probat autem uinum dandum * posi cibum: siquidem solum facile * penetret, ac * pertranseat corpora, non aliter quàm si sine ulla fece per * liquatoria fundatur, quorum cauernæ, nullis obstantibus, facile accipiunt, atque reddunt accepta. At si post cibum (inquit) datum fuerit, manebit, non aliter quàm si cum fece, ut supra dictum est, in liquatoria fundatur. Iubet etiam meracum non mixtum dari. Hac enim ratione (inquit) exustæ uie tanquam ex igni conductæ sudorem retinendo constringunt. Est autem iners, & inertie plenum, tota die atque nocte uinum dare, & cibo nutrire. Plurima enim adiectione nutrimenti uires opprimi necesse est. Item ptisana uentrem commouet, in fluorem lapsum, * suæ faciens qualitatatis.

* noctu, inter-
dis

* ante
* penetrat
* pertransit
* per colum

* sua fundens
& patefaciens
qualitate.

CONTRA

Contraria denique lenticule qualitati probatur. Vinum quoque incongruum, atque intemporale, & immodicum probatur. Incongruum, siquidem est falsum, quod appellauit tethalassomenon, & propterea ventrem * soluat, & ex omni corporis parte vires * deponit: est
 Sit præterea inflabile, atque uirium uexabile, non solum ægrotantibus, sed etiam sanis hominibus. Forstan * hoc & feruens * dederit. Tacuit enim frigidum dandum. * Culpans denique libris, quos de lucidum * Asclepiades
 conscripsit, Cleophanti sectatores uinum frigidum * culpant
 dantes. Immodicum diximus, siquidem plurimum * det dat
 atque extentum: & meracum temperamento quærit, cum etiam sani quanto plus biberimus, tanto plurimum sudoris effundimus. Intemporaliter autem: siquidem ante declinationem dandum iussit. Est præterea ridiculum, quod post cibum dandum uinum propterea * dicat, ne citius currens corpora pertransseat, probans e-
 contrariò falsum dandum, quo citius corpora penetret, ac suos effectus exhibeat. Hic est ille Asclepiades frigidans, atque calefaciens, exantlans atque replens, & contrarius semper utens rebus, in his passionibus.

Vtrum rectè Themison cardiacos curauerit. Cap. XL.

Themison uerò quædam rectè dixisse perspicitur ob cardiacorum curationem, quædam prauè. Vino nanque cum amylo, trito cum bulbis, & ammoniaci gutta cum uino & oui albore, & pipere trito cum sinapi, corpora defricanda existimat. Dat etiam cibum allium cum pipere: dehinc in scaphulam deponi iubet ægrotantes, quæ sit aqua plena calida. Item post cibum adhibet gestationem, siquidem sint, inquit, imbecilla, ac debilia nimium corporis officia, & indigeant

geant hoc adiutorio, quo partim etiam caro commo-
 ueatur, * sed ² promota substantia, hoc est spiritu, at-
 que nutrimento, ex quibus concreta perspicitur: qua
 omnia facere ualet gestatio, omni corpori suffundens
 materiam. Mox denique inquit attenuatos, atque ma-
 gnitudinem accipientes pulsus inuenimus. Sed hæc As-
 clepiadis nugis sunt adiungenda. Demonstrauimus e-
 nim feruentium medicaminum fricamenta esse neces-
 sario noxia, & sinapi. Tentat etiam instabiles ci-
 bos: & quanquam hæc sint omnibus celeribus atque
 acutis passionibus inimica, multo tamen uehementius
 cardiacis. Gestatio uero & incongrua, & intem-
 poralis esse probatur. Incongrua inquam, siquidem sit
 laxatiua. Omnis etenim motus uiarum efficit rarita-
 tem. Intemporalis autem, siquidem post cibum fieri
 iubeatur. Etenim si sanos post cibum uexat morio,
 non permittens naturæ quadam requie, ac tacito mo-
 tu ad suos effectus * accepta perducere, quid sperare
 de ægris ac solutione laborantibus poterimus? Pulsus
 uero post gestationem erigitur cardiacorum, non ob
 resumptionem uirium, sed ob turbationem corporis
 augeri motu conceptam, ex qua magis * adiuuari passionem
 dissolutione corporis iudicamus. Hic ratio cele-
 rum cum febricula passionum curationis
 terminatur. Nunc transcendendum ad
 eos qui sine febris esse
 noscuntur.

C A E L I I A V R E L I A -
N I M E T H O D I C I S I C -
G E N S I S O X E O N , L I -
b e r T e r t i u s .

De Synanche. Cap. 1.



Elerum cum febricula passionum curationem præscriptis tradidimus libris : nunc autem earum quæ sine febribus esse noscuntur ordinabimus, quo cunctarum perfecta distinctio compleatur. Initium nanque à synanchica passione sumemus, quæ nomen à suspendij similitudine habet, quod non aliter quàm laqueus præfocans interficiat: nam Greci Anchonas suspendia uocauerunt, siue quod spiritum continendo spirationem neget: græci enim *ἀνχοναίαν* continere appellant. Alij uerò etiam cynanchen, uel lycanchen hanc passionem uocauerunt, siquidem frequenter hæc animalia afficit. Nam canes cynas, lupos * *λῦκος* lycos uocauerunt, quorum quoque similes uoces, siue ululatus in synanchica passione constituti, cum præfocari cœperint, emittunt. Synanches igitur alia est sine manifesto indicio, alia cum uisibili atque manifesto: & alia intra oris spatium, alia exterius, alia ex utroque, * *hoc est* hoc exteriori, atque interiori, parte dextra uel sinistra, aut in utraque. Denique quidam specialem discretionem etiam nominibus posuerunt, ut Valens physicus libro tertio curationum. Eam igitur quæ sine manifesto tumore est, sine nomine reliquerunt. Eam uerò quæ cum manifesto, si in * *dextra & sinistra parte faucium* utraque (aiunt) parte * interiorum fuerit, cynanchen uocandam

uocandam. Siquidem facit difficultatem spirationis, atque oculorum prominentiam, & linguam procidentem, tanquam canibus audis saepe contingit cum ea quæ minimè transuorare possunt, admonente natura, auiditate impauida, minas cõtemnentes inuadunt, quæ saepe faucibus inherencia, atque ancipiti retentione tardata, neque percipere, neque reddere ualuerunt. Eam uerò, quæ in altera fuerit parte, paracynanchen uocauerunt. Item in exterioribus, atque utraq; parte

tumore constituto hanc anchē appellauerunt. Siquidem suum colla his sepius inflatioibus * afficiatur, quos Græce hyas appellant. At si interius atque exterius,

* afficiuntur
* dextra & si
sinistra

* sed simul ex
trinsecus, ac in
trinsecus.

in * utraque parte fuerit tumor, tunc proprio nomine synanchen memorant nuncupandam. At si in altera fuerit * parte, parasyanchen. Nihil autē refert speciales differentias proprietate nominum separare. Antecedentes causæ quibus hæc sufficitur passio aliquæ sunt occultæ, aliquæ manifestæ, atq; cæteris quoq; communes passionibus, maxime tamen conabiles atq; laboriosi uomitus, plus etiam si post cibum iam corruptum. Item uinolentia, uel niuis potatio, aut exclamatio uehemens, atque eodem modo perseverans, quam Græci monotonon uocant: Item Catarrhus, & aciores cibi præter consuetudinem accepti, item feruentia, atque ignita medicamina pota, uel purgatio per helleborum prouocata, quibusdam etiam scæminis menstrualis retentio purgationis. Afficiuntur autem hac passione magis uiri quam mulieres, quorum plus ætatis mediæ & iuuenes, quam pueri atque senes. Hanc

* definiens
* diffiniens Asclepiades passionem secundo libro explanatorio aphorismorum Hippocratis, synanche, inquit, est humoris fluor, siue humectatio faucium, uel

summa

summitatis ipsarum, sæpiſſime ex capite accidens, ſed hoc peccanter* diffiniunt. Omnis enim humoris ſuor * definiunt quem rheumatismum uocant, multi liquoris eſt lapſus, ſiue egeſtio. In ſynanchicis uero tumor uidetur, & nō, ut ſupra diximus, humoris plurimi egeſtiones, niſi hoc aliquando ex preſſura uenerit. Nos uero iuxta Sorani ſententiam ſynanchen dicimus difficultatem tranſuorandi, atq; præfocationem acutam ob uehemētiam tumoris faucium, ſiue in locis quibus nutrimenta tranſuoramus. Adiecta eſt autem tranſuorandi difficultati præfocatio celerrima, ſiue acuta, ad diſcretionem tumoris tonſillarum ſiue uuæ. Vt enim ſynanche fuerit, etiam tumor neceſſario locorum ſupradictorū conſequetur, ſed non illico, ubi tumor fuerit eorundem, etiam ſynanche nuncupatur. Siquidem qui mediocri difficultate fuerint tranſuorandi impediti, nondum ſynanchici uidentur. Hæc enim in magno dolore paſſio intelligitur habere ſubſtantiam. Item ad diſcretionem præfocationis illatæ per laqueū. Eſt enim ipſa quoque acutiſſima, atque celerrima præfocatio, ſed non ex dolore descendens.

Quæ conſequantur ſynanchicos. Cap. II.

ſequitur autem eos qui iam paſſione tentantur ſquerela ſine ulla ratione, atq; difficilis motus colli, & gutturis. Item ſaliuatio plurima præter tumorem, & ſubdolens faucium ſenſus, cum aſperitate ſenſibili. Item difficultas tranſuorandi liquoris ſoliti, ſalutarum more collecti: * tunc ſpirationis uelut impedimentum, tanquam, * obſtante craſſiore humore. Surgente uero ac crescente paſſione, ſic ut manifeſto dolore humore tumore pars fuerit rubens facta, uidebitur tumor fau-

cium, atq; uuae, & supra linguam partium, & summitatis gutturis, cum difficultate transuorationis omnium acceptorum. Præfocatio etiam pro tumoris modo, spirationis difficultas, & nausæarum prouocatio. De-
 * inflammatio hinc sicca * tensio si quis os ægrotantis aperuerit, &
 * depresserit digito linguam * opprefferit, inuenitur. Crescente ue-
 hemetius passione, omnium tumor efficitur, colli atq;
 uultus, & humoris crassioris, ac salinarum fluor, oculi
 prominentes, sanguinolenti & uenarum extensio. At
 si peius increuerit, lingue ultra dentes ad exteriora
 prolapsio, ariditas siue siccitas faucium, articulorum
 gelidus torpor, pulsus celer, densus iacendi difficultas,
 & magis in supino schemate, uel in latere: frequens
 etiam sedendi cupiditas, item loquutio non articulata,
 sed confusa, atque cum dolore. At si in exitium passio
 cœperit ferri, liuor uultus: uocis amputatio: gutturis
 atq; pectoris stridor: & recursio siue recursus poti-
 liquoris: pulsus defectio, quam Græci *ἀσπληνία* uo-
 cant, & quibusdam caninus uocis sonitus, quibusdam
 oris spumatio. Tunc etiam necessario mortis effectus.
 * colli At si sine manifesto tumore fuerit passio, sequitur * col-
 lorum tenuitas, cum extensione atq; subreptione in-
 xibili. Item uultus & oculorum cavitates: frontis exten-
 * inflammatione tio, color plumbeus, spirationis difficultas plurima,
 nullo, ut supra diximus, manifesto tumore, siue * infla-
 tione aliqua apparente, neq; in internis, neq; in exter-
 nis partibus, hebetudo plurima, atq; imbecillitas ægro-
 * acutissimus tantis: & celerrimus, uel * acutus cum præfocatione,
 * erysipelas mortis effectus. At si circum colla se * ignis sacer in-
 fuderit siue in pectore apparuerit, & fuerit persene-
 rans, frequentissime bonum portendit. Siquidem ascen-
 sus tumoris ex alto ad superficiem uenire uidetur. At
 si sine

si sine ulla ratione adiutorij cuiusquā medicinalis beneficij, repente* non apparet, salutem negabit, descēsus enim à superficie corporis ad altiora monstratur. At si forte non secundo irruens, uel ex alto acceptus ad superficiē fuerit ignis sacer, sed antecedens passionem: aut eidem concurrens, omnia mala significat. Humor autem plurimus siue salinarum fluor in crassitudinem coactus si in statu apparuerit, mala ostendit. Post statum uero passionis, salutaria pollicetur. Aliās enim plurimā præfocationē significat, aliās corporis laxamentum: in quibusdā etiam tantū tumor increscit, ut stricturā faciat in faucibus atq; gutture, & mento. Est autem passio stricturæ acuta, atq; celeris, & uehēmēs, & sæpiissime continua, aliquando intercapedinata.

Quomodo curandi sunt synanchici. Cap. III.

O Portet in passione constitutos, iacere loco lucido atq; moderatæ amplitudinis, nullo etiam odore corrupto, calido. Est huiusmodi laxatiuus aer, & qui primus tumentibus partibus misceatur. Iacendi schema esse supinum conuenit, paulo leuati capite collocato, firma atq; immobili positione, uel qua se magis releuari egrotantes dixerint. Omnis enim motus* dolidus est tumore oppressis. Lanis etiam mundis ac mollibus & non infectis, dulci atq; calido oleo infusis colla protegenda cum thorace, adhibita articulorum blanda fricatione. Transmutitur enim naturalis uaporis laxamentum, etiam ad illas partes quæ patiuntur. Adhibenda quoq; requies & abstinentia usq; ad primam diatriton cum gargarismate laxatiuo cuius species siue materias paulo post subiiciemus. Adhibenda etiam fomentatio olei dulcis calidi, & apponēda exterioribus partibus uesticæ oleo dulci calido se-

* introrsum redit, atq; diuina nescit.

* molestus

irritentur

miplena. Adhibenda etiam phlebotomia si uehementer passio coegerit, intra diatriron. Etenim indiget repetita sanguinis detractione, ob a. lerrimū laxamātum. Si autem minus necessitas impulerit, in ipsa diatriron, uel durantibus uiribus etiam post ipsam, phlebotomia poterit adhiberi, si tunc necessitas emerferit faciendi. Cuius facti rationem de specialibus adiutoriis scribentes docebimus. Igitur intra diatriron phlebotomato erit post detractionem sanguinis caput fouendum, atq; collum oleo calido, & ex eodem auribus quiddā immittendum, tunc gargarizandū. Potum dabimus aquā calidam, uel mulsum, & non coaceruatim, sed paulatim, ne transuoratione graui ac percussu tumētia* indignantur. At si in ipsa diatriron flebotomiam adhibuerimus, oportet post detractionem factā circum ungere corpus egrotantis oleo dulci, atq; calido, & faciem aqua calida mediocriter scuerere. Tunc sordibilem cibum dare, sed omnino tenuem, uel fluidum, uel panem ex mulso tinctum. At si transuoratio fuerit difficilis, qua obsistente non percipiant egrotantes accepta, erit sufficiens uiribus sulciendis mulsum guttatim faucibus infusum: perseverandum etiam usq; ad declinationē passionis, in alterna dierū cibi refectione. Conuenit præterea post phlebotomiam sequētib; diebus cataplasmatibus uti, quæ circum colla erunt extrinsecus apponenda, mitti tamen simplicitate confecta, ut est panis calidus ex aqua & oleo, uel mulso diligenter emollitus, uel pollines tritici aut hordei, aut seminis lini, aut fœnugræci. Singula hæc siue commixta ex calida & oleo & melle, uel aqua in qua fuerit decocta hibiſci radix, aut contrita & admixta. Mutanda præterea frequentius erunt hæc cataplasmata, ne perseveratione sui,

ne sui, corrupta corporis exhalatione, * in acorem ue * in rancorem
 niant. Erunt etiam calefacienda, quo tardius maneant
 * euaporata, positis extrinsecus saccellis ex cantabro * euaporantia
 aqua cocto confectis, uel uesticis calida & oleo semi-
 plenis. Conuenit etiam spongiarum uaporatio, expres-
 sarum ex aqua calida, aut admixto oleo, uel decoctio-
 ne mitium materiarum laxatiue uirtutis. Apponendæ
 quoq; spongiæ collo atq; gutturi, & his partibus quæ
 haustum negant, uel ori & naribus: iubendus etiã ager
 aperto ore ad semet uaporem rapere. Descendentes
 enim ad altiora haustu raptæ uaporationes tumorem
 relaxant. Sunt etiam gargarismata cõgrua cataplas-
 matibus ut oleum dulce est, atq; calidũ, uel calida &
 oleũ, * tunc mulsum aquatũ, & decoctũ: & lac singu- * tum
 lare, siue cũ melle, aut aqua admixtũ, ut omnia deter-
 gatur, quæ forte lactis tactu fuerat * derelicta, ne rema- * delibuta, ne
 nentia feruore locorũ in acorẽ * ueniant. Item utendũ * ueniat
 decoctione cantabri atq; glycyrizæ, uel lini seminis,
 ac scœnogræci, sed nusquã ad crassitudinem succi facta
 decoctione, ne ob uiscosam tenacitatẽ, humorũ fluori
 connexa, difficultatẽ faciat spirationis. Tunc etiã de-
 coctione hibisci utendum, uel maluæ agrestis, aut my-
 xarum Syriarũ, aut musci herbæ, atq; palmularũ pin-
 guũ, uel fici succulẽti. Item succo halicæ aut ptisanæ.
 At si passio cœperit declinare, conuenit etiã * cybati- * Sybariticum
 tũ & creticũ passum. Ea uero quæ sunt leuiter strin-
 gentia, & quæ appellant * stymmata, nunc incongrua * σίγμματα
 iudicamus. His enim utemur quoties initia fuerint pas-
 sionis, leuibus adhuc querelis affecto ægrotatẽ, aut do-
 lore leui in faucibus, uel uua. Tunc enim etiam Thes-
 salus adhibendã poscam iudicauit, siquidẽ pronos atq;
 passionẽ synanchicã declines, nec dũ tamen patien-

* curaueris

tes* uocauerit. Utendum deniq; non solum posca, sed etiā decoctione leuiter cōstringentium materiariū, ut rosarū, palmularū thebaicarū, lenticulae, myrti, lenti sci, mastichis, quæ singula erūt in mulso decoquenda, uel quolibet ex supradictis succo, quoties uiderimus constrictiuā uirtutē admixtione laxatiui liquoris esse frangendā. Facit etiā oryzae succus, atq; diacodiō medicamen mulso resolutū, ac* sepe substātia seruata fau

* Sape

* illita

* diamyrton:

uel Anaxuppi-

vns.

* &

cibus* illitū. Non aliter etiā quod diamoron appellatur, & dioporon, & dyamirrhion, * siue Andronis, & Polyidæ sphragis; & anthera cū melle, & omne medicamen quod confectum sit ex malo cotoneo, aut punico, uel rose floribus, uel mali punici cortice, siue galla, uel omphacio aut lycio, & his similibus. Sed in augmento passione constituta illis utemur, quā supra iandudum memorauimus. Humorē præterea feruore

* densatum

* si glutinosum

factum oculis

uiderimus tan

quam superna

tantem,

* dypylene im

misso

* nutritum* si glutinosum uiderimus factū, tanquā in oculis supernatantē, spōgia calida deterginus: sin uero in alto fuerit cōstitutus, * dypylene immissa præfecto eius capite lana molli, ac limpida. Etenim si remiserit, præfocatiōe magis accelerat. At si nimiū altiora tenuerit, ut uideri nō possit, erit tenuādus, dādo mulsum, sed præcoctum. Est enim efficacioris uirtutis, quā si nō fuerit coctū. Quidam etiam ptisanā dederūt paruo sale admixto. Sed sunt fugienda quæ usque ad sensum ueniunt mordicationis: siquidem tumoribus prouocatis fluor quoq; humorum crassescit. At si uenter officium non agnouerit, etiam chlystere utemur, iniicientes aquam calidam cum oleo, nunc solani, nunc admixto melle. Etenim surgens ex isto liquore uaporatio * collaxat tumentia, & egestus uenter facilia facit spiramēta non solum synanchicis, sed etiā sanis

* colla laxat

sanis hominibus. Manens enim* alienitas grauat, atq; ^{*excrementorum aliena & supernacua fec.} oppreſſione quadam accerrimas facit corporis exhalationes, quibus tumentia* prouocetur, caput impletur. Sed poſt clyſteris uſum erunt etiam cucurbitæ cum ſcarificatione apponendæ, diſmiſſionis tempore. At ſi continuatio fuerit, initio lucis, quo tempore etiam cæteris* diſtrictius adiutorius uti conducit. Apponendæ aliæ igitur collo tenus, uel gutturi quæ loca anthereo-na Græci uocauerunt: item ceruici, ſiue neruis maiori- bus, quos tenontas appellant. Item* ſingulas ex utraq; ^{* ſtricturam diſſoluentibus.} parte ſub aurium lacunis, quibus in locis etiã ſaucium poſitio eſſe perſpicitur. At ſi paſſio perſeuerarit, & æger ad perferendam curationem fuerit, mollis, ut ferri cuſpide metu ſe contingi prohibeat, ſanguisugas, quas Græci ῥοιδαῖς appellant apponemus iſdem lo- cis, quæ ſupra memorauimus. ^{* tum} Tunc poſt earum ca- ^{* parcius} ſum, ſi* minime factam ſanguinis detractiōem uideri- mus, cucurbitas apponemus, ut præſecta ſanguisugarũ uulneratione, raptu cucurbitæ detractio compleatur, & olei ſomento utemur atq; cataplaſmatibus* conſe- ^{* conuenienti- bus: idoneis.} quentib. & uaporationibus: dehinc epithematib. oleo ^{* cum} calido inſuſis: tũc ſuperpoſitis ſpõgiis ex eadẽ mate- ria expreſſis uaporamus. Etenim ſaccellorũ ſiccã ua- porationẽ tanquã denſabilẽ reprobamus. At ſi maior fuerit tumor, ipſam quoq; linguã ſcarificamus, atq; ſau- ces & palatũ tenui ac lōgiore phlebotomo. Etenim lo- cali ſanguinis detractiōe tumentia relaxantur. Tunc poſt ſcarificationẽ mitibus gargarisma- tibus utemur. Si declinare paſſio cœperit, etiam ſubunctionibus ſau- cium, uel interiorum utemur, ut melle decocto: uel me- dicamine conſecto decoctione agreſtis maluæ, & ſœ- nigræci ſeminis, & lini, cum amylo, & melle, &

* contrito

oleo: uel uuae passæ medio, proiecto ac secreto semine,
 * contritis cum pane, uel decoctione lini seminis: uel
 melle, & passo cretico, quibus incocta sit radix agre-
 stis maluæ, uel alicæ, acq. lini seminis polline. At si pas-
 sio perseverauerit, secundo uel tertio scarificationem
 adhibemus, non solum gutturi, uel tonsillarum uicini-
 tati, quam Græci * anilæc vocant, & neruis maio-
 ribus ceruicis quos tenontas appellant, sed etiam occi-
 pitio & * p. l. s. & interscapulæ, quod Græci meta-
 phrenon uocant, & pectori. Etenim quanquam uehe-
 menter loca transuorationis patiantur, ceteræ quoq;
 partes corporis necessario consentiunt. Multi deniq;
 non aduertentes rationem * reuincende passionis sola
 auersione materiæ pugnantes, atq; in liquidis * cau-
 sis pronentes, principaliter aiunt inguinibus cucurbi-
 tas insigendas, tum præcordiis, tum supra mammas,
 cum scarificatione, dehinc gutturi, atque collo, eius-
 que partibus. At si declinatio fuerit confirmata, da-
 bimus cibo pulcem, atque oua sorbilia, uel porcinum
 cerebrum, longè * seruantes omne quod fuerit acre, si-
 ue immodicè * appetibile, uel inurens, uel uinosum, uel
 asperum, aut aridum, uel quod ualeat transuorationis
 loca laceessere. Facile etenim passio ex occasione par-
 ua recurrit. Apponenda etiam cerotaria ex oleo dul-
 ci, aut cyprino, uel * glaucino, aut irimo confecta, uel
 malabathrino, cum radice hibiſci. Tunc lauacro uten-
 dum, ac deinde uino.

* Antherew-
 na
 * omoplatia

* euincende
 Ca morbi cau-
 sam liquidis si-
 ue humoribus
 tribuentes.

* causam

* reuicentes
 fugientes.

* appetibile
 & stomacicu.
 infra pag. 271.
 appetibile.

* Glencino

Quomodo Synanchicos aliarum sectarum
 principes curauerunt. Cap. iiii.

Antiquorum Hippocrates libro quem ad senten-
 tias Cnidas conscripsit, ex utroq; oportere in-
 quit brachio synanchicos phlebotomari. Sed hoc erit
 cuitam

euitandū. Siquidem coaceruata sanguinis effusio, ani-
 mi facit deflectionem, & propterea prohibet tantum
 detrahi, quantum sufficiat ad relaxandam stricturam.
 Diuidit etiam uenas sub lingua constitutas, quod est
 non solum inutile, uerum etiam noxium. Siquidem in-
 congrua est ex locis patientibus sanguinis per uenas
 detractio. Plurima etenim in exitum prouocata ma-
 teries confluens, necessario completis locis absten-
 ta, modum superat detractiois, ut grauatae partes po-
 tius aduentu, quàm releuata recessu materiae uidean-
 tur. Dehinc subleuandarum uenarū causa erit laqueus
 collo circumdandus, & tunc maxime, quando sine ullo
 manifestō tumore synanchica fuerit passio. Laqueus
 autem, quod praefocationem augeat, nulli dubium est.
 Quinetiam sanguinis fluorem ex supra dictis uenis
 difficile posse abstineri perspicitur. Neq; enim aliqua
 costrictiua adhibere sine ullo periculo poterimus, ne-
 que diuisa colligare erit cuiquam possibile. Est etiam
 naturale tumentia loca post diuisuram in fluorem san-
 guinis facile deuenire. Vtitur quoq; gargarismatibus
 calidis, atq; uaporationib; quorū materiā non enarra-
 uit. Dehinc caput corradit, & iugiter uaporari iubet
 spongiis, tunc contegi cerotario, atq; lana. Potum dat
 aquam calidam & mulsum. Passione declinante succo
 cibandos dicit, cuius speciem non enarrauit: nescius
 etiam, quod in plerisque declinatio post quinque dies,
 uel sex adueniat, & sit immodica usque ad eius ini-
 tium cibi abstinentia. Vaporare uerò oportet, sed non
 caput magis, quam colla atque gutturis exordium,
 quod Graeci anthereona uocant. Tunc post uapora-
 tionem fouere, atque cerotarium declinante passio-
 ne apponere. Item neque potum, quantum dandum,

* *vanum: flodum: imitatio.*

* *possint*

* *quain re*

* *frustra feri duximus.*

uel quomodo, uel quando, manifestauit. Præterea secundo libro de morbis, clysterizandos inquit, atq; purgatiuis medicaminibus releuandos, quæ Græci cathartica uocant, quorū ex acrimonia magis tumentia prouocantur. Phlebotomari quoque ex locis sub mamilla constitutis, noxium atque *putidum iudicamus. Noxium, siquidem plurima oportet corpora diuidi, cum neq; facile sub uisum uenæ deuenire *possint. Putidū, siquidem sine ulla difficultate ex brachio poterit sanguinis abprobari detractio. Dehinc iugis atq; coacervata materiarum detractio, clysterum & purgatiuorum medicaminum, & phlebotomiæ, uexabilis esse perspicitur. Item si plurima (inquit) præfocatio occurrerit, clysteris auliscum quem nos tibiam dicere poterimus, faucibus inquit immittendum, incedens hys sopum, sulphur, bitumen, quorum rapere odorem præcipit egrotantem per eandem fistulam: *quorum sine dubio promptus est error. Nititur enim immittere fistulam faucibus, quæ neq; aërem tenuissimum percipere possunt, ui passionis oppressæ. Dehinc austero fumo ægros implendos existimat, quo sepe etiam sanis præfocatione afficiuntur. Vltimo etiam ex duobus brachiis atque uenis sub lingua constitutis sanguinem detrahendum probat, quod supra damnantes *frustrauimus. Non enim sine multa corporis uexatione fit. Diocles uerò libro, quo de passionibus & causis & curationibus scripsit, sanguinosos inquit homines ex utroque brachio phlebotomandos. Eos autem qui minus sanguinis habuerint, solum scarificandos. Tum felle taurino cum herba pediculari, quam iaphida agrian uocant, & nitro, & cocco cinidio, iugiter inquit ungendos, utens etiam gargarisationem

uisdem

iisdem. Dat quoque sub lingua piper continendum,
 uaporans spongiis collum, & cerotariis contegens,
 precipiens agrum tenuandum, ultra quam fas est. Ne-
 que nunc solos phlebotomandos sanguinosos proba-
 mus, sed omnes passione affectos, permittentibus uiri-
 bus; neq; ex utroque brachio, ut supra docuimus, neq;
 acerrimis utendum unguentis, & gargarismatibus, si-
 cut neque in tumoribus oculorum similibus inunctio-
 nibus. Etenim staphisagria etiam sanos plerunque sy-
 nanchicos fecit, quum repente *inflationem faucium
 fieri cogit. Dehinc omnino neq; tenuari, deducendo
 corpus, siue eius habitudinem, conuenit medicinae, sed
 relaxare tumentia rebus congruis ac remissiuis. Item
 Praxagoras quarto libro curationum, synanchicos
 clysterizat, & sudoribus prouocatis* deducit, aliquā-
 do etiam phlebotomat, dans quoq; medicamen uomifi-
 cum, quod emeticon appellant. Tunc uuā praecidit, uel
 aliquando* diuidit, & pice lēta uulnera curat, sed ho-
 rum iudicium ex aliis accipiendum probamus. Nam
 uomitus ingens distentione & praefocatione sepe pe-
 remit. Dehinc tumens uua laxatione indiget, non am-
 putatione, sicut neq; aliæ quoq; corporis partes, quæ
 necessario erunt mitigabiliter relaxandæ. Erasistra-
 tus secundo libro anatomicorum de singulis passi-
 onibus scripto, in quibusdam inquit synanchicis uapora-
 tione utendum spongiarum, atque cataplasmatibus,
 & ex uino, medicamen transuorandum quod catapo-
 tium appellauit, ex castoreo confectum; sed omnia pec-
 canter. Etenim uinum consringit: castoreum uero
 acerrimæ esse uirtutis nemo negat, quæ indubitanter
 sunt tumori contraria. Herophilus de synanchicis ni-
 hil dixit. Asclepiades uerò secundo libro celerum uel
 acuta

* inflamma-
tionem.

* extenuat,
emaciat: ut pa-
gina præcedēte.

* scarificat

acutarum passionum inquit: synanchicis conuenit sanguinis detractio atque uentris depurgatio, & cataplasmata, & oris collutio, & gargarismata, & superunctiones tenuabiles, atque * aperibiles, ut sunt ex hyssopo, origano, & thymo, meliloto, absinthio, fici coctione, nitro, staphide agria, centaurea, elaterio, felle taurino, cedria, adiciens etiam cucurbitæ usum cum scarificatione. Negans quidem * quicquam posse cucurbita sanguinis elicere, siue, inquit, quod cum febribus sit passio, siue quod maior causa sit tumentium partium, quæ contrario raptu superet cucurbitæ feruorem, * & non possit efficere detractiorem. Tum phlebotomiam probat ex fronte faciendā, uel angulis oculorū, uel uenis quæ sub lingua sunt, uel è brachio. At si maior (inquit) passio fuerit, * diuidendæ sunt fauces, hoc est tonsillæ, & partes supra uiam constitutæ: etc.

* summi auxiliij
* homoiotomiam

nim * summa est in his æqualis siue par incisura, quam appellauit * homotomiam. Dehinc à ueteribus probatam approbat arteriæ diuisuram, ob respirationem faciendam, quam laryngotomiam uocant, uariæ ac multipliciter peccans. Omne etenim quod acre fuerit, atque tenuans, incendit humorem. Ipse denique in phreneticam uenturos passionem multa inquit affici materia, ad hæc eiusdem acrimonia. Est etiā noxia & patientibus locis phlebotomia, sicut supra docuimus. Item clysteribus utendum ob auertendā materiam, uel auocandam à locis patientibus, inconsequenter iubet. Est enim contrarium detractiōni per uenas ex patientibus locis faciendæ, quam ipse probauit. Item inordinatè scarificandum primo, dehinc phlebotomandum iudicauit. Etenim locales detractiōnes * insidente atque infirmata, * & stante passione, adhibendas probamus.

* desidente: alij
decidente.
* & non

bamus. Est etiam inexerciti Medici ob februm cau-
 sam suspicari materiam raptu cucurbitæ non elici. In
 usu enim uidemus sine ullo impedimento in febricitan-
 tibus effectum cucurbitæ prouenire, atque eductam de-
 trahi materiam. Adducitur nanque caro, & spiritus,
 & sanguis. Dehinc neque crescente accessione cucur-
 bitas *infigimus*, tempore quo ad * altiora materia cõ-
 ducitur. Est præterea tumentium partium molestissi-
 ma atque periculosa diuisura. Vehementes nanq; san-
 guinis effusiones efficit, & quæ prohiberi minime pos-
 sunt. Si enim easdem constringere uoluerimus, celerri-
 ma præfocatio consequetur: at si abstinere neglexeri-
 mus, celerior mortis effectus sanguinis effusione per-
 spicitur: uel si fortè sanguinis fluorem effugerit quis,
 cancerum * atque gangrænam non effugiet, ob aug-
 menta tumoris. * Non enim naturali habitu constituta
 * conuiuuntur, quanquã constrictiue tractata sepiissi-
 me tumescere uidentes, in tumore constituta cum diui-
 sa fuerint, si constringendi caruerint facultate, uehe-
 mentius in tumorem uenire, sperare poterimus. Nam
 omnino in tanto tumore, in quo digitorum immissio
 * improba esse perspicitur, atque cataplasmatum, &
 gargarisum usus * æger atque difficilis ægrotanti
 uidetur, quomodo non altiorum diuisura inimica sa-
 luti probatur? Est etiam fabulosa arteriæ ob respira-
 tionem diuisura, quam laryngotomiam uocant, & quæ
 a nullo sit antiquorum tradita, sed caduca, atque te-
 meraria Asclepiadis inuentione affirmata; cui, ne
 tunc occurrentes, latius respondere uideamur, aut
 tantum scelus angusta oratione damnemus, libris quos
 de adiutorii sumus scripturi, respondebimus. Themis-
 son uerò sine febribus acutas passionibus rectè curare
 Asclepia

* externas par-
tes

* siue

* Nos

* cum diuidi-
tur

* laboriosa,
molesta
* gravis

Asclepiadem probans, huic accusationi subiicietur. Serapion primo libro curationum, clysteribus synanchicos euacuat, atque phlebotomia, & cataplasmatibus, & unguentis acrioribus utitur, & prouocatiuis, & * apertiuus, quæ * anastomatica appellant. Præcauet autem in omni abstinentia cibum uel potum dare. Sed est etiam hic facile accusabilis. Etenim acris atque tenuitatis excitare tumorem nemo dubitat: phlebotomia uerò adiecta clysteribus uexabilis esse perspicitur. Dehinc dicens * materiarum nomina, ea ex quibus adiutoria conficiuntur scribere neglexit. * Cum nullo alio quolibet adiutorio manus utilis cibatio, atque potus * probentur, arte adhibita, atque formata. Heraclides Tarentinus 3. lib. curationum, de internis scribens, eos, inquit, qui sanguinis multitudine uexantur clystere præpurgatos phlebotomamus, nunc ex brachio, nunc ex uenis. quæ sub lingua sunt: uaporationibus stœgiarum admotis collo atque gutturi, ex aqua calida, in qua fuerit præcocta ruta, uel pulcgium. * Tunc cataplasmata * apponendo probat quod omen lysim appellamus, ex mulso confectum, cui erit admiscenda chamæpitys, uel iris illirica, aut ficus. Nocte uerò, inquit, cerotarium apponendum ex irino oleo, atque rechina iusta parte in comparationem pöderis ceræ. In his uerò quibus * locorum crassitudinem suspicatur, ungendas inquit fauces melle atque omphacio, & gargarismate utitur mulso, in quo præcoquit ficum, uel origanum, & admiscet piper. Dat etiam elaterium in pondere denariorum septem. Multis uerò obolum dimidium cum melle & aqua, aut mulso. Dehinc medicamentum quod appellauit emeticon uomificæ uirtutis, * & conficitur hoc modo: Origani, atque heracleotici par-

* apertiuus
* ἀναστωμα-
τικά ea sunt

* medicinarum
* Præterea

* Probatur

* Tum
* apponendum

* succorum

* quod

nacis, manipulum accipiens, demerge, inquit, in uasculum rubri aris, tum * rhus quod appellamus rubrum, * rhois
 heminas quatuor, atque cepulas * germanas uiginti, * Germanas:
 quibus circumtollemus exteriorem corticem, & has sic fortassis bul-
 quassantes * immittimus. Tunc * infundimus uinum bos vomitorios
 Chium, uel Rhodium, aut Cnidium quatuor heminas, appellat
 & sub sole ante ortum caniculæ uiginti diebus, atque * immittemus
 post hortum uiginti diebus, ponemus. Tunc cum fuerit * infundemus
 liquor insumptus, infundemus alias quatuor heminas,
 atque * alia sub sole linquimus. Tunc iisdem diebus * alio
 mittimus medicamentum in pilam, & conterentes for-
 mamus trochiscos, quorum maiores erunt drachma-
 rum singularum, & dimidiæ: Alij uerò drachmarum
 singularum: item alij dimidiarum drachmarum: singu-
 los dabimus, uirium comparationi congruos, cum mul-
 so, uel pro eclectario cum melle. Etenim uomitum hu-
 moris uiscoli hoc efficit, & uentrem deducit. Aliqui,
 inquit, etiam melanteriam admiscunt, & tapsiæ * suc- * succi
 cum obolos tres. At si difficilis fuerit uomitus, penna
 oleo ueteri intincta, atque faucibus immissa prouocan-
 dum probat. Vtitur etiam aliquando medicamine ex
 omphacij succo, & elaterio confecto, atq; diagridio,
 cum nigro helleboro, & sale, si fuerint in uomitum
 difficiles ægotantes: uel elaterio cum aceto, & ruta:
 & rursum elaterio cum sinapi, & salibus. Hos inquit
 qui perfrictione synanchici fuerint effecti, phlebotomari
 prohibemus, atque clysteribus depurgari, cæteris
 uerò omnibus ex qualibet causa synanchicis effectis,
 erunt hæc adhibenda: fulciendos etiam omnes iudicat
 uel nutriendos sola aqua, uel mulso, cætera quoque ci-
 torum prohibet. Sed hoc omne experimentum siue
 tentatio promptissime ex * occultis suspicionibus ui-
 detur

* dubiis, & in
 certis, non ma-
 nifestis & a-
 pertis.

detur esse prouisa. Etenim empiricus solam seruationem intuens, quam terebinthum uocant, sanguinosos nunc phlebotomandos existimat, non aduertens quia omnes synanchicos ob stricture uehementiam oportet phlebotomari, promittentibus uiribus. Denique ridendum est etiam, quod eos, qui ex perfrictione synanchici fuerint effecti, phlebotomandos negat, non aduertens presentia, et inquirens factorum causas. Noxia etiam sunt cataplasmata, quae adhibenda probat, atque uaporisationis genus, acrimoniae causa earum specierum quas admiscendas iubet: siquidem sunt *incendiosa. Item uomifica, quae emetica appellat, etiam non tumescit in tumorem faciunt deuenire. Etenim ferulago, quam thapsiam appellant sufficiens est etiam *putredinem partium quas attigerit facere, atque *inflare naturali habitu constitutas. Non aliter etiam illa quae conficiuntur ex cepe, et omphacii succo, et rhuubarbo, uel horum similibus. Item oleum uetus acre est. Illa uero, quae cathartica appellat, per clysterem adhibenda, quae nos purgatiua uocamus, turborem magnum faciunt, atque stomachum uexant, et cetera quaeque neruorum. Est praeterea iners, tempus dandi cibi non definire. Nostrae etiam sectae quidam adhuc ueterum errore detenti, insuetas graues materias adhibendas probauerunt. Nunc urinam siue *finum humanum cum melle, et *myrtha, atque ruta: nunc centauream, et absinthium, et abrotanum, et thymum, et aristolochiam, et tymbram, quam nos satureiam dixerimus, et sinapi: nunc Pythagoricum atque Isyperium trochiscum, nomine inuentoris appellatum: nunc polyda sphragida quam appellant, atque *confrixiua, cum unctiões et cerotaria ex unguentis sampsuchi, atque

*incendiosa

*putredinem

*inflammat

*pueri, et cal-
lus steruus Ga-
lenus probauit
• Myrtha

*distrixiua:
et supra pag.
267.

rotor

roris marini, quorum singula tumoris sunt prouocati-
ua ob feruoris humiditatem, atq; desiccandi uirtutem,
& *recorporandi, cum sit celeritas passionis simpli-
cibus curanda uirtutibus.

* τοῦ μισθῶν
ἡγίαν.

De Apoplexia.

Cap. v.

Apoplexia dicta est, quod tanquam ex letali per-
cussu repentinum faciat casum. Est autem op-
pressio, sepe sine terribus, repetita, & *que fit e febris
tue priuere corpora, & semper celerrima, & nunquā
tarda esse probatur. Sed eius antecedentes causæ com-
buis prout.

* ut paulopost,
& que sensi-
bus prout.

munes cum cæteris esse accipiuntur, magis tamen iu-
gus auctio, & perfusio uehemens, & indigestio si e-
que, & lacris *exercita, usus etiam ueneris, & ma-
gis in senious. Item uulneratio *memorant in pueris
uero etiam uehemens *saltus mēbrane cerebri. Qui-
busdam igitur ante casum nullam praeuidetur signum:
quidam uero praecaut, quædam significantia pas-
sionem, ut grauedo, uel dolor capitis, aut uertigo: aut
tremor, & in solitos usus difficilis motus:

* excita
membris que
cerebrum tegit
* illius mem-
brana, que dō
mouetur, uer-
tus ossibus se
impingit.

uultus magnitudo: altus *membrorum, & magis prae
ceteris partibus labrorum: tremula loquutio, & ue-
l minus expressa: aut interruptio profrēdi sermo-
nis, sine ulla ratione: uel obliuio mox dictorum: uultus
etiam plenitudo: egestionum difficultas. Sed hæc com-
muniter antecedunt, uel præcunt etiam his qui in epi-
leptiam, uel furorem uenturi uidentur. Irruente pas-
sione uocis amputatio sequitur, & mētis oppressio ex
repentino casu, immobilitas perfecta totius corporis,
atq; conductio uultus: quibusdam etiam suspensio pal-
pebrarum, atq; oris hīcēs distantia: pulsus densus, &
quidam persecutione fugatus: articulorum gelidus
corpor: parua respiratio: color plumbeus, atq; inuo-

* palpitatio
παλμός

luntaria lachrymatio. Peiorante passione atq; in exitum egrotantis crescente, uultus adductio, ita ut longior nota uideatur imago: præcordiorum prominentia, atq; totius corporis frigidus torpor: pectoris stridor, & superiorum partium sudores frigidi: immobilis etiam & super suspensa palpebrarum ac superciliorum positio. At si passio fuerit leuigata, & in salutaria deuenit signa, corporis fugabitur torpor, atq; frigus redeunte seruore: partes etiam quædam saltu errante mouebuntur, in his qui omnino caruerant: distillatus humor faucibus transuoratur, quamquam difficile, nec tamen* prisca intercessione impeditur. Punctus etiam uel inclamatus egrotans palpebram mouet, atque labia conducit, significans sese audire uocantem posse: & uniuersali dicto, quod Græci* catholicon uocant, quidam prima die moriuntur, quidam duobus, uel tribus diebus superuiuant: Alij uero saluantur, quorum alij statim sese resumunt, alij paralyti partis, uel partium corporis uexantur. Item quidam parua cōuersione mentis afficiuntur, ut aut alienentur, aut tristes, & somniosi uideantur, ut si eos quisquam e somno excitauerit, aliquid alienum loquantur. Est autem passio strictura, atque celer & acuta, & uehemens, & in senibus abundans, & hys æmis tempore & autumnis sine. Vocatur etiam à quibusdā paraplexia. Vehementius autem in ista passione patitur caput, sicuti conuiciendum ex his quæ antecedunt atq; corporis oppressione. Et sunt difficiles curationes fortium hominum. Debiles etenim oppressionibus magis superantur, atque ferre maiora adiutoria minime possunt. Hinc etiam foeminas specialiter difficilius uiris curari perspicimus, atque senes, & pueros, à perfectis ætatibus, & tab

* æquè molestia ac prius.

* καθόλου δὲ ἐστὶν, quod ad omnes in unum uersum patet, & spectat.

ex
qu
fu
cu
eti
nil
ple
du
car
tha
bre
* p
un
ex
un
dis
tius
apo
ptic
sti u
acut
tiam
catic
quer
cond
ple
acce
que
rent
pres
abop
lfi ap

Et tabidos magis, quā qui habitudine uigent. Item eos
 qui prætacti fuerint agitudine magis quā qui nulla
 fuerint morbi cōtagione sauciati. Aduuat etiā diffi-
 cultatem huius, non solum q̄ corpora denset, uerum
 etiam q̄ quibusdam adiutoris* oppugnet, ut gestatio-
 nibus* liberi, ac nudis. Similis autem ac uicina est apo-
 plexia lethargia epilepsia, matricis præfocatio. secū-
 dum aliquos, et paralyssis, et grauatio, quam Græci
 caron appellant et dissolutio. Discernitur ergo à le-
 thargo, si quicquid omnis lethargus in febrē, atq; cum fe-
 bre fit, rarum habet pulsū et neq; semper sensibus
 priuet: Apoplexia uero et sine febris fit, et par-
 uum atq; densum facit pulsū, et repentinū tanquam
 ex letali percussu facit casum. Item* q̄ ex membrana
 uulnere apoplexia fiat, lethargia uero nunquā.
 discernitur etiā ab epilepsia. Siquidē epileptici qui to-
 tius corporis conuulsionē* agitur, et spumas* agāt,
 apoplectici uero nunquam: Item post accessionem epile-
 ptici in egro habitu* consurgant frequentius apople-
 ctici uero paralyssin partium sustinent: Item apoplexia
 acuta atq; celeris semper accipitur, Epilepsia uero et-
 iam tarda sæpius inuenitur. Item matricis præfo-
 catione discernitur. Siquidem non præcedit capitis
 querela matricis præfocationem. Item in accessione
 conuulsa atq; sese sustollens matrix inuenitur, in apo-
 plecticis uero hoc nunquā contingit. Dehinc cessante
 accessione apoplectici fœminæ nesciunt gesta, illæ uero
 quæ matrice fuerint præfocata, * resipiant atq; nar-
 rant quemadmodum fuerint oppressæ. Item matricis
 præfocatio tarda esse perspicitur, hoc est chronia,
 Apoplexia uero nunquam. Discernitur etiam para-
 lyssi apoplexia, quanquam idem multis uidetur ue-

* repugnet
 * non opertis,
 ut in lethica.

* priuas

* hoc falsum

* agitantur
 * agunt

* consurgunt

* resipiunt ut q̄
 narrant

* is putauit ἀ-
ποπλεξιν esse
corporis uni-
uersi παρὰ τοῦ
σπ.

* iis quæ mor-
bo conualescunt
* καὶ
* κατὰ τὸν
* Apoplexia
* adscribunt

* contr.atio-
nis

teribus, ut * Hippocrati, & Diocli, & Præagore,
& Asclepiadi Titienſi, & Demetrio, & ſi qui alij
prætereā. Inquiunt enim apopleſios totæ corpore ui-
tiatos paralyſi, Parapleſtos uero partibus. Them-
ſon uero capitis uel in capite paralyſin omni mētis im-
pedimento, proprie apoplexiam uocat. In aliis uero
partibus corporis, ſine impedimento mētis, hanc ipſam
paralyſin. Sed non oportet certare de his ex quibus
curationis ratio non ſumitur. Solum tamen cōmemo-
randum eſt, quod apoplexia celeris atq; acuta natura
intelligatur, paralyſis uero propria quæ dicitur, tar-
da ſemper intelligatur. Item * grauatio & * diſſoluitio
inter * reſumptionē ueniunt, & nunquam præcordia
ſuſpendunt, & neq; difficultatem reſurgendi ut * alij,
faciunt. Curationem uero principaliter apoplexie
nullus nobilium priſcorū tradidit. Siquidem paralyſi
generaliter hanc * adſcribendam. Solus Hippocrates
ait, apoplexiam uehementem ſoluere impoſſibile, im-
becillum uero non facile. Item aliarū ſectarum ſucceſ-
ſores aceto atq; oleo caput fouent, cæteras autem par-
tes corporis uino, & oleo, linis contegentes ridibus,
atq; intrectatis. Secundo ſtudioſe caput fouent, admi-
ſcentes hedera, uel ſerpyllum, aut peucedanum, quo-
rum fugienda eſt acrimonia atque conſtrictio. Adhi-
benda eſt igitur paſſioni congrua curatio. Nam lo-
candi ſunt egrotantes loco lucido mediocriter, atque
calido. Utendum etiam articularum blandi tactus
* continentia, atque limpide lane teſtione modis
partibus capitis, & collo. Adhibenda etiam ole. ſo-
menta dulcis, atque calidi, & expreſſa ex aqua caria
ſpongia uultus circūtegendus. Potus dandus aqua
calida, uel muſſum diſtillanum ſenſim faucibus.

Adhi

Adhibenda etiam phlebotomia, non necessario expectata diuturnitate, tamen tempore, uel circa prima lucis exortum, cum ex aliqua parte corporis frigidus torpor uisus fuerit **egelari*. Etenim qui prius **regelari*. quā hæc prouisa sunt, in materiae detractione festinare, latentem accessionis tempore decepti, phlebotomia adhibet, uel certe iam expirantes egrotos phlebotomando, nihil prodesse potuerunt. Siquidem neque materia fieri potuerit exilius, cum corpus **desertū* exitū san- **uiribus destitutum* guinis negat, quamquam diuisa uena uideatur. Adhibenda etiā abstinencia, usque ad primam diuturnitatem uentris calida, atque spongiarum calida expressarum uaporatio, & sorbilis cibus, uel panis aqua calida infusus, uel mulso. At si uentris officium non cessauerit, chylus simplex adhibendus, cum cucurbitæ appositione cum scarificatione, tempore quo sepiissime docuimus, occipitio atque omni spina: spongiarum uaporatione utendum, & cataplasmatibus laxatiuis, tum radendum caput totum, & multas partibus eius cucurbitæ similiter apponenda, & usque ad declinationem passionis, alternis diebus cibus dandus: uel si uiribus fuerint egrotantes fatigati, erant quotidie nutriendi. At si passio declinauerit, & uariaria apponenda, & in oleum, uel in calidam & oleum deponenda, atque fouendum corpus. Tum uarius cibus dandus, adiectis oleribus, **tunc* piscibus, & **vitandus* uolantum carnibus: dehinc etiam lauacrum adhibendum, atque pomorum quicquam dandum: dehinc uinum. **vitandus* Seruandus etenim magis est supra dictorum comatus atque coaceruatus usus, ob passionis difficultatem. At si quisquam ex apoplexia liberatus aliquas corporis partes paralyti uiderit, harum curatio **vitiata habuerit*. nem ex libris quos de tantis passionibus scribentes do-

cebimus, sumendam iubemus. Eos uerò qui membranae uulneratione in hanc passionem cadunt, ita curandos monemus, ut inferius demonstrabimus.

De conductione, quam Græci spasmon vocant, & distentione, quam Tetanon appellant, & earum speciebus. Cap. VI.

Consequens est de conductione atque distentione, & earum speciebus dicere. Vtraque igitur passio ab accidente nomen sumpsit, conductio, à conducendo atque contrahendo: extensio, ab extensione patientium partium. Sed eius species sunt, emprosthotonia, & opisthotonia, quas nos prorum raptum, atque supinum appellare poterimus, alterum* habeo, quod in anteriora conductionem facit, alterum quod ad posteriora. Sed antecedentes causæ supra dictarum passionum, sunt hæc, percussus maiorum neruorum, quos tenontas appellant: uel supra ipsos* iacendi iugis positio, duris incumbens suppositus: uel graue quicquam ceruicibus inpositum: uel meracum potum, aut profunda* perfrictio: aut, ut sæpe contingit, uulneratio neruorum, uel musculorum, atque uinum iisdem uulneribus manentibus potum, uel* frigidum, & magis eo tempore, quo sordibus carentia purgari uulnera uidentur, uel in cicatricem uenientia, sæpius raptus occurrit. Aliquando etiam celerius, hoc est, adhuc uulneribus in tumore constitutis. Est autem iuxta definitionis formam conductio, quam spasmon Græci appellant, inuoluntaria tensio, atque conductio partium, cum uehementia, & acuto dolore, ob stricture nimicitatem. Distentionem autem, quam tetanon uocant Asclepiadis sectatores dicunt extensionem corporum, ut alij uerò partium, nescij quomodo etiam

* adeo

* iacentis

* uis frigoris
sensus

* frigide aque
usus

nolum

uoluntate tendimus quasdam partes : & in his qui satyriasi uexantur, uel podagra, extensio est genitalium partium, uel pedum, nec tamen distentio, quam græci tetanon uocant. Alij aiunt distentionem esse tensionem muscutorum secundum colla, atque *buccarum, quos *buccas siagonitas uocant, cum tensione, ac dolore effecta. Alij nostræ sectæ scriptores pro tensione conclusionem uocauerunt, sub alio nomine ad ipsum significantes. Hanc enim causam passionis esse uoluerunt. Sed his omnibus communiter respondendum est, quomodo causa à passione plurimum differt. Dicendum est igitur non quæ causa sit distentionis, sed quæ sit distentio. Etenim causa, siquidem sit occulta, *discrepat, atque pro capto mentis, *signorum, uaria esse inuenitur. Ea uero quæ concurrunt passioni, *hæc esse conductioni, prompta, atque manifesta, & omnibus intelligibilia esse probantur. Et est amandum, ut uires patiuntur, ex his quæ non discrepant, disciplinam si tradamus. Secundum nos igitur, distentio, siue extensio, quam, ut supra diximus, tetanon græci uocauerunt est inuoluntaria tensio, recto atque inflexibili porrecta *cremento collo- *libramento rum, ob uehementem strictionem, siue tumorem. Raptus uero posterganeus, quem opisthotonon græci uocant, est inuoluntaria colli refractionis ob nimiam strictionem, siue tumorem. Pronus item raptus, quem Græci emprosthotonon uocauerunt, inclinatio colli in anteriores partes inuoluntaria, ob uehementem tumorem siue strictionem. Sed inuoluntaria hæc dicta sunt, ad discretionem eorum, qui uoluntate sua colla hoc schemate componunt : ob tumorem autem, siue strictionem, ad discretionem eorum qui ligationibus tormentuosi organi, eas partes sic positas habent.

* varia atque
* varia est: differe
re. multas
libet.

* ac signis
* siue

* parati * Tentantibus igitur in has passionēs deuenire hæc obueniunt: difficilis cervicis motus. iugis oscitatio, &

* locis in affe-
ctum venien-
tibus.

magis * locis uolentibus: sequitur etiam non sine dolore iacendi positio, atque ceruorum maiorum quos tenontas appellant, leuis testio, & durities: punctio interpellans ex spina usque ad occipitium, atque libendi difficilis transuoratio, contemptibilis tamen: temporum dolor & magis eo tempore crescens, quo hincere atque os aperire uoluerint patientes: auditus grauis: lingue impedimentum, & imprompta loquutio: salinarum fluxus continuus: sursum atque uisus dolor: durus sensus, & sine ratione ueluti ridens uultus, cum

* palpitatione

quadam * mobilitate suarum partium. Ascendente passione, atque erumpente, differtio dura, & durities partium fit, cum dolore uehementi colli, atque musculorum qui buccas colligunt: rubor uultus, & colligatio supradictorum musculorum: dentium quoque concubitus, hoc est, incumbens confixio: sudor plurimus: articulorum frigidus torpor: pulsus obscurus: extensio colli: spatatio difficilis: contractio crurum atque manuum, & infusi & destillati liquoris in os recursio per nares fit: quibusdam etiam mentis alienatio, cum celerrima spuratione sequitur: gutturis & pectoris stridor. Sed ceticis recto ductu dyslenta magis uidentur colla, atque ita, ut inflexibilia fiant. Opisthotonicis uero contractus ad posteriores partes fit, cum nimia tensione, atque dolore dorso, & clunium. His etiam crura conducuntur, & neque manus distenduntur: digitos conductos atque impletos habent ut Hippocrates ait, & maiorem digitum, hoc est, pollicem ceteris tenent, ut frequentius contingit: se quoque continere non possunt, sed quadam mobilitate resiliunt,

* eque

cum

cum dolor irruerit. Hi sunt peiores tetanicis, & omnes* ad alteris, quoties non sine uulnere, sed in uuln-
 ribus* propriorum ac salutarium locorum his ægri
 fuerint affecti passionibus. Emprosthonicis autem
 colla conducuntur in anteriorem partem, atque men-
 tum pectori configitur: tenduntur ilia, & præcordia
 cum frequenti delectatione urinæ egerendæ, & diffi-
 cili flexu digitorum. Liberari uerò ex his omnibus
 difficile & grotantes, si in uulneribus spasmus emerse-
 rit uel si spinæ fuerit innata durities. At si sine febre
 bus spasmus irruerit, facilius liberantur. *Febrem ue-
 rò secundum Hippocratem in spasmus uenientem, sa-
 lutarem accipimus, Spasmus autem in febrem, per-
 nitiosum: quanquam eius excludant sententiam, di-
 centes quia secundum ipsum febres corpora grauunt,
 multo magis genuant incommodum, cum uehemen-
 tius doloribus. Laxat enim, inquiunt, tumorem na-
 turalis ac mediocris feruor: febrium uerò acer, &
 contra naturam immodicus, uexat. Quapropter ex
 mutatione eorum, quæ *passionis sunt, spem futuræ
 sanitatis melius accipimus. *quæ passioni
 adiuncta sunt.

Quomodo discernimus raptum quem græci
 ipalmon vocant, a tremore atque saltu.

CAPVT VII.

Discernens raptum a tremore, atq; *saltu Deme-
 trius Herophili lectator, in corporibus inquit,
 raptu uexatis, motum fieri per extentionem atq; con-
 tractionem: in iis uerò qui tremore afficiuntur, agita-
 tione crebra. Item in his qui saltu afficiuntur, leuabi-
 lem & *possibilem motum fieri indicauit, & magis in
 partibus sensibilibus, ac neruis qui uoluntario* motu
 lætati sunt: spasmus uerò etiam in *colligationibus ui-
 cum

* Palpitatione

* pulsabilem
 * motui
 * in ligamen-

membrorum fieri sensit, & non solum in quibusdam sensibilibus partibus, uerum etiam in his quæ sensu carent, atq; ita inquit, gaudio quædam membra saltum sustinere, quædam uerò nunquam: item senectute tremorem fieri, non raptum, asserit. Addendum tamen,

* quod

* quomodo sine ulla distentione saltus mouetur, atque tremor efficitur: cum tensione autē uehementi, raptus membrorum fit. Item secundum Asclepiadem extensio atq; conductio partium tarda, & perseverans esse perspicitur: spasmus uerò breuissimi tēporis & celerissimi tremor. Sed saltum ab his discernentes quidam

* motus

Asclepiadis sectatores aiunt, non extensione uel cōductione fieri, sed leuatione ac depositione, quod quidam non cōsenserunt. Etenim ex tanta leuatione, inquit,

* æquē

* ac

atq; depositione quā sustinent, * atq; leuata * ut deposita, extensionem, atq; incuruationem uel flexum fieri

* probant in

hoc motu mē-

brorum, quem

ita fieri perspi-

cimus. Dem.

que medium

temporis. Nā

iugem

* latius

* probāt. Hos deniq; motus manū, quos ita fieri perspicimus, medium aiunt esse saltum raptus, atq; tremoris, magnitudine, hac distantia * temporis iugem extensionem atq; conductionē in tremore fieri magis quam in saltu, rarā uerò in raptu: Item paruam extensionem ac conductionem in tremore, maiorem uero in saltu,

ingentem in raptu. Dehinc nomen quoq; dicunt communius esse atq; * latē diffusum quoniā, saltum solemus etiam cordis uocare & arteriarum motum. Hippocr.

* fiat

denique inquit frontis uenas saltum sustinere, cum neque tremor in his partibus * fiet. Est enim papsi neruorum. Sed his respondendum est, oportere etiam uenas atque arterias & raptu uexari, atque tremore affici, quantum in ipsis est. Siquidem etiam motus earundem partium, alios atque alios fieri magnitudi-

* differentes

dine atque temporis distantia * differenter uidemus.

Di

De Curatione.

Cap. VIII.

A Egrotantes iacere oportet loco sufficientis magnitudinis, lucido mediocriter, atque calido, nullo etiam odore infecto, mollibus atque calidis stramentis. Prima enim celeritatis morborum mitigatio est straminum mollities. Dehinc sine cibo facimus egrotos durare usque ad primam diatriam, si vires permiserint, summo cum silentio iacentes. Tum lanis mollibus, ac mundis, oleo dulci & calido infusis colla circumtegimus, & buccarum musculos quos siagonitas uocant, & maiores nervos ceruicis, tenontas appellant: tum clunes, atque omne quod doluerit. Sed* ob permanentem feruorem, erunt extrinsecus apponendi saccelli, uel cuiusquam materiae uaporationes, aut uesicae oleo calido repletae, aut panni calidi, aut, ut supradictum est, saccelli lini semine torrido pleni, uel cantabro feruente aqua, & oleo decocto. Articulos quoque manibus tenentes calefacimus, & sudorem ob pressuram ac ardorem uenientem pannus calidis excipimus. Frigescit enim permanens, & consensu partium passionem generat. At si uehementes fuerint dolores, erit adhibenda phlebotomia, dimissionis tempore, atque ante tertiam diem, si passio coegerit: si minus, in ipsa diatriam, aut post ipsam, uiribus permittentiis. Tunc colluere aqua calida permittimus, & potum accipere. In ipsa uero diatriam oleo dulci atque calido, & mulso corpus omne perungemus. Ora etiam aqua calida fouentes, tunc cibo nutrimus fortili, atque tenui, ex alica, uel amylo, aut pane ex mulso, uel pane insuccato ex coctum mulso. Oportet enim etiam cibum ei ibi potius quam masticari, ob densum conclusionem: quam leuiter digitis aperire tentabimus, prohibentes ligneos ut plerique

* ut permaneat feruor, laeque admodum est:

plerique adhibent, cuneos. Etenim inflammationem partium atque indignationem facimus, toto tempore obfirmendi permanentes. Tum ceteri, de his ea quae scribimus, cataplasmatibus curamus: de his etiam, prout

* *seminis* totam cum lini * semine, polline, & saeuigræci * se

* *seminis* mine, singularibus, uel commixtis ex aqua mulsis, cataplasmaui, si perponentes extrinsecus quicquid supra memoratis calefactionibus, quo possint cataplasmata multo tempore calida permanere. Item per oleum sterem oleum calidum iniicimus: uel calidum & uinum aut aquam in qua fuerit decoctum semen saeuigræci, uel radix agrestis malue. Simul cum & saeuigræci

* *prementia* trahimus * prementia, & tumentes partes fortiter relaxamus. Utimur præterea cucurbitis, & cum passio sumpserit statum: sed in accessione, si uis

in dimissione uerò, etiam scarificatione adiecta. Et autem infigende occipitio, & collo. Sed aliquando ad impositas cucurbitas, expressas spōgias ex aqua calida oleo, aut decoctione saeuigræci, aut lini semine uel bitisci apponemus. Aptæ etenim uehementer ex huius

* *riscido, lento, glutinoso* poratio * lentescenti liquori ac neruis laxandis adhibetur, & quæ musculos ouccarum, quos si agonis accendant, sit sufficiens relaxare. Tunc post uaporationem cataplasmatibus utendum. Aliqui denique non si in

* *tenerorum excoriatiss* tione commoti, etiam * teneris & exercitis pellibus agnorum, uel hoc dorum, oleo calido timidis, atque in defæctis, loca patientia uaporauerunt. Damus etiam oleum calidum ore continendum, & quanquam in tempore conueniat, magis tamen cum cataplasma apponimus, hoc probamus faciendum, quo ex intertribus quoque luccarum colligatio laxatur, et non ita tes alterius diebus, donec passio declinet: si uires ego

tantis pernici foris, in eadem perseverabimus, solam
 aquam calidam, uel multum calidum, dimissionis tem-
 pore, offerentes. Tunc cum ex parte passionem miti-
 gatam senserimus, * embasim olei uel aque & olei ad-
 hibemus: cuius rationem atque ordinem libris specia-
 liter adiutoriorum docebimus. Dehinc quotidianis die-
 bus humaniore cibo nutrimus, precauentes etiam nunc
 dura quæque ac difficilis transuorationis dare man-
 dens, sed magis pultes offerentes, uel olera, uel cere-
 tra, uel pisces teneros, & omne quod facile accipi ac
 ingeri potest, ne ob uehementem masticationem natu-
 rales colligationes buccarum, quas Græci * chalinos
 dicunt moueantur. Erunt præterea loca ipsa quæ pa-
 tiuntur cerotario curanda ex oleo dulci, uel cyprino
 confectio. Item diachylon medicamento, & quod ap-
 pellat Anasei. Tunc etiam acopis utemur quæ sunt
 ex amylo, atque adipe, & ex infusionibus ac decoctio-
 nibus fœnugræci, & lini seminis, & his similibus.
 Tunc lamacrum adhibemus, precauentes aquam frigi-
 dam: dehinc dabimus etiam uinum, ut sæpe docuimus,
 qualitate, atque natura, & quantitate congruum. Ve-
 rum medicorum Erasistratus tetanicam passionem
 memorauit. Herophylus uero nihil plus inquit,
 nisi quod uehemens opisthotonia rectiora facit ea quæ
 rodorum spinæ * euulsione arcuata uidentur, & quod
 oricula irruens passionem soluat. Item Serapion
 primo libro curationum sic inquit curandos tetanicos,
 nemadmodum phreneticos, quapropter sumēde sunt
 omnia ipsum responsiones, quas de phreneticis dicen-
 tes docuimus: * item ex his curationem huiusmodi
 rationis tradiderūt. Hippocrates libro quem ad sen-
 tentias * Cnidias scripsit, cerotario inquit ungendos
 opistho

* *embasim, fo-
lium.*

* *tanquam ea
ram siena, &
compages.*

* *curuatione:
aliq̃ cōnexionē*

* *quoniam
* libro 4. De
rat. vict. in
morb. acut.*

* *πάραυτι*, seu
collyria, glades
medicorum.

opisthotonicos, & aqua calida eorum crura fouenda. Iacere iubet in lineis stramentis, utens ad uentrem mouendum collyriis quæ appellauit * *balanos*, & potionibus ex radice bryonis, & dauco, atque uino confectis. Offert præterea farinam coctam tepentem in partem cibi, ut sapissime facit, permittens etiam unum superbibendum, quando uoluerint agrotantes. Tetanicos uerò phlebotomat, non aduertens adhibendam uere phlebotomiam, sed non solam. Non enim dignum atque sufficiens tantæ passionis unum adiutorium esse probatur. Item collyria, siue balani, & potiones supra memoratæ, & uinum intemporaliter datum patienti-

* Talibus, contrarium atque saluti noxium monstratur. * A-

* importuno lia enim tempore * importuna neruis officiunt. Item

* Hoc idē scri- secundo libro quem de morbis scripsit, * ait esse ali-
bit lib. de Hu quando conducibile tetanico sine uulnere effecto, at-
moribus, & que * primo uo corpore, & habitudine uiginti ætatis
Aphor. 21. tempore plurimæ frigidaæ ablutioem, siquidem ser-
lib. i. uorem * reclamet ac reuocet. Dat etiam nigrum hel-

* iuuenili leborum cum pipere, & lacte * asinino carne conco-
* reclamatur ac cto potat, atque sternutamentum commouet. Miran-
reuocat dum igitur quod in his qui tali passione afficiuntur fri-

* asinino cum gida utendum existimat Hippocrates, qui iam dudum
Caro cocto gida utendum existimat Hippocrates, qui iam dudum

* Aphor. 18. * ait frigida quæque esse inimica ossibus, neruis, denti-

bus & cerebro. Sternutamenta etiam commouere ra-
mores nulli dubium est. Item asininum lac nulla ratio-

* est tet: siquidem * sit tetri odoris & saporis. Item hel-
borum nigrum neruos obsidet, atque purgando, &

* extenuando * deducendo corpus, exagitat. Diocles libro quo pa-
ac emaciano siones atque causas, atque curationes scripsit, tetanico

inquit adhibenda mistoria medicamina, quæ appellat

diuina

diuretica: tum uentrem deducendum, atq; uacuandum:
 dat etiam bibendum passum aquatū pueris, uel his qui
 ex uulnere in passionem ceciderunt. Prohibet etiam
 cibum dari, & iubet ea quæ passione tenduntur, uapo-
 rari, & emolliiri. Item tertio libro de curationibus si-
 militer clystere utitur & uinum dulce dat bibendum,
 adhibens uaporationes nunc siccās, nunc humectās: &
 ungit cerotario, atque lanis patientia contegit loca.
 Sed ex his primo mictoria uesicam mouentia omnes
 prouocāt neruos, qui tunc summo atque attento sensu
 * habitantur. Dehinc clysteres acerrimi, adurendo, * afficiuntur
 tumores asperiores efficiunt, quos adhibendos existi-
 mat. Est etiam uinum repugnans, priusquam basio de-
 clinauerit. Et quanquam omne, magis tamen dulce,
 quod opportunè datum inflat: denique etiam sanos,
 & indigestos, atque * inutiles & * implicitos facit. * segnes, tar-
 dos.
 Est etiam profectò peccantibus prohibito cibo uinum * anxios, mæ-
 stos
 dare. Item uaporationes humide siccis atque aridis
 repugnant: & usus cerotariorum soli passionis decli-
 nationi cōueniens inuenitur. Praxagoras tertio libro
 curationum uaporationibus utitur. & clystere, &
 uomitu. Quanta autem uexatio sit uomitus, arbitror
 superfluum dicere. Est enim etiam impossibilis usus
 eius in his, qui neque ad transuorandum potum os aue-
 rire possunt. Heraclides Tarentinus secundo libro in-
 teriorum passionū tetanicos & obisthotonicos cly-
 stere curat, & præpotat iure gallinaceo & lasere,
 cum primo sint hæc uentris instabilia. Item laseris uir-
 tus acerrima, clysterū uerò incendiosa. Dehinc Ascle-
 piades secundo libro celerum uel acutarum passionum
 incipiente, inquit, dolore tetanicos aqua calida somē-
 tamus, nocte atque die scilicet, ut præter incongruæ
 qualitatatis

Nota compa-
rationē haud
illeepidam.

* lib. 1. de rat.
vici. in morb.
acut. idē Hip-
pocr. scribit.

* hoc falsum,
et si credatur,
perniciōsum?

* obseruare.

* istum

qualitatis percussū, etiam temporis peccato, atque immodicæ quantitatis, dolentia prouocentur, quum sit tunc mitigationis atque blandimenti opportunitas. Interea inquit sacculus ex mulio coniectis fouemus, uel cachry, uel salibus, quæ quidem sine auxilio ob acrimoniam acutis passionibus sunt contraria, tanquam acrocollyrium his qui acutis doloribus oculorum afficiuntur. Hic præterea etiam inquit aridas uaporationes operantius mederi, quàm cataplasmata, non aduerteret, quia tunc nervi ob colligationem tumoris inuigent laxamento atque indulgentia. Ex siccis autem uaporationibus, ut etiam ipse * confitetur, siccantur, et renuantur, et arcescunt corpora. Conuenit etiam (inquit) cataplasma simplex, quod omen lysin appellant, pueris atque mulieribus, et uiris quorum corpora fuerint dimissa, atque mollia, uel tenera, cum potuerint in omnibus conueniens dicere. Quid * enim tam uisum atque (ut ita dixerim) ridiculum, quam ob usum cataplasmatum naturam, uel ætates, ac uitæ consuetudinem * præseruare? Dehinc possunt pueriles ætates, uel muliebria corpora non libere educata, neque mollia inueniri: quo fit ut cōmuniter in omnibus utilissimum cataplasmatum adiutorium prohiberi uideatur. On * sius errorem qui non manifestis intentionibus res aduertendo, falsis curationibus implicatur, addit et etiam clysteres acerrimos, atque uehementius operantes salutarem putans ex his seurem generari, quo raptus sine adductio materiae è partibus patientis ad intestina fiat. Quæ igitur maior accusatio esse potest acerrimi clysteris, quam quod febrem facere pronuntiat? Qui enim utile ex eo sperare possumus, ex quo id perfitur quod etiam sine tetanica passione graue corpori-

bus existimatur? Probat etiam uehementes* feruores* vapore sale
 simulis acrimoniæ, iubens saccello sale pleno aqua ca-
 lida tincto partes quæ patiuntur uaporari.* Tunc duo-
 bus cauteribus alternis sales incendi, ut ex ipsis inua-
 dens quædam spiratio penetret altiora. Sed horum
 acrimoniam iam pridem reprobauius. Idem * ignem
 plurimum accendens, & * superponens agrotantem, * *ωαρεπτις*
 omnes spondylos spinæ oleo per diem atq; noctem iu-
 giter fricat,* at est uehementer culpabile. Omnis ete-
 nim impressio, & tumentia prouocat & dolorem ge-
 minat. Item iugiter diem atq; noctem* id facere iubet,
 usi etiam sanos potest quadam uexatione* in consen-
 sum mittere: quippe cum sæpe in uno latere iacentes, iis per consen-
 atque eodem tardantes schemate, uexemur. Item plu-
 sum excitare.
 rimus frictionis usus densat: deniq; etiam in feruētibus
 Lauacris corpori: superficies perscipatur. Et quid ul-
 tra dicam? cum sit euaporatiuæ uirtutis paroptosis, te-
 tanos autem mitigatione indigeat, ob celeritatem sui. * Idem
 * Item ait cucurbitā utilem magis quā phlebotomiam. * per cucurbi-
 huic probari passioni, nisi (inquit) febres prohibue-
 rint materiæ* detractionem: uel in uenis plurima fue-
 rit plenitudo. Tunc enim erit phlebotomia adhiben-
 da in ipsa uehementiæ summitate. Difficile enim inquit
 detractionem fieri corpusculorum posse, tempore di-
 missionis. Sed dicimus contra neq; raptum cucurbitæ
 posse febribus cohiberi, sicut in ipso sæpe opere proba-
 uimus: neq; melior phlebotomia, uel * praelior usus
 cucurbitæ esse potest. Etenim in augmento phleboto-
 mia locum habet, quo tēpore cucurbitā adhibere non
 * licet: neq; cucurbitæ tēpore phlebotomiæ, quo no-
 xia probatur. Tēpus etiā phlebotomiæ illud est, quod
 etiā aliorū* amputatiū* adiutoriorū, ut est dimissio
 mento enim,

* rationem

* nempe succos
& forbilia

* quaecumque
fuerit

* Psyllio

* ut illarū hu
more duritē,
tensionem, sic-
citatem neruo-
rum mollirēt,
laxarent, emē-
darent.

* irritant

* intendunt. i.
agent.

nis, in totius augmēto passionis in accessione enim sim-
pliciter mitigantibus utimur adiutoriis. Aesclepiades
autem ob extinctam falsis intentionibus* causam, neq;
aptum scire potuit phlebotomiae tempus. Declinante
igitur passione egrotantes nutrit, atq; succis, & sor-
bilibus cibis. Sera igitur si declinatio fuerit, quam ex-
pectandam ob nutriendum putat, aut ut saepe contigit,
post decē dies effecta, inmodica atq; interfectrix tāta
abstinentia iudicatur. Dehinc quae agro adhibenda
sint, docere neglexit, utrumne piscium, an uolantium,
uel quadrupedum, sed omne genus* corruptibile atq;
instabile complexus est. Præterea linguēs uerē resim-
ptoria adiutoria, quae magis fuerant demonstranda,
aliena ordinauit. Hæc sunt quae Aesclepiadi responden-
da probamus. Cōmuniter autem repudianda est omnis
alia* quæq; fuerit acrior materia. Etenim quidam, si-
cut Clodius Aesclepiadis sectator memorauit, laser,
quem Græci opon cyrenaicon uocāt, cera inuolutum
bibendum tradiderunt. Dant etiam castoreum præbi-
bendum, & ferulagine, cū euphorbio colla perungūt,
atq; spinam. Item pleriq; superficiem uulnerant ignis
ustura, & ex sinapi atque fico adhibent cataplasma.
Alij frigida fouent, cum nimiam uiderint tensionem,
& post perfusionem frigida, fricant calidis rebus. Alij
utuntur etiam lauri baccis, & thymo, & origano. &
nepeta, & hyssopo, & herba saluia, & butyro & ce-
dria, & herba* pulicaria, * & semper uiuat: acri etia
quidam uiscellum ranarum dare, quae omnia prompta
atq; manifesta peccata probantur. Alia enim ob acri-
moniam tumorem* prouocant, ut euphorbium, & fi-
rulago, & laser, & sinapi, uel his similia: alia cōstrin-
gendo perfectam stricturam* cōtenant, ut herba pu-
licaria

licaris, quam psyllium uocant, & semperuiua, euan-
atizon uocant, & aqua frigida. * Viscellum autem
ranarum * experimentum esse dicitur, & est odiosum,
in semet nihil habens commodi, quod ratio proteget.

* iccur
* nulla artifi-
cio a ratione
inuentum.

De Hydrophobia. Cap. IX.

DEinde hydrophobia quæ nomen sumpsit ab ac-
cidenti. Est enim uehemens timor aquæ. Nam
Græci timorem phobon uocant, aquam hydor appel-
lant. Si deniq; detracta litera & adicientes ~, hydro-
phobiam uocauerūt q; omnem * liquorem metuat: sed
consuetudo magis primum obtinuit nomen, * siquidem
plus aquā timeant ægrotantes uel q; inter ceteros li-
quores plurimum aqua præstet. Alij quoq; phobodip-
son appellant, q; cū timore sitiut: polyphugydrō:
siquidē * aquā fugit. Nos deniq; aquā fugā dicere po-
terimus. Andreas Cynolysson uocauit, ueluti ex rabie
canina morbum conceptū. Accendens autē causam pas-
sionis, est canis rabidi morsus, uelut quidā memorant,
ceterorum quoq; animalium, quæ * sint simili rabie
noxia, ut luporum, urforū, leopardorū, equorū, & asi-
norum. Hominum * hydrophobiarū quidam in hydro-
phobicam passionē deuenērūt solius aspirationis odo-
re ex rabido cane abducto, cum * deflectione quadam
naturalis spiratio uexata nenenosum aerē adducit, &
* talibus inserit partibus. Alij rabidi animalis ungui-
bus læsi in rabiem deuenērunt. Memoratur de iq; sic
mulierē in hydrophobicā passionem uenisse cui facies
fuerit leuiter à paruulo * catulo laccēta. Quidam à
gallo gallinaceo pugnante leuiter læsus in rabiem ue-
nisse dicitur. Sartrix etiam quædam quum chlamidem
seu jam rabidis moribus, sarcinendam sumeret, atq; ore
flamma componeret, & lingua pannorū futuras lam-

* liquore ægri
mutuant:
* quoniam

* aquam ægri
fugunt.

* sunt

* hydrophobo-
rum

* defatigatione

* principalibus

* fortassis Me-
lito, quem in
delitiis habe-
bat.

beret assuendo, quò transitum acus faceret faciliorem, tertia die in rabiem uenisse memoratur. Est præterea possibile, sine manifesta causa hanc passionem corporibus innasci, cum talis fuerit strictio spõte generata, in passionem ueniunt, quidam tardius. Ideo etiam post annum aut eo amplius afficiuntur, sed magis plures post quadraginta dies.

Quæ est diffinitio siue agnitio hydrophobia.

CAPVT X.

Est agnitio hydrophobia, appetentia uehemens, atq; timor potus, sine ulla ratione, ob quandam in corpore passionem. Adiectum est autem, sine ulla ratione, atq; ob quandam in corpore passionem, quod alij timeant potum, ut ueneni admixti suspitione, uel arte prouidentes: quia si intemporaliter sumpserint, periclitabuntur. Neq; illico hi ratione timentes, hydrophobi esse uel dici possunt.

Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicam passionem proni ac decliues esse uidentur.

CAPVT XI.

Sequitur eos qui in istam passionem proni ac decliues esse noscuntur, cum iam prætangere coeperint, anxietas quadam sine ulla ratione, atq; iracundia, & corporis difficultas, insolitus motus: somnus etiam suspensus, atq; turbatus, uel uigilia, & simul cibi corruptio, stomachi grauedo, crurum atq; brachiorum extensio, oscitatio iugis, & impigra* leuandi uoluntas: insueta etiam querela aeris, tanquam austrini, quamuis serena fuerit quies: Item difficilis toleratio, atque tædium, & recusatio imbrum, parua bibendi uoluntas contra consuetudinem. Obtinente passione appeten-

* qualis è ueneno.

* qualia uenena.

* Ieuandi stomachum. i. uolendi, nisi manibus legere, lauandi, quod magis proba.

tia bibendi, atq; timor, primum ad ipsius aquæ uisum:
 secundo etiam si eius audierint sonitum, uel nomen.
 Dehinc timor fumentationis olei, pulsus densus, par-
 uus, inordinatus: quibusdā febricula, saltus stomachi,
 torpor, atque stupor articularum, subreptio atq; ex-
 tentio præcordiorum ad superiores partes, & officij
 uentris abstentio. Urinæ reddendæ paulatim frequen-
 tatio, tremor atque conductio neruorum, uox obtusa
 & uelut latrabilis* corporis* spui similis, siue canina
 inuolutio: spiratio difficilis, iactatio corporis* omnis
 ad ingressum hominum, tanquam secum aquam afferen-
 tium. Rubor uultus, atque oculorum, & corporis te-
 nitas, attestante pallore, cum sudore partium superio-
 rum, ueretri frequens tensio cum seminis inuolunta-
 rio iactus: lingua prominens. In ultimo etiam singultus,
 & uomitus fellis, ac frequentius nigri: quibusdā tanquam, &c.
 etiam* timor: manus* oculis tenus admotæ, * uel cir-
 cum tractæ: quidam se agnoscere fatentur esse natura-
 lem uel consuetum aquæ liquorem, * cum sibi monstra-
 tur, sed commoueri cum uiderint, ut seipse quoq; So-
 ranus uidisse testatur, in hac passione constitutū* hor-
 ratum liquorem ut sumeret, nec tamen potuisse. Aiunt
 & militem quendam, ut Artorius memorat, in passio-
 ne constitutum, sibi indignatum, q; in bello nulla ti-
 muerit uice, sed* nunc aquam cum uidisset, quæ esse
 consuetudini* iocunda* solet, metu inenarrabili ter-
 reretur. Eudemus Themisonis sectator memorat fuisse
 hydrophobum medicum, qui cum prænosceret pericu-
 lum, suppliciter* ingredientibus exoraret, & cum la-
 chrimarum fluore guttis destillantibus tangeretur,
 exiliens uestem* consciderit. Dehinc Soranus memo-
 rat se infantem hydrophobum uidisse ubera matris
 * conscinderet

* & corporis
 decubitus ca-
 num dormien-
 tium contractio
 ni similis.

* sui similis
 siue cani

* pavor ad o-
 mnium homi-
 nū ingressum

* tremor
 * poculis
 sed retractæ
 * qui

* sese hortantē

* tunc
 * iucunda la-
 solebat

* ingredientibus
 ne propius ac-
 cederent, ora-
 ret,

* conscinderet

expauescentem. Item ait quendam Atheniensem sibi retulisse, quod uiderit hydrophobum ex domo fugatum ad locum uenisse ubi inclusus, corpore ^{* implicato,} uitam finiuerit: sed in ipso loco fuisse canem iacentem, quem rabie accensus repente accurrens momorderit. Communiter autem est passio stricturae, atque uehemens, & acuta, uel celeris. Etenim ob nimium tumorem, & humoris defectum agrotantes celeriter interficiuntur. Nec Demetrio danda fides est dicenti quod etiam tarda haec passio possit esse, hoc est diuturna, quam Graeci chroniam uocant: siquidem dicit in ista passione leui ^{* tumore affectus} biennium transegisse. Neque Aesclepiadis sectatores intelligibile quiddam asserunt, qui propterea passionem tardam putant, quia post plurimum tempus morsus infligi, aegri morte afficiuntur, cum non oporteat illud tempus agrotanti imputari quo nodum rabie uexatur, quippe cum passio necdum corpus afficiat, & cum ^{* emicuerit,} non habeat ^{* superpositiones,} seu dilationes, ^{* specialiter} tardis afficiuntur passionibus, & ob hoc celerrime agrotantes interficiat, non solum ut acuta, sed etiam ut continua passio.

^{* timore nempe aquae passione}

^{* egrum corripuerit}

^{* exacerbationes, per intervalla sese remittens, ac ingrauescens.}

^{* re in his qui specialiter}

Quae sunt similia hydrophobiae: & quomodo internoscuntur. Cap. xii.

Similes sunt hydrophobicae passioni phrenitis, mania, quam nos furorem, siue insaniam dixerimus: sed haec discernuntur, siquidem plus in ^{* ipsis} caput patitur: in phreniticis uero etiam febres ^{* sequuntur:} in hydrophobicis uero plus stomachus: & sine febris esse perficitur, & acuta atque celeris passio. Mania uero etiam tarda frequentius inuenitur. Eudemus Themisonis sectator inquit ^{* melancholiam esse} hydro

^{* Maniacis sequuntur.}

^{* melancholicam}

hydrophobicam passionem, sed ab hac quoque discernitur. Siquidem tarda* sit melancholia, acuta uel * est celeris hydrophobia. Alij quoque aërophobas aiunt esse similes supra dictis, sed internosci. Siquidem aëris * sit timor, quod generaliter phreniticis ascribitur. Etenim phrenitici quidam aërem lucidum extimescunt, quidam obscurum. Andreæ sectatores memorant esse * pantaphobas, quos nos omnipauos dicere * Pântaphobos. *παντοφόβοι* * dicuntur. Siquidem omnia timere * dicantur. Si uere tamen hæc esse poterit passio, discernitur quidem quod non solius potus, sed omnium rerum timorem faciat.

Utrum ne animæ an corporis passio sit hydrophobia.

Cap. XIII.

Questum etiam utrū animæ an corporis passio sit hydrophobia. Etenim quidem esse aiunt animæ passionem. Siquidem appetere uel desiderare est animæ speciale, non corporis. Denique purpuram cupientes, uel statuam, uel militiā, aut regnū, aut pecuniam, neque uenis, neque neruis ægrotare dicuntur, uel arteriis, sed animæ affici passione: quo fit ut etiam hydrophobia animæ sit passio. Est enim appetentia potus: quippe cum timor & moestitudo & iracundia passionibus sint animæ. Timent igitur aquam * hydrophobæ, * hydrophobi quo necessario animo ægrotare noscuntur. Nam omnis phantasia, cuius diuersitates Latini uisa uocauerunt, ut Tullius, siue illa naturalia siue contra naturam fuerint, animi non corporis esse noscuntur. * Hydrophobæ igitur phantasia iactantur, scilicet ea quæ contra naturam esse uideatur: quo assumitur, eos animi affici passione. Sed his qui hæc asserunt consentiendum non est. Etenim appetere uel delectari

* etiam

potu, sicut etiam mandere, ex corporis quadam nascitur passione. Timor enim per consensum animæ corpori compatiens nasci perspicitur: quo fit ut corporalem esse passionem hydrophobicam manifeste perluceat. Etenim antecedens morsus, ex quo causa descendit, utique corporis fuit, & non animæ. Antecedentia autem atque consequentia, ut est singultus & difficilis corporis motus, & grauedo, & his similia corporis esse noscuntur. Nam animæ passiones, ut Philosophi uolunt, nostri sunt iudicii: hydrophobica autem passio ex corporis necessitate descendit: quo fit ut sit corporis passio, sed etiam animæ occupet qualitatem, tanquam in furiosis uel melancholicis.

Quis locus in hydrophobicis patitur.

CAPVT. XIII.

Vicina etiam quaestio est supra dictæ, quis nam in hydrophobicis locus corporis patiatur. Equidem Democritus cum de Empirothoticis diceret,

* spasmus: & conuulsione.

* uentri ut supra

nervos inquit: coniciens hoc ex corporis * conuulsione, ne, atque * ueteri tentigine. Asclepiadis sectatores alij membranam aiunt cerebri. Si quidem secundum Asclepiadem omnis passio quæ mentem turbauerit in ipsa consistit, ut phrenitis, lethargia, epilepsia. Quo assumitur, ut etiam hydrophobica passio eidem membræ nule ascribatur, quæ animum conturbat. Alij aiunt diaphragma pati, siquidem in ipso est dolor constitutus. Arthemidorus Erasistrati sectator, & Artorius Asclepiadis sectator, de hydrophobia scribes, atque plurimi nostræ sectæ scriptores, aiunt * stomachum pati: siquidem singultus sequitur & uomitus fellis, & appetentia insatiabilis bibendi, quorum singula stomachi passionis esse noscuntur, consentire tamen etiam memb

* ventriculi.

membranas cerebri. Sed nonnulli Asclepiadis sectato-
 res stomachum atq; *uentrem pati dixerunt. Etenim * τῆς ἀνύστα-
 bibendi appetentiam non solum stomachi * paruissimis * τῆς ἀνύστα-
 uis, sed etiam uentris fieri probant: uomitum quoque * τῆς ἀνύστα-
 utriusque partis effici passione. Gaius Herophili se-
 ctator libro quo de timore aquæ scripsit, ait cerebrū
 & eius membranam pati. Etenim uoluntario * motu * motu
 seruientes nerui, atq; stomachum colligantes, initium
 uel originem inde sumpsisse noscuntur. Magnus uero
 Ephesus secundo libro epistolarum, ait sigillatim esse
 dicendum, omnia quæ difficultate motus in hac passi-
 one afficiuntur, pati, hoc est cor, stomachum, diapra-
 gma, caput, ilia. Non enim pulsus malignum fi-
 ri posse suspicatur, nisi præpatiente ea parte cor-
 poris, unde initium sumit, quæ necessario * sine ulla sue * cum ulla
 rit uexabili passione. Pulsus mutari in peius nunquam
 etiam potest, neq; difficultas spirationis fieri, si dia-
 phragma atq; pulmo naturali positione maneat, ac
 nullo modo tentata: neq; tentigo frequens, atq; ultra
 naturam, nisi uirilia, siue * radius uirilis fuerit in tu- * radius viri-
 more constitutus: neque uisa mentem fallentia, quæ li
 Græci phantasmata uocauerunt, nisi capite patienti
 fieri possunt. Siquidem in * ipsa uel in * ipso sensus om- * mente
 nes sunt constituti, ac sensuales uia ex ipso ad cor * re * capite
 feratur, quorum nihil est ad medicum necessario per- * referuntur,
 tinent. Sufficit enim agnouisse caput pati tempore
 quo mens fuerit alienata: quippe cum etiam ex an-
 tecedentibus signis pati noscatur. Præcedit enim qui-
 busdam dolor capitis atq; aurium tinnitus: uisus quo-
 que saltitas, prouolantium ueluti animalium minuto-
 rum tanquam culicum aspectu, quapropter palpebra-
 tionem frequentant: nec non etiam uultus feruor cum

rubore per ora se insinuans, attestante lachrymarum, fluore, cum angulis oculorum sanguinolentis, extantibus uenis ex utraque parte temporum, apparet. Sed horum singuli ratione commoti, uera quidem, sed deficiente, hæc posuerunt. Præpatitur enim ea pars, quæ morsu fuerit uexata, unde initium denique passionem sumere nemo negat. Patitur enim totum corpus, quod probamus ex his quæ singuli dixerunt. Cum enim alij alias aperunt pati partes, omnes pati confitentur. Fit autem probabilius ex his quæ manifeste hydrophobicos sequuntur. Ea sunt saltus membrorum, raptus sine contractione ueruorum, sitis, aquæ timor, tentigo, abstinentia uel retentio egerendorum. Plus tamen stomachum pati, atque uentrem recte dicimus. In ipsis enim plurima sunt accidentia signa, & manifestiora, ut singultus: saltus: egerendorum retentio: conductio uel contractio: sitis intolerabilis. Sed nihil horum ad curam necessario refertur. Vbi enim passionem inuenimus, eidem parti iuxta magnitudinis comparisonem adiutoria adhibemus.

Vtrum noua passio sit hydrophobia.

CAPVT XV.

* ioco

Quidam logicorum quæsiuerunt pro *loco ueræ noua passio sit hydrophobia, ut si nouam inuenirent, nouam etiam causam atq; curationem inquirent: quod a nobis quidem alienum est. Fieri enim potest ut particulares uel speciales passionem nouæ fieri possint, generales autem uel principales, quarum domino ceteræ quæq; subiiciuntur fieri nunquā possint. Hæc deniq; consuetis atq; congruis curationibus similiter curatur: sed ut plenius omnia perspiciantur, singulorum per

* ordinabimus cito, siue uisa, uel existimationes * ordinamus. Etenim quidam

quidam aiunt nouam esse hydrophobicam passionem, quidam negauerunt. Et alij * omnino, ut Artemidorus Sidenfis. Alij * specialiter, ut Caridemus sectator Erasistrati. Item nouam esse passionem plurimi dixerunt, * sed ob astrictionem probande nouæ passionis, aiunt, neminem ueterum hanc memorasse passionem, ac soli, inquit, nouelli inuentores eandem aduerte runt. Certè * si sunt apud ueteres, nec tamen hæc memorata cognoscitur. Secundò confundit atque turbat hæc passio non solum inertes, sed etiam artifices: quo probatur ob tantam ostentationem magnitudinis noua inueniri. Dehinc aliarum passionum causæ apprehensibiles sunt, scilicet actiue atque operantes, quas synecticas uocant: istius autem passionis incomprehensibilis est, quod est signum probabile nouæ passionis. Additur etiam quod sit incurabilis. Sed his contraria sentientes falsum esse inquit, quod hanc passionem nullus ueterum memorauerit. Etenim Democritus * qui Hippocrati conuixit, non solum hanc memorauit passionem sed etiam eius causam tradidit, cum de opisthotonicis scriberet: ipse quoque Hippocrat. etsi non principaliter de ipsa passione * tractans, sensu tamen digniorum hanc memorasse monstratur, in Prædictio libro dicens phreneticos * paruibibulos, sono quolibet pulsatos, tremore affici. Alienatione autem mentis hydrophobos uexari uidemus: quapropter hos Hippocrat. phreneticos dixit paruibibulos, quos brachypotas uocant, hoc est, * quod modicum biberent, ob timorem liquoris. Item polybus hanc passionem memorauit, dicens aquisugas citò interire, quos pheugydros appellauit. Homerus quoque hæc agnouisse passionem probatur. Coniicit enim per figuram cum de Tantalo dicit.

Item

* nullam esse nouam.

* hanc non esse nouam.

* et

* multæ descriptæ sunt

* uide initium capitis præcedentis

* tractat

* βραχυπότης

* qui

Item ubi inducit Teucrum occisis octo, Hectorem non potuisse percutere, atque ita loquutum ut diceret se hunc interficere nō posse rabidum canem. Cum i. iur memorauit Homerus id ex quo fieri hydrophoba possunt, erit consequens, ut & quod fieri possunt, faciat. Item Comicus Menander inducens senem irascentem, istius passionis imaginem uinolentis adscripsit, ut cens non posse libere eos qui uinum usque ad nexationem potant. Ratio quoque hoc ostendere uidetur. Etenim superioribus temporibus aut erant canes, aut non erant: sed non fuisse nemo dicere audeat. Passionis etenim causam prompte Homerus memorauit. Si igitur fuerunt, etiam rabie affecti sunt: quod fit ut cum fuisse causa ex qua hydrophobi fierent, * possent, atque homines qui fierent, uel pati * potuissent demonstraretur, erit rationabile, ut apud antiquos haec passio fuisse credatur. Expauescere autem siue confundi, ut aiunt, non solum inertes, sed etiam artifices hac passione, non necessario signum est eandem incurabilem pronuntiandi. Etenim plurimae aliae passionis non aliter uidentium mentem confundunt, ut scissuras, apoplexia. Item causa praecedens eius passionis, incomprehensibilis ut putant, non est, quam plurimi medicorum atque philosophorum tradiderunt. Ac si esset incomprehensibilis, quod ex ea sequitur, manifestio esse apprehensibile, nulli negant, uel si esset incomprehensibile, id quod sequitur, hoc est passio, non tamen incurabile. Ac si incurabile, non necessario notuum, ut neque carcinoma. Sed aiunt principaliter ex his quae sequuntur, uel designant hydrophobicam passionem nihil esse eiusdem proprium, ut singultus, qui quanquam eos sequatur, sit tamen communis cori qui hydro

hydrophobi non sunt. Sitis etiam sequitur, atque uomitus fellis, sed febricitantibus hæc sæpe contingunt. Item turbatio mentis atque timor, sed etiam phreneticos sæpe comitantur. Si igitur nihil proprium sequitur hydrophobos, sed sunt omnia communia aliis passionibus, non poterit noua passio nuncupari. Nos quoque his consentimus. Videlicet etenim hæc passio etiam frequentare quibusdam temporibus, uel locis, ut apud Cariam atque Cretam. Hæc enim insula aliorum uenenosorum animalium * difficilis, atque pene libera, sola canum rabie uexatur frequentissime. Poetarum quoque testimonium longè * uetustissimum, * atq; non rectius necessariò uerbis destinatum, accipiendum ducimus. Item Hippocrates magis phreneticos memorauit, non hydrophobas, paruibibulos. Nam inquit eos, quod in quibusdam phreneticis frequentare uidemus, aut fistidio possessos, non solum cibum, uerum etiam porum refugere: uel certè traductos uisis, quæ Græci phantasiā appellant, (ut ait Eudemus) ut accipiendum non existiment potū: uel suspitione * delirationis affecti, admixta putent uenena liquoribus. * tremūt quoque nonnunquam debilitate neruorum, & ad omnem sonitum * commouentur, scilicet alienationis proprietate, & non * necessariò hydrophobicæ passionis. Quapropter aliis utendum est rationibus ad demonstrandum esse nouam hydrophobicam passionem.

Quomodo curandi sunt hydrophobæ.

Cap. xvi.

Curandos hydrophobas conuenit iacere loco medicocriter calido, atque lucido, adhibita articulorum defricatione, * seruatos etiam insomnes usque ad laxamentum temporale. His quoque partibus quæ rapiuntur

* rarò altrix
& procreatrix.

* nempe Homerum quem supra citauit.

* sed non

* ob delirationem affectos, ut admixta

* tremere

* commoueri

* necessitate

* seruari

rapiuntur, uel conductione uexantur, calidis atque
 * ant mundis lanis, * ut pannis prætectis, adhibendæ etiam
 molles uaporationes. In siatu accessionis, dulci atque
 calido oleo clam lanis tinctis, uel foris à cubiculo in-
 fusis, tum immixtis fouendæ, ne uisu liquoris ægrotantes
 in commemorationem timoris reducat. At si aliqua
 * indicanda, fuerit indulgentia passionis, quæ crit * apprehenden-
 & cognoscenda. da, si etiam febres fuerint, ex minutione seruenoris, si
 etiam non fuerint minutione timoris, erunt phleboto-
 * Preterea mandi ex brachio, quo uena facilior occurrerit. * Ita
 * auertenda in fluenti sanguine * aduertenda sunt ægrotantium
 ora, atque manu excipienda: fluor, ne sonitu percussus
 commoueantur. In diatrio uerò erunt primò pun-
 genti, sed pannis oleo tinctis (eorum enim tractu latenter
 * diatrio corpora perungentur) extergendi quoque: at * alia
 * immixtis fuentur aliis calidis atque * immundis consequenter
 pannis, uel linteolis: tunc post perunctionem citus dan-
 dus tenuis, & sorbilis, quo latenter cum cibo etiam po-
 tus inducatur: & parvis aqua infusus, uel alica ex a-
 qua: facile enim accipiunt. Sed oportet magis tempora
 dandi seruare cibum & potum: quod fiet hoc genere,
 ut ex obliquo fabulantes de consueta uita loquantur.
 lauacra memorando, atque bibendi copiam. Tunc si
 ægri his dictis placidi permanserint, fidenter offeri-
 mus potum, dimissionis tempore inuento. At si com-
 moti, uel irati fuerint, audito lauacro, uel potu, erit
 differenda oblatio: dandus interea potus in fistili na-
 sculo, suetili cauerna perforato, tanquam sunt papiræ
 * proiecto oen- uberum, & dandus ægrotanti, * præfecto obstrac-
 lis obiaculo. lo oculorum, uel temporaliter clausis fenestris. Et
 enim omniuariam mitigatione passionis providendum,
 ut nulla occasio detur excitandi furoris. Oportet de-
 mpti

niq̃ue etiam ministros aptiſſimos eſſe, & primò ut ſint
 taciī, neq̃ue fabulas iniicientes, ſed eius reſpondentes
 dictis, & ipſa reſpondentes, ut * cedenter, ac ſine ulla * cedentes
 * conſtantia eum conſentiendo coerceant, atq̃ue eius * reſiſtentia ei
 niſa, quæ mentis falſitate efficiuntur, eidem ſenſim di-
 ſſicere, atq̃ue incredibilia faciant. Dehinc conuenit
 laxatiuis cataplaſmatibus thoracem curare, * & à * & à tergo in
 tergo inter utraſque palas, quod Græci metapneum
 vocant. Cum autem ſtatum ſumpſerit paſſio, etiam cu-
 rbita apponenda iſdem locis, cum ſcarificatione: pag. 168.
 tum ſpongiarum uaporatione utendum: quæ quidem
 latenter erunt ex oleo atq̃ue calida exprimendæ, &
 apponendæ, obuolutæ pannis, uel lintcolis, ne humoris
 ſenſus aut ſonitus exagitent egrotantem. Tunc etiam
 caput detondendum, & iſdem adiutoriis concuran-
 dum: geſtatio adhibenda, in lectulo ſuſpenſo egro, ſiue
 portatoria ſella. At ſi paſſio perſeuerauerit, iſdem
 perſeuerabimus adiutoriis. Illud etiam erit aſſectan-
 dum, ut ſi omnino potum reſuſcuerint, qualibet tamen
 parte quiddam liquoris aſſumant, & nulla indignatio-
 ne egrotantes aſſiciantur uiſu perterriti. Quod ita
 facere poterimus, ſi calidam atq̃ue oleum clyſtere per
 poſicè iniiciamus, & hoc ſi fieri potuerit, alternis alijs
 diebus: paruum quidem: tunc enim poterit contineri.
 Nam ſi fuerit plurimus humor ſua redundantia ac pō-
 dere prouocat excludi. Erit enim eius continentia uti-
 lis ad minuendam ſitim. Nam neq̃ue ſolum dyſentericis
 iniectum medicamen ſuperiora inuadens ſæpe ſtoma-
 chum atq̃ue caput uexare accipimus, ſiquidem eò ne-
 ceſſariò peruenit, ſed etiam calidam & oleum perue-
 nire poſſe concipimus. quo partibus iſdem irrigatio-
 ne præbeat laxamentum. Poſt iniectionem deniq; ma-
 nibus

nibus admotis, impressione moderata, ex inferioribus ad superiora ducentes, liquorem ascendere prouocamus. Declinante passione erunt ægrotantes resurgendi, sed multo tempore à lauacro abstinendi, atque uino, ne in periculum redeant. At si ex ista passione, ut sepe

* veretri, vt antea dixi, tigo.

* Diosco. cap. 36. lib. 6. Themisonem quorundam sermonibus ait à cane demorsum fuisse: aliorum vero fama, in hunc furorem incidisse, quod amico aquam expauescenti inferuisset, ac officium exhibuisset.

* relaberetur.

* ras

* alios

* illius

* potionem

* semper dandum

* erypticis, vel epierpticis.

* Aiunt denique Themisonem quanquam uolentem, non potuisse: siquidem ex rabido cane quondam fuerat uulneratus, etsi eius curationem assumeret mente, quippe scripturus, continuo admonitus in eandem * laberetur.

Democritus uero iubet origani decoctionem dari, atque ipsum poculum quo bibunt in sphaera rotunditatem formari. Est autem hoc genus decoctionis acerrimum, atque stomachum uexans, et incendens: in quo etiam idem sibi repugnare perspicitur. Ait enim hydrophobiam esse incendium neruorum. Quidam Medici, ut Artorius memorat, alios in * uasculum plenum frigida miserunt, alios in putrem posuerunt, saccis immixtos, uel inclusos, ut necessitate bibere cogerentur.

* alij in aquam calidam, nescij quod passionis curatio illa sit, non ut bibant ægrotantes, sed ut bibere attineant: quod fiet cum passio fuerit adiutoris destructa. Multi denique etiam bibentes raptu affecti sunt grauiore. Quapropter etiam toto corpore infundentes, ut putant, in aquam frigidam, magis uexabile comprobamus. Omne etenim frigus extendit tumentia. Nam propterea, ut Artorius dixit, raptu interficiuntur. Aristoxenus ad * corruptionem atque abundantiam quoris intentus, * prædandum dicit potum, atque clysteribus utendum, communiter omnibus, * depurgatiue.

uel* temperatiue uirtutis: sed hæc tumorem passionis *errypiciis vel
 intendendo geminant* comitantia. Tullius Bassus etiã epicerasticis
 sternutamentis utitur, & clysteribus, cum generaliter symptamata
 hæc passio mitigatione indigeat ob acutissimam cele- *recorporati-
 ritatem, & non, ut hic putat* corporatiuis adiutoriis uis
 sit* a, spargenda, quæ Græci metasyneritica uocant. Ni- *exasperanda
 ger cuius amicus etiam album helleborum dedit. Eude-
 mus autem phlebotomans, helleborum dat secunda uel
 tertia die, atq; cucurbitas affigit usq; ad partium pu-
 stulationem. Agatinus libro de helleboro conscripto
 iubet etiam dari helleborum in initio passionis. Alij
 podicem cataplasmandum iubent helleboro. Alij colly-
 ria ex ipso facientes quæ appellauerunt balanos, po-
 dici supponunt. Sed erunt communiter omnes culpan-
 di, cum sit passio acuta atque celeris, & uehemens, ac
 sepius continuã. Quippe cum nunquam puram atq;
 sinceram habeat dimissionem, & est helleborum re-
 corporatiue uirtutis, ac propterea tardis passionibus
 conueniens, quas Græci chronias appellant, & in ea-
 rum principaliter lenimeto, atq; regulis ciborũ egro-
 tante præparato, *quod Græci dietam uocant, quod *quas
 utiq; non sine tempore prolixo fieri potest. Sine his
 igitur nihil ueneno differet helleborũ datum. Est etiã
 graue usq; ad pustulationem corporis cucurbitas appo-
 nere. *Et simile quidã, tumentes oculos ligneo bacu- *apposita cõ-
 lo inungere. Quidam castoreo potãdos iubent hydro- paratio
 phobas: alij rosaceo olco: alij diagridio, aut elaterio;
 aut lacte, uel pinguibus iusculis incongruè agitantes
 atq; grauãtes ægros, & nõ eo tẽpore quo permitti po-
 tuit usus supra dictorũ, præcautionis causa ac effugien-
 de passionis. *Nunc etiã si præsens indigeat congrua *nõ autem cũ
 curatione, Clystere quidam depurgant uel temperant præsens indige

* *communita* uim ueneni, quæ semper post effectam passionem con-
te, i. indicatio- temnenda est, urgentiore cogente* cœnoteta. * Item
ne nihil aliud quam potum dare quoquo modo nituntur,
 * *Quidam ni* nunc gelu, uel niuem offerentes egrotis, nunc uiridem
hil aliud ficum, uel pyrum, aut cucumerem, & his similia. Alij
 * *illus* calami perforari initium ori egrotantis immittunt,
 * *ligno* dehinc ex alia parte per* aliam cauernam aquam in-
 * *lapi.* Ad id fundunt. Alij poculo* lino panno subter imposito uel
laudat rictus * *beluæ pelic*, potandum putant, * scilicet superfluo-
penit Viji, & ne traduci, q. naturalis authoritas beluarum quæ ca-
Phoca, sed præ nibus est contraria, timorem egrotantium soluat. Sed
cipue rignæ hæc quæ uulzus per experimenta probata putat, lon-
ut legendum ge aliena ab arte monstrantur. Alia quoq. quæ facien-
patem, (uel da ordinauerunt, ratione reicienda sunt, ut ea quæ
Hygie v. sunt uinosa ante declinationem offerenda. Item fugi-
luz pell. da sunt ob tumorem incongrua. Constringunt enim
Pan. cap. 30. atque extendunt stricturæ difficultatem, ex qua sine
lib. 8. ut, om- dubio hydrophobica passio confecta probatur.
bre Hygie De acuto tormento, quod Græci ileon appel-
etacu omni- lant.
tesere canes, **Cap. xvii.**
canesque ro- Tormentum dictum est, quod existiment egro-
murum lemi- tantes conuolui, atq. torqueri suorum intus
nis imitari, ad rum* uerticula; uel quod spiritus ob* abhinc aliam
canes sollicitan- clausus sese inuolucens, * uindictiones atq. tormenta ef-
dos, quos inua- ciat, uel quod uehementia dolorum supra eas partes
dat. quæ patiuntur, egrotantes arcuati conuolutiq. di-
 * *o ferua su-* centur. Salmaachus autem ait quosdam Pythagoricos
 * *per moxam re-* apud Siciliam medicantes Græco nomine* phrygones
 * *in ditiu pati-* uocare, siquidem obrusis naturalibus uentris ossi-
 * *lia multa nos-* feri uidetur. Item hanc passionem tertio libro acuta-
 * *re tamus.* rum
 * *siu siu an-* obrusiones magis conuenit cum iis quæ proximè sequuntur.
 * *fructus* * *tormentum: obfessionem*

rum uel celerum passionum Asclepiades definiuit hoc modo. Tormentum est contortio extenta, atq; longi temporis intestinorum: sed * hoc improprie dixit, q; sit * hic longi temporis tormentum. Est enim acuta atq; celeris passio. Deniq; intestinorum tormentum dicimus esse, contortionem * extentam, atq; perniciosam: sunt autē * acutam eius antecedentes causę cōmunes, quę etiam alias facere ualent passiones: sed magis perfrictio, indigestio: atq; cili grauibiles & inflabiles, uel noui: aut uenum potum, aut cibo datum, aut fungi comesti. Sequitur autem in passione constitutos uentris uehemēs inflatio & intestinorum, & dolor nimius iliorum, atq; opium, quę a pube usq; ad illa perueniunt, quę Græci ephēbia appellauerūt, totius quoq; uentris atq; superpositę cutis inflatio, & membranę maioris, quam peritonęum uocant, scilicet quę omnia interiorius tegit atq; continet uiscera. Consensu etiam uesicę, & offi- * officij uētris, & consensu eundē uentris perfecti a distinentia: stomachi euersio per nauſeam, saliuarū fluor, sitis uehemens: spiratio * hirta, atq; anhelatio: articulorum frigidus torpor: pulsus * top hanc uap derfus: singultus: exitus per podicem uenti nihil relictus: ac si quicquam per clysterem fuerit iniectum, fiat & den- aut non admittitur ob nimietatem stricture, aut admis- sum, & hirtū, non satis apte sum retinetur exitu negato: aut si fuerit redditum hic uertit hirtum. etiam matricis adductio ad superiora fit, uomitus quoq; * spumosis. humorum * pinguium, qui in uentriculo & ipsius ori- * crasserum, fici adhererecebant contumaciter. His uero qui per- * exitialius uisidorum. uisus atque * specialius lactantur etiam stercorum * exitialius uomitus fit. Tunc quoque pulsus concidit: nigrescit corpus cum nimia lingue asperitate: aliquando etiam de Heraclides Tarentinus memorat, quarto libro de

internis passionibus, intestinorum uerticula distentis
 * peritonæi distenta tela
 * ac
 * obserua
 * eiicitur.
 * celiacum af
 * festum
 * ἢ τῶν κοιλιακῶν διαδροῶν
 * obserua discer
 * ni ventricu
 * losos à colicis,
 * ventriculosos.
 * Græci vocant
 * κοιλιακὸς
 * * superiore
 * * species acutæ
 * passionis
 * tormentum
 * à chordapso.
 cutibus apparent, cum * peritonæo disiecto sola fuerit
 ac superposita cutis. Alij uero memorant uentum per
 podicem redditum sine odore tetro perniciosum fore,
 * ac si fuerit odoris tetri * salutē promittere. In illis
 enim ob nimiam stricturam, tanquam liquatus spiri
 tus purior excluditur, in his autem ob quandam la
 xamenti facultatem infectus exhalationibus sterco
 rû, * excludetur. * Torminosa igitur ab ista passione,
 quam specialiter tormentum diximus, magnitudine
 differre monstramus. Hi enim leui dolore afficiuntur,
 & ob hoc uentriculosi siue torminosi uocantur. Item
 discernuntur dolore uentris. * Ventriculatio enim
 * superius magis uentre est, atque sub præcordiis, &
 sæpe sine intestinorum tormento. Discernitur etiam
 à coli uexatione. Est enim principaliter coli uexatio,
 unius intestini passio, atque tarda, quam Græci chro
 niam uocant, & diutissime perseuerans. Tormentum
 autem * solius acutæ passionis, est omnium intestinorū
 uexatio. Alij hanc passionem Chordapson uocauerūt,
 quod non aliter quā chordæ intestina tēdantur. Nam
 ueteres Græci intestina chordas uocauerunt: sed hoc
 quoq; nomen alij commune uocabulum tormento po
 suerūt. ut Hippocrates, Praxagoras, Euriphon Gni
 dius. Alij differre * dixerunt, ut Diocles libro de pas
 sionibus atq; causis & curationibus scripsit. Etenim
 tormentum non sine ructationibus fieri dixit, atque
 emissio per podicem uento, sine stercoreum egestionē,
 uentrem quoque non necessario durum fieri, & ch
 steris iniectionem accipere: doloris etiam initium e su
 superioribus magis accedere. In chordapso reuice
 re agrotantes, si mediocris fuerit passio, humorem:
 si uehe

si uehemens, stercora : & neque iniectionem clysteris
 admittere, uentrem durum, atque extentum iugiter, in
 orbem tumoris subleuatum, *interiores intestinorum * inferiores
 partes doloribus affici, *stomachum * quoque immo- * supra dixit
 bilem ac fixum, uel * inflexum permanere. Sed de his stomachi euer-
 huic dissentire necessarium non est : oportet enim in- sionē per nau-
 tentionem adhibere, atque intelligere, quòd sit passio seam fieri
 strictura, atque acuta uel celeris, & uehemens. Qua * quidā legūt,
 propter habendi sunt ægrotantes loco mediocriter stomachū quo-
 calido, atque lucido: adhibita requie cum silentio, & que non immo-
 abstinencia cibi usque ad primam diatriron: prohibi- bilem
 to quoque somno, donec accessio declinet. Incipiente * non flexum.
 autem eadem, articularum adhibenda est blanda sum i. non subuer-
 manibus calefactio, & partes quæ doluerint, conte- sum
 gendæ mundis, & mollibus lanis. Apponenda etiam
 mediocris uaporatio, qua mitigari dolor possit, ut
 sunt panni calidi, atque linteola, uel uescica * calida * sub aqua
 ex oleo semiplena, uel saccelli ex cantabro calido & oleo
 completi, uel polline, uel lini semine ex aqua mulsæ.
 Cum autem statum sumpserit accessio, iubemus eos, si
 pati potuerint, iugiter foueri oleo dulci atque calido,
 scilicet usu dextero, quo præcepto nuper infuso mox
 nouū superfundatur oleum. At si dolor coegerit phle-
 botomandi erunt, scilicet ex brachio, dimissionis tem-
 pore. Et si ante diatriron id factum non fuerit, * fo- * fouere primū
 uentes primo os, deinde colluere permittimus ex os ac colluere
 aqua calida, deinde * dabimus potum paruum, ob miti- * damus
 gandum. Si enim plurimum sumpserint grauatis tu-
 mentibus, prouocabitur passionis asperitas, sicut fit
 cum graue quisquam cataplasma apponendum puta-
 rit, ex plurima, atque * corporosa induclura. At si in * magnæ molis
 ipsa diatriron fuerit adhibita phlebotomia, parum dis-

ferentes ob resumptionem, unctione corpus curamus,
 & sordibile damus quiddam, tenue atq; panem ex aqua
 calida non quidem plurimum. Ea enim quæ ob appo-
 sitionem cataplasmatis exterius admoti asperantur,
 magis plurimum distenduntur cibis uberioribus graua-
 ta. Alternis denique diebus cibum dabimus donec pas-
 sio declinet: dehinc cataplasmati adhibemus ex polli-
 nibus, & lini atque sœnugreci seminibus, ex melle
 confecta, uel * calida, oleo, illud curantes, ut calida
 perseverent plurimo tempore, & neque * ualida atq;
 robusta inductione gravabilia fiant pondere. Faciunt
 enim egrotis dolores augeri. Tunc etiam cucurbitas
 apponimus, sed eas quæ sunt osculo latiore, atque la-
 bilis flexis. Lenius enim, atque blando tractu arri-
 piunt membra. Tunc etiam scarificatione utemur uel
 in cucurbitarum uicem ne earum potere graue quic-
 quam egrotantes sentiant, ut ream apponimus uascula,
 uel testica, quæ Greci amphoras uocauerunt. Tunc
 spongis uaporamus expressis ex calida, & oleo, uel
 decoctione sœnugreci, aut lini seminis, aut agrejii
 malus, & rursum cataplasmanus. Miticimus etiam
 per clysterem oleum calidum, uel calidam & oleum,
 & ex supra dictis decoctionibus quicquam. Est etiam
 consuetum nobis aquam oleo dulci, equali modo
 commixtam, cum hîsco coquere, donec aqua in-
 sumatur. Tunc oleum remanens concepta lenitate,
 atque * pinguedine ex radice supra dicta, miticere
 per clysterem. Nam si solum oleum facit cum radice
 hîsco non admixta aqua decoctum, necessario ri-
 dorosum fiet. Adhibemus etiam encathismata ex ca-
 lida, & oleo, uel quaruncunque laxatiuarum mate-
 riarum decoctione. Cum autem declinare passio care-
 rit,

* aqua

* magna copio

sag: infartura

* quod iode
mu. idagmem
dicimus

rit, etiam embasim adhibemus ex oleo, uel calida & oleo, aut decoctione laxatiuarum materiarum, non sine cautione. Declinanda est enim perfrictio: quapropter erit facienda in calido loco, uel balnei fornice, ^a quem * appellant achicholum, siue cameram. At si sensus aliquis permanens erit duritiæ, cataplasimabim is ex ordeï farina, & adipe porcino recente, & pice liquida. Tunc cerotaria apponemus, & malagmatum leniora, ordinantes etiam lauacrum, & uarium cibum, & uinum ultimo præcauentes multo tempore frigida queque, atq; indigestionem, & instabiles, uel acres, & minus digestibiles cibos. Veterum autem medicorum, Hippocrates ^b secundo libro de morbis, communiter inquit refrigeranda superiora, particulariter autem adhibenda uomifica medicamina, & phlebotomia ex brachio, & capite. Tunc sacculum aqua calida plenum * deponendo iubet ægrotantes: facere etiam collyrium decem digitorum, quem appellauit balanum, atq; hunc summo tactu felle taurino ungendum: Tunc si nihil * perfecerit clysterem adhibendum. Velsi ^c hoc quoq; minus ualuerit, folliculo artis ærariæ immittendum inquit uentum per podicem, quo * distantia uentris intestinorum replicatus folliculus fiat, tunc statim adhibendum clysterem probat, de tracto supradicto folliculo, & podicem cum spongia obstruendum, atque in aquam calidam ægrotantem deponendum. Utendum inquit primo tempore passionis melle decocto, atque uino. Secundo libro epidemon multum uini meraci, atque frigidi dari iubet, donec somnus, uel dolor fiat crurum, suspitione causarum sollicitatus: existimat enim uel cōstituit fieri passionem incēdio superiorū, & frigore inferiorū.

¶ a Tholus testudo, siue camera. In thermis duplex is fuit: alter Engos, quod Seneca sudatorii vocat, Assa Ciceri. alter quē τὸν ἔξω οἶνον, et μαλακτῆρινον, Trallianus vocat, ubi vnguebantur.

* appellant alii qui Tholum

¶ b In nostris exemplaribus quod citat ex Hippocrate legitur libro tertio de morbis, non secundo.

* apponere

* profecerit

* hic

* distentio

Contrarias igitur uirtute materias adhibendas iudicauit, non intuens passionem ex tumore fuisse confectam. Denique principio uomitus, quem adhibendum probat, asperat eius celeritatem: siquidem disiciendo corpora commouet. Phlebotomare autem conuenit non post uomitum, sed laxamenti causa, non ut Hippocrates affectandum putat, ob frigidandum corpus. Dehinc ex brachio, non ex capite, neque simul ex multis partibus phlebotomare oportet. Etenim repentina sanguinis effusio uirium defectum faciens, non finit congruam fieri detractionem, uel quantum magnitudini passionis est conueniens. Collyrium autem felle taurino perunctum, omnifariam nocens accipimus. Etenim ob acrimoniam fellis atque mordicationem tumentia prouocat in feruorem, & ob longitudinem digitorum decem immissum premit eas partes quæ neque tenuem liquorem sine grauatione accipere, uel ferre ualent. Nam ex arario folliculo quid dicere oportet, si ubi inflationis metus est, immittendum extrinsecus existimat uentum, atque, quod est maximi peccati, frigidum his partibus, quæ etiam naturali tactu prægrauantur, non aliter, quam si quemquam in tetanica passione constitutum cum sit potestatis laxatiuis curare uirtutibus, eundem organum distendere contendamus. Aduertendum igitur, quod magis roborat uexationem, uel duplicat corporis inflationem, adiciens grauiora, * quo etiam per clysterem liquoribus magis * prægrauet corpus, ut tumentia importune uento uexata, etiam liquoris percussu intemporaliter feriantur. Item spongia apponenda quam probat, extenta magis premit. Utitur autem uino, malis quidem, sed sui similibus consiliis.

Neque

Neque enim temporaliter declinationem passionis obseruauit. Præterea usu immodico, siquidem plurimum dari iubet, & intemperato, quod sæpe in sanitate * constitutos alienari mente perficit, * Tunc etiam incongrue, siquidem frigido. Omne etenim frigidum tumentia auget. Repugnanti ergo iudicio uinum dare perspicitur, effectum somno atque dolori crurum ascribens, somnus etenim leuigata atque soluta passione efficitur: dolore autem peiorante, & asperato tollitur. Quod ita manifestum est ut demonstratione non indigeat. Diocles autem libro quo de passionibus atque causis & curationibus scribit, phlebotomat in passione constitutos, atque cataplasmaticus curat ex polline, quod græci omen lysin uocant, & adipe & uino, & fæce. Tunc præpotat atque clysterizat, ex abrotani semine cum mulsâ, ex aceto & aristolochia & cumino, & nitro, & fœniculi radice decocta ex uino, admixta aqua marina, uel passo, uel acriore uino, siue lacte cum decoctione lini seminis, & mellis, uel similibus. Quarto autem libro de curationibus iuuenes, inquit, atque habitudine robustos, & magis quibus dolor ad latera fertur, phlebotomandos probo ex * manu dextera anteriorem uenam, & submittendos in aquam * calidam, fœtis uentri iniicere admixto sale clysterem, & rursum in aquam calidam deponere, & fouere. Præpotandos autem iubet etiam medicamentis, hoc est, panacis dimidia drachma, in mulsâ * ex aceto tepido resoluta, & myrrhæ obolos duos cum peristereonis herbæ foliis in uino albo, uel cumino æthiopico. Adiuuat etiam plurimos plumbi catapotium transuoratum. Impellit enim pondere, & excludit obtrudētia. Diurnis, inquit, præterea diebus

* constitutis
* tum

* manus de-
xtræ anteriore
uena
* calidâ, quæ
ibi fœtis sunt.

* &

sitientibus potandum uinum dulce, uel aquam temperatam, aut marinam cum uino albo, aut centauream herbam, aut nitrum uel eius spumam, ut ea quæ potuerit soluat. Danda etiam forti illa: uel cantabri lotura cum melle: uel bromi succus: uel ptisanæ: aut cum firina olera cocta, alia ex adipe, alia ex hali: atque sale: sorbendum etiam & iuscellum scari piscis, & carabi, & buccinarum, & cancerorum. Tunc resumptio, inquit, adhibenda. Cuius quidem materies percurrit, quas superfluum est reccesere. Etenim ex supra dictis uaria atque iners commixtio materiæ demonstratur. Non enim solos oportet iuuenes phlebotomari, sed etiam alios in aliis ætatibus constitutos, neque semper è dextera manu uel interiore uena, sed etiam ex sinistra atque exteriori. * Facta detractio enim tumentia relaxat. * Vnus atque acrimoniæ causa erigit in feruorem tumentia. Est præterea uexabilis præbendi medicaminis potio. Etenim sunt acris atque mordentia, & quæ non sint mitigatiua celeritatis, neque tumoris relaxantia. * Plumbum uero transuoratum premit quidem, atque impellit pondere, sed tactu necessario frigidat, atque intestina densitate coacta uexatione distendit. In cella autem corruptione facilia, & infantia esse noscuntur. Item ptisanæ succus eadem * perficere. Vinum quoque in augmento inimicum. Praxagoras tertio libro curationum, clysterem iubet adhiberi, dans medicaminis purgatiuæ uirtutis, atque per uonutum corpora de-
ficcare: contendit etiam potandum * mulsum ex aceto, cum pipere atque nitro, & recenti lacte: uel hæc cum mulso, & aqua. Dat etiam * radices circa uesperam comedendas, prædato aut superdato oleo. Vtitur præ-
terea

* Facta enim detractio

* Ius autem clysterum acrimoniæ

* mirum quod plumbi uenæ nati ferre qualitatem esse non scribat, ut quæ dysenteriam egerit.

* perficit.

* ex melle

* radiculam vomitoriam.

terea ad podicē collyrio, & clysterē iniicit, atq; pre-
 potat absinthio egrotantes cum aceto, & uino synce-
 ro, cum oleo irino: * sed uomitu utitur, donec stercorea * ac
 faciat euomi. Aliquos etiam post uomitum phlebotom-
 at & uento per podicem replet, ut Hippocrates.
 Item libris de causis atq; passionibus, & curationib.
 uinum dulce dari iubet, & rursus Hippocratis ordi-
 nem sequitur, cōgerens omnia peccata & nihil aliud
 quam facere diruptionem intestinorum affectans, per
 acrimoniam medicamentorum id tentat, & inflabi-
 lium potionum, & iniectione uirtute similiū, quæ in-
 fista tensione, ac tumore intestinorum aut retenta * ru- * ruptionem
 ptione perficiunt, uel putredinem, aut acruatim * ex- * exclusa
 cluso, alio genere interfectionem faciant. Item omne
 stercus per uomitum emissum * tumoris intestinorum * phlegmones
 est argumentū. Non enim sine tumore nimio hoc per-
 fici potest. Nam ex intestinis expressum per uentrem
 transiens, stomacho que incidens stercus per eam par-
 tem excutitur, quo probatur magnificā mortem Pra-
 xagoras magis quam curationem uoluisse scribere.
 * Quibusdam etiam manibus premēs intestina, magna
 quæssatione uexauit^a, quibus intestinum, quod græci
 τοῦδε τοῦ ἐσπερ appellant, in * folliculum * fuerit lapsum,
 plurimis stercoribus * confectum. Item confectis qui-
 busdam supradictis adiutoris diuidendū uentrem pro-
 bat pudentius: diuidendum etiam intestinum rectum,
 atq; detracto stercore consueudum dicit, in proteruam
 ueniens chirurgiā. Oportebat enim si ad hoc acceden-
 dū necessitas imperabat, enterocelicorum approbare
 curationē. Temere Erasistratus secundo libro de uen-
 tre scribēs, culpans copiā atq; acrimoniam clysterum
 ab antiquis ordinatam, ipse quoq; utitur clystere, ex
 nitro

* Quosdam
 q a Nam ea
 uoluit sepe
 causa est, quæ-
 admodum in
 multis accidit
 se uidi.

* scrotum
 * fuerat
 * confectum

nitro atque sale. Iniciendum etiam probat acre collyrium, & similibus utitur cataplasmatibus, hoc est, ome-lysi cum myrto, uino, fico, & chamelea, & alij finet à cibo usque ad passionis declinationem. Tunc dat mulsum tepidum, dehinc forilem ptisanæ succum. Sed hic aliorum accusationi iungendus est, etenim culpās tanquam nociuam acrimoniam iniectionum, * non custodit earum uexationē: quin etiam ex cataplasmatibus constringens atque densans tumentia, grauius egrotantes affecit. Est etiam quibusdam usque ad passionis declinationem abstinentia uexabilis. Hic autem iam declinante passione mulsum dandum probat, quod ante declinationem fuerat ordinandum. Herophilus de his nihil loquutus est. Asclepiades tertio libro celerum, uel acutarum passionum, aliqua gratissimè, aliqua ualenter ordinauit, in quibus est etiam inhibitio uaporationum ex aqua calida, tanquam facile frigentium: sed fricandas inquit partes, quæ patiuntur, oleo, plurimo tempore, atque operose quantum loca ipsa pati poterint, fugienda inquit etiam declinationis tempore lauacra, non * coniciens quoniam usum uaporationum, non genus damnauit. Potest enim quisque etiam in aliis uaporationum specie perfrigescere, nisi dextro usu fuerint adhibita. Defricatio autem, adiutorium est chronice passionis non acutæ, uel celeris, sed magis, si, ut iubet, operantius fuerit adhibita, atque multo tempore. Si igitur uera intentione loquamur, neque sibi hæc quæ ordinauit conueniunt. Ait enim debere fricationem adhiberi multo tempore, uel quantū ipsæ partes patiuntur, cum neque tumentia ex initio fricationem fieri admittant, quippe cum neque cataplasmata grauiua ualeant sustinere. Lauacra in declinatione ad-
iuvant

* non uitat

* animaduertit

iuuant passionis solutionem. Vtitur etiam embasi ex oleo adhibita, & tempus non finit adutoris. Serapion uerò, qui tertio libro curationum alia similia Erasistrato ordinauit, denique eius accusationi iungendus est. Vtitur etiam catapotio ex plumbi ramento, & cocco cnidio, & sale, & elaterio, & resina, & castoreo, & diagridio, quorum singula acerrimæ esse uirtutis probantur: atque percutientia, & neque celeritati passionum, neque tumori congrua. Heraclides autem Tarentinus libro quarto internarum curationum, existimabiles constituens suspiciones, aliter inquit curandos tumore affectos, aliter eos qui * crassioribus intestinis laborant, & stercoribus opprimuntur. Vtitur autem per diem, & noctem cerotariis ex cera, & resina, & irino oleo, uel cyprino oleo, aut anethino: miscet etiam omælysi panacem tritum, & chamæpityn cum absinthio & cyprino oleo. Scribit præterea potiones, quibus inquit præpotandos egrotantes, ex aniso, castoreo, nitro, hyssopo, calamunthe, mulso * ex aceto. Clysterem etiam adhibet admixto absinthio, uel centaureo, aut cucumeris agrestis radice. Dat etiam * mulsum ex aceto, & purgatiuum potandum medicamen, ex diagridio. * Alia quoque uirtutum millia conscribit purgatiuorum medicaminum, quæ præbenda iubet, non aliter quam cætera acriora medicamina, & nullam curam adhibet mitigationis laxatiuæ, respiciens quâ possit tumor mitigari. Sed ait communiter omnibus aliarum sectarum principibus, quomodo intestina tumore densata, atque contenta plurima materia, & acerrima, & uulnerabili, ut illi probant, onerata, interfectionem faciunt egrotantis. Denique si fortè quisquam iliacam euaserit passionem,

* per quorum
intestina cras-
siora stercus
descendere non
potest.

* &

* oxymeli

* Alia quo-
que mille con-
scribit uirtutū
purgatiuorum
medicamina

nem, necessario ex supradictis dysentericus fiet. Item
Thessalus primo libro de regulis, quas Græci dietas
uocant: alia quidem ut methodicus scripsit, alia culpa-
biliter, adiciens quod exiguum potum dare debet-
mus, siquidem ad loca patientia descendit: quod contra
sectæ disciplinam uidetur scripsisse, & contra seipsum
inconsequenter fuisse commotus, siquidem pro patien-
tibus locis * nolit esse mutabilem curationem. Secun-
do libro quem comparationem appellauit, contradi-
cens Erasistrato, hæc eadem ait apertissime discordan-
tia uerus sermonibus. Non enim pro differentia par-
tium mutatur liquidorum quantitas, sed obstricturum,
uel solutionem. Inconsequenter igitur is in iliæci pa-
tientis loci causa, potus quantitatem minuendam exi-
stimat. Erat enim prompte dicendum, atque demon-
strandum, quomodo consideratione acutæ atque cele-
ris passionis minuenda fuit potus quantitas. Quiaam
nostri scriptores Themisonis sectatores cuminum oleo
decoxerunt ob adhibendum fœtum, aut tritum linteum
asperserunt. Alij oleo rutam decoquentes, iniiciunt per-
chlorerem, & iubent uaporari ex cineribus: * mixtos
etenim oleo uel quodam laxatiuo liquori, ex decoctio-
ne congruarum materiarum * præfecto, in * uasculo duo-
bus digitis alto, atq; ambitu * simili loci patientis mat-
tendos, suppositis carbonibus, non flammosis, donec li-
quor infumatur. Tunc circũtento linteolis uasculo, atq;
parum * refrecto, conuertendos in linteola, ac * respan-
dendos cineres, colligatoq; uasculo fundo tenui, &
constricto linteo fortiori, patientia * uaporare loca.
Equidẽ uere obrunditur admixtione olei & aquæ, ex-
mini uel cinerũ asperitis, sed est melius ex initio usq;
ad finẽ recta intentione cõgrua passionibus adhibere.

De

* uelit

* cineres, sub.

* ante præpa-

rato

* uasculum al-

tissimum

* simili loco pa-

tientis

* ubi parum

refrigeratum

uerit

* effundendos

uaporari

De satyriasis.

Cap. xviii.

Satyriasis, est uehemens ueneris appetentia, cum
 Stensione * ob egram corporis passionem. Vocatur * rigida uero-
 autem, ut quidam uolunt, translatiue à similitudine sa-
 tyrorum, quos, ut uulgus loquitur, siue fabula fingit, ^{tri. Vocatur}
 uiolentos, atque in usum ueneris pronos demones ^{autem hac pas-}
 accipimus: uel, ut alij dicunt, ab herbe uirtute, quam ^{sio, ut}
 satyrion uocant. Hanc enim accipientes in uenerem
 prouocantur, cum tentigine genitalium partium. Sed
 antecedentes istius passionis cause sunt epota medica-
 mina, ob usum uenericum excitandum, * que satyrica, * ut sumptis
 uel entatica uocant: que sunt acria, atque incentiua, ^{cantharidibus}
 & neruis improba. Item immodicus atque intempe- ^{sapientia accidit}
 ralis usus ueneris. Est autem communis passio uiris at-
 que foeminis, que solet accidere etatibus medijs, atque
 iuuentuti. Hortatur etenim in usum uenericum prouo-
 cans etatis uigor. Sequitur autem egrotantes uehe-
 mens genitalium tentigo, cum dolore, atque incendio,
 cum quodam pruritu immodico in uenericam libidinem
 cogente: mentis alienatio: pulsus densitas: anhelatio
 crebra atque creberrima: * desponsio: uigilia: hallu- * desperatio
 cinatio: sitis: cibi fastidium, & difficilis urinae egestio,
 ita ut plerumque stercorum abstentio fiat: quibusdam
 etiam febres. Omnibus tamen in ultimo cōduclio ner-
 uorum fit, quam Græci spasmon uocauerunt, & inuo-
 luntarius seminis iactus. Initio autem se leniter putant
 releuatos ex usu uenerico, atque seminis iactu, sed pau-
 lo post uehementer extenduntur. Nocentur enim atque
 vexantur hoc usu, quanquam parui temporis releua-
 tionem falsam sentire uideantur, non aliter quàm si
 scabiosi pruritu affecti, uel lippientes, manuum con-
 tactum affectare frequentent, quod Græci chirapsian
 uocant

uocauerunt. Declinante passione omnia supradicta
 * *minuuntur* * *minuuntur*, quæ Græci symptomata uocauerunt, nos
 accidentia passionis. Hæc omnia etiam mulieribus pas-
 sione affectis, sed plus in ipsis præualeat prurigo ob na-
 * *puenda* turam. Indecenter enim * ipsa in loca manus mittunt,
 prurientibus uerendis, atque omnes ingredientes ap-
 petunt, & suæ libidini seruire supplices cogant. Dis-
 fert autem à satyriasi gonorrhœa, quam nos seminis
 lapsum uocamus, siquidem sine tensione ueretri sit se-
 minis inuoluntaria atque iugis elapsio. Dehinc quod
 satyriasis tarda non sit, quam Græci chroniam uocāt.
 ac simile quiddam habeat passioni, quæ à Græcis est
 appellata priapismos. Eius memor est in libro signor-
 um Demetrius Attaleus, dicens quod hoc in quodam
 * *mastuprante* uiderit sene, atque in seipsum * manu operante, ne-
 quicquam tamen potuisse peragere: tensionem autem
 fuisse ueretri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu pu-
 taretur, & ita perseuerasse multis mensibus, nulli
 quoque adiutorio medicinali cessisse, sed tardo atque
 longo tempore requieuisse. Quo fit, ut sit priapismus
 discernendus à satyriasi. Siquidem illa celer est, nec
 * *id est cōsul-* tardat in corpore: * ac fit sanè contractu neruorum,
sione, ut paulo & stimulo desiderio in ueneream uoluptatem. Esi
post. autem passio stricturæ & celeris atque uehemens. Pa-
 titur enim tota neruositas, quod est coniiciendum ex
 mentis alienatione, & contractu membrorum: sed
 plus atque præstantius pati seminales uias accipimus,
 quas Græci spermaticos poros appellant: pati etiam
 eas partes grauius, quarum congressione usus uene-
 reus celebratur. Curantes igitur, iacere facimus æ-
 grotautes loco calido, atque uigilanter silere iube-
 mus, lanis limpidis eorum clunes, atque pubetes, quod

quod Græci ἰντροπὴ appellat, cum inguinibus & ipso ueretro contegentes, prohibentes etiam hominum ingressum, & magis iuuenum fœminarum, atque puerorum. Pulchritudo enim ingredientium admonitione quadam prouocat ægrotantes: quippe cum etiam sani sæpe talibus* uel statim in ueneream* ueniant uoluptatem, prouocati partium effecta tentigine. Initio itaque accessionum conuenit nos eorum articulos manibus apprehensos continere, & ipsorum manus à locis patientibus arcere. Cum statum sumpserit accessio, ex dulci atque calido oleo lanas expressas, uel decoctione fœnugræci, aut lini seminis, uel hibisci apponere. In dimissione uero ob uehementiam etiam phlebotomiam adhibere, cogentibus rebus, intra diatriotem: permittentibus autem, in ipsa diatriotem. Intelligimus sane dimissionem, si etiam febres affuerint, ex earum* indulgentia. Neesse est enim quando passio asperatur, tunc etiam febres extendi: & cum rursum fuerit remissa febres quoque leuigari. At si febres non fuerint, ex cæteris accidentibus, quæ Græci symptomata uocant, cum ea indulgentiora uiderimus, ut ruborem, feruorem, pruritum, uel in usum uenereum cupiditatem, aut genitalium tentiginem, uel his similia. Post phlebotomiam corpus perungemus atque ora lauantes, cibum damus halicam ex melle, uel panem lotum ex aqua, & oua sorbilia. Aliis autem diebus eas partes quas lana texeramus cataplasmate curamus, ex fœnugræci atque lini seminibus, aut pollinibus aqua resolutis, quod Græci omen lysin uocant, aut aqua & melle. Tunc etiam cucurbitas apponemus: sed in accessionis statu leues: in dimissione autem cum scarificatione, clunibus, atque pube tenus, perrasis capillis. Appo-

* uis

* ueniant cupis

ditate ut pan-

lo poss.

* remissione ac
imminutione

nimus etiam sanguisugas, & spongiarum uaporatio-
ne utimur, præcoctis in aqua quibusdam laxatiuis.

* Adhibemus
* aut ex cali-
da & oleo

* Adhibentes etiam chysterem ex oleo calido, * aut
calida ex oleo, tunc rursum cataplasmautes ante ci-
bum. Præterea etiam encathisimatibus utimur, nunc ex
oleo confectis, uel ex calida, & oleo, nunc ex decoctio-
nibus mitigantibus & laxatiuis. In mulieribus autem
etiam pessulum oleo calido infundentes, sensim cum

* semine alte
rius
* pudendialis

* sexualibus manibus in muliebri uerendum mitti iu-
bemus. Externas uero partes per laritudinem lanis
contegimus uel cataplasmiamus, & utriq; * fibræ cu-
curbitas infigimus. Declinante passione gestationem
adhibemus, & in oleum uel calidam ægros infundi-
mus scilicet embasim facientes. Tunc etiam lauacrum
adhibemus, atq; melioribus succis, & uariis cibis nutri-
mus, suzientes acriora, pulmentum atque uinum mul-
to tempore. Cerotaria etiam patientibus partibus ap-

* clysteris rice
intimus. Ad-
hibemus
* medullis

ponimus. Mulieribus uero liquidiora facientes * acrius
uice utimur. Adhibentes etiam æquæ ex adipibus, atq;
* medulla, & meliloto, uel his similibus pessaria, de
quibus latius in libris quos sumus de mulieribus scri-
pturi, docebimus. Aliorum autem medicorū excepto

* inuadere

Themisone nullus hanc passionem conscribit, cum non
solum raro uerum etiam coaceruatim sæpissime * inua-
sisse uideatur. Memorat deniq; Themison apud Cre-
tam multos satyriasi interfectos: quod quidem, quantum
creditur, factum est ignorantia ciborum, q; frequenter
ac plurimam maderent satyrion herbam. Ait præter-

* eleganti for-

ea apud Mediolanum iuuenem sceminam atque * alias
decentem, nuptam cuidam nobili, se uidisse satyriasi
interfectam. Ponit etiam eius passionis curationem se-
cundo lib. epistolarum, ad Asilium scribens, imperans

phlebo

phlebotomiã, atq; somētationes, & cataplasmata frigide uirtutis adhibenda, quibus possit extingui ueneris appetentia : dans etiam potum frigidum : quæ omniã sunt inconsequentia, atq; incongrua. Siquidem pugnant phlebotomiæ laxamento, ex quo indulgentia corporis fit, & est cataplasmatibus, & fomentis * ex * & frigido potu effecta constrictio, atq; condensatio, ut supra diximus contraria : quippe cum appetentia ac delectatio concubitus accidens sit uerendorum partibus ob tumorem, sicut etiam mētis alienatio membranis cerebri tumentibus, quo fit ut ex frigidis atque constrictis rebus augeatur etiam uel geminetur ueneris cupiditas

De Cholericis. Cap. XIX.

Cholericam passionem aiunt aliqui nominatam à fluore fellis, per os atq; uentrem effecto, ueluti fellisfluam passionem. Nam cholen fel appellat, rhoram fluorem : alij à multitudine fluentium humorum qui sunt similes fellis. Non enim inquit esse fella sed esse liquida in eodem colore transcūtia : sed hoc differt nihil. Non est enim necessariū de etymologia certare passionis. Asclepiades libro de finibus hanc definitionem passionis de dit : Cholera, inquit, est humoris fluor, celer, ac parui temporis, uentris atq; intestinorum, ex concursu siue obtrusione corpusculorum, atq; ut sepe contigit ex indigestione initium sumens. Hanc quoq; * definitionem quidam differētes aiunt, humoris fluo- * definitionem rem dictum, siquidē hæc est generaliter cholera : parui etiam temporis, adiectum, ad discretionem cœliaci * cum primū nauigare incipiunt, maris : a fluctatione ac situatione rum : siquidem etiam ipsis fluor est humoris sed longo frequentius tempore : (concursu autem corpusculorū) siquidem etiam nauigantium * quidam humoris fluxu

afficiuntur, nec tamen ex corpuscolorum concursu. Adiectum etiam frequenter ex indigestione hoc fieri, siquidē ex aliis quoq; causis fit cholericā passio. Aliqui nostrorum tradiderunt eandem definitionem, solum concursum corpuscolorum detrahentes, atq; uiarum raritatem adicientes. Nos autē superfluum fuisse causas passionis dicere iudicamus, cum sit necessarium id quod ex causis conficitur edocere. Multo autem ac magis superfluum dicimus, etiam causas antecedentes definitionibus adiungi, quippe cum nec sola cholericā passio ex indigestione fiat, neque sola indigestio hanc faciat passionem, sed etiam aliæ causæ speciales, atque contrariæ uirtutis, quarum nihil ex ista diffinitione monstratur. Dehinc rheumatismus siue humoris fluor, non solum uentris atque intestinorum est, sed etiam stomachi. Quapropter, ut Soranus ait, Cholericā passio est solutio stomachi, ac uentris, & intestinorum cum celerrimo periculo. Sed antecedentes causas eius passionis dicimus, uimolentiam, uel malum medicamen potum, aut aquarum * calidariam * et sulphureo, uel iactationem maritimam primæ navigationis, quæ commoueat insuetos: sed uehementius hoc facere dicimus ubi continuamus indigestionem ob plurimam sumptionem cibi, aut insueti, aut curiosè conditi: quorum sane intellectus aptus rationi est ob causarum scientiam, inutilis uero ac necessarius curationi, uel naturæ. Huic passioni similis ac uicina est diarrhœa, atq; stomachi resolutio. Sed diarrhœam Asclepiadis sectatores discernunt. In cholericis aiunt uentris & stomachi rheumatismum, hoc est humoris fluorem, in diarrhœa uero ultimarum partium profluuium. Nos uero dicimus in stomachi solutione solum uomi

uomitum frequentare, & neq; simul uentris fluorem: qui si * fuerit rursus uomitu non attestante, solius * adfuerit. uentris significat solutionem, & appellabitur diarrhoea: in cholerica uero passione utrumque concurrit, hoc est uomitus atque uentris fluor, cum aliis quibusdam accidentibus signis, quæ post memorabimus. Item indigestionem aiunt * genere differe: sed Asclepiadis * et pro ea dis
sectatores magnitudine inquirunt, siquidem paruus in ferentia nunc
Diarrhoeæ sit ex indigestione corpusculorum con- Diarrhoeam,
cursus, siue obtrusio, maior autem in cholericis: tem- nunc cholera
pore etiam differre inquirunt: siquidem præcedit indi- excitare.
gestio cholera: sed horum prompta atque facilis est di-
cretio. Etenim indigestio conficitur ex corruptione ciborum, etiam si quis neque uomat, neque humoris fluorem sustineat, quem Græci rheumatismum appellant, per uentrem effectum. Cholera autem ex uomitu atque uentris fluore turbatio est, etiam si cibus non fuerit corruptus: Nam & ex aliis antecedentibus causis aduenire, intelligi potest.

Quæ sequuntur eos qui cholerica passione afficiuntur.

Cap. xx.

Precedit frequenter cholicos stomachi grauedo atque tensio: anxietas: iactatio: uigilia: tormentum intestinorum cum sonitu, quem Græci borborismum uocant. Ventris dolor: atq; per podicem * uen- * quidam ren
ti fluor nihil releuans: ructationes fumosæ: nausea: tris
salinarum fluor: grauedo thoracis cum membrorum
delectu: surgente passione iugis uomitus, & primo
corrupti cibi, sicut frequenter occurrit, & humoris
atque fellis flauidi: dehinc uitellis ouorum similis: tunc
* prasijs atque eruginosi: ultimo etiam nigri: uentris * Prasinis, i.
quoque turbatio cum dolore: & egestio uomitorum Porracei

• *irritatione*

• *pituitosa*

• *deductus*

• *minus an-
xius sit*

similis, hoc est spumosa, & acerrima, cum frequenti
 *delectatione uomendi. Crescete passione aequati atq;
 tenuis liquoris sit egestio, & aliquando similis loture
 carnis. Feruntur etiam cum his humoribus plerunque
 subalbida* deffuta: sequitur etiam densitas pulsus, &
 articularū frigus, atq; uultus nigrore fuscatus: ardor,
 atq; sitis insatiabilis: spiratio celerrima: & cōtractio
 uel conductio membrorum, cum neruorum tensione,
 ac surarum & brachiorum. Præcordiorum etiam ad
 superiora raptus, cum dolore iliaco simili: aliquando
 etiam egestio uentris sanguinolenta, uultus in ma-
 ciem atque tenuitatem * deducti: oculi rubri: & in
 ultimo singultus. Ista denique acuta atque celer-
 rima passio esse à ueteribus memoratur, ut nun-
 quam in secundum ueniat diem. At si in meliorem
 partem uergere cœperit, ut leuior fiat, articularum
 atque corporis frigus infractum mitefcit: & pulsus
 assurgens manifestior fit, ex altioribus ad superficiem
 ueniens: parue etiam, atque interuallis longioribus
 egestionis fiunt: & paulatim releuatio eger effici-
 tur. Accessiones autem apprehendimus ex his, quæ
 sunt passioni consequentia. Cum enim anxietas atque
 iactatio, confluentibus ad stomachum liquidis, &
 contractio articularum occurrerit, accessionem præ-
 sentem dicimus. At si post uomitum minus sibi eger
 * cœperit displicere, stomachi occurrerit releuatio,
 & mitigata uentris mordicatione, cuncta minui
 aduersa cœperint, dimissionem pronuntiamus. Ge-
 neraliter autem passio est uehemens, atque acuta,
 uel celeris, & aliquando solius solutionis, ali-
 quando adiuncta ex aliqua parte strictura, ut dolores
 ostendant stomachi, atque uentris, & intestinorum,
 & arti

Et articularum contractio. Magis autem patiuntur in ista passione stomachus, & uenter & intestina: cetera uero membra omnia corporis consentiunt.

Quomodo curandi sunt cholericici.

CAPVT XXI.

Cholericos oportet primo similiter ut cardiacos locari, atq; ut ^{*}indigestos, uel qui cibos ^{*}exclu ^{*}qui cruditati-
dunt: potum dari decet tepidæ, ut quod immutatum te uentriculi la-
corruptione uidetur, tanquam ueneni materia per borant.
uomitum depurgetur. At si hæc corrupta excludi de- ^{*}vomitum reiiciunt
sierint, erunt egrotantes seruandi in eodem schemate.
Prouocabiles sunt enim liquidorum fluxionibus motus. Conuenit etiam articularum leuis, atque impressa defricatio cum quadam perseuerabili tenacitate: tum etiam eorum ligatio, ^{*}qua cum fuerint densa, phthisi- ^{*}qua cum sua
cum consentire stomachum ^{*}cogant. Sed ne ex his li- rit
gamentis ^{*}superiora torpescant, erunt sæpius commu- ^{*}cogit
tandæ ligationes. Tunc stomacho atque ori uentris ^{*}superiniectionis
spongiæ admouendæ iugiter ex aqua frigida expressæ, dehinc etiam ex posca, atque iisdem facies detergenda, quò defectione submota in resumptionem ueniant egrotantes. Vtemur etiam odoramentis, sicut in cardiacis ordinauimus, atque flabris, & cataplasmatibus frigida uirtutis, secundum thoracem, ac uentrem. Sed ut non sæpius hæc mutare cogamur, neque contrario, permanendo calida efficiantur, spongiis frigida expressis atque superpositis ea frigida- ^{*}tantum
mus, ut non ^{*}sæpius uirtute constrictiua, uerum etiam ^{*}dolorem mi-
frigido tactu fluorem constringant. At si dolor, uel intestinorum tormēta, plurimum coegerint, pro frigidis ^{*}rigantia
spongiis, aliqua ^{*}temperantia admouemus: tum defectione

* spasmos con-
uulsiones
* cooperimus

mundarum lanarum, uel olei dulcis, atque calidae infusionibus utemur. Similiter etiam propter * contractiones, articulos lana circumtegimus, & pannis calidis * colligamus. Infigimus præterea cucurbitas leues, quas Græci *νοῦφα* uocant, scilicet sine scarificatione. Has frequenter detrahimus, atque differentibus locis infigimus, quò latenter ac insim etiam strictura, quæ irruerat resoluatur. At si dolores coegerint & plus urgere uomitum uiderimus solutione obtinente, ita cucurbitas infigimus, ut in cardiacis memorauimus, hoc est, constrictiuias ori uentris, atque subsequenti-
bus partibus. Aliquando etiam à tergo per interval-
la dimissionis adhibemus. Præterea aquam frigidam sorbendam, damus per intervalla quidem. At si uehementius uires amputari, ac solutionem crescere uide-
rimus, præcuratis ægris, ut in cardiacis docuimus, ci-
bum damus dimissionis tempore, non expectata pri-
ma diatritho, defectionis coacti periculis. Dabimus igitur panem ex aqua frigida, diligenter prælotum: ha-
licam, uel oryzam ex aqua, uel posca: aut oua hapa-
la, aceto prius infusa, & pulticulam sicciorem. At si
accepta reiecerint, paululum requiescentes, post in-
teruallum rursum cibo nutrimus. Tunc, si res coege-
rit, etiam tertio id facimus, uel quarto: & ob reti-
nendum citum cucurbitam latioris osculi unam uel se-
cundam plurima cum flamma infigimus ori uentris;
infra costarum finem eodem tempore quo cibum da-
mus. Tunc post eius sumptionem idem facimus, quo
constrictione, atque raptu, corporis ad inferiora ue-
nire, & illic permanere cogantur accepta. Oportet
præterea adiutoriorum mediocritatem intueri. Nam
* iugis cibi plurimi atque * iugi cibo oppressione præfocari sape
sunt

sunt ægrotantes. At si distantia temporis longiore fuerit uomitus intercapedinetur, & uentris effusio isdem dilationibus * dirarata, tunc, ut in declinatione totius passionis, ob appetentiæ destructionem dabimus quicquam pomorum, ut pyra, uel mala cydonia, aut sorba, aut mali punici grana, aut damasce-
 na, uel recentium uuarum * palealium, intybi thyrsum, atque uolantium pectora, sed non pinguium, ut perdicis, uel phassæ, uel similium, in posca decoctorum uel assorum cum aspergine corticis mali punici, in puluerem comminuti. Dehinc è cellario * quæ Græci apotoniam uocant, colymbadas oliuas fractas. At si sufficienter ægrotantium surrexerint uires, dabimus etiam panem ex uino mediocriter austero, aqua frigida temperato. Dehinc etiam bibendum dabimus ex ipso mixtum potum, sed eo tempore quo cibum dabimus: multum enim bibere prohibemus: siquidem sitis siccare ualet humecta. At si febres fuerint consequutæ, & uires ægrotantis permiserint, abstinentia cibi abstinemus una die: si autem hoc ferre non potuerint, dabimus cibum dimissionis tempore: sin uero febres non coegerint, & passionem cessasse uiderimus, non sine cautione ac diligenti cura resumimus ægrotantem paulatim, atque modicis adiectionibus * motus, uel ciborum, præcauentes superfluos cibos, ne in commemorationem passio reducatur. Resumptis igitur uiribus etiam lauacrum adhibemus. Hæc est secundum nos choleri-
 corum cura. Veterum autem medicorum sententiæ uariant. Hippocrates * cholericam
 quoddam appellans * cholurecam nominauit, atque illæ passionis esse particulam siue concursum constituit. Ille denique eius curationem, neque memorare

* rarius incitata.

* in palea reconditum, & asseruatarum.

* quod

* potus

* cholericam agnitionem.

dignū arbitratus est, sed quinto libro epidemion choleri-
 * *De Athe-*corum signa tradens * helleboro dicit ut edum cum
 mensi quodam lenticula, * uel singularem succum lenticulae biben-
 cholera corre- dum: Tunc inquit uomitum prouocandum esse, quod
 pto id scripsit Hippocr.

* ac

* sudorificis

* ex Helle-
 boro

¶ a Verba hæc
 sunt Hippocra-
 tis. Hic Vera-
 trum in lenti-
 sacco bibit: &
 alterum lenti-
 succū in super
 bibi, quantum
 potuit: & post-
 ea vomit: coa-
 ctique sunt ei
 adstricta ipsi
 ambo (nempe
 vomitus, &
 alius profu-
 sio) &c.

* cohibendam

uacro, * uel sudoriferis uaporibus ueluti adiunx. Nam
 illipsum quod passio uocatur, adiutorium quoque fie-
 ri uehementius cogit. Etenim * in helleboris uomit-
 tus facius etiam his qui nulla solutione afficiuntur cho-
 lerica passionis periculum solet afferre, & magis,
 cum non preparatis corporibus adhibetur. ^a At si
 quisquam Hippocratem defendens dixerit ab eo non
 datum, sed memoratum, quod quidam cholericus ac-
 ceperit, uel sibi ipse dederit, frigida utitur defensio-
 ne. Ait enim Hippocrates profuisse datum: quod si
 displiceret, culpae debuerat. Item Diocles libro quo
 de passionibus atque earum causis, & curationibus
 scripsit, frigerandos inquit cholicos, & do-
 nec depurgentur, nihil eis accipiendum: sed tunc cum
 tempus uisum fuerit, dandam frigidam & in uomit-
 um prouocandos: balanos etiam per podicem inden-
 dos. At si hyems fuerit, calida aqua utendum: tum
 nigrum dandum uinum cum polenta, atque prouocato
 somno quiescendum: singultui uero absinthium di-
 cit conuenire, & ad * solutionem bubulum uel ca-
 prinum lac, dimidiæ hominæ quantitate, cum papa-
 ueris albi succi cyatho dimidio, & mali punici succo.
 Scribit etiam aliud curationis genus, quo memorat cu-
 mino quoque atque sale & origano, & his similibus potis
 utendum. Culpandus igitur primum est, quod calidum
 porum

potum dari iubeat cholericis cum tempus hyemis in-
 tuctur, & non passionis considerat vires, neque conii-
 cit quod calidum quicquid est, laxando prouocat vo-
 mitum. Addidit etiam nihil dandum, donec egrotantes
 depurgentur, & non docuit tempus cibi offerendi, ne-
 que demonstrauit quando post depurgationem corrupto-
 rum dimissionis tempore erunt egrotantes nutriendi:
 denique tempus uini dandi non memorauit. Item ab-
 sinthium est acerrimæ uirtutis, & propterea incon-
 gruum, atque imperitè singultientibus ordinatum. Est
 enim ex tumore stomachi ueniens singultus. Lac etiam
 in eiusmodi passionibus facilius acescit, & effusionem
 ventris prouocatam extendit. Cuminum quoque &
 origanum acerrimæ uirtutis esse nemo est qui nesciat.
 Quo fit, ut aperiantur magis quam claudantur fluen-
 tia, & prouocentur mordicationibus quæ fortè sunt
 in tumore constituta. Praxagoras primo libro de cu-
 rationibus contrà docens, iubet dari plurimum mul-
 sum ex * aceto confectum ebibendum: & calido pas-
 so, atque absinthio potandos probat. Vomitentibus ue-
 rò prius inquit * calidum potum dandum. Tunc si plu-
 rimus inquit uomitus fuerit, lauandos egrotos calida,
 & post lauachrum somno dimittendos. At si dormire
 non potuerint, danda polenta, atque bibenda ex mulso,
 uel passo, uel frigida. Et cum uomitus quieuerit, len-
 ticula nutriendos, & uino potandos. At si uomitus
 perseverauerit, post * dationem, rursum lauandos, at-
 que iisdem utendum: at si perseverauerint ea quæ per
 seuerem feruntur, manente etiam uomitu, alia die rur-
 sum lauandos, atque similia adhibenda. Apparet etiam
 in hoc morbo erroribus implicari. Etenim mulsum ex
 aceto doloribus est incongruum, ut quod inflat tumen-
 tia

* Sic vocat
oxymeli

* calida

* calida: ut
suprà.

tia ex aceti qualitate : absinthium uerò est nocens, ut superius memorauimus. Item calidis potus, uomitibus est inconueniens: lauacrum quoque fluenti corpori uehementer inimicum, quod iste non semel sed sæpius ad-

* ac hiberi confirmat : * & neque cibo nutrit, quo facilius uires ægrotantis diuersis intereant detrimentis. Neq;

* Nam tam frequēs balnei vsus somni, quem semel ab ægro capi vult, occasionem & opportunitatē ægro præcipit.

* colliquat

saltem semel, sub hac * lauacri frequentia dormire permittens, ut ipse uoluit. Item mulsum uentrem dissoluit, quippe non decoctum. Non aliter etiam dulce uinum. Ridiculum quoque est, atque cachinnos commouens, pausante uomitulenticulam dare: perseverante uerò, lauacrum adhibere, cum sint hæc in utroque contraria. Etenim lenticula constringit præsentem fluorem lauacrum uerò corpus * coæquat post uomitus cessationem. Item Erasistratus secundo libro salutarium, utitur tepido potu, uomitum prouocans, uel acrimoniam temperans sellis. Contra dolores autem tepidis utitur uaporationibus, & cataplasmatibus ex farina & uino: at si sitis & defectio coegerit, uino potat Lesbio, cum aqua frigida, sed in aquæ cyathum uini guttas duas admiscendas iubens. uel tres, ut solum, inquit odorem uini habere aqua uideatur, atque hoc bibendum post singulos imperat uomitus, & post singulas uentris effusiones. Plus, inquit, aquæ admiscendum si febres irruerint, & similiter lenticulam dandam & uinum, aut malorum infusionem, uel decoctionem pomorum, aut pyrorum: & etiam lauacrum probat & reumptionem adhibendam. Sed hic quoq; excludendus in quibusdam est. Etenim contra dolores quomodo calidis, sic sine uino cataplasmatibus utendum: siquidem rigore quodam naturali, siue mordicatione, quam Græci rhigos uocant, uino * constringant.

* uina cōstringunt.

Ej

Est præterea eorum datio ante declinationem passionis contraria, & magis cum sine cibo danda ordinatur, & immodicè: siquidem post singulos uomitus, id fieri * præceperit, cum propter uirium solutionem * præcipis oportuerit etiam cibi quiddam offerre, & non solum unum potandum dare. Febribus quoque irruentibus, & quantum credendum est humore * intercepto, in- inculcato, nec libera ventila- tione diffilato, conueniens est lenticula, & infusiones siue decoctiones constringentium materiarum. Harum enim ad uomitum cogendum tantum fuerat usus necessarius. At Herophilus cholicorum curationem secundum se alijs nullam tradidit. Asclepiades uerò tertio libro celerum uel acutarum passionum, * affectans uomitum * moliens ac procurans ex rapaci haustu transuoratis potionibus eodem die * leuat egrotantes, & uino potat cum polenta: & * lauat quid ultra? cum plurima approbet ueterum curatio- num, solum prohibens ea die * leuandos, nisi uires fue- * lauandos rint * reparata. Oportebat etiam uini tempus diffi- * rino & po- lenta nire, atq; post cibum dandum ordinare. Empiricorum Serapion primo libro curationum, istius passionis me- * consentis delam tradidit. Itē Heraclides Tarētinus libro quarto, sed communiter uterque rationalis logicorum * cō- * consentis sentiunt curationi: adiiciunt etiā medicamina, quæ cata- potia uocauerunt, multis ex speciebus confecta, quæ pharmacode dicuntur, necnon potiones etiam ad reti- nendos exitus fluentium materiarum, ex quibus sunt, Hyoscyami seminis, quem nos altercū dicimus, drach- * Hac ratione me due: anisi drachma una, opij drachma semis, con- singula cata- trita & superflua aqua dulci. Tunc collecta, & in tri- potia pendunt ginta partes diuisa: * singula faciunt cataportia, quæ grana septem- dantur in * aqua frigida, cyathis duobus. * Abstinēt, in- * aqua f. gi- de quit, etenim uentrem. His uerò qui fuerint uiribus ille- * Abstinēt sis,

* prolixius ex-
tendis

* metuentam
de morbi aut
recurso, aut
perseueratione

sis, conuenire dicit medicamen ex myrrha atq; papa-
uere, & croco confectum in quantitate erui datum,
cum uini cyatho: sed hæc * uehementius ostendit He-
raclides Tarentinus, dans etiam halicam cum uino ul-
timæ expressionis, hydatode Græci uocāt, nos abusiue
tortium, uel cum absinthio & oryza: uel lenticula,
aut ptisana, cum contrariam uirtutem halicæ lenticula
atq; ptisana obtineat. Item primo libro regulari, siue
ut Græci dicunt, dietetico, nutriendos cholericos prima
die, cæteris utens congruè. Postera inquit die eos ante
uonutum usque ad tertium diem neq; cibo nutriendos,
neq; os colluere permittendos, si quicquam fuerit su-
spicione * sollicitum. Post tertium uero diem continen-
ter atque cum cautione resumptionem faciendam. Sed
huic erit respondendum: Vtrum in declinatione pas-
sionis dari dixerit uinum, atq; uarium cibum, an ante
ipsam, quod est intemporale atque importunum. Sed si
in declinatione, cur declinante passione, & quantum
creditur, forsitan exclusa, usque ad primam diatriton
abstinendos exiimat ægrotantes? His enim qui forsi-
tan ob eius defusionem dixerint, cum præcauere rur-
sum ne febres irruant, respondemus, hoc esse occul-
tum, & non oportere methodicum esse suspicionibus
incertis occupatum, & uerè. At si ob irruentem febric-
ulam, quæ iam præsens esse uidetur, abstinentia putat
utendum, erat melius dicere, cessante uonutu, emergē-
teq; febricula abstinentiam esse adhibendam, quod qui-
dem facere uel memorare neglexit.

De defluxione, quam Græci diarrhæam
vocat. Cap. xxii.

DEfluxio, est secundum Asclepiadem rheumatis-
mus, siue fluor parui temporis, ultimarum par-
tium

tium coli atq; sessionis, siue *longanionis, ut nos appellamus, quæ fit, inquit, ex cōuentu siue cōcursu atq; con-^{nis}gressu corpusculorum. Sed huic quidam responderunt, quòd non solum ultimarum partium coli defluxio esse uidetur, sed etiam superiorū: item ex corpusculorum concursu, siue conuentu, quem entasim appellauit, negant fieri posse defluxionem, sed magis abstinentiam, uel retentionem. Alij rursus defluxionem dicunt fluorem, siue ut Græci rheumatismum parui temporis, intestinorum, atque sessionis uel longanionis secundum uiarum raritatem. Sed superfluum est causas adicere, cum passionem definimus, quibus fuerit confecta defluxio. Item alij defluxionem esse dixerunt uētris turbationem celerem, uel acutam, quæ fit ex corruptione ciborum. Sed etiam nunc habet quædam superflua, diffinitio. Dehinc etiam sine corruptione ciborum, aut simili causa posse defluxionem fieri probè uidemus. Sequitur autem defluxione laborantem sine ullo dolore effusio liquidorū per podicem, hoc est, per anum, quæ corporis facit corruptionem: aliquando etiam persequendo intestinorum uulnerationem, ex qua dysenteria sepe sequitur. Utendum egrotante commodè locato, silentio, atque abstinentia cibi, & uini. Tunc etiam cataplasmatibus constrictiuis, secundum clunes, atque uentrem uel pubetenus admotis. Alia die si defluxio cessauerit, cibus adhibendus constrictiuis. Tunc etiam uinum atque lauacrum adhibendum, & cætèra quæ resumptionibus conuenire uidentur.

CAELII AVRELIANI

Methodici Siccensis Oxcon Lib.
bri tertij finis.

Hic maris stella magnum
gaudium
Dei mater alma virgo
virginum

CAELII AVRE- LIANIS ICCENSIS

IN V. LIBROS CHRO-
NION PRAEFATIO.

* *



RAESCRIPITIS celerū
passionum libris tardarū
placet curationes ordina-
re, quæ solo* suprapositio-
nis tempore superioribus
sunt similes, in lenimento
vero varia recorporatione
formantur, & peritis medicinæ claram ater-
nāque gloriā* quærunt. Celeres enim, vel
acutæ passiones etiā sponte solvuntur, & nunc
fortuna, nunc natura fauēte. Quo fit ut ignari
homines elati sæpe medicos fugiant, cum hos
prouentus incātationibus nouis ac* ligamen-
tis adscribāt, aut fortunā, cum* quoties repen-
tino nuntio læti aut terrii agrotātes, mutatio-
ne quadam corporis morbos excludunt, vel ea
per intemperatiam gerunt, quæ ratione occul-
ta sibi profutura nescientes, duce desperatione
committunt. In* vtrunque enim faciles celeres
passiones accipimus. Pelluntur enim aut fluo-

* exacerbatio-
nis per inter-
ualla redeuntis
τῆ ἐκτάσεως.

* parant

* euentus

* τοῖς περιπα-
τητοῖς: amuletis
ἀλκυονίδες

* letum aut
crisitem exitū.

* *passiones* &
morbi

* & *Dei*, &
gloriosi medici
Asclepius n-
de nomen inue-
nerit.
Themison.

* *incurabiles*
passiones
Alypte
** committēdas*
** de talibus*
** scripserunt*
Erasistratus.
Asclepiades.
Theſſalus.
Soranus.

re sudoris, aut sanguinis per nares, aut ventris. Chroniæ autem uel tardæ * passionis morbi, qui iam præiudicio quodam corpora possederint, solius medici peritiam poscunt, cum neque natura, neque fortuna soluantur. Podagram denique, vel Phthisin, aut Elephātiāsin, vel similes tarditate passiones resolui nulli sectarum principes meminerunt, sicut sepe febres acutæ soluuntur. Hinc denique Græci Asclepium * nomen sumpsisse dixerunt, quod dura curando primus superauerit vitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante Themisonem tardarum passionum curationes principaliter ordinauit. Alij uero has omnino tacuerunt, tanquā impossibiles iudicantes, vel * incurabilium passionum. Alij * Alyptarum officio * transmittendas crediderunt: Alij disperse * atque de aliis passionibus * scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropismo, paralyti, alopecia, vel quantis typis, ut Erasistratus, & Asclepiades. Themison autem tardarum passionum tres libros scripsit: item Theſſalus secundo libro Regulam earum curationem ordinauit. Dehinc Soranus plenissime cunctarū diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturæ formauit, de passione capitis initia sumens, quod nos quoque faciendum assumimus.

C A E L I I

CAELII AVRELII

NI SICCENSIS CHRONION LIBER I.

De capitis passione, quam Græci cephalæan nominant.
Cap. I.

PART E corporis quæ patitur, passio nomen accepit. Nā cephalen Græci caput uocauerunt. Generatur autem sæpius perfrictione aut frigidityte, aut è cōtrario solis exustione, aut continuatione uigiliarum:

sed uehementius fœminas tenet ob diligentiam* capil-
lorum. Sequitur in passione constitutos dolor uehe-
mens capitis totius, aut dimidij, quem consucto nomi-
ne hemicraniam uocant, uel certe temporum, *quem
dolorem chrotaphon appellant. Occupat etiam ocu-
lorum radices, & occipitium, atque colla, tendens
usque ad spinæ partes, ut cum sedere ægrotantes uo-
luerint, uertigine adficientur, atque oculorum cali-
gine, cum nausea, & stillis uomitu. Ac si passio* uehe-
menter cœperit, rubri atque prominentes oculi sunt,
defectis & conclusis palpebris euitantes lumen, cum
lachrimarum fluore, cibi etiam iugi fastidio, & obtu-
sione uisus, aurium tinnitu, & difficili auditu. *Sequen-
tur etiam uigilia iuges, aut frequentes, dentium do-
lor, & accessionis initio sanguinis è naribus paruisi-

Fœmine obno-
xia cephalæe.

* quos cum pe-
tunt, comunt,
tingunt, sum-
mittunt, caput
sæpius luant
spasmodicæ,
* quæ ægrotan-
tibus

ægrotantes.
* venemente.
scere, ut multis
locis huius ope-
ris.

* Sequuntur

mus guttarum fluor, nihil releuans. Erit igitur locandus egrotans, si totum caput doluerit, supinus. Si autem ex parte, ea parte quæ patitur. Mitigatur enim quodam blandimento straminum, pars in dolore constituta. Peiorante passione sequitur uultus deprauatio, pulsus obscuritas, & omnes sensus obtusione afficiuntur. Hac passione alij celeriter atque cum febribus laborant quem dolorem proprio nomine sectarum principes *capitis uocauerunt: Alij tarde, atque sine febribus, per interualla temporum admonici & solo dolore capitis oppressi, quam passionem ueteres cephean uocauerunt. Pauci autem aliqui membranam cerebri dixerunt, alij eam quæ testam circumtegit, alij omnem cutem capitis, alij temporum atq; buccarum musculos, quos *siagonas appellant. Nos uero aliquando istorum aliqua, secundum quod se sensus doloris extendit: aliquando omnia, secundum quod fomenta uel accessiones passionum ordinate se ingerunt: similiter etiam sicut dimissiones atque delimita conuariant, & nunc *longiores & puras, nunc angustas & sordidas accidentium malorum reliquias in accessionem reliquerint. Item secundum *superpositionem tempore accessionis. Item secundum quod nunc *diurnas, nunc intercapedinas exacerbationes interpositis diebus, uno, uel duobus, sicut quos typicos, aut periodicos circuitus appellamus aut hemirritaticos, pro responsione temporum habuerint uariantes. igitur de dolore capitis in acutis febribus accedenti prius libro de febribus memorauimus: De illo uero qui sine febribus, atque tardus, & suæ passionis est, nunc dicemus. Cum itaque adhuc paruus fuerit sensus, oportet egrotantem iacere loco mediocriter frigido,

*cephalalgiam

κεφαλῖα.

Σιαγών.

* Siagonitas
 et multus locus
 operis nostri τὸν
 ἐστὶν: quamuis
 in hoc libro pas-
 sim Siagonas
 legamus.

* longiores
 * τὸν ἐν τῷ αὐτῷ

* quotidianas
 Diurnas dixit
 pro continuas.
 Τυπικοί.
 Γενετικοί.
 Ημιεπιρριτατικοί,

frigido, atque obscuro, paulo leuati^{us} capite collo-
 cato, adhibito silentio, atque corporis & animi re-
 quie, cum abstinentia cibi usque ad primam diatri-
 tum. Adhibenda etiam articularum leuis fricatio, cum
 capitis fomento ex oleo frigido, * atque uiridi, uel
 succo quolibet admixto, qui * sine repercussu ualeat
 astringere, ut polygoni, arnoglossæ herbarum, aut
 intybi, aut portulacæ, aut rubi, quem Græci batum
 appellant, aut * anulorum uitis, quos helicas uocant,
 uel uuxæ * lupinæ, aut anagallidis, uel sideritis herbæ,
 aut * murtæ. Hinc etiam cataplasmata adhibenda
 ex horum singulis, aut admixta pulenta uel compo-
 situm ex multis eius uirtutis medicamen frōti apponen-
 dum, ut est * diattheon: si uerò uehementior fuerit do-
 lor, erit locandus ægrotans loco amplo, atque ca-
 lido mediocriter, & neque plurimum lucido, ne ni-
 mius splendor officiat. Apponende etiam lanæ le-
 nes, ac tenues, & limpide iisdem partibus, cum ingi-
 fomento ex oleo dulci, atque calido. Ac si coegerit
 dolor * ptygmata erunt uicissim & lanæ, æque mol-
 lia apponenda, ex oleo calido expressa, * tempori-
 bus sub buccarum musculis immota. Tunc etiam ue-
 sicæ semiplenæ ex oleo calido, uel saccelli ex polli-
 nibus calidis confecti, manu etiam calida, atque di-
 gitis, molli tactu loca dolentia contingenda, cum om-
 ni silentio ac requie ægrotantis. Si autem dolor ad-
 dentes tetenderit, mulsim calidum uel oleum damus,
 quod in ore sine ullo motu contineat: nisi quis hoc
 non resciens in nauseam fuerit prouocatus. At si ue-
 hementius dolor conualuerit, & maiora * exegerit,
 aut etiam permittentibus uiribus, in ipsa diatrīto,

* omphacino.

ὀμωργιδει.

* suo

τολύανον.

βατὶς.

* capreolorum.

clauicularum.

ἐλγ.

* S. lani vide

lib. 2. cap. 7.

* in hoc exem-

plari sic perpe-

tuo scribitur

pro Ἀγνι.

Diatheon.

Diatheis.

* describitur à

Gal. κ. τοπ.

pag. 701. ab

Ætīo pag.

727.

* complicati

panni. uli.

Πτυγματο.

* & sub tem-

peribus bucca-

rum musculis

abluenda:

tum

* exegerit re-

meda, etiam

uel ante ipsam, sanguis erit detrahendus, phlebotomia
scilicet: sed totum caput dolentibus, ex eo brachio
quod facilius fuerit, detractio facienda. At si altera
pars capitis doluerit, ex eius contraria detractiorem
faciemus. quo longius adiutorij commotio a parte pa-

* remouere

tienti * remota uideatur. Tunc os colluere permitti-
mus, & aquæ calidæ potum damus. In ipsa uero dia-
trito unctionem adhibemus ex oleo dulci, atque ca-
lido. Tunc facimus foueri faciem ex aqua scilicet cali-
da. Dehinc potum atque cibum damus, ut est panis a-
que calidæ clutione purgatus, quo difficultate depo-
sita * politus fiat. Vel certe * aliqua similiter * fiant,
aut cum mulsâ mediocriter cocta * aut ex panis pulli-
cula confecta, quam torineton Græci uocant, cum par-
uissimo anetho, aqua, sale, & melle: item oua forbilis.

Que quidem cibatio erit alternis diebus adhibenda,
donec dolores declinēt. At si passio durauerit, erit ton-
dendus æger usque ad cutem. Hinc etiā patientes par-
tes leuantur, cum ex alto reflatio quædam uiarum nu-
ditate permittitur, & localibus interea adiutorijs
preparantur. Tunc nonacula radendum caput, atque
cataplasmatibus, & leui cucurbita in accepsione, sine
scarificatione * autem & dimissione releuandum, ex
illis scilicet partibus quæ plus patiuntur, uel fortiore
dolore uexantur. Atq; ita sanguisugæ apponendæ, quas
hirudines appellamus, & magis si locorum inequali-
tas cucurbitæ non fuerit capax, quo inherere minime
possit. Tum uaborationes spongiarum ex aqua calida
expressuram adhibendæ, uel calida & oleo, aut deco-
ctione hybisci, quam * altean uocant. Ac si uenter non

* remoto furfu
re sinuatur &
incanduit sit.

in ca

fiat

uide huius

lib. 1. cap. 4.

* aut pulicula

ex pane conse-

ctis, quam Tor-

neton Græci.

τοζόν, pulicu-

la, τοζόν, co-

chlear τοζόν

in ella coquere

& elixare, το-

ζόν, pulicu-

la in ella elix-

are, & inter

coquendum ru-

dicul: uel coch-

leari assolu-

& curiose agi-

tata, ne ura-

tur, aut mdo-

re oleu. Hanc

pulicula d. pa-

ne, confectam

vulguis appellat Du pain graille

* cum scarificatione autem, in dimissione * Althea

fecerit

fecerit officium plurimis diebus, * tunc calide, & oleo * cum ex cali-
 rute, admixto melle, erit iniiciendus clyster: sic e-
 nim & intestinorum fetus sit, & stercorum detra-
 ctione caput releuatur, quorum motu, ac expirationis
 ascensu amplius grauabatur. Quapropter etiam pri-
 dem, si officium uenter non agnouerat, oportuit adhi-
 bere clysterem, priusquam cucurbitæ usus * accesserit: * accederet.
 dehinc cataplasmatum genus nunc laxatiuum conue-
 nit, ut est ex lini & fœnugræci seminibus: * atq; pol- * aut
 line, ex aqua, & oleo, admixto melle concocto: uel ex
 panico diligenter emollito. Declinante passione, cero
 tarijs atque malagmatis simplicibus utendū, ut est dia-
 chylon. Tunc cibus uariis dandus, prædictæ simplicita-
 ti uicinus, ut est cerebrum porcinum, uel hocdinum,
 * piscis teneri, turdi, columbarum pulli, uel domestica * pisces:
 rum gallinarum: olera quoque cucurbitæ, maluæ, be-
 tæ, nunc ex aqua cum oleo atque garo curata, nunc
 concisa atque trita, & * interius condita: magis enim * curiosius, ut
 ex his facilis uenter efficitur, quod sæpe etiam sanita-
 tis tempore * omnibus profuit, quibus unius diei uen-
 tris dilatio caput impleuit. Ante cibum præterea erit
 adhibenda gestatio, * portatoria scilicet sella, sine ue-
 hementi motu, quo partes uehementer patientes rele-
 uentur. Tunc etiam deambulatione utendum, & post
 perunctionem capiti adhibendus fetus, cum * toto cor- * totū corpus
 pore supradicto motu laxatum & spiramentis facili-
 bus agitata sit. Etenim motu densa laxantur, & re-
 tenta tenuantur. Dehinc * cum declinatio firmior esse
 cœperit, lauacrū adhibendū. Tunc in alia diatrīto quid
 dam uini aquati offerendum. Ita cum capitis pausauerit
 dolor, longo tempore horæ solitariū accessionum erūt

Μίλαγρια δὲ
 χυλῶν.

* curiosius, ut
 paulo post
 * hominibus

* fertoriū pau-
 lo post vocat.

* totū corpus

* cū in decli-
 natione aget
 firmior

euitandæ, atq; è memoria eiiciendæ : quibusdam etiam
 temporibus in requie seruemus ægrotos. Declinan-
 dum etiam omne quod potest accessionem in* comme-
 * eius recidivā morationem reducere, ut est adustio, indigestio, ue-
 * facere nus, *meratus potus, uel plurima masticatio durioris
 * meracius cibi, aut curiose conditi, necnon etiam uapores uehe-
 * calida & fer mentes atque * ignea lauacra, exclamatio uehemens,
 uentia, tā na iracundia, uel * uenter nimis adstrictus, & magis post
 turalia quam cibum, spiritus retentio, & eius ad ilia* descensus. Sic
 arto parata. enim oppressio quædam omne caput extendit. Dem
 * vter ob eas tardante passione, & nunc superpositionibus exasper-
 abstractus rata, nunc lenimentis leuigata, oportet in super po-
 * ascensus. sitione temporis animaduersionem habere, iis deniq;
 quæ supra scripsimus, uti. Etenim quæ mitigant ce-
 leres uel acutas passionēs, ea tardarum superpositio-
 ni conueniunt. In lenimento uero paulo audacius re-
 sumendi sunt ægrotantes, & non, ut nuper, timoris
 adiuncta cautione, tempore scilicet quo superpositio-
 nis asperitas *declinabat. Adhibenda igitur uectatio
 * declinabit pro uiribus ægrotantis a fertorio, uel sella* procu-
 * a fertorium rata. Ac si purius occurrerit lenimentum, & neque
 sellam posthac æger fuerit uiribus preuexatus, tunc hominum ma-
 vocat cap. 5. nibus, aut animalium actu * uehiculum adhibemus,
 * portatoria æquali uidelicet motu, sed *perfecto, atque æquabi-
 ut supra li, lucido, & mediocriter calido loco. Ac si tem-
 * uectationem perata, & sine flatu aëris fuerit qualitas, tunc etiam
 * perfecto sub cælo erit adhibenda gestatio. Sed necessariò lon-
 gitudō loci curanda, ne frequenti reuersione uehi-
 culi circulator gressus uertiginem ingerat ægrotan-
 ti. Tunc etiam deambulatio adhibenda, sed primo
 tarda, dehinc medio tempore fortior, atque paulo
 crescit

* erectior * extentis cruribus. Iis uero quibus caput fuerit plurimum releuatum, etiam ^a lectio ante deambulationem erit adhibenda, si studiosi fuerint egrotantes, sed * leui exercenda uoce: tum exercitium, atque unctio, quæ æqualiter corpus moueant atque curent, ut uestitos faciamus currere, nudos uero cum defricatione perungi. Tunc manus suo motu * exerere, uel certe luctationem iugem facere, adhibito * doctore, cuius præceptis pareat, adhibitis * sanè ijs rebus quæ implere atque commouere caput ualent, ut sunt ea quæ cum obiectione plurima corporis fieri iubentur: necnon etiam * circulator ductus, atque * retrogressus cum saltibus. Tunc ora lauanda, atque articuli fouendi, uel lauacrum per interualla dierum adhibendum. Deposita autem corporisurbatione erit aqua præpotandus egrotus. Tum cibum sumere succi facilioris debet, id est, mediæ materię, quam mesen hylum uocant Græci. Dandum etiam uinum tenue, paruum. Sed eo tempore quo cibamus, adhibenda quoque animi laxatio, quam diachysin uocant, quæ fiet aut ludicris rebus, aut ioculari facetiâ, quæ singula artus moderatione adhibita, cyclorum ductu augeri atque minui debent, + prædatio initio, cui perfectio consummata respondeat. Est autem resumptiui cycli ordinatio formanda hoc modo. Prima die paruo cibo atque aqua nutritus egrotans, uel si ferre ualuerit, ab omni nutrimento abstentus, aliâ die leui motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc & cibo nutriendus * id est, totam accipiat partem solitæ quantitatis, quam facile percipere

* loco magis acclin.

* extendendus.
a Lectio quam ad adhibenda
* leui.

* exercere.
* aut Prædo tri
ba, aut gymnaste.

* etiam.
* circulator
* gal. li. 2. tuens
de valet. id genus
exercitationis in prædicatione
sap. vocat.

Μίσον ύλην.
Θυμὸν διαχυσίν.
eis.

* prædato præscripto.
Prædationē
cibi abstractio
nem vocat.

* id est ut tertiam panis accipiat.

Ἀπαδοῦ.

* scari, aselli,
iulides: vel ami-
culas, ut sunt
turdi, ficedu-
le:

* tum detracti
panis

Κύκλος μετα-
συνερισ.

* facile reuer-
tuntur.

atque digerere solebat. Sed panem dabimus limpi-
dum, fermentatum: pulmentum autem ova, uel holerum betas, aut cucurbitas, uel malvas, aut lapathos, aut bulbos, uel pisces teneros, ut sunt * scari: & aui-
culas, ut sunt turdi, aselli, iulide, ficedulae: uel cerebrum porcinum aut haedinum, in hac perseverantes qualitate, atque quantitate, duobus uel tribus diebus, iuxta uirium possibilitatem, quo neque parua dando debilitentur, neque adiectionibus perturbati opprimantur. * Tunc detractae partis partem tertiam adijcientes, pulmentum damus turdorum, ficedularum, aut ex pullis columbarum, uel gallinarum. Tum rursum post tres uel quatuor dies aliam tertiam partem panis adijciemus, & agrestia dabimus pulmenta, ut leporis, aut capreae: atque ita aequali numero dierum peractio, ultimam partem panis addemus. Pulmentum dabimus porcinum, tenerum, ex aqua, uel non curiose conditum ex anetho, & sale. Praterea simili modo erit etiam uini facienda partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adiectio: ac si plus egrotans bibere, quam damus, uoluerit, aquam sumat. Simili modo etiam gestatio, atque exercitium, siue motus erit augendus aut minuendus, ad comparisonem quantitatis ciborum. Perfecto re-
sumptiuo cyclo erit metasyncriticus adhibendus, primo ex parte, dehinc perfectus. Est enim passio facilis in * motu, & natura caput iniurijs aptissimum: siquidem non facile rerum repentinas perferat mutationes. Prima igitur die erit cibo abstinentus egrotans: tum alia die parua adhibita gestatione, atque unctione corporis, uel si passio perm.

permiserit, lauacro, rursum panis dabitur tertiā partem solitæ quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere atque * perferre solebat. Pulmentum dabitur salsum, assum, uel * coctum: dabitur etiam cappares sinapi madidatas, atque oliuas ex uiridi * nouitate messas, quas * colymbadas uocant, præcauentes ea quæ facile caput implent atque grauant, ut est porrum, allium, cepe. * Potum dabitur uinum, & si perferre uoluerit æger, in iisdem duobus uel tribus perseuerabimus diebus: sin manus, secunda die salsamentis admiscemus * cerebrum, uel * pisces. Tunc sequenti die panis detracti partem tertiam * addemus: pulmentū damus, holus, cerebrum, pisces tenerum, hoc tribus uel quatuor seruantes diebus. Tum rursum aliam tertiam partem panis addētes, transimus ex mediæ qualitatis materia ad uolantum qualitatem, atque in eadem similibus diebus numero perseuerantes, ultimam partem panis addemus: pulmentum dabitur porcine carnis. Sed si multas mutationes facere uoluerimus, in quatuor partes medietatem panis diuidimus, ut singulas singulis * mutationum pulmentis adiiciamus: hoc est, unam medietatem qualitatis materie applicantes, aliam uolantum, aliam agrestium, aliam porcine carnis. Sed ne quid odiosum est quantitate multorum dierum fiat egrotanti, hoc est, pulmentorum simul oblatio, erit in communi qualitate specierum diuersitas uarianda ut quibus diebus * salsum * damus, Græci drimiphagian appellant, eiusdem speciem uariemus: nunc, exempli causa, * dantes pisces, nunc † sardam, nunc cordulam: atque ita in * usu mediæ materie, quam mēsen hylē appellant, nunc turdos, nunc ficedulas, siue quas * muliacas uocāt, quæ mirum in modum & pinguescant, & deleſcentur multo.

nunc

* digerere, ut
supra.
* coctum
* olinitate
* Colymbades
* Potui
* suillum, aut
hædinum: ut
supra.
* tenerum: ut
supra.
* addimus
* pulmentorum
mutationibus.
* salsamentum
* ad eius mo-
dum & ordi-
nem. Vide lib.
3, cap. 2.
* cum pisces
damus, sardā
† scarum
* rſu
* Cordyla,
thymorū par-
tus, qui factus
in mare autū-
no redeuntes
comitatur.
* vel milio pa-
stus & sagina-
tus: vel cēchri-
das à milio di-
ctas, autū pe-
culiare genus.
Aues quidam
esse uolunt,
quas ortolanos
Itali uocant,

nunc columbarum pullos, ac galinarum. Hoc denique etiam in alijs qualitatibus pulmentorum, siue materiaram erit seruandum, ut eiusdem uirtutis pulmenta specierum mutatione uariantur. Eru propterea porum quiddam adiungendum, quod in stare non ualeat. Sed tempore quo porcina utemur, erunt etiam olera offerenda: solumq; id seruandū, ne modū quantitatē excedamus, siue qualitatem rerum datarum.

† anteriorum tur enim oblatio non solum si plurima fuerint diuersarum specierum, sed etiam si plus nutrire ualerint. In omni igitur mutatione, hoc est transitu ex

* qualitatem. qualitate ad * quantitatem, prima die oportet curandū * aqua bibere dum * aqua uiuere, adhibita perūctione. In alijs uero diebus etiam uinum accipere, & lauacro corpus re-

* reuocatur
* post lenis deambulatione. facile caput iugi lauatione ad passionis uestigia * reuocetur. Similiter autem oportet etiam motus cor-

† intra libra- pondus poris augeri atque minui. Tunc isto cyclo perfectio erit alius adhibendus solo ex uomitu, detracta dysphagia: In quo oportet prima die in paruo cibo, & aque potu egrotatem seruare: Tum alia die * leui de

* Scyllino. ambulatione motum uomitum exagitari, ex radicibus quod haurien- raphani, uel ijs simili. us speciebus, si loci aut tempo- ris causa defecerit radicū copia. Oportet igitur radi- cis cortices in frusta minui paruissima † ad libra. pon- dens agro da- dus quod excedere fas non est. ex infuso melleo, * & re. oportet. aceto cōfecto simplici, uel * scyllino hauriendum atq; Scyllinus. medendo dare egrotanti sed paulo prius quam cibum soleret libero tempore accipere ~ solet, & ut neq; superius ad-

† Videtur de- esse admonen- dus est. huc stomachus, hoc est, cū adpetitu non animo uiue, sine ulla commotione reuomat: neque rursum appa-

* digestionē co- tentia soliti temporis excitus * digestionī incurre- quat. accep

accepta. Tum tenuiter * masticans, & iugiter ex illo * radicem in
 mulso ex aceto confecto sorbens, transuoret, atq; cum frusta coccisam.
 omnem modum sumpsit, * leui deambulans motu, re- * leni
 quiescat, donec ruficante stomacho * è retento spiritu * erumpente
 mordicatione quadam, siue feruoris sensu sentiat al-
 tiora pulsari, quod quidem interposita hora occurre-
 re probamus. Tum aquæ tepidæ sumens cyathos duos,
 ne plurimo potu acrimoniam radicis obtundat, immis-
 sis digitis uomitum prouocet, atque cum omnia reddi-
 derit accepta, aquam superbibat plurimam, ut & sto-
 machum lauet, & reliquias feruoris extinguat: atque
 ita prouocato uomitu reiecto potu rursus bibat. Hoc
 cum tertio aut quarto fecerit, & potum * liquore lim-
 limpido reddiderit, capiti leuis fatus est adhibendus, pidum
 atque ora aqua calida fouenda. Tum leui deambula-
 tione mouendus est, ob tranquillitatem * capitis facien-
 dam, nisi sit soluendi * torporis ex nocumento uomit-
 us illati causa, perungendus, * hoc est, ex superioribus
 ad inferiora membratim deductis manibus defricandus.
 Sic enim capitis densitas quæ uidebatur illata, solue-
 tur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit ef-
 fecta. Tum epotis duobus cyathis aquæ calidæ lecto re-
 collocandus, & ab omni cibo uel potu abstinendus sum-
 ma cum requie animi atque corporis. Dehinc laxata
 capitis strictura * solo dimittendus: quoniam prius * somno
 quam densitas ex adiutorij commotione illata soluta
 est, qui in somnum facile deuenerunt, non solum * sue * sine
 causa capitis grauationem seruauerunt, sed etiam ma-
 iorem fecerunt, cum nullo spatio interiecto somnum
 adiutorio iuugentes densitatem corporis * iunxerunt.
 Est igitur, ut dicimus, cibo abstinendus, ne sumpta cor-
 rumpat ex corporis remanente torpore, post agita-
 tionem

* quod vom-
 itione turbatur
 & repletur.

* grauitatis ca-
 pitis

* & ex

* somno

* sine

* iunxerunt.
 Putabat Me-
 thodius somno
 corpus densa-
 ri, laxari uigi-
 lus.

tionem uomitus, atque feruorem. Quippe cum sepe
 manentibus in stomacho squamulis uel folliculis radi-
 cum, requie superaddita, atque cibo nouo commixto,
 eius necessario faciant corruptionem, ex qua conse-
 quenter caput impletum, etiamsi sua passione praeuxa-
 tum non fuerit, necessario conjuratum grauescit, cum
 ex illa putredine * corrupte quodam caput * obsident. Sicut enim Themison ait,
 * obsident. est natura caput carnibus pauperum, & neruosum, &
 Pauperum di- duris cutibus & capillis obtectum, & stramine itus dif-
 xit pro carens feilius natura: tum sensu, us quoque uniuersis * for-
 * feratum matum, insidens corporibus, atque accipiens eorum
 cunctas exhalationes, cum spiritus naturaliter super-
 * vapores eos na petens ex inferioribus trahit * corpora ea per ar-
 teriam atque stomachum, quae sunt corporis ueluti ma-
 iora fumaria. Dehinc alia die lauacro utemur, atque
 pulncto mediae qualitatis. Tum post duos uel tres dies
 ceteras cycli partes adhiemus. Ac si radices loci
 aut temporis causa desuerint, adfectandus ordine su-
 pradieto uomitus ex granis sinapis madidati, uel ex li-
 quido sinapi poto, aut mulso ex aceto & pipere con-
 fecto, uel * cardamomo, aut eruce semine, aut decoctio-
 ne thymi, uel origani, aut hyssopi, aut * salsamenti, &
 * cardami, multis osibus, cum aceto, uel mulso ex aceto. Tunc pro-
 nascitur, & mulis ossis, sumpto etiam egrotanti in grauescentem perferre nunc
 * resumpto e- factu cedente, atq; limpidio linimento per se, & pre-
 tiam egrotante, sumpto etiam egrotanti in grauescentem perferre nunc
 & conualescere. uomitum possit, nunc drimyphagian, audemus integrum
 te, ut atque perfectum cyclum metasyncriticum adhibere,
 ut initium a uomitu sumentes, drimyphagian iunga-
 mus, ac deinde per ceteras cycli materias decurra-
 * ordinamus mus. * Ordinantes praeterea etiam localia adiutoria,
 quorum prima sunt adhibenda leuiora, & quae longe
 remotis

remotis partibus admota * transmissa patientibus in- * transmissio
gerunt curationem: tum etiam uehementiora. Erit igitur
radendum caput, nunc * pro capillatura, nunc con- * eodē genere
tra capillaturam, donec cutis rubore adficiatur: ac locutionis rti-
deinde in balneo nitri puluere * aspergi, & confrica- tur inf. i. ca. 4.
ri paulo antequam in solium descendat agrotās. Tum * asperendi,
etiam paroptesis adhibenda erit ex carbonibus aqua- & confican-
li * uapore medentibus. Alia etiam die cucurbitae in- dum
figendae * plurimae cum flamma: & primò, dorso atq; π. π. π. π. π. π.
cervi, uel ceteris nervis, quos tenontas appellat, tum * calore ardē-
capiti, quae quidem capiti erunt magno raptu detra- tibus.
hende. Dehinc dropax adhibendus, primò cruribus, * plurima
tum thoraci, & dorso, * ex primo cervicis sphondylo ΤΙΝΟΥΤΙΣ.
usque ad clunes, uel earum ultimum sphondylum. Plu- ΔΓΩΠΑΞ.
rimi etenim nervi inferiora quaeque communi natura * à capite.
* coplexi iisdem paria faciunt superiora. Tunc * par- Eas vocat re-
tium propungentibus pilis capitis, atque buccarum, uel corporationes
temporum musculis, quos siagonas appellant, collo, & cap. 4. inf. d.
mento, cum subiectis gutturis, quae * ante rumam uo- ΣΓΗΝΔΥΛΟΙ.
cant, dropacem apponemus. Sed ne ceteri corporis * à
partes nude interea perfrigescent, erunt à duobus mi- * in eas partes
nistris mediocri unctione fricandae, atque ita cum dro- dispersi, veluti
pacem detraxerimus, totum perungi corpus oportet nexu quodam
bit, ipso quoque capite manu leuiter pertractato, & illas cum supe-
lauacro dabimus agrotantem. His itaque adiutoriis rioribus vin-
relaxatis, atque lentescentibus capitis partibus, uocis ciunt, ac mu-
quoq; exercitium adhibemus, quod Graeci anaphone- tum illarum
sin uocant: tum frequentior sinapismus, ac deinde ptar- consensum ef-
micum utile est. Plurimum denique prodest post deam- ficiunt.
tulationem sinapi adhibitum in gargarismum, madi- * praeasis pro-
ditum, prius quam lauacro ager utatur, uel aridum, minentibus pi-
ac masticatum: deinde aqua calida sumpta, & in ore lis, capiti.
paulisper * antherewna,
sive rumam,
ut pag. 265.
ΑΝΑΠΗΡΟΙΣ.
ΣΙΝΑΠΙΣΜΟΣ.
ΠΤΑΡΙΣΜΟΣ.
ΡΑΡΥΑΓΙΟΙΣ.

paulisper

paulisper retenta: uel piper cum melle. Non quidem
 * in Apophleg hęc humoris, siue * phlegmatis trahēdi causa metho-
 matismi vsu
 dus ordinauit, sed ut etiam oris interiora adiutorio-
 rum agitatione capiti beneficium tradant: quippe cum
 * afficiat dolor sepe ipsas quoque partes * afficit. Ista igitur re-
 gula consequenter etiam betę nigrę, uel cyclamini
 * dilatatis herbe succo, in cochlearis quantitate, reclinato capite
 * mucilenti egrotantis, pollicis sinistrae manus impressione * infla-
 * relenatur tis nariū cauernis infuso uti possumus. Etenim fit * mu-
 cilenta humoris excussio, qua egrotans * releuetur,
 non ob deductionem, ut supra diximus, materię, sed
 quod adiuncta agitationis utilitas capiti beneficium
 * adiutoris cor tradat. Est etiam ex localibus * adiutoris usura cor-
 porum vsus a porum, ut sunt ea quę conficiuntur ex euphorbio, uel
 cetorum adarce, opobalsamo, aphronitro, * murra, uel aliis si-
 * murrha milibus uirtute rebus. Utendum etiam malagmatibus,
 * oblatione: quę ualeant ex alto causas * inductione propria de-
 nempe reluti tergere, quę Gręci Minythica uocauerunt. Memine-
 delendo extir- rimus tamen nō prius esse ab adiutorio locali ad aliud
 pare. transeundum, quā turbatio corporis fuerit delimita,
 Maxāy uata atque patientes partes aliam rectē poscere commo-
 iuuuina. tionem adiutoriorū fuerint uisę. Quapropter si pluri-
 mum uexata corpora uiderimus, sufficere intelligimus
 * alij nihil mu uno in cyclo unum locale adiutorium. In iis uerō quę
 tū, & uiribus minus uexata noscuntur, uel uiribus medicamentorum
 depurgata, de * depurgata etiam secūdō uti licet. Singula igitur ad-
 struita, & pri- iutoria adhibēda esse meminerimus sequenti die quam
 uata exponū. mutatio facta fuerit materiārū, hoc est, qualitatis pul-
 * afflicta, de- mentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex ante-
 iecta cedenti abstinentia ductile atque aptum corpus adiu-
 toriis fiat. Specialiter autem erit dropax adhibendus
 tempore quo medicę qualitatis utimur materia. Paro-
 ptesis

presis uero & sinapisimus, & ptarmicum, quod*ster- * Sternutato-
 nutamentum dicere poterimus, tempore quo uolan- rum, quamuis
 tum utimur pulmentis. Etenim neque adhuc corpus sic passim in
 post usum falsamenti debile, neque rursus plurimum hoc opere lega-
 tur,
 turribili qualitate uidetur esse* confertū. Cauēda etc. * immodice ple-
 nim uehementer est capitis commotio, quæ* sæpe cor- num, & san-
 poris plenitudine fit, quippe cum sanos homines ple- guine abun-
 rumque uinolentia, uel indigestione* confusos, capitis * super
 motu uexatos in catarrhum, atque coram uenire * effusos
 uideamus. Solo igitur tempore, quo drimyphagia ute- Καταρσις.
 mur, omne erit locale adiutorium prohibendum: uel Κορσις.
 si quisquam omni ex parte fuerit uiribus plenus leue * dandum erit
 quiddam* addiderit. * Sufficiens quippe cum drimy- * quippe cum
 phagiæ uehementia atque re corporatio altiorum eo sufficiens
 tempore totum penè habitum mutare uideatur, & sit
 umoris ita corpus adiutoris exercere, ut eodem tem-
 pore superficies cum altioribus agitetur. Utendum
 etiam fomentis, siue uehementioribus illisionibus a-
 quarum, Græci cataclysmos appellant, & primo cali Κατακλυσμός
 darum, deinde frigidarum. Ordinande etiam muta-
 tiones earum ad usus naturalium aquarum, scilicet
 earum que non odore percutiunt. Natationes uero
 sub diuo fieri reprobamus. Cæteris enim corporis
 partibus aqua* complexis, solum* supernatans re- * oportis, con-
 manet caput, quod necessario perfrigescent, * inæqua- rectis, demer-
 litatem corporis facit. * Ac si minus cedere passionem sis.
 uiderimus & post frequentiam eiusdem, iteratæque * superextans
 curatione, & fortificato corpore, ægrotantis que- * horrorem.
 rmonia permanserit, helletori usus adhibendus: sed * At
 primo ex eius insertatione radicibus penetratis,
 uel mulso ex aceto confecto infusis. Dehinc etiam * ac

coquis utendum est, atque diuersis ciborum pulmen-
 tis, quod quidem latius tertio Responsionum libro iam
 Libri respon- dudum docuimus. Vehementi enim motu corpus aper-
 sionum Cely. * depellit tum * despuat, ut ita dixerim, * passionis carnem, qua
 * quæ morbum * depulsa, naturalis atque noua succedit. Dehinc si etiã
 ali, & fouet: his gestis passio permanens erit, secundo uel tertio
 * resumptis utendum helleboro, sed * præsumptis uiribus ex cor-
 poris refectione. Tunc etiam naturalibus aquis uten-
 dum, uel siccis uaporationibus, & longa per maria
 nauigatione. Etenim fluminales uel portuose, atque
 stagni nauigationes incongruæ iudicantur, quoniam
 humectantes caput infigidant exhalatione terrene.
 Maritima na nauigatione uero latenter atque sensim corpus ape-
 rigatio. riunt, & falsæ proprietatis causa corpus adurunt,
 atque eius habitum quadam mutatione resciumt. Af-
 fectandus etiam in acres teneros atque aquilonios
 transitus, uel contrarios iis qui passionem asperare
 * supra pag. ualent. Adhibenda præterea animi laxatio, & ma-
 249. *διακρυψ.* gis post cibum. Omnis enim mentis intentio caput im-
 plet. Hæc est secundum Methodicos ordinata curatio.
 Plurimi autem diuersarum sectarum principes fo-
 menta probauerunt ex oleo rosaceo. atque aceto. &
 ruta, & herpyllo, peucedano, castoreo, sylphio, atque
δρυς. semine herbæ quam agnon appellant, * samfuco, he-
 * samfuco: derarum coma: ex quibus in accessione caput imple-
 quâuis in hoc tum augmentis asperrimis agitaturn, atque grauâ-
 toto opere sic le- tum, totius passionis duplicat modum. Est enim supra
 gatur. dictarum materiarum * repercusibilis usus, eo adhi-
 * reprehensibi bitus tempore, quo mitigatio conuenire perspicitur.
 lis. Vtuntur etiam purgatiuis medicaminibus, quæ ca-
καταρτυά. thartica uocauerunt, hoc est, uentrem deducentibus,
 ex

ex quibus stomachus * inficitur, & omnis nervositas
 * uitiatur. Item arteriotomiam probant, & usturam
 * ex cauteriis * ferratis duorum digitorum spatio su-
 per ipsas uenulas effectam. Tunc longo tempore * uul-
 nerationis seruata qua ferri materia purulenta ex
 alto * atque superficie passionem * releuare promit-
 tunt, quod nos in accessione noxium atque exitiale
 iudicamus, ob uehementiam motus: in lenimento uero
 inutile, atq; adiutoriorum medela contrarium, siqui-
 dem prohibet eorum beneficia penetrare. Non enim
 fricationes, uel cucurbitæ uel dropaces, aut sinapismi,
 aut ptarmica, aut cataplasmi, quos nos aquarum illi-
 siones appellamus, uulneratis locis adhiberi, aut * per-
 ferri aptissime possunt. Utuntur etiam frigido lau-
 cro, Græci psychrolusian appellant, quod necessariò
 nervos indurat, ac congelare consuevit, ob densatio-
 nem cutis, ac totius corporis. Utuntur etiam locali ue-
 narum diuisura, ex qua patientes partes implentur.
 Dant quoque mastichen masticandam, ex quo in pas-
 sione * constituta densatus constrictiue uirtutis cassi-
 tur. * Themison primo libro tardarum passionum, quas
 chronias uocant, phlebotomat, atque constrictiuis fo-
 mentis utitur * ad laxamentum phlebotomiæ, frustra-
 tus, errore sequenti ex fomentis incongruis. Item im-
 minente augmento, duas præcauens horas, unctiones
 adhibet acerrimas, & durissimam fricationem, atque
 constrictionem articularum, & tum sinapismum adhibet
 ultimis membrorum partibus, siue summitatibus arti-
 culorum, ob auertendam materiam: plurimas etiã fronti
 sanguifugas apponit, atq; humeris, & temporibus ca-
 pitis, quod est contra seclæ rigorem. Affectandam igitur

* afficitur

* uexatur.

Αἰσθησιμία.

Καὶ νίγη.

* cauteriorum

ferramentis.

* ferratis

* vulneratio-

ne

* in superficie

posse

* releuari

* ab egro

ψυχρολαξία.

* constitutus

potentia cūctis

ētiæ uirtutis

densatus gra-

uatur.

* Themison

* post

* congruat tur corporis laxationem, nō auersionem materia eius dicimus. Quippe cum non * concurrat, neque conueniat quod faciendum putat, ut eodem tempore articulorum constrictione, & sanguisugarum appositione utamur, præseruatis horis duabus, antequam passionis implicent augmenta, cum illo tempore sit requies adhibenda, & sepe contingat, ut præueniens corpori iam * occupato querela, & accessionem denuntians, ipsum quoque * tempus quod elegisse uidetur, turbare noscatur, sitq; nocens oppositio sanguisugarum, ex quibus * perfricatio, atque commotio. uel ex earum * morsibus amentia, aut si aliquid sanguinem detrahūt grauis egros uexatio consequitur. Probat etiam apponenda malagmata dolori contraria, quæ anodyna uocantur, uel castoreum aut rutam, aut sphondylium herbam, cum cerotario ex oleo rosaceo atque pice liquida confecto. Ex iisdem iugiter iubet odorem capere egrotantem, omnifariam caput implens; atq; ita si dolores, inquit, mitigati non fuerint ex calidis rebus, * frigida spongiæ apponenda, ad empiricorum consilia deuolutus, qui ex contrariis ad contraria transeundum, causis resistentibus probauerunt. Virtur etiam * caroticis hoc est quæ cutem * extendere uel corrumpere ualeant: & cessante accessione imperat fricationem adhiberi, atque fomēta, quorum item usus non declinantis est accessionis, sed in * toto recedentis. Denique peccatis indulgendum methodicorum princeps Soranus * dignissime iudicauit. Adhuc enim, inquit Themison, Aesclepiadis erroribus, & * rudimento temporis methodici fallebantur.

De Scotomaticis. Cap. II.

Scotomatica passio ab accidenti nomen sumpsit, Σκωτωμα, ἡ ἐκ
σποτωματιζ, ἡ ἐκ
σποτωματινῶν
παῖτος.
 Quod repentinas oculis ingerat tenebras. Afficit
 frequenter uacuos homines, hoc est, sine aliquo exer-
 citio uitam ducentes, & uinolentos, uel consuetos
 uentrem purgare medicaminibus potius, & ab eorum
 usu repente desistentes: item * hæmorrhoidis longo
 tempore affectos, & post earum amputationem nulla
 recorporatione curatos. Vehementescit autem hæc
 passio hyeme, uel uerni temporis initio: præterea sæ-
 pe futuram denuntiat epilepsiam. Veteres denique
 paruam epilepsiam uocauerunt. Nam in passione con-
 stitutos repentina uisus * tenebratio, atq; nebula, cum
 capitis * uertigine consequitur, ut omnia secum mo-
 ueri existiment. Item ante oculos quosdam sentiunt
 marmorum maculis similes * tractus, quos marmari-
 gas Græci uocauerunt, cum tamen * conuersis oculis
 omni ex * parte non deferant uisum: Item capitis atq;
 oculorum grauatio, & sedere uolentibus timor: si-
 quidem secum omnia putant impelli, uel cadere: au-
 rium tinnitus: superiorum corporis sudor: aut repen-
 tinus casus cum celerrima surrectione. Asperatur
 præterea passio si ex alto aspexerint egrotantes
 meatum fluminis, aut rotæ uertiginem, siue ignis, item
 si proni quicquam gesserint, uel maiorem uocem au-
 ribus acceperint. Discernitur ab epilepsia hæc passio,
 si quidem neque sensibus priuat egrotantes, neque
 spasmo, id est diuerso raptu adficit: item a capitis pas-
 sione, quam cephalicam uocant discernitur, quod do-
 lorem non faciat. Separare autem * ab ista passione
 uertiginem, * siue obscuritatem necessarium non est.
 Siquidem ex his ueluti partibus scotomatica passio

* in hoc toto o-
 pere Hæmor-
 rhoidas primæ
 declinationis,
 & hæmorrhoi-
 darum legitur
 Επιδωλῖα.

* Hic affectus
 σκωτωμα est.

* Hic affectus
 σκωτωματινῶν vo-
 catur

* iactus
 μαρμαρυγῆς, ἢ
 ἀμαρυγῆς, ἢ
 μαρμαρυγῆς le-
 gendum.

* obuersis
 * parte inserat
 uisum
 intente assi-
 ciant.

Σκωτωματινῶν

* in
 * ab obscuri-
 tate

confecta esse uidetur. Est denique istius passionis affectio salutis innoxia, hoc est sine ullo periculo, nisi quis maretenus, aut ex alto cadens, ratione casus potius, quàm passionis uolentia, perire uideatur. Curationem uero cuiuslibet adhiberi conuenit, quæ nuper passioni capiti est ordinata, non solum generali, sed etiam speciali ratione.

De Incubone.

Cap. III.

Incubus.

ἰνκυβάντης.

ἐπιβολῆς.

ἐπιβολῆς.

* hostilis

ἀνταρξικῆς.

significat, quia

alibi Dissipen-

tiam vertit.

cap. vii. lib. v.

* turbatione

ὀνειρεζίνος.

* prestantius

quod, et qua-

si principium.

Αἰτιολογούμε-

νοι libri Sor-

ni.

Incubonem aliqui ab hominis forma uel similitudine nomen ducere dixerunt: aliqui à phantasia quæ patientes afficiuntur: siquidem ueluti ascendere atque insidere suo pectori sentiunt quicquam. Themison secundo epistolarum libro Pnigaliona uocauit, siquidem præfocat agrotantes. Quidam ueteres ephialten uocauerunt, alij epibolen, quod * utilis patientibus perhibeatur. Afficit crapula uel indigestione iugi uexatos. Accidens igitur semel, ita ut nullam uigilantibus querelam, aut dissipentem sanitatem faciat, sed solius somni * turbatio noscatur, minime passio dici potest, sicut neque semel effectus per somnum seminis lapsus, quem Græci onirogonon appellant, passio nuncupatur, nisi iugiter, atque cum corporis incommoditate fuerit effectus. Est autem supradicta passio epilepsiæ * tentatio. Nam quod neque deus, neque semideus, neque Cupido sit, libris causarum quos ætiologumenos appellauit, plenissime Soranus explicauit. Ista igitur passionem possessos sequitur corporis tardissimus motus, atque torpor, & magis per somnium græuedo, atque pressura, & ueluti præfocatio, quæ sibi quenquam irruisse repente ex-

stimant

stimant, qui sensibus oppressis corpus exanimet, neque clamare permittat. Quo fit ut sepe erumpentes non articulata, sed confusa uoce exclament. Quidam denique ita inanibus adficiuntur uisus, ut & se uidere credant irruentem sibi, & usum turpissimæ libidinis persuadentem: cuius si digitos apprehendere nixi fuerint * fugatim existiment. Tunc autem cum somno surrexerint, faciem atque transfigurationis * partes uidas & humectas sentiunt, attestante grauedine ceruicis, cum tussicula * leui, molli stimulatione commota.

Primum autem possessis accidit pallor, & corporis tenuitas, quippe cum somnum, timendo, non capiant.

Apparet igitur strictura passio ex t grauedine, tarda autem ex temporis tractu, & non semper sine periculo salutis. Cum enim uehementer impresserit præfocatio, quosdam interficit. Memorat denique Simmachus Hippocratis sectator, contagione quadam, plurimos ex ista passione, ueluti luc, apud urbem

* Romam confectos. Quapropter curandos oportet tacere loco lucido, atque mediocriter calido, adhibita requie animi, & corporis abstinentia, usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocauerunt. Tum colla tegenda, atque caput, stomacho lano limpidus ex oleo calido præcincto: adhibenda etiam oris collutio ex potu aque calide. Ac si plurima stomachi, uel capitis, uel colli fuerit querela, adhibenda phlebotomia, & post detractionem perunctio ex oleo calido. Tum ora fouenda: cibus dandus simplex, succi facilioris, paruus, sorbilis: & si passio perseuerauerit, cataplasmata adhibenda: cucurbita quoque, nunc simplex, nunc adiuncta scarificatione, ex utraque parte gutturis, quam Græci anthereona uocant, nos

* fugientem existimant

* oculos: nares: aures: anum.

* leni

† alius: ex grauedine tarda, aut

* populari & pestilenti hunc incubo sudor Anglicus non dissimilis est.

Avbigeu.

Ruma. rumam. Tunc uaporatione utendum, & alternis die-
Diurnis dicit bus cibus dandus. Illa uero adiutoria quæ adhibenda,
pro continuis diurnis erunt diebus adhibenda, sed longe remotius à
ut supra capi nocturno tempore. Tunc etiam gestatio, atq; uarius
te prono. cibus, & lauacrum, & aquatum uinum. Illis uero par-
** malim lege-* tibus quas curamus erunt primo cerotaria apponen-
re Diad. hila da: tum malagmata, ut Diachylon, aut * Diamelilo-
ty. Dia Sam tum, aut Diamsucum. Fricatio etiam * capitis, & des-
psuæ. cateris pedinis capillorum decursio: suspiciones etiam sine
toto opere no- metus imminentium somniorum auertendi procul, fabu-
miandi cau larum lenitate robore adiecto. Plerique enim sibi fin-
hee legantur. gentes uel formantes futura, uoluntarios pene causa-
** capiti adhi* rum motus efficiunt: ac si passio tardauerit lenioribus
bend. & den * admonita monitis, conuenit etiam radicum uomitus.
jo pedine. atq; drimphagia: capitis quoque detonsio: ac * cor-
** admonens* porum usus acriorum. Item dropax, sic enim aut ex
motibus. supra dictis adiutorijs ægritudo soluetur, aut si peiora
** ciboru quæ* uerit, epilepsia necessario sequetur.
uis usdem uer-
bis pag. 256. le
gitur corporis.

De Epilepsia. Cap. IIIL.

Epilepsia. **E**pilepsia uocatulum sumpsit, quod sensum atque
** ipsum.* mentem pariter apprehendat. Appellatur etiam
Morbus sacer puerilis passio, siquidē in * ipsis abūdat ætatibus: & si
** utatur im-* cra, siue quod diuinitus * putetur immunda, siue quod sa-
mitu. cram contamineat animam siue quod in capite sit quod
** dominantis* multorum philosophorum iudicio sacrum templū est
** r. magna* partis anime in corpore * natæ: siue ob magnitudi-
detegunt. nis passionis: maiora enim uulgus sacra uocauit. Unde sa-
 crum dictum mare & sacra domus, uelut tragæus
 poeta sacram noctem, hoc est magnam appellant.
 Fit plerumque uel nascitur ex uiolentia, aut ex æge-
 stione,

stione, aut contusione, uel ut Asclepiades, percussu
 atque diuisura * membrorum quæ cerebrum tegunt, * membranarū
 aut nimio timore. Sed eius passionis species duæ esse
 probantur: una quæ somno similis altissimo uidetur:
 alia quæ diuerso raptu corpus afficit. * Quarum pri- * Harum
 ma grauior iudicatur: siquidem est similis apoplexiæ.
 Earum quidem commixtio tertiam facere speciem po-
 test. Plerique enim raptu atque contractu corporis
 adjecti, uel adprehensi, secundo in altissimum soporem
 deuenerunt. Sed horum differentia generaliter inuti-
 lis curationi inuenitur. Pronos autem seu declines,
 aut uenturos in ipsam passionem sequuntur commu-
 nia accidentia etiam cæterarum passionum quæ ex
 membrana cerebri oriuntur, ut grauedo, atque uerti-
 go capitis, & interior sonitus, consensus etiam occi-
 piti, oculorum * intentio, aurium tinnitus, aut difficilis
 auditus, & cum uertigine uisus obtusio, uel quædam
 præ oculis quasi * propendentia, macularum mar-
 moris similia, quæ Græci * amarygmata, siue mar-
 marygas uocant, uel araneorum cassibus, aut nubibus
 tenuissimis similia, aut paruulis uolantum animalibus,
 ut sunt culices. Item uelut scintillarum micæ, aut cir-
 culos igneos circumferri præ oculis sentiunt egrotan-
 tes. Linguam quoque inflexibilem, cum saltu musculo-
 rum, & dolorem à tergo inter scapulas. Sequitur e-
 tiam gutturis durities, atque precordiorum iugis in-
 flatio, cum oscitatione, sternutamento, & saliuarum
 fluxu, & cibi fastidio, aut immodico appetitu: uigi-
 liæ iuges, aut plurimus & * inanis somnus, insomnia
 turbata, & ciborum difficilis egestio, uel nulla: & sine
 manij: ista causa ueretri tentigo: & frequens Veneris
 delectatio. Aliquando etiam per somnum seminis lap-
 sione,

* ueluti def-
 xus uisus, rigē-
 tibus oculorum
 musclics.

* prospēdētia
 * Alarmaryg
 mata.

Αμαρυγmata.
 Μαρυγμυτι.

* qui ad uale-
 tudinem nihil
 conferat.

οὐρανός. *⁊* sus, quem Græci onirogonon uocauerunt: mens suspen-
 sa cum anxietate, & nullis ex maioribus causis facilis
 iracundia, atque paulo ante gestorum obliuio, &
 * vaporū quī
 * ascensus
 * durante
 * eorum quæ caliginem facere ualent facilis * sensus,
 obtinente passione & iam occupato corpore: sen-
 suum priuatio accessione * dominante. Sequitur &
 quibusdam immobilitas perfecta, cum ore demisso, at-
 tescente pallore cum aspiratione tarda, & pulsū ma-
 gno, atque alti soporis simili oppressione. Alios uero
 raptos, diuersa membrorum diductio, atque saltus, &
 uultus contortio, uel oculorum, sequitur, quæ sepe
 perseverans, etiam post accessionem strabos fingit &
 grotantes: at contrario quibus * tarda fuerit corre-
 * parua fuerit
 corruptio
 ctio, naturalis uisus simulat equitatem. Sequitur etiā
 gutturi stridor, & singultus, cum rubore uultus, &
 uenarum inflatione: & aliquando pulsus atque spirā-
 tionis cessatio: tum per interualla resumptio: palpe-
 brarum quoque suspensa positio: & illisio dentium at-
 * quæ sepe den-
 tribus den- con-
 tunditur: sepe
 dentibus præci-
 datur.
 que stridor, & linguæ prolapsio, quæ sepe * quassā-
 tione, sepe incisura uexatur. Sequitur etiam præcor-
 diale ad superiora raptus, uel hiercorum & urina
 inuoluntaria emissio, sudor roscidus rigenti corpore.
 Aliquibus etiam confusæ uocis emissio, & ante dimi-
 sionem per os atque nares spumarum fluor: accessio-
 ne cessante omnium gestorum ignorantia, atque cor-
 poris dimissa uolutatio, cum moestitia uultus agrotan-
 tis. Sequitur tunc oscitatio & * dytētio corporis uolun-
 ti uoluntaria & insolitus * uisus. Piger motus & to-
 tius corporis marcor: oculorum etiam permanens ror-
 batio, atque uenarum frontis extantia. Aliquibus etiam
 mentis alienatio, & nulla notorum agnitio. Alio
 tempore plurima ex antecedentibus consequuntur.

* pandiculatio
 * uisus,
 pandiculandi
 conatus

qu-
 lig-
 n-
 rin-
 nen-
 aud-
 cris-
 adhi-
 g-
 tere-
 nate-
 gion-
 plur-
 quen-
 tecea-
 dam-
 ut ma-
 r. m-
 tutan-
 tiunt-
 ulla t-
 public-
 exter-
 * loci-
 cadent-
 gna au-
 tionis
 morau-
 ne ulla
 tentig-
 nam iac-
 dia, mo-

que supra memorauimus : hoc est , tenebratio, uel caligo, cum proni quicquam gesserint egrotantes , aut nauem , aut rotam figuli celeri motu ferri conspexerint : aut aquam fluentem, uel magnam loci altitudinem, aut rupem uiderint, aut strepitum uel clamorem audierint, aut uehementer refrixerint, uel ligneis laucris ists fuerint , aut odoribus nimium bonis uel malis adfecti, ut * storacis incensi, aut thuris, aut bdellij, aut * styracis gatzis lipidis, uel bituminis, aut ceruini cornu. Præterea accessionum motus nunc ordinatos, nunc inordinatos egrotantes accipiunt: & nunc interuallis longioribus , ut mensium duodecim , nunc angustioribus plurimum, uel parum, ut eodem mense , uel die, frequenter agitentur. Noctibus * quidem inquietati, antecessentibus signis accessionem fore denuntiant : quidam sine ullo denuatiatiuo motu corripuntur, quo fit ut magis periclitentur. Alij enim prænoscentes futura, motibus solitis admoniti, in domibus se continendo tutantur , accessionem præuenientes: quam cum sentiunt propinquare, eligunt locos, quibus tutò, ac sine ulla turpitudine iacentur . Alij uero istorum ignari publicis in locis cadendo fœdantur, adiunctis etiam externis periculis, quæ passionis non esse uidentur, * ex alijs locis
* loci causa præcipientes dati, aut in flumina uel mare casu
cadentes, aut in balneis * uentris solutione coacti. Si
* uentrem soluere.
gra autem sunt post lenimentum future rursus accessionis , ex quibus affici in passionem uenturos memorauimus, somnus turbatus, uel cibi corruptio sine ulla manifesta causa . Item ueretri sine ratione tentigo , & Veneris appetentia, uel seminis per somnum iactus, quem onirogonon Græci uocant : iracundia, mæslitudo, & cætera quæ nuper posuimus. Item
segni

tempore corporibus, sed magis * uerno. Frequenter si * Aphor. 20.
 milio pati epileptici, & a matrice prefocata * mulie-
 ri inueniuntur: siquidem non aliter sensibus priuan-
 tur, sed asceruntur quod in ultima accessionis par-
 te, per os atque nares, spumarum fluere non affician-
 tur. Hec est passionis cuncta specialis significatio. Cu-
 rationis autem adhibendae causa erit necessariò * adhi-
 bendum genus, quod sit passio stricturae atque uehe-
 mens, & * difficulter frequentans, tarda superposi-
 tionibus atque lenimentis uariata: * cuius quidem su-
 perpositiones nunc plurimis tempora temporibus ac-
 cessionis generalia superpositionis occurrerunt. Sed
 quae forte superpositiones plurimis ex accessionibus
 fuerint coeacte, nunc quotidianas, nunc tertianas,
 nunc hemeriticas faciunt typos. Difficile est enim
 hanc passionem in continuationem uenire: siquidem
 trauentu mortis interueniente minime continuatio
 intelligi potest, & est impossibile, iugibus diebus aut
 sensibus priuatum, aut motu carentem, aut diuerso rap-
 tu affectum in uita manere. Item lenimentorum ali-
 qua pura ac limpida, aliqua turbata concurrunt: &
 aliqua latiora, aliqua angusta, aliqua horum medio-
 ciora. Patitur enim communiter omnis neruositas, sed
 principaliter caput, sicut ex antecedentibus conice-
 re poterimus, & ex iis quae post accessionem rema-
 nere uidentur. Curandum autem oportet, primò, cum
 cerebrositate uel uertigine uexatur, iacere loco lu-
 cido, atque mediocriter calido, altioribus stramentis
 capite subleuato: & si raptus fuerit consecutus, di-
 versis erunt palpebrae * differende, atque iugiter ab
 motu seruandus ob spasmi passionem. Iubendum
 autem ministris manibus calidis nunc caput atque fron-
 tem

* Aphor. 20.
 lib. 3.

* mulieres

* consideran-
 dum

* cum maxi-
 ma molestia
 frequenter re-
 uertens.

* cuius super-
 positione, ac-
 cessionis tem-
 poribus, pluri-
 mis, superposi-
 tionis alius tem-
 pora occurre-
 runt. i. prius-
 quam desierit
 paroxysmus,
 inuadit aliter.

* differende

tem cum blanda fricatione, nunc collum atque gutturis
 Ἀρθρώσιν. partem, quam anthereona uocant, contingere: aliis
 etiam manuum summitatem, atque pedum tenere iube-
 mus. Præterea frigescencia corporis uaporari, corri-
 gi etiam ea quæ forti raptu torquentur: ac si minime
 consenserint, erunt in eodem schemate seruanda, ne
 ulterius torqueantur. Tum quodam laxamento ca-
 * resistentia ptato corrigenda, ne nimio * occurrentia certamine
 superare cupientes, neruorum quassationes faciamus.
 * exertam in Linguam quoque * relocare curabimus, aut mentum
 os ultra dentes reducere. tum calidis pannis thoracem
 Μετάσσωμα. uaporare, atque inter scapulas, quod Græci meta-
 Διάσσωμα. phrenon uocant. Laxatis enim diaphragmatis parti-
 Ὑπὸ στήνα. bus, quod nos thoracis atque uentris discrimen dixe-
 rimus, laxato etiam hypodymate, siue membrana quæ
 latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo po-
 terit collectus spiritus exhalari. Apponenda etiam
 uestica oleo calido semiplena pubetenus, atque uestica
 partibus, ut ipse quoque mitigata conquiescant: ac si
 * coinciderint dentes * conciderint, ut prefocationis excitent me-
 * alterutram tum, immusione digitorum * sinistram compaginem.
 Χειρὸς. quam Græci chalion uocant, * hiscentes dimittimus.
 * ut hiscât di- ne spumarum emissio tardetur. Tum per interval-
 ducemus egrotantem inclumantes excitamus, & eius ora spor-
 gia ex aqua calida expressa detergemus, dehinc capi-
 fouemus iugiter. Cum statum sumpserit accessio, pla-
 rimo atque dulci oleo calido, & lanis mollioribus * in-
 * infusus fuso omnia contegimus: magis autem occipitium. &
 Τίγερτις. maiores neruos, quos tenontas appellant: tum guttu-
 Ρύμα. ris atque rume partes, quas anthereona appellant.
 Τίγερτις. cum temporibus, & buccarum musculis, quos siaga-
 nas appellant. Sudores etiam si fuerint ingruentes.
 raptus

raptim detergemus, ne corpora perfrigescant: tum
 collectum * humorem detrahimus appositione digiti, * in ore
 aut lanae, aut spongiae * melote inuolutae. Perseuerans faucibus
 enim longioris temporis facit accessionem: ac si mari- * Melota
 me se resumentem uiderimus, erunt cucurbitae leues * auerso spe-
 apponendae, quas Graeci sicyas appellant, stomacho cillo. Meloti-
 atque thoraci, & interscapulis, atque praecordiis. Sed dem alij vocat
 si infans etas fuerit patientis, erunt maiora prohiben- Σικωα.
 da ob debilitatem uirium: sed cum nutrix amictu con-
 tegens, oleo fouens, conclusu corporis corrigere me-
 ditetur: aut si spumarum quicquam comparuerit quod
 in ore teneatur, mulsam tenue destillet paulatim, &
 neque iugiter, quo * commorationem faciat spirandi: * commodita-
 * Tunc lac caprinum offerat dimissione perfecta, siqui- tem
 dem est crassius, atq; maioris nutrimenti. Dehinc cum * Nam ob re-
 forte potuerit post accessionem mammas sumere, erit citem conuul-
 melle papilla linienda, quo faciliior sumptio fiat, atque sionem muscu-
 * nervorum laxatio celebretur: corpus quoque ali- lis buccarum &
 mento necessario nutriatur: * tenuatur praeterea etia lingua adhuc
 liquidorum crassitudo, & uenter * mollitur, cōicien- sepsis, infans ex
 tes etiam singula * passioni accidentia, quae ita corri- ubere nutricis
 gere debemus, ut à generali regula nihil dissentire ui- Lac sugere non
 deamur. Tunc etiam curationis diligentiam per nutri- potest.
 cem egrotanti prestare tentabimus, iubentes * & à * distentione
 lauacro * abstinendum, atque sine uino atq; carnis esu & raptu ad-
 perseuerare, tum deambulationibus atque exercitio huc rigentium
 * leui gestari, quo humeros magis exerceat, ut est * tenuetur
 sphaerae ludus, uel exultationis cuiuspiam. Itcm iuben- * mollitur,
 dum cibum sumere succi facilioris, uel interea mulsam. conueniens
 Ac si forte ipsam quoque hac passione uexari uideri- * passionis
 mus, erit ab officio remouenda: non aliter etiam si * cani
 qualibet passione affecta malo succo atque corpore * abstinere
 habituari * leni agitari
 Sphaerae ludus

Καχξ.α. habituari uideatur: hoc Græci cachexian uocauerunt. Erunt igitur his præfectis aliæ nutrices exhibendæ, ex quorum sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem sanum lac, uel communiter nutrices bonæ

Γουαρδον
Caly libri.

probentur, muliebribus libris, quos Græci gynecion uocant, docebimus. Interea ipse quoque infans erit a lauacro seruandus: tum post tertium diem in domo lucida, & mediocriter calida locandus, & primo oleo calido, tum oleo & aqua calida fouendus. Vitanda præterea quorum timore infantes afficiuntur, ut sæpe fitæ formidines. In ætatibus uerò quæ ferre maiora adiutoria possint, acceßione transacta erit phlebotomia adhibenda. Aliqui enim Medici statim phlebotomandos probant, sicut etiam Theßalus se uelle demonstrat.

Theßalus.

* primam diatriton seruandam

* an sit

Aliqui * prima diatrito seruandum existimant, quo speculentur utrum post unam acceßionem passio soluta recessisse uideatur, * sit præterea non solum inane, uerumetiam noxium phlebotomiam adhibere. Quippe cum prædicendum probent ex acceßione secunda, utrum passio augeatur, & hoc phlebotomix exigat

* susineatur

* discernentes

adiutorium, & phlebotomatus cibi refectione * toleretur. Alij uerò * discernenter alunt hoc adiutorij genus sic adhibendum, ut qui fortè iam consueti passionis afficiuntur, seruato ordine lenimentorum, statim acceßione facta phlebotomentur: ij autem qui in prima

* est
* non pl lebo
tomamur jub.

qui latus morbi acceßione et insultu vexantur.

* ob indigestio
nem, saciatos

incurßione passionem accipiunt, in tertium diem, sicut ut Græci uocant, diatriton differantur, siquidem * sit incerta acceßionis recursio. Nos uerò, ut Soranus docuit, neque omnes intra diatriton phlebotomamus, & magis eos * qui primo incurßu passionis afficiuntur. Plurimi ægrotantes corrupto cibo admonentur, & est præcauendum * indigestione sauciatos phlebotomari:

mare: Neque rursus omnes in tertium diem probamus referandos. Cogite enim passione, nullo * subiecto indigestionis obstaculo, erit arripienda phlebotomie commoditas, non solum in iis qui iam saepe admodum passione videntur, sed etiam in illis qui primo in usum afficiuntur. Cessante etenim accessione inesse * passionem conuicimus, siquidem generaliter est maligna, & frequentius tarda quam celer, nisi adiutoris medicinalibus destructa a corpore depellatur, aut ullo natura, aut * fortune beneficio, nisi tardando sic corpus * tenuerit ut solius medicinae diligentiam poscat. Iudicare etiam est incertum, utrum passio post accessionem primam inesse corpori, an soluta uideatur, siquidem ex occulta uenit apprehensione causarum, & oportet methodicum sine ulla fallitate regulas intendere curationum. Videmus denique * phlebotomiam conuenire. Nam passionales * cœnotetes argui uidebuntur, si utrum passioni cōueniat fuerit * dubitatum. Sed quia sola temporum questio flagitari præsicitur, erit conuiciendum ante secundam passionem adhiberi posse phlebotomiam, * siquidem initium, uehementie atque magnitudinis causa, passio transcendat, ut saepe contusio corporis, aut ossium fractura, uel ignis ustura phlebotomiam poscunt stare autem, * nec declinare poterit passio. Horum enim difficilium morborum proprium est sine ullo destructiuo adiutorio non communes strictura, & solutionis.

* In hac questione sic statuerimus Methodici, sanguinis missionem commode fieri principio & augmento morborum in quibus commentum commode. sed tamē rari, in statu superuacuum esse in declinatione. Cum ergo, ut morbus continuaturus sit breuissimus, vix ad statum secundo paroxysmo veniat, nunquam uero ad declinationem, a prima statim accessione venam secan oportere. * quidem * sed non * primi paroxysmi circuitu, & in uita.

* obiecto Alij
suggero.

* eius causam
in corpore deli
cens. item, quæ
vino paroxys
mo exhausta
non sit.

* ut loci muta
tione, am mui
tus eger in lo
cum sic rorem
& salubritate
abluatur.

Aphersif. 45.
lib. 2.

* Nam passio
hec diuturna,
& obfirmata,
nec fortuito ca
sa, nec solius
nature benefi
cio curatur, sed
medicina reme
diis tantum ce
du.

phlebotomia
cauoratis
morborum.
* indicationes

* nequitiam celeriter temporum* nequitia transire, hoc est accepsionis augmentum. Sed neque propter abstinentiam cibi, quam necesse est post phlebotomiam adhibere, erit hoc adiutorium declinandum, quando corporis vires ferre ualuerint, hoc est, ut & sanguinis detractionem, & * abstinentia tolerant. Denique etiam aliis passionibus affectos, ut exempli causa, synanchicos sine ulla* ratione phlebotomamus. Quare sicut superius diximus, post casum * rectos epilepticos, cessante accessione, paruo tempore phlebotomiam differimus, quo turbore spiritus, atque liquidarum materiarum deposito tranquilluntur. Erit * enim speculandum, ne qua indigestio siue corruptio cibi subesse uideatur, quod ita intelligere poterimus, si nauseam uel ructantem fumosas exhalationes egru uiderimus, attestante mordicatione, atq; tormētis, intestinorumq; inflatione: quæ si non fuerint, perfecte digestum cibum indicabimus, quippe cum forsitan preoccupato corpore iam dudum futuræ accessionis causa aut paruū sumptis cibum, aut in totum abstinerit. Sed si, ut supra dictū est, corruptus extiterit cibus, erit phlebotomia in tertium diem differenda, fouendumq; caput, cum ceteris partibus, oris adhibita collutione, cum uini abstinentia. Tum erunt somno dimittendi, atq; à cibo seruandi usq; ad primum diem. Sed si quicquam corruptionis ex indigestione superare uiderimus, erit per uomitum depurgandum, * ac si nulla fuerit corruptionis uel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda phlebotomia, moderata detractione, ex brachio scilicet, sed cum præcautione animi defectus, quem Græci lypothymiam uocant, siquidem facile passionis accessionem* imitetur. Tunc post phlebotomiam erit adhibendus

* abstinentiam
 necessariā in-
 stituendu Cy-
 elu, & Resum-
 ptus, & recor-
 poratus, pag.
 250. & 251.
 * dubitatione
 * erectis epile-
 pticis
 ~ etiam

* at

Αειπθυμία
 * imitatur

bendus*potus, atq; oris collutio, cum paruissimo po-
 tu, & somno alsinendus. * Ac si accessio in secundū
 diem durauerit, prædicto periculo eius propinquis,
 uel ministris, atq; adiutoriorū ex ratione uenientium
 * exitum incertum ne nobis quicquā male gestum im-
 putetur, si forsitan uī passionis superatus ægrotans ui-
 tam finierit, & intemporaliter nos quisquam adiuto-
 rium adhibuisse arguat, phlebotomiam adhibemus,
 tanquam in continuationibus paruam indulgentiam
 pro dimissione accipientes, ut si exempli causa parum
 requieuisse agitatione seposita ægrum uiderimus, * ut
 nullo raptu* tentetur, uel contrariō, si forte oppressis
 sensibus cum motu caruerit, aliquas partes corporis
 mouere uideatur, ut palpebras, quæ iamdudum * motus
 similitudine possesse siluerant. Dehinc post detractionem
 sanguinis * procurata facie, ex spongia calida erit
 * mulsum in os ægrotantis * distillandum: * tunc secūda
 die dandi mulsi cyathi duo, uel tres: Tertia uero die
 ante horam solitam erit perungendus oleo calido, atq;
 dulci, * toto corpore sub * stramentis. Tunc detectus
 aqua calida ora foueat, & post æquatū corpus acci-
 piat * succum paruū, luculentum, mollem lenem, cali-
 dum, digestibilem, ut est panis, uel alica ex aqua conse-
 cta, aut pulicula ex panc, quam * tor sinilō uocant, ex
 oleo, aqua, sale, uel melle condita, ex prima diatrito
 usq; ad declinationis tempus: quod probare poterimus
 ex minutione accessionum, siue accidentium. Alternis
 diebus cibū sumat, ne passione affecta * neruositas etiā
 illatione cibi grauata digestionis officiū uix sustineat,
 sed magis laxamentū ex abstinentia consequatur. Tum
 si uenter non fecerit suū officium aut nō impleuerit,
 ob detractionem grauatum corpus quo releuetur, erit

* focus

* cibo

* At

* exitu incerto

* &

* tentatum

* mortis simili

tudine, oppres-

se

* directis, com-

positus, & con-

firmatus parti-

bus, quas in ea

morbus uis di-

storserat.

* mulsa. Nam

paulo antea uō

nominter dixit.

* distillanda

* tum

* totū corpus

* stragulis

* cremare ali-

quē ter. xūda

tornton, vi-

de supra pag.

246.

* neruosum vē

tricoli corpus,

cuius morbos

facile neruis sen-

siunt

* iniicienda ca- * iniiciendus calida & oleo per clysterem. Tunc præ
 lida cum sent. ato ventris officio orit * tondendus, atq; nouacula
 * tondendum omnis capillatura radenda. * Ita in alia diatrito cucur-
 caput bita occipitio apponenda, collo, uertici, & temporibus
 * item capitis, cum scarificatione; & communibus cata-
 plasmatis utendum, quibus omne caput cum neruis
 maioribus, quos tenontas appellant, contegimus, tum
 buccarum musculos, quos siagonas appellant, atq; om-
 nes inter scapulas partes, cum stomacho, usq; ad locū
 quo discernitur uenter, quem diaphragma uocant: ac
 deinde præcordia, atq; uesticam simili curatione laxa-
 mus. Singula etenim passione raptus nexata accessio-
 nis tempore accipimus: ac si aliqua in parte corporis
 querela extiterit, cucurbita imponenda. Sed neq; coad-
 ceruatim, neq; uno tempore omnes erunt partes cu-
 randa, sed partiliter, atq; diuerso, ut nunc stomachus,
 nunc uestica, nunc * inter scapulam relucetur, quo ne-
 cessario caput relaxatum adquiescat. Tunc spongia
 * inter & spu- reuoluentur.
 * eos qui cura- * qui curationem labori sustinuerunt
 tionis laborem reuocamus, atq; * iungentes oleo cōmuni siue quā iam
 * iungimus licitum est, cyprino, uel irino, tum cerotariis molli-
 bus, ac deinde scarificatis locis inducta apponimus ce-
 rotaria. Conuenit etiā * enuasiu adhibere, de qua Ad-
 * embasiu- iutoriorum libris docuimus. Dabimus etiā tum cōmuni
 Libri Adiu- plurimū atq; * panosum. Si aliqua in parte capitis gra-
 toriorum Ce- uedo, uel dolor, aut punctio, aut torpor occurrerit,
 ia, eriant sanguisugæ circulatim apponende: quæ si sic-
 * ex pane ari- cientē fecerint detractionē, adiutoriorum modū da-
 do, uel iaceo- bunt: sin minus, his detractis cucurbitas infigemus,
 liquas liqūdo per carū uulnera detractio procuretur. Tunc rur-
 oleo: uel mu- cat. plasmatis utemur, atq; uaporationibus spongia
 re. rum, dehinc cerotario partes * contegimus. Profecto
 * contegimus accedat

accedente dabimus olera nō acriora, atq; ita gestatio-
 nem * adhibebimus * sellarem. Etenim uehiculi motus
 rotarum uertiginem caliginemq; facit egrotanti, quæ
 passionis imaginem * ferat. Tunc de ambulatione mo-
 uendus pro * temporis aëre, atque loco lucido, & lon-
 go ductu, ne iugi conuersione uertiginem sentiat. De-
 his si ferre ualuerit, etiam uocis atq; corporis exer-
 citio utemur, monentes ut neque spiritum retineat,
 neque pronus uel circumflexus, aut sepe conuersus ali-
 quid gerat, sed pingui unctione defricatus * stanti e-
 xercitio moueatur. Tunc, cum facilitas corporis fue-
 rit accepta lauacrum adhibebimus, caput fontes sine
 ulla * percussu manibus subterpositus: implet enim
 * sensum eius demersio. Tunc etiam in aqua calida,
 quam † pygolithon uocant, deponendi sunt egrotan-
 tes: ne percussu figuris nervositas afficiatur. Post la-
 uacrum uero † parum differentes, quo feruor ex capi-
 te releuetur, dabimus aquam præbibendam: Tum cibū
 parum, simplicem ex media qualitate confectum. Et
 post primam uel secundam diatribē dabimus quedam
 ex eo quæ uinose sint qualitatis, ut sunt poma, quo-
 rum uinum daturi, prætendemus, ut tunc dare possi-
 mus. Atque ita seruandum, ne his gestis somnus suspen-
 dit, uel concius, aut adiuncta phantasia sequatur, &
 in uita faciat turbulenta, quod ex relatione pacien-
 ti præcere poterimus. Item si grauelo uel torpor in a-
 liqua parte corporis fuerit, * ut dolor, aut punctio, uel
 tussis, erit in aqua calida perseuerandū, atq; illa pro-
 munda, quæ uinose qualitatis dandi præcepimus. Sin-
 te ex his nulla fuerint prosecuta, dabimus lauacro
 * parum, ut ex ipsi cau-
 sa, immunda, uel uiciata, medio scilicet cibo, aequalissime

* adhibebimus
 * in fortorio,
 aut selli portu-
 ria: ut supra
 pag. 248.
 * fert

Caligo pas-
 sionis imaginē
 fert.

* tempore, &
 aëre

* stans

* aque collisæ

* sensus eius

percussio

† πυγολιθον

Rhygolethron,

quasi rigoris ex-
 citū, quod ri-

gores & perfr-
 ctiones corpo-

ris profunder, et
 abigat. Aliq

Rhygoziton

† rarum

* aut

* parum.

temperatum: tum in alia diatritho lauacro uinū iungemus. Sed præ cæteris erit animi laxatio procuranda, quo corpus consentiens nullis obstantibus curis facile sanitatis* repetat qualitatem. Ac si resumptio* recurrens nihil uiriū perficere permiserit, quo etiam* carnatum corpus ostendat, bono attestante colore, erit consuetudini dimittendus ægotans. Eadem sanè curatione utendum etiam in iis qui cum nondum* sunt epileptici, eo tamen ferri uidentur. Hoc enim solum seruabimus, quum signis passionem minantibus fuerint absoluti ut eos* consuetudini reuocemus. Facilius est enim imminentium auersionem, quàm præsentium depulsionem* facere. Sin uero passio tardauerit, & propterea plurimis fuerit accessionibus uariata, erit paratienda curatio secundum superpositionem, & lenimentum, ita ut superpositionis tēpore iisdem utamur adiutoris quibus acutas passiones curari perscripsimus. Neque enim* phlebotomum reprobamus, permittentibus uirilus, * siquidem longo interstitio superpositiones occurrere uideantur. In lenimento uerò resumendos dicimus ægotantes & cum recorporatiua curatione dirigēdos, iuxta cyclorum regula, sicut latius, & de capitis passione diceremus, * scripsimus. Quapropter ob resumendum corpus adhibenda gestatio, sella, uel cathedra, aut deambulatio, aut uocis exercitatio. Item lectionem & perūctionem aliptarum præceptis ordinatā, sine ulla capitis* inflatione geramus, ne immodico labore affectū* corpus uexare potius, quàm reficere uideamur. Tunc lauacrū langorum interuallis adhibendū: uariis dādus cibus & panis limpidus, atque studiose elaboratus. Pulmentū uero ex mediæ qualitatis materia, ut oua, pulces, olera, quæ non sunt acerrima

* recipiat

* recurans nihil

vitiū redire

permiserit, aut

etiam bene car

natum

* in cognou

* sint

* ad consuetu-

dinem

* credere

* phlebotomiā

* si quidem

* pag 252.

* fricatione in

peramus

* caput

mæ uirtutis. Item uolantum leuiora, & piscium tene-
 riora. Dehinc post resumptiuum cyclum adhibendi re-
 corporatiui, & primo ex parte, tum perfecti, in qui-
 bus esse uomitus ex radicibus debet, uel * similibus ma-
 teriarū rebus, ut nuper * docuimus: atq; ita drimypha
 gian, exinde * contiguas sibi pulmentorum materias
 ordinamus: item adiutoria localia, ut exempli causa,
 primo capillos decurramus * ex pectine, nunc pro
 * capillatura, nunc contra capillaturam: tum tōsuram
 adhibentes, dehinc nouacula caput radentes, cucurbi-
 tas alijs atque alijs capitis partibus * re corporatiuas
 imponimus: tum dropacis raptū adhibemus, sed primo
 longe remotis partibus, tum uicinis, dehinc patiētibus:
 dātes etiam mastigandum sinapi, uel piper, aut staphy-
 sagriā. Item sternutamentum ex helleboro, uel * astru-
 tio, & pipere, & castoreo, uel his similibus adhibe-
 mus naribus, apophlegmatismum quoq; adiiciētes, atq;
 * fricatione balnearū nitri pulueris, & * cæteris sym-
 psmatibus, quæ ruborem facere ualeant ut sint ex py-
 retro, staphysagria, adarce, euphorbio, pipere, calcis
 gleba, & pumice: tum cataplasma ex sinapi, atque ma-
 lagmata, quæ detergere & * pabulis afficere corpus
 ualeant: item acopa acriora, sed quæ tetri odoris non
 sint, toto corpore illiniēda, magis tamē capiti, atq; ori,
 conclusis palpebris: immittenda sunt etiam hæc auriū
 cauernis: gargarizandum sinapi: adhibēda etiā aqua-
 rum illisio, qua patientes partes percussæ mutari co-
 gantur, quod Græci cataclysmum appellant. His dein
 de perfectis cyclis, resumpto corpore, helleborum, ad-
 hibemus, sed longe superpositionis seruantes occursum
 quod in omnibus quidē adiutorijs exercitioribus adhi-
 bendis, tum magis in helleboro monemus præcauendū.

* similibus

* pag. 255.

congruas

* denso pectine

* ut pag. 264.

* eodem gene-

re locutionis u-

titur pag. 255.

* re corporati-

uas vocat, cū

plurima flam-

ma adnotat.

* ut ait pag.

255. detractas

magno raptu

* Nasturtio.

ut pag. 286.

* fricationem

in balneis

* cæterorū Sym

pasmatum

* papulis

Acopa.

Hellebori su-

mendi cautio.

* exercitatio

ribus rehemē-

tioribus. Alij

exercitatori-

bus

Denique si nullam accessionem denuntiauerint signa,
ijs qui ordine seruato admonentur, ante decem uel
duodecim dies, uel generaliter pro longitudine leni-
menti, * porrectius erit adiutoriorum regula diri-
genda. In ijs uero qui ordinate admonentur, eo tempo-
re adhibenda curatio, quo conijcere possumus mediū
præteritæ atque futuræ accessionis. Sic igitur hoc ge-
nus diligentiæ * intuentum, ut cum æger somnum de-
cussit primo requiescat paululum iacens, non solum
suspiciens indigestionem cibi uerumetiam donec * per-
secutione quadam propria corporis fuerit facta * dige-
stio, ne ex uigilatione sequenti, atque laxamento
membrorum, & * tenuitate, uel purgatione humorū
spiritus iamdudum somno turbati crassi fiant, quo etiā
sepe officia impediri noscuntur, cum nondum * totum
recurrens occupauerit corpus. Vnde sepe factum est,
ut * experiretis hijs quæ illico intueantur fallant, nuli
* perficatis oculis intenderint. Neq; clamare uel cur-
rere facile possunt: siquidem ui quadam somni tunc ar-
teria, hoc est gutturis uia, asperatur, & raucos faci-
ac fatigata corpora * densitate neruorum, * irruente
spiritu crassiore, afficiat percussione uel quassatione
similes plagas ingerendo. Has igitur ob causas æger
plurimo tempore somno deposito tardare debet, præ-
cauens lucis * auctoritatem quam mox discusso somno
intueri maxime potest, ne repentino eius occurſu per-
cutiatur uisus. Item disputationibus uehementibus ani-
mum exercere declinet. Tunc resumptus atque rele-
uatus somni plenitudine, sub stramenti leni unitione
tangatur semel secundum corporis singulas partes la-
xam: et mediocri causa, * atq; si rigoris cautione leni
& delectabile gestatione adhibeat ut * portoria selici-
uel

* porrectior

* intendendū.

Al'y insinuen-
dum

* perfectione

* nam Metho-

dieu somnus

adstringit: uigi-

lie uero laxat,

crassa tenuit,

excrementa pur-

gant.

* tenuatione

* inegros recu-

perauerit

* experrectos

eos

* perfrictos o-

culis

* quæ per som-

num accidunt

* irruens spiri-

tus crassior affi-

git, percussu in

nel quassatione

* claritatem

* ac cum

* portatoria ut

uel cathedra. Sed prohibenda erit exclamatio, siqui-
 dem uehementer mouet partes patientes. Tunc depo-
 sito turbore motus unctione olei fricetur, cōductis &
 extētis brachijs, * flexo atq; extēto motu releuās sin-
 gula crura commoueat, quo fortioribus motibus faciāt
 aptiora. Fouenda etiam ora aqua calida: * nunc enim
 erit lauacrum prohibendum: atque ita post perunctio-
 nem cibum accipiat paruum, succulentum, & leuem,
 ut oua, pultes, * piscis teneri, quæq; ex uolantibus par-
 ue etatis atq; formæ, ut ficedule, turdi: declinās omne
 quod fuerit acrioris uirtutis. siue inflare ualentis, aut
 carnosæ, uel grauis. Quapropter etiā à uino erit absti-
 nendus, ac per interualla ab omni cibo seruandus. Re-
 leuatur enim hoc genere corpus ieiunitate * refectū.
 Sin uero aliqua signa acceptionis future apparuerint, plenitudine e-
 ut somnus turbatus, uel cibi corruptio, uel iracundia
 inanis, ac sine ratione, item mæstitudo uel sterilitas
 inanis, aut aurium tinnitus, uel præ oculis scintillarū fin-
 gibilis uisus, aut inflatio præcordiorum, & per som-
 num seminis inuoluntarius iactus, quem onirogonō uo-
 cant, & horum similia, non solum ad hanc uitæ * regu-
 lam transiendum est, uerum etiam initium ex abstinen-
 tia sumendum. Tunc leuis adhibendus motus, atq; per-
 uolatio, & cibus, quo corpus salutaribus officijs nō de-
 teretur. Ut enim iisdem ciborum regulis perseuerare
 tutum non est, sic e contrario iugis mobilitas, atq; cibi
 alimentia uacuato corpore solis nutrimentis, uires
 exungunt futuris tēporibus necessarias. Quæsitū etiā
 præ contradi-centibus signis acceptionem fore, an
 præsentē siue factā indicemus. Sed tunc erit acceptio-
 indicanda, quoties ceciderint in ea ægrotātes: quo di-
 cere poterimus, quo tēpore diatriui tēpus sit numerā-
 re poterimus, quo tēpore diatriui tēpus sit numerā-

* flexumque
 ac extensū po-
 pitem
 * nec etiam

* pisces teneros

* ab inflationi
 bus liberatū:
 plenitudine e-
 xoneratum.

* resumptiua
 * ex preceden-
 tibus his signis
 Alij ex præ-
 dicentibus.

An statim
 atque visa fue-
 rint hæc signa
 que paroxys-
 mi minantur,
 de illo tanquā
 prædiagnosim
 du sit iudiciū,
 ut tam media
 diatriuis præ-
 scribatur, an
 expectandū, do-
 nec paroxys-
 mus inuadat.

* denuntiata
signa presen-
tia accessionis
ostendunt. De-
nuntiata no-
cat presentem
morbum indi-
cantia: Prece-
dentia vero, si
ne predicta,
que futurum:
hæc Gal. in
Definit. vocat
Prognostica:
illa Pathogno-
monica.
* prælucere
* regendus
* foret
* leni
* cessauerint
erit

dum, ut recte possint curationes suis reddi temporibus:
Nam* denuntiata signa iam præsentia accessionis esse
contendit. Nos vero prætangit nervositatem, atque in
accessionem urgeri recte probamus, ut augmenti indi-
cia tanquam* præludere uideantur, ut sunt in hemi-
eritais febribus frequenter accessione imminente cor-
pora præoccupata, cum noctis anxietate pulsata, diei
fore asperitatem significant. Ita igitur, uel simili ratio-
ne, præmonitus epilepticus, tanquam si accessione ue-
xaretur, erit usque ad primam diem abstinendus, & ne-
que similiter* agendus, ut pridie, cum* fuisset in leni-
mento purissimo. Quapropter abstentus una die, se-
quentibus* leui motu agitur antecedente unctione,
atque paruo cibo nutriatur: aquam bibat. Tunc si re-
ctius habuerit, ut laudabilior sanitas appareat, augen-
da oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualita-
te, nunc quantitate. Tunc nisi ex omni parte signa su-
prædicta* erit rursus abstinendus una die. Sin uero suc-
rint expulsa, uel depugnata, non erit illico reddenda æ-
grotati cōsuetudo, tãquã nihil sit quod sollicitudini re-
mansisse uideatur: neq; rursus inani suspitione, tãquã
iam imminētis superpositionis metuentes aduentū, in
tenui uitæ regula retinere debemus patiētē. Vt enim
oportunitas adhibita abstinentiæ futuras amputat su-
perpositiones, atq; earū occasiones detrahit, sic impor-
tune adhibita corpus uexat, atq; fætigatione affectum
tarde surgere facit in solitas uires. Quapropter cum
summa cautione, & sine ulla niuietate scruiati, blanda
regula resumēdi sunt ægrotantes, quo asperatas accessio-
nes fore non metuamus. Tutius autē esse probamus, ut
*pagina 279. *supradictū est, lōge ante futurā accessiōē ad hellebo-
ri usum accedere: quo accepto si irruerit accessio, erūt
omni.

omnia mitigatiua adhibenda, quæ accessionem ualeant temperare. In strictura enim constitutis * altioribus, hoc est stomacho & uentre, mitigatiua laxatio adhibita etiam medicamini excludendo præparat uiam, & præfocationis amputat metum. Sin uerò nullum periculum subierit præfocationis post purgationem causa refectionis adhibenda resumptio est, cum iis quæ ualeant accessionem temperare, ut odoramenta sine ullo * percussu medentia: atque nutritibilia, ut est panis calidus, melo, cucumis, & his similia. * Destillandus etiã * helleborismus, sed ex melle decocto. Ac si initio uomitus ex accessione emerferit, cucurbita multa cum supposita ori uentri infigenda, tunc sequenti parti, secundum quod medicamen ad inferiora * teneatur, donec accessio leuigetur temperamentis supradictæ rationis, ne concursus passionis & adiutorij præfocet ægrotantem. Erit igitur sustollendus ægrotans subiectione manuum ex utraque alarum parte, cum capitis sustentatione, atque leuiter inclinandus. Tunc si medicamen ad superiora cucurrerit, & * transuoratio nis ceperit partes, quo * spiramenta obstruere uideatur, illis dentibus, atque ore clauso, uel erumpens per naturales uias, quæ ad fauces de capite feruntur, in nares defluerit, ac rursus decurrens gutturis meatum clauserit, præfens præfocatio metuenda. Quapropter immixtis digitis, ex utraq; parte buccarum circa * maiores dentes, oris faciendâ distantia. Tunc imponenda * ptygmata multiplicia, quæ si fortè defuerint, cuneos ex ferulis scissis mittere poterimus, quo * scientes ægrotantem seruemus, atq; medicamen ad faucium par-

* occultis, & in profundo sitis uisceribus

* quæ caput nec implēt, nec grauant.

* Ac si initio uomitus ex purgatione periculum suffocationis emerferit, instillandus etiam helleborismus, sed ex melle decocto. cucurbita cum supposita multa flamma ori ventris infigenda: tum sequenti

* helleborismū ex decocto melle Aetius vocat hellebori decoctū, eiusq; compositionem docet pag. 155. ac si helleboro sumpto urgeat suffocatio, crementis bibendos

tres cyathos ait, qui utique à decocto diuersus est. * trahitur * respiratio in * guttur & laryngem * maxillares * duplicati panniculi * succurrētes

tes

tes ueniens spatio quodam exceptum facilius excludatur. * *Seruamus* datur. * *Seruanda* etiam tempora, quibus medicamentis

* *Nullum enim imbecillas vires reficit, spiritus inflatur, & ratione destituitur, tum tam libere ad haerentem abstergitur, & eductur.* Sic enim ueluti despumans * *resumit*, aut deponit accessionis pressuram releuatus egrotans. At si non sufficiens heliadori fuerit agitatio, quam Graeci *spasmos* non uocant, & * *paruo* euentu successerit, perseverante passione, erit etiam secundo, uel tertio neceffarii usus adhibendus, sed * *presumpto* uiribus egroti quippe cum non isdem uti omnibus necesse sit, & de

* *resumitur*, ac perseverans exhibitio non approbetur. Utendum etiam aquis naturalibus, hoc est, naturali uirtute medentibus, sed quae nulla odoris uexatione adficiant egrotantem. Adhibenda igitur * *natatoria*, & sole corpus torrendum, quod Graeci *heliastin* uocant, sed praeterea capite. Utendum etiam potabilibus medicamentis, uel electariis ex hyssopo, & origano, & thymo confectis. Principaliter enim corpus mutant, reformationem faciendo ob acrimoniam; debinc etiam corpus & succorum naturalium * *temnant* qualitate. Emolliendus namque uenter, & peregrinatio imperanda terrena, atque maritima, si ferre nauigationem poterint patientes. Tunc etiam exercitia uehementia, quae labore corpus afficiant, sed ad ea, quo magis

* *attenuant* *qualitates* *utendo* * *quam* corporis rotetur augeatur, & cum iam per graueilis * *caruato*, & magis si remanserint imponitur uirtus, & in us passionis, quae in natura non noscuntur. Vnde neque facile curationis est credendum effectus, quo deperitam passionem indicemus, nisi legi-

* *obestus*, & *caruato* *per* *grauacilis* * *caruato*, & magis si remanserint imponitur uirtus, & in us passionis, quae in natura non noscuntur. Vnde neque facile curationis est credendum effectus, quo deperitam passionem indicemus, nisi legi-

tima accessionum tempora soliti concursus, sine ulla
 inquietudine atque plurima, transierint egrotantes:
 somnos quoque sine ullo impedimento duxerint, & vi-
 giliis placidas, ac liquida sanitas moderatas, nulla e-
 tiam difficultate officiorum animæ uel corporis impe-
 ditæ, attestante cibi sufficienti appetitu, cum digestio-
 ne congrua, & corporis nutrimento mediocri, uel e-
 ggestionum naturalium moderato exitu, bono attestan-
 te, * uel immutato colore. * Seruanda præterea mul-
 to tempore omnis inuetas, ut frigus, uisio, indigestio,
 inuolentia, libido, lauatio, & magis ea quæ specialiter
 passionem in commemorationem ducunt, ut odores
 percutibiles aut splendor nimis lucis, aut * resultan-
 tia materiarum: item strepitus, clamatio, circulatorius
 cursus, * extensio, aut ex alto despectus, siue fluminum
 celeritius fluor. Vt enim ulcerum recentes cicarri-
 ces facili occasione soluantur, non aliter hæc passio,
 uel alia quæque similis * nequitia, paruo impulsu re-
 perit corpus, quod proxime dimisisse uidebatur. Ac si
 forte neque ita fuerit æger ab epilepsia liberatus, ni-
 hil minus adhibendum, sed magis perseverandum in cu-
 ratione probamus. Dabit enim hæc diligentia uel ex
 parte beneficium, quo neque frequentius admonetur
 egrotans, neque longioribus accessionibus opprima-
 tur, neque turpiter in * furore, uel publicis locis ap-
 prehensus, etiâ post passionis impetum animi * lucitatione
 aëxetur. Quibus enim prima * uel optata non proue-
 nit, * erit secunda mitigationis causa capienda. Hæc est
 secundum ordinem methodica epilepticorum curatio.
 Alteram uero sectarum * principes uaria rerum * tem-
 peratione, siue * experimento curationis adiutoria
 cumularunt, caput fouentes aceto atque oleo rosaceo
 puro

* O

* Cauenda,
uitanda* scintillantiæ,
intus, splen-
dorem* visus inter-
tio: nam ut ait
pag. 267. suffo-
care egrotanti
difficile est* 77. uicinas
772, magni-
tudo

* foro

* dolore, mo-
lestia

* O

* erunt

* logici,

* ad ratio-
ne

* Empirici

puro, uel immixto castoreo, in acceſſione frigidis uter-
tes: articulos quoque omnes ligatione conſtringentes,
ſternutamento commoto ex aceto, naribus interius
ſtato, cum ſinapi: uel caſtoreo oleo irimo inſuſo, cum
calchanto: uel ſulphure * uino, aut aſtrutio incenſo,
uel iis quæ ad matricis præſecationes incendenda po-
ſuerunt: item hyſſopo & origano, & thymo: uel i-
gnis ſtammam oculis offerentes, cum titillatu quodam,
& * oppreſſione præcordiorum ad inferiores partes.
Iubent præterea motum corporis * adhibere, geſtatio-
ne uel deambulatione, aut ſupra ſindonem uolutari: ſi-
napifandas etiam manus ægrotantium, atque pedes:
& ante acceſſionem perungi thapſia caput, & ſpiri-
tum * continere. Alio uerò tempore, hoc eſt dimiſſio-
nis, uini atque carnis imperant abſtinentiam, & magis
porcinæ, uel bubulæ, & caprinæ. Prohibent præterea
ſupra pellem caprinam dormire, ſiue iacere ægrotan-
tem: ſiquidem paſſionis facit motum. Adhibent etiam
clyſterem iugem atque acerrimæ uirtutis, & medica-
mina urinalia, quæ diuretica uocant, atque purgatiua
per uentrem, quæ cathartica uocant, & horum magis
cui nomen eſt hiera, quæ non erunt, inquiunt, * certio-
minus ſingulis menſibus offerenda: tum capitis diuulſu-
ram * accuratam, quæ chiaſinum uocant: dehinc * ſec-
roſin medicamine, ſiue ignis uſtura: item terebratio-
nem teſtæ, uel arteriotomiam, uel uſum uenereum, aut
e contrariò cunuchifimum faciendum probantes. Dant
etiam bibendum lac aſininum, cum ſale, uel ſanguinem
teſtudinis * marinæ, uel * humanum, aut uituli marini,
& non ſolum ſanguinem, uerum etiam coagula quæ la-
ti muſcentur. Item mandendam * muſtelam, ſed longo
deſiccata tempore: & tunc * corda hominum atque
equorum

* uino incen-
ſo, aut naſtur-
tio,

* compreſſione
* adhiberi
* contineri.

Διγῆτινὰ,
κατακτινὰ.
i. i. g. a.

* decimo quo-
que die

* ad æ. literæ
figuram

* Eſcharaſin,
ſiue

Χιασμός.

Σαπρονίς.

ἀφροτομία.

Εὐρυχιάς.

* Ad id pro-
deſſe terreſtris

ſanguinis Dio-
ſcorides ait.

* Plin. cap. i.

lib. 28.

* Sanguinem
muſtela com-
mēdat Dioſc.

& eius ueteri-
culum corian-
dro ſarti,

& inueteratum.

* carnem, ut
p. p.

dis uter-
gentes,
interius
fuso, cum
incenso,
enda po-
o: uel i-
quodam,
s partes.
gestatio-
lutari: si-
ue pedes:
& spiri-
dimissio-
& magis
præterea
egrotan-
ent etiam
medica-
purgatus
rum magis
t, * tertio
tis diuisi-
one * sca-
rebratio
ecum, aut
ntes. Dant
sanguinem
uli marini,
ula quæ la-
sed longo
inum atque
equorum

equorum, quorū crura quasi * impetigines habent, si-
ne asinorum, uel mulorum. Item testes uel ueretrum
marini siue fluminalis * cancri, & porcelliones, hoc
est, animalia quæ humectis & aquosis locis sæpe na-
scentur, à Græcis appellata onisci: * dehinc squamu-
las fieri, cum aqua in qua fuerit candens ferrum * præ-
tinctum. Dant etiam cameli cerebrum siccum siccatum
atque concisum, sed infātibz uel pueris odorandum:
perfectis autem ætatis bibendum, ad modum cyathi,
cum * mulso & aceto tribus cyathis: similiter etiam
leporis cor, & cerebrum gaudiæ. Alij uerò etiam * li-
gamenta probauerunt, & magos adhibendos, atque
eorum incantationes, quæ quantis sunt uexationibus
* confertæ, etiam per se probatur, sicut latius Adiuto-
riorum libris docuimus, nunc tamen paucis * memora-
uimus. Constringens igitur fomentum, atque tetri odo-
ris, * uel aceto, & oleo rosaceo, & castoreo, percu-
tit, & grauat & tumores constringit: & si, ut putāt,
materiā * redarguit, abactum tamen cutibus ad cere-
brum, & eius membranas reuocat. Et sunt hæc exte-
riorum comparatione magis salutaria. Præterea est
uehementer noxium, * frigidat caput accessionis tem-
pore fouere. Quæ enim * dimissione releuata mitescūt,
eadem * frigida densatione magis grauantur. Item li-
gationes nervos densant, atque corporis * oppressio,
quam fieri iubent. Defricatio intemporalis, hoc est
accessionis tempore facta, geminat passionem. * Acci-
dentia enim * si temporaliter quidem uidetur lacescitis
sensibus in * resumptionem ueniret, totam tamē passio-
nem peiorat, non aliter quàm si quisquam turbatos
oculos manutigio, quod Græci chirapsiam uocāt, tem-
poraliter, fricando, releuare uideatur: non aliter &
sternuta

* nascentes in
cruribus impe-
tigines, ut pag.
290. Pl. cap.
11. lib. 28. ro-
cat lichenas.

* canis: ut pag.
290. 1. fibri:
nēpe castoreū.

* uicari
* dehinc aquā
ē squamulis
ferri, aut in
quæ, ut pag.
290. A.

* extrinsecum
* mulsi ex
* non vincula
manuum, sed
alligata & su-
spensa annule-
ta, & wigia-
nā.

* conferta
* memorabi-
mus

* ex
* repellit, ab-
actam

* frigidis
* mitigatione
relaxata

* frigidorum
* compressio
* Accessio-

nus enim
* tamesi
* vexationem

lenire
Manutigium,
Xapafix.

sternutamenta medicaminibus commota accessioni non
 conuenire probamus. Quippe cum neque in limine
 passionis constitutos hoc adiutorio facile inquirere
 liceat, nisi certo regule ductu preparados, qui conuulsi
 * Nam si reuelentur gestatione tenui, ac deambulatione. * Si autem
 dem hoc adiutorij genus initio impleat caput, debet
 medecatur: quid sperandum in iis qui accessione agitati,
 carum partium plenitudine uexantur: si etiam sternu-
 * concitati tamento fuerint * conuulsi, cum magis oporteat pas-
 sionis illam soluere turbationem: Est præterea acci-
 molciscuntur naribus insufflare, siue solū siue cum aliqua
 libet percussibili materia. Constringit enim atque desat
 * spissari, coisat tumentia, et turbata perturbat, et ea * concorre-
 re compellit, quæ accessionis uolentia excludi cogitur.
 * inutiles tur. Non aliter * mutiles atque * satiabiles sunt in-
 * grauabiles censiones, siue fumigationes, et odoramenta ex præ-
 * sphondylis bitumine, * spondilio, castoreo, galbano, acerrime atque
 grauabilis uirtutis cause, et inuicundioris, adeo etiam recte
 ualentium impleant caput, et eorum nunquam, aut difficile
 earum partium querelam perdididerint: tunc tamen iis odoramentis acceptis, uertigine
 atque grauedine urgentur: et non aliter tunc in oculos
 fumigatio adhibet, quoniam etiam tumentes cerebri
 membranas. Necessario enim cogit in similitudinem
 nire passionem. Percutit etiam ignis flamma, siue et
 affectus splendor multos. Denique, etiam in leuissimis
 * cominus epilepticos constitutos, lucis importunitas atque
 uenire. Noxia etiam precordiorum pressura, quæ adhibenda
 probant, iudicatur. Mitiganda enim siue a refectione
 commota, et non uolenter atque conuulsi conatu reprimenda.
 Grauis etiam sine dubio uis

tur supra sindonem iussa uolutatio, quippe cum leui
 conuersione corpus affectum, nō solum lenimenti tem-
 pore epilepticos in uertiginem mittat, uerum etiam
 recte ualentes similiter afficere uideatur. Articulorū
 quoq; sinapius accessionis tempore tumorem gemit-
 nans, etiam passionem necessario peiorem facit. Est
 item *intempera ilis ante accessionem *punctio seru-
 lazinis, uam Græci taphian uocant, cum opotcat mo-
 tam passionem atq; in peius coactam mitigare potius
 quā prouocare: Et quoties eius necessarius est usus,
 tories atq; melius lenimenti tempore sue uirtutis im-
 plet beneficium cum importune adhibitus partes fa-
 ciat *emori, has quod Græci *necroses uocant. Item *excitata gau-
 spiritus reuerentio, quam faciendam probant accessionis Græci
 initio, sensus implet nō ut quidam uolunt, repercusso Nixporis
 spiritu futuram prohibet accessionem. Premitt enim *Necrosin
 potius quā discutit ea quæ iam suo motu densari ui-
 dentur. Abstinentia uero uini atq; carnis, quam iugiter
 fieri iubent, uel unius anni spatio, impedit recorpora-
 tionis faciendæ profectum, quem augere necessario mu-
 tationum uarietas potest, quod facile ignaris notū fiet
 ex uitæ consuetudine, quæ si eadem non fuerit, procul
 dubio corpus infirmat. Quippe cū iugis potatio aque
 denussum faciat corpus, & neq; numero dierum, uel
 mensium curandi regula sit constituenda, sed passio-
 nis temporibus, quorum *mutatæ regule commutantur
 ut sub eorum rigore *damnum aque uel uini ministe-
 tur, quod etiam de carnis usu erit coniciendum. *Ca-
 prima uero pellis odoris tetri causa noxia capiti iudi-
 catur, non speciali atque priuata ratione. Item iugis
 atque acerrima clysteris iniectio intestina conradit,
 atque nervos uitiat. Vrinaria quoq; medicamina, quæ
 camenta.

*intemporalis
 *perunctio: us
 pag. 286.

*excitata gau-
 Græci
 Nixporis
 *Necrosin

*mutacione
 *domum
 Caprina pellis
 Hippocrat.
 libro de Sacro

modo ones &
 capras huic a-
 de obnoxias es
 se tradit, quæ
 causâ fortassis
 est cur suostia
 ta capre peius
 accessiones ho-
 ius morbi exco-
 cet.

Vrinaria medi-

diuretica uocant, uescica infectione capitis membranas
Purgatiua commouent. Item purgatiua medicamina, quæ catha-
 * dissipatione, tica uocant, * defluxionem corporis facient, atque sto-
 ac dissolutione machum euerunt: capitis etiam * acuratam diuisura,
 * in cin figuram quam chiasmum uocant, & teste perforatio, & istu-
 * Escharotica ra cutis medicamine uel igne suffecta, quam * scaroti-
 cam uocant, & arteriotomia patientes partes insu-
 * uilia & co mit, & utilibus renititur rebus. Siquid nulla te * com-
 m da paratiua adiutoria iisdem locis adhibere permittit.
Venus parua At uero concubitus, siue Venus, quam adhibendam
 epilepsia probant, ab aliquibus parua epilepsia nuncupata est.
 Siquidem similem facit membrorum motum, diuerso
 contractu, anhelatione & sudore attestante, & ocu-
 lorum conuersione, cum rubore uultus, ac deinde post
 effectum displicere facit sibi et corpus, cum pallore,
 & quadam debilitate, uel macitudine, & adeo ner-
 uos afficere male uidetur, ut sepe imminente accessio-
 ne per somnum iactu seminis egri præpurgetur, quod
 Greci onirogonon uocauerunt. Item eunuchismus ui-
 res amputat, con epilepsiam soluit. Lac quoque sum-
 ptum facile acescit, & propterea grauius epilepticos
 male probatum uidetur. Non aliter etiam potus san-
 guis testituidinis, siue hominis, atque uituli marini, &
 sumptio coaguli, quod Greci pityan uocant. Musiela
 quoque siue hominum caro siccata, & equorum impe-
 tiginis uel ueretrum, atque testes canis aquarij, uel por-
 celliones supra memorati, quo oniscos appellant, &
 aqua de squamulis siue tinctionibus ferri, & cor lepo-
 portis, & cameli, siue gaulæ cerebri male probatur.
 Et enim neque ex occultis causis, quas Greci as-
 * cognoscunt, rationes ducunt, neque ex aliqua
 Empirici contagione siue tentatione, ut empirici uolunt, ap-
 prob

brandas
cathar-
que sto
uisura,
et usu-
caroci-
insu-
re* com-
mittit.
ebendam
data est.
diuerso
et ocu-
nde post
pallore,
deo ner-
accessio-
tur, quod
hismus si
que sum-
ilepticos
otus san-
arini, et
Mustele
um impe-
ij, uel por-
ellunt, et
cor lepo-
probat.
eci ad n-
ex aliqua
lunt, ap-
prob

probata in usum uenerunt medicinae. Quippe cum in-
telligi, uel apprehendi naturali aut fortuita rerum do-
minatione minime* possit, uti his, maxime ita insuc-
tis, atq; nouis, et odiosis generibus materialium, qua-
rum nihil usu grauius esse uidetur, ipsius quoq; compa-
ratione passionis, sit admirandum, quod de aere atque
uigiliis, uel somno, et potu, et cibo, uel iis quae neces-
sario sumuntur, nihil* experimenti utile collegerint,
de iis uero ita execrandis, et crudelibus, atq; inhumana-
nis, plerumque etiam periculosis, curationes ordinare
uoluerint. Non enim sanguinem tauri potum inter fi-
cere, ut Themistoclem, aut lac coagulatum, et cascum
coctum, aut oratorem, et imaginem recte reproba-
uerunt, si quisquam humanum sanguinem id facere mi-
nime crediderit, quod falsò memorata à ueteribus ce-
tera uidentur. Accusatis igitur, siue nudatis summa-
tum ueterum curationibus, non est absurdum etiam cū
nominibus errores arguere singulorum. * Hippocra-
tes de epilepsia scribens communiter ait: Quisquis in
humano corpore agnouerit siccandi uel humectandi,
aut frigidandi, uel calefaciendi causas, idem etiam ipsius
passiones poterit* uidere rationem; et neq; quomo-
do, neq; ex quibus, neq; quando, uel quousq; hæc fieri
debeant tradere* curat. Diocles libro quo de passio-
nibus scripsit, in iis qui ex inuolentia, uel carnali cibo
istam passionem conceperint, phlebotomiam probat,
anteceðentes potius quam presentes intrinsecas causas,
in uis uero qui ex corporis habitu in istam uene-
runt passionem, humoris crassi detractionem, probat
adhibendam, quem appellauit phlegma. Vtitur etiam
normalibus medicamentis, quæ diuretica uocant, item
ambulatione, ac gestatione. Quæ si etiã uera essent

* possint, et in
his,

* experimento

Themistocles
poto sanguine
taurino mer-
turus est.

* coactum ma-
gni antores re-
cie

* Hippocrates
ad libri cal-
cem quem de
Sacro m. rbo
scripsit.

* passionis
* si e cura-
tionem

* curauit
Diocles

* Vinalia recti
camina
Aurum.

* Idem
καταπνύει.

Praxagoras

* ac farina mor-
dentibus spe-
ciebus

* celeratis

* capitis

* comprimit,
ut constat ex
eo quod paulo
post sequitur.
Conuenit hoc
remedium, cū
vapore retro
ac repenato,
ex aliqua par-
te corporis au-
ro j. igitur spe-
cie in caput
subiecto, per cō-
sensum hic mor-
bus gignitur.
Sternutamen-
ta.

adiutoria, ob paruitatem tamen numeri & magnitu-
dinis sue, magnæ passioni difficile possent paria pro-
nuntiari, aut eius destructioni sufficere. * Itē libro Cu-
rationū phlebotomans utitur medicamine catapotio,
quod stomachum euertit, atq; post cœnam uomitum fi-
cit, exhalationibus implens caput. Potat etiam aceto,
& sternutamentū commouens prius quàm in somnium
ueniant ægrotantes, profecto intemporaliter commo-
uet sensuales uias. Dat etiam absinthium, centaurion,
& lac asininum, & equorū impetigines, uel molorū,
neq; tempus adiiciens factis, & odiosis ægrotantes affi-
ciens rebus. Praxagoras uero secundo libro Curatio-
num caput imperat radendū, adhibens fricationes, &
cataplasma ex aceto* siue Venere, dolentibus specie-
bus etiam sternutamentum cōmouens, & ieiunium uo-
mitum per singulos dies: utens etiam potio lacte cum
mulso atq; sule, item deambulationibus plurimis atq;
uehemēti motu* celebratis, & potionibus urinalibus,
& cibis uariis, & agnina carnis, siue hædinae, atque
porcinæ, & catulorū, dans acetū bibendum, atq; uinū,
& post uomitum sternutamenta & odoramenta pro-
bans, & spiritus retentionē item uesturam, atq; incusi-
ram* partibus adhibens etiā uentrisuæ medicaminā,
& cum accessionē uiderit * cōmoueri, deprimat par-
tes quæ fuerint in querela, atq; de fricat castoreo. &
uiculi marini ueretro, siue uirilibus hippoporami, aut
testudinis sanguine, uel rhōbi marini, omnia conspu-
dens. Non enim initio rasio capitis est adhibenda, ne
aceto densandū corpus, neq; diurno uomitu uexandū,
siquidem fortitudinem tollunt, neq; plurimo sternuta-
mento, implet enim sensus, neq; urinalibus medicami-
nis, siquidem corpus nimium laxant, neq; purgatiua

siquidem non aliter uexant: neq; catulorum carnibus,
 propter suæ qualitatis horrorem: neq; detentione spi-
 ritus acceßione imminete, tunc enim tēpus est requie-
 scendi: neq; compressiōibus, asperant enim tumores:
 neq; curiosis odoramētis, siquidem caput implent: neq;
 incisura, ob inutilē dolorem: neq; uestionibus, superpo-
 sitonis enim tempore asperant ob tumorē passiōem,
 in lenimento uero resumendos uexatione doloris fa-
 tigant, & usui recorporatiuorū adiutoriorum ob-
 stant: neq; coagulo uituli marini, uel ueretro, aut testi-
 bus hippopotami, uel testudinis sanguine, aut rhombi
 marini. Hæc omnia experta neq; ratione, neq; regula,
 sed tentatione probātur. Aselepiades primo libro Ce-
 lerum uel acutarum passiōū, eos qui corporis raptu
 afficiuntur, solos imperat phlebotomari, non aduer-
 tens, quia ex eadem adstrictiōe generales quæq; spe-
 cies epilepsiæ formantur, sed acceßione grauior alte-
 ra quam altera cōparatur. Quapropter magis exigit
 phlebotomiæ beneficium. Item* phlebotomatos iniici
 iubet* clysteri, uel* collurio, quod balanon appellant, * phlebotoma-
 tis
 odoribus tetrīs adhibitis, & fumationibus, & naribus * clysterem
 acceti insufflatione, atq; uolutatione in syndone* præ-
 sita. Prohibet sanè carnales cibos, & uinum, sed im-
 perat Venerē, quorū accusationem atq; improbationē * collurium
 ex ante scriptis accipere poterimus. At Serapion pri-
 mo libro Curationū multis ex rebus diligentia curan-
 di confundit. Vngit enim residuum corpus oleo, colla-
 uero aceto cū oleo rosaceo, cōstringens ea quæ laxa-
 tione indigēt. Tum exercitio adhibito dat mulsū bi-
 berandum ex aceto confectū, ac deinde nihil accipere iu-
 bet egrotantes, sed quiescere, Tum deambulare circa
 uentram, ac rursum conuiescere, & deambulationē

Aselepiades

* phlebotoma-

tis

* clysterem

* collurium

κλυστήρ.

κολλurioν.

βάλανος.

* supra pag.

286.

Serapion.

repetere, tum lauare, & adhibita requie bibere hysso-
 * decocti Hys pi decoctionem cum aceto atq; mel in trium * hemina
 fopi rum quantitatē, tum cibum sumere, erroribus mille sto-
 machum uexans, ut semel cibo reficiat. Vitur etiam
 ante unū uel duos dies si ordine certo accessiones oc-
 currerint, nunc sanguinis detractione, nunc purgatiuis
 medicaminibus: sed nunc per superiora, ut albo helle-
 boro, nunc per inferiora, ut scamonia, uel nigro helle-
 boro, & his similibus, pernitiōis turbationibus cor-
 pus adficiens eo tempore quo requies adhibenda est,
 ne ulla occasione accepta accessio generetur. Ordināt
 praeterea quae specialiter passioni congrua medicami-
 na nuncupant, ex castoreo, & equorum impetigini-
 bus. Sunt autem squamulae anteriorum crurum sub ar-
 morū partibus in ipsis animalibus natae, has Graeci
 chenas uocant sine chelidonas, nos uero, ut supradictū
 est, impetigines, uel hiruinaes. Dat etiam camelī ce-
 rebrum atque fella, & coagulum uituli marini. Item
 dat medicamē quod ex crocodili terreni stercore con-
 factum probat & leporis corde, & lumbis, & testicu-
 lis marinae sanguine, uel testibus aprī, uel laticis, aut
 galli gallinacei. Adhibet etiam odora menta, & inu-
 sitiones chylertis, non minus ab epilepticis in curatio-
 bus cadens. Heraclides Tarentinus secundo libro inte-

Impetigines
 e, porum.
 de chenas.
 Heraclides.

Heraclides
 Tarentinus.
 * produchones
 Aluocenas
 Philatensis.
 Tryphon.
 Polonius.
 Cyprius.
 Demarchus.
 Apollonius
 Cionis.

riorum curationum eadem medicamina conscripsi.
 Multi quoque uetustiores istam curationem ordinan-
 tes uarijs erroribus conciderunt, quos memorare su-
 perfluum est. Quippe cum eorum u. res + produone
 temporis expirasse uideantur, ex quibus est Menece-
 tes zeophletēs item Tryphon, Philorimus, Chryso-
 pus, Demarchus, & horū plurimi, quod est nudū, atq;
 probabile, ex cōscriptione curationum Apollonii Ci-
 ticensis

tienſis ſecundo libro de epilepticis: item Nicandri ter
tio libro. Themifon uero libro primo tardarum paſ-
ſionum Aſclepiadis erroribus nondum purgatus ante
acceſſionem phlebotomandos, inquit, ſi ordo fuerit
augmentorum praſeruatus: ſin uero errās fuerit per-
ſpectus, poſt acceſſionem imperat phlebotomiam adhi-
bendam: modum autem detrahendi ſanguinis eius ap-
probat mutatione. quæ ſunt uariſſimæ inuentiones, ſi-
cut libris ſpecialium adiutoriorum docuimus. Tum ſi
in brachijs, uel in cruribus, aliqua querela extiterit,
earundem partium uenas inquit diuidēdas: ſin minus,
interiorem uenam * diſtringendā lino, conſiciens me-
lius eſſe ex partibus non patientibus ſanguinis coad-
ceruatam facere detractiōem: ſiquidem patientes ma-
gis grauantur ob irruentem materie lapſum, qui * de-
tracta ſuperet modū. Tū poſt phlebotomiā de ambula-
tione utitur, & deſiccatione alienis manibus adhibi-
ta, quo corporis motus cōquieſcat. Dat etiā cibum ex
mediæ qualitatis materia, & nulla cogēte ratione rur-
ſum ſanguinem detrahīt: * Sed ſi ordinem ſeruauerint
acceſſiones, intra quinq; dies ſecūdo uel tertio detra-
ctiōē facit. De alijs quoq; multis, atq; omnibus corpo-
ris partibus, & talis & brachijs, nil metuēs deſectiō-
nē ſanguinē detrahīt. In lenimēto uero, ut exēpli cauſa
xxx. dierū, poſt acceſſionē helleboro utitur, poſt qua-
tuor uel quinq; * dies. * Tunc ſequēti initiet, atq; alia
die adhibet lauacrū, & trib. uel quatuor diebus, cate-
ris curſibus, cyclū cōplet, ac deinderurſum adhibet hel-
leborū poſt acceſſionē trāſactā, uel certe * radicū adhi-
bet phlebotomiā diſſecans corpus, quod erat melius or-
dinare ante uſum hellebori, quo leuiora maioribus præ-
ponerentur: quippe in reſcorporatiuis curationibus.

Nicander.
Themifon.

* ſcalpello diui-
dendam

* ea detracta
non ſuperas

* ac ſi

* quā acceſſio
præterijt.

* tum ſequen-
tis initio, ſequē-
tis ſub lenimē-
ti

* radices: &
phlebotomo diſ-
ſecat

Adhibet præterea clysterem, qui vires detrahit agrotantis, & propterea sequi non debuit supra dicta: utitur etiam localibus adiutorijs, & quidem multis, pro morbi differentia, & quibusdam falsissimis, ut est sub occipitio * accurata diuisura, quam chiasnum uocari diximus: & ferro circumscrip̃ta in capite cutis ustrata, qua testa * squamulis desumatur. Item medium testæ, quod Græci bregma appellant terebri perforatione, & in acceptione conscriptione articularum, & odoribus tetris atq; male oletibus, ex pice, atq; ex * spondyllo, castoreo, galbano, sinapi cum aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus resellenda.

De furore siue insania, quam Græci manian vocant. Cap. V.

MARIN.

* Plato.

* hunc

MARTIN.

* Idem

Egrotans.

Προγινώσκω.

* instigare

Stoici.

Empedocles

* sic uocauerunt, uel quod magnam

Plato in Phædro duplicem furorem dixit: unum fieri mentis intentione, ex corporis causa uel origine: Alterum diuinum siue immisum, eiusq; Apollinē inspiratorem esse, atq; * nunc uocari diuinationem: ab antiquis uero appellatum furorem. Magna Græcorū uetustas manian appellabat, quæ nūc mantice dicta est. * Item alium inquit ex Libero fieri patre, alium ex amore, & appellauit eroticon: Aliū ex Musis, quem appellauit protrepticon, quod ad carmen * instruere uideatur. Stoici duplicem furorem dixerunt, aliū insipientiæ genus, quo omnem imprudētem insanire probant; alium ex alienatione mentis, & corporis cōp̃s̃sione. Empedoclem sequentes alium dicunt ex animi purgamento fieri, alium alienatione mentis, ex corporis causa siue iniquitate, de quo nunc scripturi sumus: quem Græci * siquidē magnā faciāt anxietatē, quam appellant manian, uel quod animum siue mētē ultra modum

modum laxet: manon enim dimissum siue mollem ap-
 pellant: uel certe quod polluat agrotantes: nam pollui ^{Μαρός.}
 Græci lymenim uocant: uel certe quod deserta, siue so- ^{Λυμαίνω.}
 litudinem cupientes faciat egrotos: nam Græci desti- ^{Μονωδία.}
 tuti, atq; solitudinem petere monusthæ dicunt: uel quod
 perseuerantius corpus teneat & difficile pellatur, ob
 id Græci ueluti moniam dixerunt: uel certe quod du-
 ros atque perferentes faciat agrotantes, quod Græci ^{Μονία.}
 * hypometicos uocant. Est autem alienatio tardans ^{Υπομενίσι.}
 sine fibribus, quo à phreneticis discernitur. Siquidem ^{* Hypomenitis}
 neque celer, neq; cum febricula esse uidetur, uel si quis ^{cos: aut Hypo}
 quam furiosus febricitauerit discernitur à phrenetico ^{menicos.}
 temporis consideratione. Nam præcedit in furiosis fu- ^{Phrenetici}
 ror sequenti febricula, & non ita paruo pulsu afficiun-
 tur, quæ utraq; necessariò phreneticos sequuntur. Ge-
 neratur autem frequentius in iuuenibus, ac medijs æta-
 tibus, difficile in senibus, atque difficilior in pueris, uel
 mulieribus: nunc repente inuadens, nunc paulatim in-
 crescens: nunc ex occultis, nunc ex manifestis causis,
 ut est ustio, perfiditio, indigestio, uinolentia frequens
 atque immodica, quam Græci crepalen uocant: item ^{κραπάλη.}
 uigilia iuges, & amor, uel iracundia, aut moestitudo,
 uel timor, uel superstitio nimia. Item concussio, siue
 percussio capitis & intentio nimia sensuum & in-
 tellectus ob cupiditatem disciplinarum, uel questum
 pecuniam, aut gloriam. Item pota medicamina,
 & magis ea quæ amorem facere uidentur, à Græ-
 cis philropota appellata: item detractio hemor- ^{φιδιγίσις.}
 rhoidarum ueterum, siue uaricum, aut abstinen-
 tia in scæminis solitæ purgationis. Sequuntur autem
 eos qui non repenti hac passione afficiuntur, prius-
 quam morbus enitescat, ea quæ etiam epilepticos

futuros afficiunt, & apoplectos. Signa deniq; ex ante dictis sumenda memorauimus, Sed hæc quidam discernunt, ut communibus propria iungentes: graues etenim inquirunt, somni magis epilepsiam fore significant, atq; è contrario leues atque parui, furorem. Sic etiam in * iracundia constitutos capitis implemento affici, atq; estimare se in furorē deuenisse, & rursus silentio opprimi ex inani timore. Item mœstludo, uel animi anxietas, & iactatio, uel plurima ciborū appetentia, & oculorum frequens palpebratio, cordis saltus, & somni cū timore terribili uel turbato effecti. Item uentris * extantia, & frequens descensus uentri per podicem, pulsus paruus atq; creber, & uehemēs. Etenim in epilepsiam declines ac pronos maior atq; rarus pulsus sequitur, & imbecillus. Intuendam etiā, inquirunt qualitātē aduenientium morborum. Sæpe enim quidam contagione ingeruntur: quæ uniuersa secundum nos * non tutissima atq; certam faciunt discretionem supradictarum passionum. Etenim futuris epilepticis, uel in passionē pronis uigilia irruunt, & anxietates, & cætera. Itē in aduētitijs morbis aliqua ex ijs eueniunt nō necessariō omnia uel certe non aliqua quæ enumerauerint signa. Emergēte enim siue * prodiata passione, alienatio mētis fit sine febris, & quibusdam uehemens, quibusdā leuis, & alijs alia specie atq; uisu differens, uirtute tamen atq; genere uno cōf. ita. Nam furor nunc iracundia, nunc hilaritate, nunc mœstitudine, siue uanitate occupat mentem, nunc timore comminante inaniū rerum, sicut quidam memorauerunt, ut nunc spelūcas timeāt, nunc lacunas, ne in eas incidant, uel alia quæ terrori esse possunt. Item esse furorem cum quadam uaticinatione ueteres posuerunt.

Demet

* Atania

* sicut uos tu-
mor* nō ita sunt,
nec

* prodūte

Demetrius etiam parui temporis mentis† extensio-
nem furorem appellat. * Item turbine repentino ex-
pauescences atque percussos quosdam sic ait, ut etiam
obliuione praeceptorum afficiantur. Sic denique Arte-
midorum grammaticum Apollonius memorat * niten-
te gressu crocodilum in harena iacentem expauisse,
atque eius motu percussa mente, credidisse sibi fini-
strum crus atque manum à serpente comestam, & li-
terarum memoria caruisse obliuione possessum. * Item
melancholiam inquit speciem furoris esse nuncupan-
dam. Nos uerò ipsam quoque discernimus à furore.
Est autem insania siue furor nunc iugis, nunc temporis
interiecti requie lenigatus, efficiens ut aegri nunc non
meminerint sui laboris, nunc obliuionem sciant suam,
& nunc omnium sensuum alienatione uexentur falsi-
tate possessi, * nec aliarum specierum errore fallan-
tur. Sic denique furens alius se passerem existimauit,
alius gallum gallinaceum, alius fictile, alius laterem,
alius deum, alius oratorem, alius tragædum, uel co-
mædum alius stipulam ferens mundi se * censum tene-
re, alius se sustentandum manu poscebat, uagiens ut in-
fens. Horum plurimis accessionis tempore oculi san-
guinolenti fiunt atque attenti. Accidunt etiam uigilie
uigres, uenarum extensio, genarum rubor, corporis du-
rities, atque aliena fortitudo. Patitur autem omnis
neruositas, ut ex iis quæ sequuntur uel accidunt conii-
cere poterimus: magis tamen caput. Etenim antece-
dentes plurimæ querelæ eius partis existunt, cum gra-
uedine atque dolore * afficiuntur, singulis quoque sen-
sibus patientibus, quos in capite nouimus constitutos.
Et præterea passio magna atque tardissima superpo-
sitionibus ac linimentis uariata, ex constrictione con-
fecta.

Demetrius.

† excessionem

* Idem

Artemidorus:

grammaticus.

* nitentem

* Idem

Melancholia.

* & in illorū

speciebus

* centrum

* afficiuntur

* Est

Mnaseas.
* *aliam*

Διάχυσις.
* *diachisis*

* *capite*

* *ab ingressu*

fecta. Etenim ijs qui Mnaseam sectantes * alium putant, adquiescendum non est, suspicantibus eum furorē, qui hilaritate affecerit egrotantes nomine solutionis appellandum. Falluntur etenim nominis uoce: siquidē Greci * diachisin animi laxationem dixerunt, siue diffusionem, cum hoc animi, non corporis esset: dat qualitatem. Nam quod omnis furens strictura afficiatur manifestum, atq; probabile est, ex oculis sanguinolentis, qui * inlato constitutam stricturam denuntiant: item quod ipsos oculos atq; uenas in uultu extantiores eger habeat, totius corporis attestante duritia, cum fortitudine prater naturam adueniente ob stricturæ consensum. Deniq; lenimenti tempore fatigatos se sentiunt egrotantes. Est item cōiectura facienda ex ijs quæ mentis alienationem præcedunt, ut capitis grauedo, ac dolor, & spinæ uel scapularū & tardus membrorum motus, & uentris inflatio. Peccāt deniq; etiā ij qui animæ passionem principaliter, dehinc corporis esse concipiunt, cum neque quisquam philosophorum eius tradiderit curationem, & antequam mente fillantur, accidentia substantia corporis habere uideantur. Hæc sunt quæ ad apprehendendum uel discernendum morbum methodus ordinauit. Curationem uero similem epilepticis accipimus adhibendam. Etenim principio conuenit iacere loco mediocriter lucido, atque calido, & nullo turbore pulsato: nulla quoque picturæ distinctione, neque fenestris humilibus habitato: neque in superioribus potius quam in solo: plerūq; enim furorē correpti sese præcipientes dederunt. Est etiam lectus firmissime, atq; auersus* ingressum cubi- culi locandus, quo ingredienti minime uideant egrotantes, ne uultus uarietate læsèsi furoris augeant

uauitā

vanitatem. Stramina præterea mollia sunt approban-
 da cum defricatione, ac retentione articulorum, blan-
 do scilicet tactu. Et si qua pars corporis * saltu fuerit * palpatione
 agitata, tepidis uaporationibus erit mitiganda, appo-
 sitis lanis mollibus ac limpidis caviti, collo, & thoraci
 circulatim. Potus quoque adhibendus olei calidi, ad-
 mixto aliquando mirigatiue uirtutis causa scenigræci
 liquore, * & eius decoctione confectio, sed minime * ex eius
 pingui, uel certè hibisci infusione, aut lini seminis.
 Tum oris collutio, atque potus ex aqua calida. Erunt
 præterea multorum ingressus prohibendi, & maximè
 ignotorum. Mandandum quoque ministris, ut eorum
 errores quodam consensu accipientes corrigant, ne
 aut omnibus consentiendo augeant furorem, eorum
 uisa confirmantes, aut rursus repugnando asperent
 passionis augmentum, sed * inductiue nunc indulgeant * obsequenter
 consentientes, nunc insinuando corrigant uana, recta
 demonstrantes. [¶] Ac si exilire cœperint, ut difficile te-
 neantur, uel solitudine potius exasperentur, oportebit
 plurimis uti ministris, & præcipere ægros latenter
 retineri, ad articulorum * fricationem, quo minime * plicationem
 prouocentur: si etiam uisu hominum fuerint commoti,
 erit adhibenda ligatio sine ulla quassatione, prætectis
 articulis ex lana, tum fasciola * ligatur: ac si * quicquã * ligatis -
 timere uel reuereri consueuerint, nõ erit itidem ac fre-
 quenter * inducendum. Continuatio enim cõtemptibi-
 litatem parit, * uel cùm causæ coegerint, uel adiutorio * sed
 adhibendo non * succubuerint ægotantes, tunc erit * paruerint
 necessariò inducendus, quo ægri terrore uel reueren-
 tia * opprimantur. Ac si etiam lucem animo contraria * compriman-
 commouentem uiderimus, erunt eorum oculi adun-
 brandi, quo cæterum corpus luce tangatur. Adhiben-
 da

da cibi abstinentia usque ad primam diatriton, ac permittentibus uiribus phlebotomia, si passio coegerit, intra diatrium: & si ulla obstitierit causa detractionis congrua semel faciende, aliquoties adhibita detractione modus implendus. Si horum nihil obstitierit, in ipsa diatrito erit phlebotomia adhibenda: tum perunctio: ora fouenda: dandus cibus leuis, paruus, digestibilis, ut panis ex aqua calida, uel alica ex melle leniter decoctio confecta, uel sorbile quicquam, aut tenerum. Exinde usque ad passionis declinationem alternis diebus aeger nutriendus, si uires eius permiserint. Proluendus denique etiam clysiere simplici, si passio poposcerit. Tum etiam præcordia cataplasmatibus relaxanda, ob * digestionis qualitatem, quo nulla confectio spirituum absentum capiti transmutatur. Attendende etiam species alienationis, cuius accidentia contrariorum coniectura erunt mitiganda, ut cum hilaritate relaxent, nuntiantes quicquam quod animum resoluat. Dehinc cū * status passionis apparuerit, de tonso capite, atq; raso, cucurbitam insignimus, adiuncta scarificatione, primò præcordiis, tunc * inter scapulas, quas Græci metaphrenū uocant. Consentiant enim facilius istis superiora: dehinc etiam occipitio, ac uertici, & temporibus capitis: ac si uultus uel ora fuerint affecta plurimum, totum corpus erit sanguinis releuandum, quas hirudines appellamus. Tum cataplasmandum ex * pani ceteri laxatiue uirtutis: dehinc spongiis uaporandum, & si passio permanserit, secundò uel tertio ipsam persequeremur adiutoris. Si pugilia fuerint consecuta, adhibenda gestatio, primò ex lieto pendentis, tum etiam * fertoria sella. Adhibenda etiam aque distillatio * crebra, cuius so-

* ut intercedam cibum ementis coquit, nullus vapor sursum in caput offeratur.

* Nam antestatum morbi hæc remedia. Metaphrenitica Methodici non respiciunt. * inter scapulas. Metaphrenitica.

* pane & ceteris fertoria uentris genere superaddunt.

* per tubulos, aut ut ait Celsus, per Syllam.

nitu saepe agrotantes inducti somnos capiunt. Tunc
 etiam spongiis calidis oculi uaporandi, atque palpe-
 brarum duritia relaxanda, quo etiam per oculos usq;
 ad crebri membranas beneficium perueniat curatio-
 nis: ac si passio declinauerit, & propterea * *minimè* * *minimum*
 uigilare, atque alienari coeperint agrotantes, dabi-
 mus uarium cibum ex mediæ materiæ qualitate. Tunc
 si doloris sensum agrotâtes acceperint, adhibenda em-
 basis ex oleo, uel admixto aliquanto liquore, quo fue-
 rit bibiscus præcocta. Tum capiti atque scarificatis
 locis cerotaria apponenda, & ex eis * *liquefactum* * *liquefactis*
 corpus omne perungendum cum miti defricatione, tum
 acopis, atque malagmatibus ueterum, quæ nulla nimic-
 tate percutiant, motum quoque gestationis adhiben-
 do: & primò gestatoria sella, tum uehiculo manibus
 acto: at toto fortificato corpore erunt in deambula-
 tionem cogendi, & uocis exercitium quod cuique cõ-
 uenerit. Nam literalis etiam lectio adhibenda est, quæ
 sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem exer-
 ceant agrotâtes. Quapropter interrogationibus quo-
 quæ erunt fatigandi, ut nunc mendaciæ causa, nunc pro-
 mendi quod querimus exerceri uideantur: tum sibi
 dimittendi, data lectione quæ non sit intellectu diffi-
 cilis, ne plurimo labore uexentur. Hæc enim si supra
 vires fuerint, non minus afficiunt quam corporis im-
 modicæ gestationes. Item post lectionem aliqua com-
 posita uel munita sunt offerenda, si inconstitutine furen-
 tes laborent, ut rursus tristitiam uel tragicum timo-
 rem habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. O-
 portet enim cõtrarietate quadam alienationis corri-
 gere qualitatem, quo animi quoque habitus sanitatis
 mediocritatem agnoscat. Tunc proficiente curatione
 erunt

*Lectiones pu-
 mui.*

erunt pro possibilitate meditationes adhibēd.e, uel di-
 * *utiliter* sputationes: sed tunc quoque * *similiter* ordinata, ut
 * *leni* principia * *leni* uoce promātur: narratio uero & de-
 monstrationes extēta atque maiore: tum epilogus di-
 missa, & indulgenti, sicut ij uolunt, qui de exer-
 cenda uoce, quam Græci anaphonesin uocant tradide-
 runt. Adhibendi deniq; auditores sunt ægotanti con-
 sueti, qui fauore quodam atque laude dicta prosequen-
 tes dicentis animum laxent. Etenim iucunda exercita-
 menta corporis adiuuant sanitatem. Tunc post medi-
 tationem, uel disputationem † deducendus mox est, at-
 que perungendus leuiter ægotans, & deambulatione
 * *leni* mouendus. Bi autem qui literas nescit immitten-
 de quæstiones erunt, quæ sint eius artis propriæ, ut
 rustico rusticationis, gubernatori navigationis: ac si
 ex omni parte iners fuerit curandus, erunt uulgaria
 quædam quæstionibus tradenda, uo' leulorum ludus.
 Ludus calcu-
 lorum. Habet enim quiddam quod animum exerceat, & ma-
 gis si peritior ægotanti colludat. Tunc post requiem,
 adhibita deambulatione, erunt diligentius perungen-
 di: & primò parua atque simplici defricatione mul-
 cendi: dehinc profectū apparente, etiam de uxo du-
 ctu, post humeros, atque colla, defricatione * *potiore*,
 & leui deductione, quam Græci catapafmon uocant:
 * *leni* ultimò fricandum etiam caput, quod ubi fuerit releua-
 tum, lauacrum etiam erit adhibendum: & sicut de epi-
 lepticis dictum est, uarius dandus cibus, inhibito uino:
 tum addendum quicquam pomorum, quo corpus pre-
 tentemus: dehinc uinum dandum tenue, * *lene* atque
 paruum, medio cibi tēpore: & primò inter quinq; dies,
 tum inter quatuor: dehinc inter tres atque duos: item
 alternis diebus. Ita quotidie interiecta, uel uariata
 aque

aque potatione, eodem contrario ductu uinum uariamus. Tunc cum nulla ceperit ager nouitate* seruari, * uexo
 & perferre singula didicerit, erūt addendæ aeris mutationes. Et, si quidem philosophorum disputationes audire uoluerit, erūt adhibendæ. Etenim timorem, uel mœstitudinem, aut iracundiam suis amputant dictis, ex quibus non paruus profectus corpori commodatur: ac si passio permanferit, & corpus tarditate possederit, superpositionibus ac lenimentis* uarianda erunt & * variata
 superpositiones mitigandæ eisdem adiutoriis, quæ initio furentibus sunt ordinata. In lenimento uero prius adhibendus resumptiuus cyclus per uariam gestationem, atq; uocis exercitium, musico* monitore compo- * Phonaſco
 situm, tum de amlulatio, atq; gestatio, & cibus uarius, & his similia: secundo* re corporatiuis, sicut superius * adhibitis cū
 docuimus. Vt edum etiam localibus adiutoriis, hoc est, multa flūma,
 cucurbitis re corporatiuis, & rasiōe capillorū, item & ualido ratiōe
 sternutamento, & dropace communi, atq; * composito * compositio
 ex nitro, galbano, manna, pyretro, euphorbio & pere: tūc paroptesi atq; cataclysmo, & aspergine pul- παρέρησις.
 ueris nitri. Torrendū etiam corpus feruore solis, præ Kaτὰ πλοσµὸς
 tecto capite: dehinc sinapismo utendum & exercitio * partes longe
 uario, ac uehementi. Sed hæc omnia cum adhibentur, remote
 etiam localibus adiutoriis prius erunt prætagendæ ac * hæc ratio cō
 renouandæ* longe remouendæ à patientibus, tum se- citandi vomit
 cundæ ac uicinæ, dehinc ipsæ: etenim quoties lōgæ re- tus apertius de
 mota præmouentur, transmissa cōmoditas sine partiū claratur pag.
 curandarum commotione latenter aduenit, & nullam 323.
 facit capitis inflationē. Dehinc adhibendus uomitus ex * Supra pag.
 albo helleboro* radicibus inserto, & magis si quisquā 252. modus is
 ex* radice pura noluerit digitis uomitum prouocare. uomitionis pro
 Erit enim ut incerto helleboro spōte uomitus nascatur. uocande per
 explicatur. radicem purā

Tunc etiam ipsum helleborum dabimus, & si oportuerit, non semel, sed sæpius per interualla temporū. Item aurium cauernis iniicere debemus aquam nitro aspersam uel mulsum cum semine urticæ, uel sinapi liquido, quo etiam per sensuales uias ad membranas cerebri recorporatiua uirtus adueniat. Quippe cum etiam aurium tinnitus sæpiissime egrotantes afficiat. Dehinc

• Redundantiorū
Αλκίστα.

erunt rursus resumendi* aliptarum diligentia. Vtendum quoque naturalibus aquis, ut sunt nitrosæ, & magis si odoris non fuerint tetri, quo membrana capitis quatiantur. Vtendum etiam peregrinatione terrena, atque maritima, & animi auocamentis, quibus mentis laxatio fiat. Erit etiam coniciendum ex mœstitudine

• compunctis

παραινέσις.

quantum permancat passionis, quanquam soluta uideatur, non aliter quam si* terebratis oculis, quod Græci paracente sin uocant, ob tardam suffusionem, quanquam sit perfecta curatio, uisus impedimenta perseuerant, quæ quadam consuetudine potius, quam passionis presentia fieri uidentur. Solutam uero uel conuictam passionem intelligere poterimus ex iis quæ de epileptica curatione memorantes docuimus. Hec est secundum methodum furiosorum, siue insanorum curatio. Aliarum sectarum & ueterū methodicorū plurimi, obscuris in locis habendos iniquiunt egrotantes, neque accidentia passionis coniciunt, siquidem sæpe quidam obscuritatem odisse uidentur, neque ipsam passionem, quod sit ex strictura effecta. Etenim densata corporis aeris obscuritas minime reflari permittit, abjectis denique naturalibus officiis, impletum caput magis grauetur: Adhibendam etiam inmodicam abstinentiam, quæ

Λεμανχία.

Græci Lemanchiam uocant, non aduerentes, quia immoderata cibi abstinentia uires corporis uexat, &

oportet
orū. Item
ro asper-
liquido,
cerebri
etiam au-
Dehinc
ia. Vten-
, & ma-
ne capitis
terrena,
bus mentis
estitudine
luta uidea-
mod Greci
s, quanquā
resuerant,
Rionis pre-
ui etiam pas-
epileptica
t secundum
atio. Alia-
rimi, obscu-
neq; acci-
pe quidam
passionem,
ta corporis
abstētis de-
ragis grand-
entiam, quā
es, quia im-
uexat, &
egro

egrotantem naturali fortitudine desertum adiutoria
ferre non patitur, perdit etiā cibandi tēpora, ex * quo * quibus con-
densata corpora sepe laxātur. Non enim * uere admit-
tenda aut credenda sunt ea quæ suspiciantur, quitus ipsi
insanire potius, quā curare uidentur. Aiunt enim fra-
rum similitudinem intuendam, quæ deductione cibi, po-
sita ferocitate mansuescunt, non aliter etiam furentes
posse iugi abstinentia mitigari, quippe cum inter sanos
homines, facile sapere ieiuni uideantur, post cibū ue-
ro affici hilaritate facilius, aut furore. iubet præterea
uinculis egrotantes coerceri, sine ulla discretionē, cum
necessario deuinctæ partes quatiantur, & facilius sit
egros ministrantiū manibus, quā inertibus uinculis
retinere. Cupiūt etiam certis medicaminibus somnos
altos efficere, papauere fuentes, & pressuram potius
atq; grauatiōē capitis, non somnum ingerentes. Fo-
uent etiā oleo rosaceo aceto admixto: serpyllo & ca-
storeo, & ceteris simillimæ uirtutis caput * obsidunt, * obsidentes, &
constringētes ea quæ laxatione indigent. Alij frigidis
usi sunt rebus, passionis causam ex feruore uenire su-
spiciētes, ut Aristoteles & Diocles, nescij quoniā fir-
uor * innatus sine dubio tumoris est signum, & non ut
existimant, passionis causa. Quare peiorare necesse
est, & maiore furorem fieri cū frigida curatione cor-
pora densantur. Alij phlebotomiā adhibendam pro-
bant ex duobus brachiis usq; ad animæ defectionē, ut
sepe faciant mori, * cupientes. Etenim defectio, aut ui-
riū amputatio sequuntur immodicā sanguinis detra-
ctionem, * quā non oportebit ex utroq; brachio fieri. * Quare non
Dicunt præterea usum esse clysteris addendū, ex acer-
rimæ uirtutis liquoribus, & iniectione frequenti, Ex
* quibus nihil utile, sed potius dysenteria sequitur. * quo

* quibus con-
gruis cibi tem-
poribus
pro ueris

* obsidentes, &

Aristoteles.

Diocles.

* ingens

* sepe namque
furiosi mortem
optant.

* Quare non
oportet

*Medicamina
noīdīatīa.*

* verberibus,
 & flagrorum
 plagis.
 Φγγυσυ.
 * est
 * furere
 * durā, & que
 etiā occupata
 * animo ad cō
 stantiam & fir
 mitatem redū
 ctio, & cōuersio
 * vtilem
 Δόγμυ.
 * petit
 * Amphitrites
 desiderio irre
 titus sese in
 mare
 * regie prolis
 fœminam Ia
 sonis excitatū
 factū, Medea
 intelligit, quā
 Iasone Creuse
 Creontis filie
 amore capto re
 pudata, filios
 quos ex eo su
 sceperat, inter
 fecit.
 * fœtus

Dant etiam urinalia atq; uentrisflua medicamina po
 tanda, quæ diuretica uel cœliotica Græci uocauerūt.
 Auertēdam enim ē superioribus ad inferiora materiā
 dicunt, ex quibus corpora tabescunt & neruositās ui
 tiatur. Item alij inebriādos aiunt egrotantes, cum se
 pe ex uiolentia furor atque insania generetur. Alij
 flagellis aiunt coercendos, ut quasi iudicio mētis pulso
 resipiant cum magis, tumentia* cæde laceffendo, faciāt
 asperiora, & adueniente lenimento passiōis, cū sen
 sum recipiunt, plagarum dolore uexentur: Ac certe, si
 ut ratio poscit, uicinis magis ac patientibus locis adiu
 toria sunt adhibenda, coguntur ut ori uel capiti pla
 gus imponant. Vtuntur etiam cātionibus tibiārū uā
 ria modulatione: quarum alteram phrygiam uocant,
 quæ* sit iucunda atq; excitabilis eorum qui ex māli
 tudine* in furore noscuntur: aliam* diram, uel quæ oc
 cupata mente pudorem suadeat, iniecto* rigore, * ut
 in bello, quam dorion appellant, in iis qui risu, uel pue
 rilibus cachinnis afficiuntur, cum cantilenæ sonus cap
 put impleat, ut etiam recte ualentibus apertissime ui
 detur, uel certe, ut pleriq; memorant, accēdat aliquos
 in furorem, quo sæpe uaticinantes deum accepiſſe ui
 dentur. Alij amorem furentibus aiunt procurandum,
 quo mentis intentio, conuersa furoris asperitate pur
 getur, non intuentes nudissimam ueritatem quod ple
 risq; furoris amor fuerit causa. Sic deniq; alius amore
 Proserpinæ* petit inferna, & sibi licitas alienæ ac di
 uæ coniugis credidit nuptias: Alius nymphæ* ob desi
 rium Amphitritidis sese deditum mari proiecit. Ferunt
 Grecorum commenta loquacia & * hieropolis fœ
 minam humanis exercitatā factis, & seuo pœnitenti
 dinis dolore cōmotam, sua manu suos extinxisse* suc
 cessus

cessus. Neque aspernandos ceteros accipiamus, qui ipsum quoque amorē generaliter furorem uocauerunt, ob similitudinem accidentium, quibus ægrotantes afficiuntur. * Et est impium atque absurdū passioni * adiutoriorum in idipsum probare quod curas, omitto quod sit impossibile amorem furentibus persuadere, siquidē iudicio carentes pulchritudinē probare non * possint. * Est autem * adiutorium ipsi quā curas simile probare possunt

Nam sepe homines feras existimant, uel ea quæ uiderint fingēdo præsētia putant. Dehinc etiam si amor fuerit acquisitus, quid magis probemus erit incertum, utrumne prohibendus sit usus uenerēus, an admittendus. Sed prohibitus indignari magis cogit ægrotātes, cum desiderata producuntur. * Item permissus uexat, cum corpore eurato animæ quoque substantia * turbatur. * Ast * turbetur

Alij arteriotomiam probauerunt, inutili uexatione caput afficientes. His igitur omnibus experimentis inanibus conferta est furiosorum curatio, quæ ne falsa putentur erūt denuntiande personæ, atque liororū nomina designanda. Asclepiades secundo liro adhibendam præcepit cantilenam, quō etiā eius discipulus Titus adductus, secundo libro de anima, memorat flagellandos. Sed idem etiā officius solius amoueri iubet ægrotantes, et uinculis constringi, et a iustinetia ciborum nimia coerceri, et siti affici, tum uino corrumpi, uel in amorē induci: cætera primo libro tardarū passionū supradicta cōpleuit. Themison phlebotomatos * constrictius curat fomentis, qui se sua lege tenere nō potuit, adhibens etiā lauacrū, atque uinum plurimū. et amorem suadens, adiuncta ciborum copia, alius quoque incongruis utens rebus, quæ magis Asclepiadæ, quam Themisoni sunt adscribenda, nondum enim se se eius liberauerat secta cum sic hæc ordinasse perspicitur.

Asclepiades.
Titus

Themison.
* constrictius

De Melancholia.

Cap. vi.

Melancholia.

Mēdap.

Kodō.

* sint

* Eam

3i. Aenei.

* cam

M. rēgēu.
ēgēs. lūrdus.
fūmīuēus.* cōni ac luti
vīrus olentis

Melancholia dicta, quod nigra fella agrotanti-
bus saepe per uomitum ueniant: Graeci enim ni-
grum melan uocauerunt, fel autē cholen appellant: Et
non ut pleriq; existimant, q; passionis causa uel gene-
ratio nigra* sit fella, hoc enim est estimantium magis
quā uidentium ueritatem, uel potius falsum, sicut in
aliis ostēdimus.* Nam Tullius atrā bilem dixit, ueluti
altam iracundiā. Item Vergilius de Hercule alta ira-
cundia moto, Hic uero, inquit, Alcide furis exarse-
rat atro Felle dolor. Siquidem melancholici semper
iracundi, tristes, ac nulla penē hilaritate laxati esse ui-
deātur. Frequētat autem in masculis magis, & medijs
etatibus: difficile uero in foeminis, uel alijs etatibus.
Eius antecedentes causae sunt hae, indigestio, iugis no-
mitus, post cibum medicamina pota, acres cibi, mœsti-
tudo, timor, & cetera quae* etiā ualent sufficere. Se-
quuntur autem in ipsam pronos uel uenturos ea quae
etiā insanos fore denuntiant. Hos uero qui iam pas-
sione possesi sunt, animi anxietas atq; difficultas te-
net, attestante mœstitudine, cum silentio, & odio con-
nientiū. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc moriendi
cupido, cum suspicionibus uelut insidiarum sibi para-
tarū: item inanes fletus, atq; murmura uacua, & rur-
sum hilaritas, magis post cibum, cū inflatione praeco-
rdiorum, & articulorum frigore, & leui sudore, atq;
stomachi mordicatione, uel oris uentris usq; ad inter-
scapulas, quas Graeci metaphrenum uocauerunt: item
capitis grauedo, color* uiridis cum nigrore, aut sub-
linudus, corporis tenuitas, uirium debilitas, & acce-
pti cibi corruptio cum ructationibus odoris tetri, hoc
est fumosi, uel* bromosi, uel piscosi: item intestino-
rum

rum tormenta, uomitus, nunc inanis, nunc fellofus, uel ferrugineus, aut niger, & eiusdem qualitatis per podicem egestio. In lenimēto uero eorum mitigatio, uel multorum depurgatio. Sed hanc passionem sui oris speciem alij plurimi, atque Themisonis sectatores uouerunt. Differt autem, siquidem in ista * principaliter * *Hinc liquet Methodici uocatam peculiam Melancholiam fuisse Hypochondriacā.* stomachus patitur, in furiosis uero caput. Et est communiter structurae passio magna: aliquando etiā * complexa, ob plurimas egestionem. Præterea est ex numero tardarum passionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhibenda est, quam furiosis ordinauimus. Non enim phlebotomiam probandam attestante dolore, aut hellebori purgationem, attestante passione, approbamus, sed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, siue * corporatiua, magis ori uentris, atque * inter scapulas sunt adhibenda. * *Ac si forte aut uomitus immodicus, aut egestio uentris coëgerit, constrictiua sunt cataplasmata apponenda, uentri atque stomacho, ut ex palmulis thebaicis, infusis uino, uel pusca, admixtis etiā malis puniceis, uel cydonijs & ænanthe, & alumine scisso, aut hypocythide, uel acacia, siue galla, & his similibus. Dandi etiam cibi constrictiui, atque apponēde eius uirtutis cucurbitæ: alia uero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & ijs qui de furiosis scripserunt. * Adhibent etiam bibenda medicamina, hoc est, aloē & absinthium iugiter, quæ propter uim suam, quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetudine perficere sanitatem.*

* Hinc liquet
Methodici uo-
catam peculia-
riter Melancholiam
fuisse Hypo-
chondriacā.
* ex solutione

* re corporatiua
* inter scapulis
esse
* At

* Prebēt etiā
quidam.

CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER SECVNDVS.

De Paralyfi. Cap. I.



N senibus atq; hyemis tempore frequen-
tat hæc passio: difficile autem in calidis
etatibus. Ea generatur nunc ex occultis,
nunc ex manifestis antecedentibus causis,

* frequenter
exercitata.

παράδοις
* manifesto in
segro & illaso
* vocari

* Paralyfis cō-
ductione, i. mē-
bro contractio
fit, in ijs, qui-
bus nervis tras-
versim omni-
nopræcis, post
vulnus cicatri-
ce dura & ma-
gna obductū,
mēbris resolu-
tur, & sic con-
trahitur, ut di-
stendi nō possit:
ἀνέκδοτος γὰρ

ut quassatione, uulneratione, uel alia qualibet passio-
ne: item frigore profundo, uinolentia, indigestione, lu-
xuria, atque libidine & frequenti extenta: item medi-
caminibus potis. Sed est uel fit paralyfis nunc sensus,
nunc motus, nunc utriusq;. Et intelligitur sensus para-
lysis, quoties feruens atque frigidū non sentiunt agro-
tantes, * manifeste partium naturalium motu: motus
autem, quoties feruens atque frigidum sentiunt, motu
partium carentes: utriusque uero paralyfin factā ac-
cipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item
hæc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius
corporis, cum apprehensione mentis, quam apople-
xiam * uocantes. Acutarum passionum libris tradi-
dimus. Sed plurimis species duæ paralyseos uise
sunt: * alia conductione effecta: alia extensione.
Sequuntur autem pronos & declines in passionem,
hoc est, qui * non repente fuerint* percussī, si to-

ci vocant. Fit autem extensione, cum laxatus nervus, membrum sensu ac motu pri-
uatum, siccū, languidū, extensum, propendet, aut trahitur, infra pag. 317.
erus paralyfi initium, conductione fieri breuius ait, extensione, longius, ut luxa-
tionem iactam quidam putent. * nendum * apoplexia correpti.

tum corpus passurum denuntietur, ea quæ epilepsiam
 uel furorem denuntiant: si uero ex parte, grauedo
 partis passuræ * sequitur, ut tardus motus, cum stupo
 re, & pallore, & torpedo cum sensuum debilitate,
 quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedētia
 * intelliguntur, ac rursus recurrētia. Dehinc effecta
 passione torpor atq; stupor gelidus partiū fit, * pluri
 mus & parvus, & nunc uoluntario motu cessante,
 nunc ex parte manente: & nunc sensu amisso, nūc par
 uo remanente: nunc etiam dolore attestante, obscura
 to pulsu, & per profectum cessante cū pallore, & te
 nuatione partis uitiatæ, nutrimento cessante, quod Græ
 ci atrophiam uocāt. * Sequēte etiā rugatio cū adductio
 ne partiū, uel extensione. Aliqui præterea paralipsin
 uocauerūt eā quæ ex omni parte naturalē motū abstu
 lit, paraly sin eā quæ ex plurima parte uitiauit motū,
 quibus minime cōsentire maiorū autoritas iubet. Non
 enim passiōnū differētiā ostēdūt, sed magnitudinē ge
 neraliter passiōis, ut sunt quædam partes duobus uel
 pluribus officiij: aptatæ, quæ nūc omnium, nunc certorū
 amputatione nexantur. Lingua etenim transuoratio
 nis officiū sustinēs, uerba distinguere nō ualebit. Hæc
 sunt cōmunes paralyses significationes: sed ob singu
 larē partiū atq; particularū, quas supradiximus, com
 muniter adprehensōē, specialiter locorū impedimēta
 tractabimus. Superciliū igitur paraly si uitiatū laxius
 propēdebit circa superius palpebrū, uel certe * sustol
 litur, ut etiā ipsum suspendat. Itē palpebrum superius
 paraly si uitiatum laxius fit, atq; motu caret, & oculi
 pupulā cōtegit, * uel cōtrario extēriū sustollitur, &
 oculorum pupulam nudat. Item * interius palpebrum
 paraly si uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in

* sequitur, &

* perspicuntur

* plurimū par
uis

Ατροφία.

* Sequitur
παράληψις.

παράλυσις.

* sustollitur

* id fit, cum al
terū superciliū
quod sanū est,
agrū ad se tra
hit. Nā in Pa
raly si sana pars
agrā trahit, ut
in Spasmo, e
gra sanam.

* inferius

semet uel exterius refunditur, & motu caret, atq; oculum non contegit. Sequitur etiā inuoluntarius lachrimarum fluor, quod est utrique palpebrarum uitio commune: Et si in risum uenerint egrotantes, contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunica,

* membrane

* uitiata

Mu. h. i. a. c. s.

* At

¶ Hic.

* Autor uide

zetur hic Para-

lysin ex condu-

ctione factam

uocare, amif-

sum mēbri sen-

sum, ac motū,

alimenti defo-

ctū, quē paulo

post nutrimen-

ti desertionem

appellat.

* non articula-

zam profert.

* in c. g. n. a.

O. s. a. u. r.

* imperfecto

motu

* discernuntur

* superficies

linguæ

* instrumentū

* petri

¶ Hic.

* uitiatus, sic

quidem

ca, siue * membrana paralyti * uitiata uisum impediunt latitudine facta pupularum, quæ passio uocatur mydriasis. * Ac si conductione fuerit paralyti facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimento, quæ passio appellatur phthisis. Lingua paralyti uitiata uocem

non * differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit, nunc amputatione facta, medio tempore, oppressis conatibus conticescit, demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc

* imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed * discernantur ab ista passione qui forte ex alia causa uocem amiserunt, cum neque colorem * superficie linguæ mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti uitiata. Item odoramenti

* officium paralyti uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab ijs, qui narium uitio officium odoris amiserunt, quod appellant oxenan: quod neque torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyti uitiatum inuertitur forinsecus.

proditum magis cum risus aduenerit, aut locutio: conducitur enim cū sano inferiori. Itē * potio sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidā caninum rapin esse dixerunt, nescij, sicut principaliter futuro docemus schemate. Itē si agon paralyti * uitiatum, siquidem nos musculum qui buccas colligat, dicere poterimus,

condit

conducitur aut laxatur. Vicinus deniq; oculus non ua-
lebit perfectā facere reclusionē cōducto inferiore pal-
pebro. Mentū paralyſi uitiatū amiſſo motu laxatur,
aut uehementer ſuſtollitur. Fauces paralyſi uitiatæ
trāſuoratiōis difficultatē faciunt. Gutturis ſummitas
paralyſi uitiata, * ſiue ut reuma, ſiue ut Græci bron-
chos, mortem facit, & paruam tranſuoratiōis tuſſicu-
lam: ſiquidem non perfectam eo tempore faciat indu-
ſionem, ne ſuperet radicē linguæ, quā Græci epiglottida
uocant: quo perfectō accepta* cōiunguntur. Vide-
bitur denique eius extantia plurimum relaxata. Sto-
machum paralyſi uitiatum difficultas tranſuoradi* ſe-
quetur, uel omnino impoſſibilitas, unde etiam præſens
periculū. Videbūtur etiā difficilia tranſuorātibus ac-
cepta, ueluti acriora, aut immaturo tēpore* comēſta:
itē ſequitur præſocationis ſenſus cū frigore, in quacū-
que eius parte fuerit paralyſis: illic nanq; etiā trāſuo-
rata ſiſtūtur. Sed diſcernūtur ab ijs qui * facile para-
lyſin ex difficultate tranſuorandi patiuntur. Siquidē
etiā decoloratio nutrimento ceſſante, ac frigus, etiā im-
mobilitas faucium neceſſariō cōcurrit. * Itē hijs qui ex
ſtomacho ſunt humores ſupradictis querelis ſi fuerint
adſecti diſcernūtur, quod etiā dolore atq; feruore par-
tium uexantur. Si * cœnū, uel eius ſummitas, paralyſi ui-
tiatū, quod nos cōmune dicere poterimus, quod arte-
riæ atq; ſtomacho interpoſitū uideatur, locorum gra-
uedinem faciet, atque * ſumpto cibo uel potu in præ-
cordijs permanebunt, cum torpore ſenſuum, ac tumo-
re manuum, aliquando & crurū, atteſtante ſingultu &

Πεῖρα.
Βρόγχος.

* quod uel arte-
riam aſperam,
uel Bronchion
Græci uocant,
forte facit aut
paruā cū diffi-
cultate trippi-
rationis tuſſi-
culā: ſi quidem
nō perfectū eo
tēpore facit in-
ductiōne aper-
culū ligule ſu-
perpoſitum, ad
radicē linguæ
iacens, quod
Græci

Επιγλωττις.

* deglutitiō.

Κασιπ.

* ſequi
* collecta

* paralyſi ſimi-
lem affectu ex

* Item ab ijs qui ſupradictis querelis afficiuntur, ſi in ſtomacho humores fue-
rint, diſcernuntur, * ſic uocat muſculos laryngis & gulæ continentes. * non
poſſit cibi & potus in riæ primordijs

inani

* Alij timore, qui subito eminet, & cōfida: si timorē legimus, absq; ratione concepitum intelligimus, ut in melancholicis.
 * Pyloro
 Πύλω.
 Πύλ.
 * vitata
 * typhloentero
 Τυφλόεντερο.
 * possumus
 * nestis
 Νέστις.
 * alimenti plurimū accipere,
 * parū excrementorū facere.
 Κώλερ.
 Longano.
 * τῆ περιτομῆς, ut cum hamorrhoides, cœlylemata, thymia, cathefis fissurae, & id genus morbi scilicet protuluntur.
 * affectū procedit rationa-
 bili pausa
 * Sed si
 * thrombos
 Τρομβός.
 * compresso
 Ερασιφράτης.

inani * timore. Aliqui etiam reuomunt accepta nulla corruptione mutata. * Perulo paralyti uitiato citius nulla digestionē mutatur, sed tanquam per injundum ad inferiora descendit, & circum uentrem laxior locus efficitur inferius, inflatioq; : quæ per uentrem egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque fluida. Nestide paralyti * uitiato & * typhlotero, quod nos cæcum intestinum dicere * poterimus, erunt ea quæ per uentrem excluduntur plurima, & minus fluida. Videtur enim * nesteuin cum naturam seruauerit, & nullo fuerit morbo tentata, tunc * plurimum excrementorum acceptorum facere. Colo paralyti uitiato, inordinato motu, atque inuoluntario, stercora descendunt sine ulla humectatione, & cum factore maximo eorum sit egestio, sine ullo dolore. Longanone cum sphinctere atque podice paralyti uitiato, erit inuoluntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit * circumcissione * confectum. Aliquando etiam prece-
 dit, uel certe egestionem stercorum sine tumore, & aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyti uitiata inuoluntarius urinae exitus fit sine ullo dolore, neque incisura, neque circumcissione antecedente : aliquando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim retardatus, aut omnino negatus : & sæpe etiam pubescentis extantia partium fit, extenta uesica. * Sed ex tumore, uel sanguinis gelati corpusculis, quæ Græci * thrombos appellant, aut lapide, uel uulnere, difficultas fuerit multus, aut in toto negatio, discernitur, quod sine dolore atque partium dolore, atque sanguinis multu, apposita manu oppressa pectine urina in paralyti excludatur. Præterea etiam peritoneo paralyti uitiato, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neque
 exclud

excluditur nisi adhibito catheteri. Non enim uesciæ κατὰ τὴν βίαν.
 ambitus naturali consuetudine peritoneo * imbiente * incumbente
 opprimitur, neque * concluditur ad exprimendum li- * comprimitur,
 quorem * radix uirilis paralyti uitiatus, multo maior * similiter cō-
 aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur. * trahitur
 * Seminales uie, quas Græci spermaticos poros uo- * colis
 cant, paralyti uitiatae, si * laxatione fuerit paralytis * Seminalibus
 effecta, sine ulla tentigine inuoluntarius fit seminis la- * uis uitiatus
 psus, & uocatur hæc passio gonorrhœa, quam nos se- * πόνος κατὰ τὴν γυναι-
 minis lapsum dicimus. * Ac si * conclusionem fuerit pa- * τινος.
 ralytis effecta iugis tentigo egrotantis sequetur, sine * solutione
 ullo dolore, atque seminis lapsu, & uocatur hæc passio * Γούρτζ, οὐκ.
 priapismus. Crus paralyti uitiatum, aut * conclusio- * At
 ne breuius fit, aut extensione longius, ut plerique pu- * strictura
 tent articulorum * delocationem hic factam. Sed dis- * πόνος κατὰ τὴν πύλιν.
 cernitur hoc: si quidem cōcunitas atque * distanti à lo- * conductione,
 co motos, aut eiectiones articulos sequitur. Est autem * ut pag. 312.
 ratione credibile, ceterorum quoque interiorum sin- * luxationem
 gula paralyti uitiari ut pulmonem, cor, uel discrimen * extantia à
 thoracis atque uentris, quod Græci diaphragma uo- * loco
 cant, aut * hypozygon, uel splenem, aut iccur, præue- * tunica suc-
 niri adprehensione mortem patientis, quæ sepe la- * cingentem co-
 tent facta, cum non propria possint * apprehensione * singentem co-
 signari. Herophilus denique repetinam mortem nulla * stas: interduæ
 ex manifesta causa uenientem, fieri inquit paralyti * vocant: medi-
 cordis. Erasistratus memorat paralyseos genus, & * ci τὸν σπλῆνα
 paradoxon appellat, quo ambulantes * repente sistun- * nominant.
 tur, ut ambulare non possint, & tum rursus ambulare * signis pro-
 sinuntur. Est autem passio generaliter grauis, atque * prius indicari,
 difficilis, sed grauior curatio fit, quoties toto sensu ca- * & cognosci.
 ruerint partes, atque motu & in corporibus iamdu- * Herophilus.
 dum debilibus, uel senibus, aut ex alio morbo præui- * Erasistratus.
 tiatis,

* hoc accidit
 statibus sic mu-
 sculos deinde
 tibus, ut breui
 spatio temporis
 is vii non liceat

tiatis, ut epilepsia, febre item si plurimas tenuerit corporis partes, uel uitae necessarias. De nominibus autem specialiter * elogiatis paralyticae passionis, ut mydriasis, phthisi, priapismo, gonorrhoea, & his similibus * singula praescribemus. De ceteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi sectae nostrae principes stricturam dixerunt, ob duritiam uitiatarum partium, atque *Anaseas*. siccitatem, & grauedinem, & torporem. Anaseas uero conductione factam paralytice uocat fierique, etiam aliquando * extensione, aliquando solutione. Nos uero iuxta Sorani sententiam illam uocamus * solutionem, cum plurimae egestionis corporis fuerint uisae. *Sorani*.
 * solutione factam
 * Etenim manuum, uel pedum, & horum similium * extensione facta, nulla egestionis attestante, & in ligni similitudinem duratis partibus, stridurae dicimus esse passionem. Quippe cum frigesce, & quadam rugatione crispari corpora, commune contrariis * passionibus esse uideatur. Est tamen passio generaliter tarda, & accessionibus atque dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenimentis, cuius praedata atque demonstrata significatione necessario curationem ordinamus. Mox igitur effecta paralyti, lucido loco, atque mediocriter calido locandi sunt egrotantes, & usque ad tertiam diem, permuttentibus uiribus, * abstinenti. Tunc, nisi uino fuerint pleni, uel cibo, mox phlebotomandi. si copia fuerit, ex brachio: sin minus, ex qualibet parte patienti contraria, quo laquei contractione, & phlebotomi diuisura in passione * contracti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo, alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralyticae frictione atque calefactionibus recurandae, & * lane limpidae ex oleo dulci atque calido * expresse

circum

uerit cor
bus autem
ut mydria-
libus* sin-
us. Hanc
s strictu-
ium, atque
naseas ue-
riq; etiam
e. Nos ue-
* solutio-
runt uisæ.
ium * ex-
in ligni
cimus esse
lam rugis
* passio-
aliter tar-
riata, &
data atque
ionem or-
lo loco, at-
antes, &
bus, * ab-
cibo, mox
sin minus,
aquei con-
one * con-
erunt cibo,
paralyti ui-
randæ, &
* expresse
circumte

circumtegendæ, & fomento relaxandæ. Tum oris col-
lutio permittenda, atque * potu aquæ calidæ. Præ- * potus
terea accessionum ac dimissionum diligentius tempo-
ra obseruanda, quæ adprehenduntur ex egrotantium
pallore, nunc aucto, nunc minuto: uel sensu * earundem * affectarum
partium, qui plus aut minus inesse uidetur: item ex
motu uel immobilitate, aut grauedine & leuitate, aut
frigore & feruore. Tunc diatriti tempore adhiben-
da perunctio ex oleo calido. Ora quoque fouenda ex
aqua mediocriter calida, & dandus cibus paruus sor-
bilis, ut alica lota ex aqua calida infusa, aut oua. Ac si
transuorationis & faucium partes paralyti fuerint ui-
tiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atque
cervicis apponendæ: tum cibus offerendus. Etenim ex-
tentæ transuorationis offi-^o facile seruire coguntur.
Exinde donec passio declinet, alternis diebus dabimus
cibum. Sequenti denique die post diatritum, abstento
egro, cataplasmatibus utemur ex polline lini seminis,
& scenigræci. Tum alia die, nisi passio creuerit, pa-
tientibus locis cucurbitas * insigentes, scarificabimus: * affigentes
ac si plurimæ fuerint partes passione uitiatæ, co-
gen-
tibus magis, atque urgentibus, ordine præponimus cu-
rationem, uel iis locis, quæ facile poterunt egrotos in
periculum deuocare, aut ex quibus cæteris partibus
facile possit curationis beneficium dari. Sic denique
stomacho laxato plurima certe conlaxantur. * Vtpo- * Nam por-
te è contrario oppressis principalibus partibus cæte-
re necessariò * comprimuntur. Tunc cæteris trinus die-
bus, quas diatriton Græci uocauerunt, alias quoque
partes cucurbitæ relearnus. Si siagon, uel mentum ^{Saxæp.}
paralyti fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus
insigendæ, atque musculis buccarum, uel sub aurium
* lamis

* *laminis* * *laminis*. Ac si fauces fuerint uitiatæ, uel transuoratio-
nis partes, prædictis utemur adiutoriis. Item manibus
paralyti uitiatæ, erunt humeris uel eorum summitati-
bus atque palis, & brachiorum musculus, aut cubito-
rum nodis hæc adhibenda. Item cruribus paralyti ui-

* *femori arti-*
culis, quæ ver-
tebris, i. caput
os femoris in-
feritur coxen-
dis acetabulo
* *At si -*
* *teneritatis*
* *generalibus*
tiatis, * uertebris atque genibus cucurbitæ infigende,
quarum quæ partes non accipiunt usum, ut superciliis,
labia, digiti, sanguisugis erunt releuande. * Item si ni-
mia * tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque san-
guisugarum morsum tolerare potuerint, ut in palpe-
bris, uel lingua, præfecta uaporatione scarificamus,

* *generaliter* cataplasmatibus utimur. Tunc si exe-
gerit passio, secundo scarificamus, & spongiarum ua-
poratione utimur, ex aqua & oleo solo expressis, uel
ex oleo & decoctione lini seminis, atque foenigræci,
uel hibisci, aut malæ communis, uel agrestis. Iis uerò
qui secundum linguam, uel transuorationis partes pa-
ralysi fuerint uitiatæ. tempore cataplasmatum, atque
uaporationum, iubemus in os dari oleum calidum con-

* *vel hydre-*
* *laum calidum*
tinendum, uel aquam calidam, * & oleum, aut mulsam.
Simul enim atque eodem tempore ex utraque parte
uaporata uehementius relaxantur. Si uenter fuerit

* *utimur*
retentus, clistere * utemur prius quam partes cucur-
bitæ releuemus, & primo ex aqua mulsæ. Tum si oport-
uerit, etiam diurnis diebus ex oleo calido iniectiones
adhibemus. Si intestina, uel eorum uicinitas paralyti
fuerint uitiatæ, ac si etiam urina fuerit retenta. adhi-
bitis cæteris adiutoriis atque perfectis, encathisimatæ
sunt adhibenda. Tunc * catatherismus faciendus, quo
urina detrahatur, ac post detractionem oleum cali-
dum iniiciendum, adnexo folliculo * catathere, ex ea
parte quæ cystophilos à Græcis est appellata, uel
otico

Ex catheteris.

* *catheteris-*
mus

Katatheris-
mus.

* *catathere*

catathere.

otico clystere, quem nos articularem dicere poterimus, tenui* exabilisco formatum, quo possit cauernā, ^{ἄλγ. ὀττις καυ-} ^{* ἄλγ. tubu-} inuadere* directum catathere. Tunc cucurbitas prædictis adhibemus locis, atq; uaporationibus & cataplasmatibus eas partes, cum podice & ueretris uicinis releuamus. ^{* ex Hibisco} Sistolomachus fuerit paralyti uitiatus ^{formato, directus catheteris modo. Tum} omnia forbilia dabimus, quo facilius transuorentur. ^{* ueretro vi-} Ac si ea quæ sumuntur aliqua ex parte subliterint cino impedito meatu, ægrotantium manus in aquam calidā mittimus, uel parua uascula aqua calida plena tenenda offeremus: tū stomacho leuem cucurbitā infigemus sub ea parte quæ premi uel impediri uidetur, atq; ita ^{* detrahimus} sensim, uel paulatim eam* detrahimus, quō stomachi ^{* & per eas} partes deferendo accipere, ^{transfire} uel transire faciamus illata, uel uacuum officium in memoriam reducamus: ac si uomitus irruerit, paralyti facta ore aperto nihil dentibus interponimus: Si uero* conductio, immittimus ^{* conclusio} ceram, uel tabellam alearem, aut feruleam, & ductu ^{conductum} contrario fasciōle corrigere tentamus deprauata, declinante passione. Etenim ante id tempus difficiles in consensu partes esse perspicuuntur, & propterea quasatio potius quàm effectus sequitur. Vtimur præterea eodem tempore etiam cerotariis ^{* in qualibet} qualibet paralyti ^{parte} uitiata: & primo simplicibus, ut ex cera & oleo pin- ^{* Sabino:} gu, uel ^{* Schænan-} sabina, & squinanto, admixta hibisci deco- ^{* Alij Sabino,} tione, uel scēnigraci semine contuso, atq; trito: tum ^{* antiquo} ex oleo uteri, & resina terebinthina: adhibemus ^{* ἱεβρων.} etiam embasin ex oleo calido: tum calida & oleum: ^{* oleo:} etiam dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, atq; piscibus petrensibus, & uolantum paruioribus. Vtimur etiam acopis, ut est diasamsucum, & diamelilotum, uel omnibus quæ ex adipibus conficiuntur,

* melinum Se
rapionis, Passio
nis, Andro-
machi descri-
bit Aetius.

* ob hoc

* coniuncta
Libri Caelij
Χειρουργικῶν.

* possit,

* iidem

Libri Caelij
de muliebri-
bus passionibus
* relocamus
* Alij officium

& medullis, & irimo oleo, uel malabatrino, & chirino, & his similibus, & malagmatibus talibus, ex quibus est diachylon, atq; mnafeum & diamelilotum, & * meline simplex. Tum gestatione corpus mouemus pro uirium modo, fertoria jella, siue cathedra tum longiore uehiculo manibus acto, dehinc animalibus. Sic enim consensu persuase altiores in corpore materie ad exteriora concurrunt, cum in embasi ex oleo fuerint constitutæ, motus beneficio pralaxato agrotante. Dehinc lauacrum adhibemus, atq; unum paruum, & cōsequenter singula, quæ passione fuerint uitiatæ, suo officio exercemus: explorantes etiam, uel intuentes si quid aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo paralysis uidetur effecta, ut hoc quoq; destruamus: non * hac quidem quod antecedens causa esse uideatur, sed quo etiam eam ipsam passionem necessariò intelligamus. Quapropter si uulneratio ei fuerit * congrua, gerere debemus sicut in Chirurgumenis, uel Respon- sionum libris demonstrauius: Reminiscentes, siquidem ex uulneribus facta paralysis sit ac diuisura partium quod necdum proprio nomine uocabulū teneat, sed appellari claudicatio uel tardatio * possunt, siue alienatio. Si ergo cicatrix fuerit clausa, hanc mollire tētabimur: itē si spinæ cōtortio uel cōuersio ex aliqua causa effecta, hanc corrigemus: itē si febricula, aut nimia capitis passio quā cephelean uocat, aut epilepsia, ex * uisdē cas quoq; destruemus: item si cūuersio, uel inclinatio fuerit matricis, eidem consequēter ordinata adhibebimus, sicut muliebriū passionum libris docuimus: sin uero articuli fuerit eiectio, quanquam longi temporis, cum * recolamus: item si quis humoris fluor per quodlibet * officium naturale ultra modum fuerit dimissus

& chiri-
us, ex qui-
lotum, &
mouemus
ra tum lon-
gilibus. Sic
materie
eo fuerint
grotante.
aruum, &
itiata, suo
tuentes si
ex quo pa-
mus: non
deatur, sed
intelligi-
congrua,
l Respon-
tes, si qui-
isura par-
ulū teneat,
sunt, siue a-
unc mollire
ex aliqua
ula, aut ni-
t epilepsia,
sio, uel in-
r ordinata
bris docui-
quam longi-
moris fluor
adum fuerit
dimissus

amissus, cataplasmata constrictiua probamus, ut ex
palmulis thebaicis, malis citonius, acacia, hypocistide,
alumine, & his similibus, apponētes etiam emplastro-
rum ea quæ constrictiua uirtutis à Græcis enzema ap-
pellata sunt uel si qua ualent concludere atque sicca-
re fluentia, ut sunt uulnery medicamina quæ appel-
lātur* melana: tunc similiter ut in epilepsia egros re-
sumemus: ac si passio permanferit, * cyclo ductu resum-
ptionis regula dirigemus per uariam gestationem, de-
ambulationem, uocis exercitium, lectionem, unctionē,
lauacra. Tum post hæc omnia, partium adhibemus fri-
cationem, dantes uarium cibum atque uinum, iuxta
prescriptam disciplinam omnia augentes atque mi-
nuentes: & nunc usque ad piscium qualitatem ordina-
mus cyclum, nunc usque ad uolantum, * tunc etiam
agrestium, ultimo porcine carnis, sicut superius De
capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhi-
bemus etiam metasyncriticos cyclos, & primo* par-
tiles, tum perfectos, nisi ex initio uires egrotatis eos
perferre non ualuerint. Deniq; nūc drimiphagia uti-
mur attēdente cibi paruitate, nūc uomitum prouoca-
mus drimiphagian linquentes, & cæteras quoq; cycli
regulas cōplemus, & nūc* uomitus adiungētes drimy-
phagiā. Ipsum quoq; uomitum primo* ieiunum proba-
mus, tū ex radicibus, uel his similibus qualitate mate-
riis. Atq; ita post frequentem radicū uomitum hellebo-
ro utemur. primo* radicibus* inserto, uel aceto in-
fuso. Quod detracto radices immisse concise ipso
Radiculæ veratri. ʒ. ij. inferantur Rhaphano prius arundine compuncto.
Post integram noctem Veratri festinæ eximuntur. Rhaphanus concisa, & in
oxymelitem acerata comestur, oxymelique inter edendum paulatim bibitur.
* inserto mulsio ex aceto infusis.

Emplastrum

enzema.

Medicamina

melana.

Barbara en-

zema signifi-

cat, sic uocata,

quod magna

ex parte As-

phalto & pice

constant. No-

groti multas

descriptions

Aetius tradit.

* cyclico

* tum

* ex parte, ut

pag. 279. uel

pariter, ut

pag. 276. adhi-

bitos,

* vomitus ad-

gimus

* supra pag.

305.

* Vtendi mo-

dus est Aetio.

cum liquore sorbentur. Vtimur etiam localibus adiu-
 toriis in his partibus quæ sunt paralyti initiatæ, ut
 dropace primo simplici, * tunc composito, quem Græ-
 ci pharmacoden uocauerunt. Psilotro quoq; , & cu-
 curbitis re corporatiuis multa cum flamma admonitis,
 supra pag. 305 atq; uiolenter remotis, aut * circumtractis, * nunc ex
 dropace, primo superioribus ad inferiora. Etenim spiritus * iandudum
 communi, tum motu uacuatus ex alto adducitur, & quadam prouo-
 * detractis catione excitus, & accurrens, sua cubilia cognoscit,
 * in hoc morbo * singularum uiarum motus inuadens, passionis detur-
 * membro iā- bato langore, Hoc igitur facere tentabimus multis cu-
 dudum motu curbitis per spinam, recto scilicet ordine post inuicem
 vacuo adficientes, atq; sufficiens tempus adductioni largien-
 * singulas vias tes, primoq; primarum faciemus detractionem; tum
 sequentium, quo * sibi adductum spiritum tradunt, atq;
 * conuerso ve. insolitos prouocēt motus: * atq; uerso ordine infērio-
 ro ordine res primo affigētes, easdē detrahemus primo. Post cu-
 curbitationem atq; dropacis usum, puluere nitri par-
 * fece uina u- tes aspergi facimus, & fricari: uel sinapi, uel ex utro-
 sta: Gal. libr. que. Tunc etiam iis pulueribus quæ sunt ex calce ui-
 l. x. x. x. x. x. ua, * secla, pumice, pipere, pyretro, & his similibus
 paulo lib. 7. uirtute rebus. Ordinamus etiam unctiōnes gestatio-
 * Eleomeli in nes uarias, acopa quæ mordicatione quadam corpus
 telligit memo- afficiant, uel accendant, & emolliant: ut sunt ea quæ
 rarum à Plin. efficiuntur ex oleo sicyonio, * syriaco, castoreo,
 caput. 7. lib. 15. aphronitro, sulphure uiuo, agresti cucumere, ammo-
 & cap. 4. lib. niaci gutta * squilla, quā uulgo * uulum pluriosum uo-
 23. cant, urtica jemine, pyretro pipere, helleboro * albo,
 * Scylla nigella, galbano, iri illyrica * lemnida carie, & his simi-
 * Bulbum su libus. Non aliter etiā malagmata sunt adhibenda, quæ
 riosum. corpus ualeat papulare lacessendo, ut sunt ex flore sa-
 * alconio lis, uel ex nitro, & illud quod * nilcos, appellatur, uel
 * lemnitide, seu Aluere. Diad
 * mles

Diadaphnidō uel Apollopheanīs, & * caphysophōtos: quorum cōpositiones Responsonū tradidimus libris, pro modo magnitudinis passionū adhibendas, atq; leni inuentorū, alias augētes, alias indulgentes. Ordinamus etiā sole corpus torrendū, uel paroptesin ex carbonibus: aut parietibus calefactis, uel paumēto, itē lapidibus ac testis: * hoc faciūt. Etiā ceremota sub sole ignita: uel * terga præuēcta simili modo calefacta, quæ substrata accipiūt agrotātes uoluntate quadā conuertendos, ac defricādos, & mutādos: quā in re etiā loca quæ deseruerint * repetenda, ut ueniant feruentiora: quippe cum naturaliter tergora oleo ac sole facile feruescant. Vtemur etiam ob similitudinē corporis curationē, quā Græci phœnigmon uocant, harena littori uicina, quæ sit sole ignita, ut * circūtectā gremio foueat agrotantem: tum etiam fomentationibus ex aqua salsa, uel marina, aut decoctione baccarū lauri, uel omnium quæ ita corpus afficiunt. Manēte passione etiam cataplasma ex sinapi adhibemus, uel contusa atque liquata ferulagine, quam Græci Thapsian uocant, corpus unguimus usque ad cutis ruborem, atque mediocrem partium inflationem. Etenim uulnerari, siue uexari quosdā ex illius herbæ usu immoderationis est uitium, tanquā sinapisimi usu immodico. Generaliter autē similiter medentur etiā uaporationes ex saccellis sale torrido repletis, atque in lauacro * igneo usus flabrorum. Ordinamus etiam si quid * partialiter loco patienti poterit adhiberi, ut capiti passione uexato rasionem capillorum, nunc pro capillatura, nunc contra * capillaturam. In mulieribus uero, quæ id fieri non facile permittunt, denso pectine * exerceri capillos imperamus. suadetiā scilicet * diuersitate, & cum uehementi co-

* Ctesiphōtis, hæc quatuor Malagmata describuntur à Celsō Aetius describit Emplē Sale

* quod & qui dam
* quadrupedū coria
* oleo redungēda

φαινίγμων.
* circumiecta.

* ligno usus accensorū carborum.

* partialiter: ut pag. 276

* sic supra pag. 255.

* exercere supra pag. 279 d. currere.

* pro capillatura & contra capillaturam.

natu: atque primo, aliorum manu, & raro pedine:
tum magis denso, & egrotantis manu. At si odorandi
officium fuerit paralyti uitiatum, erunt adhibenda a-
criora odoramenta, ut ex aceto & sale, aut adiuncto

* origano ace-
to immixto

* profectum

* lasere

ὁ πῖς λυγισ-
μῶς.

* prouocemus
eos vel nolites

* succo

* utendū etiā

παρασκευά-
σας.

* masturatio

* origono in aceto extincto, quo ex eo acriorem
projecto exhalationem naribus sapiant egrotan-
tes: aut etiam sinapi, uel castoreo ex aceto soluto, per
interualla, uel * lasare, quod Græci opon cyrenaicum
uocant. Sed hæc erunt naribus quoque immittenda,
uel sinapi cum aceto, donec * prouocentur iubemus
eos uolenter emungere. Probanus denique betæ ni-
græ, uel cyclamini herbe * succum cochlear plenum
naribus infundendum, * utentes ptarmicis uehemen-
tioribus, quæ nos sternutamenta uocamus, ex pipere,
helleboro, castoreo, * astrutio, & horum similibus.
Post sternutationem uero magis odoramenta utenda
probanus. Hæc enim uehementius odorationis mouet
officium, & solas capitis partes in passione constitu-
tas quadam mutatione reformât. * Ac si lingua fuerit
paralyti uitiatâ, uel transuoratis partes, aridum
sinapi dabimus masticandum ante lauacrum. Tum aqua
callidas colluere præcipimus. Aliquando etiam lique-
factum sinapi ex aceto sorbere egrotantem impera-
mus, & gargarizare. Hoc quidem etiam de similibus

* hyssopo, Tra-
goniano, ori-
gano.

* lasere

* lasere

liquoribus faciemus, ut ex fico, * hyssopo, draganto,
origono, thymo, pipere, pyrethro, staphisagria, hæc
etiam masticanda dabimus ipsam quoque linguam * la-
sare fricantes ex aqua soluto. Tum etiam cornu cu-
curbitæ in modum adhibemus. adducit enim nō aliter
quàm hæc, spiritum, & insolitas prouocat uias, quæ
sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ.

* Item

* Item stomacho patiente atque uentre, magis fre-
quen

quentabimus drimphagian: dantes etiam* lasar cum ^{*laser}
 aceto, ex quibus panis erit madidandus, adiuncto quo- ^{*At}
 libet pulmento.* Ac si podex fuerit paralyti uitiatus,
 aut eius uicina, acriora facimus uel mordicantia* inij- ^{*indenda}
 ci collyria, quæ Græci balanos uocant: uel sinapi plu- ^{πάνας}
 rimum fico admixto, atque in collyrium collectum,
 longitudine aptum partibus, inijcimus: & ea quæ in
 alijs ordinauimus fomenta, tum pro encathisematibus
 adhibemus: uel per clysterē inijcimus aliqua ex acrio- ^{Garum.}
 ribus, ut aquam salsam, uel marinam, uel garum, quod ^{*Scombro: ex}
 appellamus liquamen ex pisce* siluro confectum, & ^{Pli.ca.8.li.31.}
 si qua fuerint similis uirtutis: Quorum omnium dex-
 teros usus, atque confectiois genus, & adhi-
 bendi rationem libro Adiutoriorum specialium do-
 cumus. Oportet præterea singulis partes in pas-
 sione constitutas, suis ac naturalibus motibus ad-
 monere, ut supercilium, leuando, ac deponendo:
 palpebram, concludendo ac* distinguendo: linguam, ^{*discludendo}
 producendo, atque conducendo. Hæc sunt ægotan-
 tibus imperanda. Hortandi etiam locutionem ten-
 tare, quod si minime facere potuerint, ex omni par-
 te officio linguæ cessante, erunt suadendi, ut a-
 nimo concepta uoluant quæ proferre non possunt.
 Sæpe enim quæ loqui uolentes mente perceperint, in
 alto formans spiritus, accepto motu* rumpit in uo- ^{*erumpis}
 cem: Vel certe docendi sunt unius exprimendæ li-
 teræ curam suscipere, ut intra se exercendo manife-
 stius probent, & magis ex uocalibus, ne difficulta-
 te sonitus multarum literarum, uocis organa conclu-
 dantur potius quam referentur: ac tum cum implere ^{xi. fas.}
 ualuerint, dabimus lexes, atq; nomina, quæ sint ex mul-
 tis uocalibus cōscripta, ut est Pæan, & his similia: Sic

χαλιν.

* Danda vide

posthac pa. 341

* inglandes,

* emolliēde

ἀδύ.

* Halteres, si-

ue Arteres

Artemidoro,

masse lapideae

uel plumbeae,

ansa vel manus

brio addito,

quo commode

tractari pos-

sint. Gal. lib.

2. tuend. val.

hoc pondere u-

traque summa

manu appreh-

enso, & por-

recto, aut in su-

blime erecto,

in eodē habitu

persistente eo

qui tractat,

musculis &

neruis robur

comparari ait.

Quidā & su-

blatos rotabat.

Mart. Halte-

res agili rotat licerto.

Halteras manipulos autor vocat. Vide lib. 5. capit. 2.

* motus exercentur

* commonendi

* sustineant

* familiari

* ferendo

* conductione,

* quo

etiam numeros dabimus: & ex his exclamare pronoc-
cabimus egrotantes: ac deinde lectionem offeremus,
uel disputationem. Hæc adhibenda sunt, etiam si buc-
carum partes circa labiorum confinia, quem Greci
chalinon uocant, fuerint in passione constitute. * Dan-
dum etiam mastiche masticanda: uel cera indulgentior
mordenda: tum ferule particula: & per profectum, ti-
lie tabella. Plus enim illorum singula quodam cū certa
mine partes faciunt exerceri. Tunc danda etiam fran-
gēda arida fabarum grana: uel amygdala molliora: ac
nucce, auellane primo, tum etiam * glandes, paulatim
aucto numero quantitatis. Ac si digiti fuerint in pas-
sione constituti, erunt commouendi oblatione cere
* emollientis, & malagmatum superscriptorum, quo
non solum motu, sed etiam tactu medicamina propria
uirtute medentur. Præterea eodem exercitij tēpore,
& in illis quibus totæ manus paralysi fuerint uitiatæ,
uel earum quælibet partes, * altheres erunt offerēdi.
Eo enim pondere, pro modo uirium, egrotantes quo-
dam labore & mortes exercent. Sed erunt a prædictis
malagmatibus * commouēdi, ut primo * teneant uel ta-
ulent egrotantes, tum demum ex ipsis * simili ratio-
ne * feriendi manus exercent. At si cuncta fuerint pa-
ralysi uitiatæ, si fieri poterit, per seipsos, sin minus, a-
liorum impulsu, extensione atque * conclusionē exer-
ceant eas partes, non tamen sine suasionē, * qua non so-
lum aliorum motibus exerceantur, uerum etiā suis ipsi
committantur. Erunt deniq; ob uarietatem motus, ar-
tis industria partes commouendæ hoc modo. Iacente

egroto,

egroto, cruribus * imposita fasciola: & superpenden-
ti rotule, quam Græci trochilion appellant, alter ex
finibus fasciolarum * inferendum: * hinc tenendū dare: nūc
ministro, nunc egrotanti demonstrato motu, ac parti-
li, qui nunc adducta fasciola subleuet crura, nunc * in-
dulta deponat. Sed cum non solum leuare ac depone-
re uoluerimus, sed etiam extendere, aut inflectere par-
tes paralyti uitiatas, duæ erunt fasciolarum imponendæ: al-
tera genibus, altera talis: tum per supradictam rotulā
traiciende, & apprehensis initijs similiter offerendæ
* patientibus ministris, ut uicissim ducant, quo, ea quæ
genu continet, adducta, & ea quæ talum continet in-
dulgēte, hoc motu crura flectantur: Rursum talari ad-
ducta, & indulta ea quæ genu cōtinet, cruris fiat extē-
sio. Ac si sedere potuerit egrotans, erit fasciolarum me-
diæ pedibus submittenda, cuius * initia eidem * tradi-
ta, cogatur labore proprio per seipsum adducēdo atq;
indulgēdo suis cruribus motum præstare. Simili etiam
modo manus in passione constitutæ moueri posse no-
scuntur, ut altera fasciola iubeat * quam oportet * arte
riam articulis digitorum uicinam, quam Græci carpō
uocant, altera cubitum circumdari. * Præmotis igitur,
uel exercitis, ut supradictum est consilium dabimus, ut
sella tonsoria sedcant egrotantes, quæ sit obliquis * an-
conibus fabricata, quibus incubentes sese leuare nitan-
tur: & tum fulciti ex utroq; alarum latere ministro-
rum officio deambulationē tentent, uel incubentes bac-
culo, aut uehiculo manibus actō, quod infantibus sæpe
motū discētibz fabricatur, sed magnitudine tamen e-
grotantibus coequandum id est. Dehinc cum gestatio-
nis * augmenta sufficimus, conficienda sunt ligna, quæ
transgredi pedibus nitantur egrotantes. Tunc etiam

* imponenda

τροχίλιον.

* inferendus :

* hunc tenendū

egrotantis mini-

stro dare oportet,

* laxata: re-

missa

* patientum

* initio

* tradito

* siue dextrā,

siue. sinistram

* articulatio -

nem ossibus

* manuum ex

pedū artificio

so motu adhibi-

to, fasciolarum

adductione, et

laxatione ..

καρπός.

αγκώνες.

* αγκώνες, qui

uis flexus ad

rectum angu-

lū facti, in cur-

ru, pariete, pro-

montorio, &

alijs id genus

rebus

* cum gestatio

nes augeri, &

uementiores

adhiberi præci-

pimus.

perfectis in terra lacunis deambulationem imperabimus, ac deinde calceamētis adiuncto plumbo, prius paruo, ut exempli causa uncia, tum plurimo, atque pro augmentorum gradu usque ad libram deducto: tum etiam itineris celeritas erit augenda: habet enim maioris laboris officium. Varianda etiam omnis regula, ut nunc resumptiuos cyclos in metasyncriticos deducamus, nunc e contrario uersa uice gradum reuocemus.

Cycli resumptiu
ui
μετασυνκρι
νοι.

* *Patauina.*
Plin. cap. 6. li.
31.

* *Carentina.*
Carentini su
pernales & in
Submonēsis.
Plin. ca. 12. li. 3.
Albula.

καταχυσις

* *ut pag. 284.*
* *potui*

Hippocrates.
Erphilus.

Præterea perseuerāte passione ad hellebori usum probamus accedendum, non solum semel, sed & cogentibus rebus, secundo, uel tertio: tum resumendos, atq; naturalibus aquis dandos, & magis calidioribus, ut sunt in Italia * *Pantherina*, *Vesulina*, & *Senana*, & * *Caritana* appellatæ. Etenim *Albæ*, siue *Albule* quæ sunt appellatæ, quod sint frigide uirtutis, solutione laborantibus, uel fluore quorumlibet officiorum naturalium à ueteribus sunt approbatæ. Utendum etiam nationibus marinis, uel supradictarum aquarum: & primo partibus passione uitiatæ inflatæ uesicæ sunt adiungendæ, quo natandi laborem minuant. Item aquarum ruinis partes in passione constitutæ sunt subiiciendæ, quas Græci *catachysmos* appellant. plurimum etenim earum percussiones corporum faciunt mutationem. Peregrinatio quoque adhibenda * *terrena* atque *maritima*, necnon *castoreum* * *poto* damus, si quisquam eius odoris difficultatem perferre nauerit. Recorporatiuam curationem, quam Græci *metasyncriticam* uocant, utilem denique approbamus, partibus in passione constitutis. Hæc est secundum methodon paralyticorum curatio. Veterum autem medicorum Hippocratis atque Erophili sectatores, memorant ea quæ in passione constitutos sequuntur, curationem uero nullam

nullam tradiderunt. Diocles libro quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, eandem dixit conducere curationem, quæ epilepticis est ordinata.

Dehinc Praxagoras secundo libro Curationum, primo uomitum probat, & iis præsertim qui caput * fuerint paralyti * uitati, nunc ante cibum, nunc post cibum: tum reuocationes * atque uentrisflua, & urinalia medicamina, quæ cœliotica atque diuretica appellauit: adhibet etiam clysterem iugem, & acriorem: bibendum etiam cum aceto asininum atque bubulinum lac probat: tum cataplasmata, & malagmata, & sudoris prouocationes: & si quis uomere facile potuerit, parum hellebori, pulmentis, interiectis diebus admiscet, neque mox faciam paralytin curans, neque recta à uomitu incipiens, & in iis magis qui caput paralyti uitati uidentur, priusquam ex aliis adiutoris partes fuerint releuatæ. Dehinc * sensibilis post cibum omnis est uomitus, & multo grauius iugis. At Praxagoras iubet adhiberi quotidianis, aut alternis diebus, * adhibitos suos dogmatibus sublati erroribus, * quanquam uentrisflua, atque diuretica, & clysteres iuges approbaucrit. Non enim quod mutationem corporis hæc facere ualeant existimauit, sed quod materiarum facere detractionem, atque corpus liquidus uacuare. Item aceto * potio dato lac repugnat, * cuius magis grauis: dehinc qualibus cataplasmatibus, uel malagmatibus sit utendum, dicere negligit. Sed neque tempus adhibendi discreuit. Non enim quando mitigatiuis utimur cataplasmatibus, tum erit malagmatibus utendum. At sic pariter utraq; composuit. Item sudores laxatis corporibus fiunt, non ipsi laxamentum faciunt. Sed neque quemadmodum sint prouocandi docuit, aut memorauit.

Diocles.

Praxagoras.

* habuerint

* uitatum

* per

nocturnam.

luxuriam.

* grauius

Praxagoras.

* nondum à

suis

* ut qui

* potius

* eiusq; magis

usus grauis est

quam supra

etorum.

morauit. Item altum helleborum paruum datum præfocationis ingerit periculum, & multo potius quoties sunt in uomitum difficiles egrotantes. Mitto, communiter cum dixisse interpositis dielus offerendum, & tempus non memorasse, cum passionem necesse sit

Erasistratus. superpositionibus, ac lenimentis uariare. Erasistratus de paralyfi scribens, differenter curandos ait eos qui * conductione * conclusionem sunt paralyfi uitiati, ab iis qui extensione uidentur affecti. Etenim neque cataplasmata,

* *Erasistratus* neque * malagmata secundis inquit conuenire; non *tus* putabat omnem paralyfin laxatione fieri: malagmata uero & emplastra in paralyseos curatione usurpauit solita, laxare. Colligebat ergo, membra cum extensione resecta, illorum usu magis laxari, & ideo magis extendi. Contendit *Aurelianus*, etiam laxantibus & discentibus medicamentis extensionem præferre stricturnam faciam, qualis est paralyticorum sanari.

* vehementer, & p. p. s. * conducuntur, compinguntur, & ab extensione liberantur. * Idem * autoribus * confectum. * unum rari, & ius loco supra oxymel imperauit.

danna

damnauimus. * Vitiat etiam deambulationibus harenosis in locis ex * sola * intentione sui dogmatis. Etiam uentrem facilem cupit, caduca suspitione deceptus. Asclepiades uerò principaliter de paralyfi nihil scripsit, sed Erasistrato respondit, eos inquit, qui non graui dolore in ista passione afficiuntur, phlebotomari non oportere. Eos uerò qui priuati sensibus peiore strictura uexantur, astringendos primò, tum * initiandos probat. Adhibet etiam purgatiua medicamina, quæ Græci cathartica uocauerunt, cum sint hæc corruptiue uirtutis, & propterea corpus * elimando, consumant potius, quàm relaxent. Sed specialiter * à laxatione paralyfi uitiatis adurentia inquit medicamina conuenire, & fomentationem paruum, paulo * feruentius temperatam: non aduertens quia * plurima extenta * conclusis similem exigunt laxationem, atque indulgentiam tensionis, & ut existimat, * con-scriptionem. * Vtraque etenim hæc passioni subiecta sunt, ut etiam stupor corporis, uel frigidus torpor, quem non semper necessariò uaporationibus calidis, uerum etiam * frigore adhibito releuamus. Siquidem contrariis inter se * passionibus hæc subiecta monstrantur. Ordinât præterea idem in harenæ spacio deambulationem, & quod appellant * scamna, * atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum uinum. Themison primo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare cognoscitur, nondum rectam methodon respiciens. Etenim phlebotomat ex ea lara descendit. * conductæ & extensæ * Aphor. 21. lib. 5. * curationibus * reanáµα: siue τὰ ἰσχυρὰ, limes ac terminus spatij, quod transiliunt qui saltu sese exercent, uel appposito longurio factus, uel ducto sulco. Sic tigna uel trabes in designato ambulationis spatio collocatas Aurelianus uocat. * nempe Themison.

* Vexas
* stulta
* quia laxatione morbum hunc fieri putabat.

Asclepiades.
phlebotomandos. Alij inaniendos

* eius substantiâ dissipando.
* ex laxatione

* feruentiorem temperata

* plurimum

* conductis

* circumscriptiōe. Sic uocant obicem cruce, quæ causti

co aut ferro cādente inducta sese obicit ossi capiti, quod è

suo cano delatibuit, & sic illud in loco suo

cōtinet, quemadmodū Hippoclib. de Ar-

tic. faciendum docet, cum humeri caput fie-

quenter in a-

* curationibus

* reanáµα: siue τὰ ἰσχυρὰ, limes ac terminus spatij, quod transiliunt qui saltu sese exercent, uel appposito longurio factus, uel ducto sulco. Sic tigna uel trabes in designato ambulationis spatio collocatas Aurelianus uocat.

parte

parte quæ passione uitiata est, si, inquit, sensu non cæruerit: non curans, ut supra demonstrauius euitanda omnia, quæ adiutorio quadam necessitate ueluti uexabili uidentur esse coniuncta. Dehinc lanam succidam, quam æsypion appellat, capiti iubet imponi, aceto atque oleo rosaceo infusam: nervis autem cervicis atque spinæ, & cruribus, & brachiis, uinum atque oleum cum sale imponendum iubet, constringens atque lacescens incongruè ea, quæ phlebotomia miti releuatione laxauerat. Tum tertia die cibum probat, atque quarta die cucurbitam imponi adiuncta scarificatione, non

* *observans* * interrogans passionis tempus, sed solum numerum dierum imprudenter attendens. Dehinc sequentibus

* *ea* gestationem probat, neque in * eo desinens tempus, atque audaciter secundæ diatriiti expectationem spernens. Dat etiam aloem in potu, & ex aqua calida,

* *cum* * & oleo intestinis dare laxamentum ordinat. Præterea anatre sin testæ faciendam, quam nos perforationem uocamus, iam dudum quidem & in aliis methodicis explosam, & * *in harena* harenæ deambulationem conuenire existimat, atque plagis ferule cædendas partes in

* *que profecto* passione constitutas, * *profecto* quæ falsæ aquæ mitigatione atque recorporatione uidentur esse curande.

* *Lucius, cuius malagma describit Aetius pag. 844.* * Lusius primo libro Tardarum passionum cum his omnibus, tum * *medicosis* quoque fomentationibus utendum probat. Plurimi etiam alij aceto, atque oleo

* *medicatis* * roseo fouentes, cum herpyllo, & ruta, & hederæ, & castoreo: probant præterea iuges chyliters, atque purgatiua medicamina, quæ cathartica uocauerunt, & magis hieram, cuius usum Græco libro Epistolarum ad Prætextatū damnauius scribentes. Sunt enim ea quæ stomachum uitiant fugienda, ut sunt cor-

pus

pus infumentia, & quæ moderationis nostræ carent potestate. Theſſalus ſecundo libro de Regulis ſcribēs, Theſſalus. plurima rectè dixiſſe probatur: quædam uerò proterua feſtinatione caduca. Etenim poſt phlebotomiam uſque ad tertium diem imperat abſtineri, & ſolum potum* diurna cum luce offerendū: tum tranſacta tertia die, atque hora qua ſunt ægrotantes paralyſi uitiati,* cibum portat. Quibus reſpondere facile quiſquā poterit, ſi quærat, qua intentione Theſſalus oriente luce potum iubeat dari. Etenim ſi * continuationis cauſa id fieri reſponderit, oportebat etiam cibum eodem * tempore approbare. Sin uerò acceſſionum frequentia id exiſtimat * declinādum, uel ſuſpicionem futurarū, & propterea poſt tertium diem cibum tranſferēdum, quo tranſacta hora paſſionis illatæ tertia die rectè ægros nutrire uideamur: oportebat etiam potum non communiter, ſed generaliter diurnis diebus,* uel initio lucis offerre, ſed horarum dimiſſione captata. Dehinc non ſemper ac neceſſariò tertio die cibum oportet dari, ſed etiam quarta * continuationis,* quæ initium ex die ſumpſiſſe uifa, uel ob typum eadem ratione currentem. Idem poſt hæc, ſimiliter ut Themifon, quarta inquit die cucurbitas inſigendas, non interrogans utrum paſſio ſumpſerit ſtatum, quod eſt maximè ſeruandū. Ait præterea alternis diebus cibandos uſque ad * centum numerum dierum, quod inſinitum reliquiſſe perſpicitur. Audaciter etiam, atque inuidioſè acopa quædam, uel malagmata probat excludenda, ſolius moderationis * neglecta arguens uitia. Hæc ſunt quæ etiam Theſſalo Sorani diligentia uidentur eſſe reſponſa.

* ſub auroræ
diluſculo, oriēte
te luce.

* dandum pro
bat.

* quia morbus
in longum tem
pus continua
tur.

* quo potum
dat.

* negandum
cibum.

* nec

* continuatio
morbi

* nempe dan
di initio eo

ſumpto ob ty
pum : nempe

quia quarto
tātū die mi

teſcere atq; re
mitti morbus

incipit, qua oc
caſione cibum

dandus eſt.

* certum

* neglecte
Soranus.

De

De canino raptu; quem Græci cynicon

spasmon vocant. Cap. II.

αυτις σπασμο-
νός.

* conductio

χαλινός.

* nunc

¶ a

Demetrius

Attaleus.

* retractio

IN ista passione constitutos sequitur * conclusio, siue contractio repentino motu ueniens, ac recedens sine ulla corporis turbatione, in utriusque labij ultimo sine, siue oris angulo, quem Græci chalinon uocant, ut * etiam buccas adducat in posteriorem partem creberrimè, tanquam ridentibus, nunc palpebras, uel supercilia ac nares, ^a ut etiam colla atque humeros rapiat, & ita patientes faciat commoueri, tanquam onus humeris baiulantes transferendi ponderis causa. Differt autem à spasmo, & paralyti musculorum, qui buccas conligant. Siquidem spasmus acuta atque celer passio perspicitur: caninus uerò raptus etiam tarda. Item paralyti supradictorum musculorum, non ut ait Demetrius Attaleus, eo differt, quod non sit in canino raptu partium conuersio: hoc enim contra manifestam rationem intelligitur dictum, sed quod ipsa * conuersio coacta celeritate, prius facta, quam fieri sentiat. Curationem uerò ex antè scriptis accipiendam ducimus, & magis quàm de paralyti monuimus in oris partibus.

De auriculæ dolore, atque humoris fluore per auditorias cauernas.

Cap. III.

* quas

πύλοι αὐδῆς

καί.

* gravissima

Sensualis aurium uia, siue auditorie cauernae, * quas Græci acusticos poros appellant, difficilimis sepe doloribus uexantur, ut etiam occipitium teneant, & oculos atque buccarum musculos, & perseueratione quadam * tardissima, tempora & caput. Aliquando etiam humoris fluor per easdem cauernas fit, quem Græci rheumatismum uocant, & ita iugis, ut sepe uul-

secret

neret altiora, atq; corrumpat, & ossa cōturbet, &
 propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet
 igitur *actionis tempore discernere curationem & in ^{* accessione}
 lenimento communem magis, hoc est recorporatiuam, ^{Curatio}
 quam Græci metasyncriticam uocant, adprobare, ut
 cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam passionem in ^{μετασυνεγίτη}
 dicantes, quicquā destillari faciamus in has cauernas, ^{κῆ} * in
 confectiuum medicamen, uel * ex lana * limpida su-
 mentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, uel ^{* non succida}
 * roseum oleum, uel acetum, & his similia. Utendum ^{* rosaceum}
 etiam requie corporis atque abstinentia, & silentio
 * suo. Etenim officio accepta uoce aures necessariō ^{* somno}
 commouentur, & propterea maiores dolores effi-
 ciuntur. * Ac si passio fuerit augmentis asperata, erit ^{* &}
 immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus la-
 nis prætegenda exteriora, atq; uicina. Locandi præ-
 terea ægrotantes calido in loco, & si dolor coegerit,
 phlebotomandi, atq; tertia die leui atq; sobili cibo
 reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius ad-
 mouenda uaporatio tepidi * uaporis, uel saccelli ex ^{* liq. uori.}
 polline tenero confecti: tum cataplasmata laxatiua,
 & cum dolor sumpserit statum, erunt admouendæ
 sanguisugæ, quas hirudines appellant, circa fines au-
 riculæ, hoc est, circulatim auditoriam cauernam ha-
 bentes, cartilagine prætermissa, uel certe eius poste-
 riora cucurbita admoda scarificanda, adhibita uapo-
 ratione spongiarū calidarū. ipsam quoq; cauernā in-
 voluta lana per melotida oleo calido tinctā paulatim
 penetramus, atq; illic lana derelicta ferramentum de-
 trahimus. Tum declināte passione cerotaria * appone ^{* apponimus}
 mus, dantes uarium cibum & uinum: ac si humoris
 fuerit fluor, quem rheumatismum uocāt, eadem adhi-

lagmatibus acrioribus, & aquis naturalibus utendum.
Sic enim intardata corporibus emoueri, atque exclu-
di mutatione poterunt * curationis.

* Resumptiue
& Recorpo-
ratine

De dolore dentium. Cap. IIII.

Fiunt dolores dentium nunc omnium, nunc aliquo-
rum, nunc unius, cum sibi uicinantibus gingiuis, ut
etiam contumescant, ac sepe ora faciant subinflari,
uel eorum aliquas partes crescente passione * tere-
brari. Nam sepe dentes & gingiue computrescunt, <sup>* abscedere sup-
purare</sup>
corruptis osibus quibus natura inserti sunt, & rece-
dentibus tumore cogente gingiuis. Sed etiam nunc erit
curationis diligentia partienda, ut initio doloris, uel
certe si ita passio recurrendo tardauerit, superposi-
tionis, alia adhibeatur curatio, alia * lenimento. Qua-
propter adhuc * recedentibus passionis motibus, uel in
* lenimento.
* recedentibus
asperitate superpositionis doloris constitutis, conue-
nit abstinentia cibi, atque requies corporis, ut initio
cause aqua quæ uirtute constringat collutioni oris
adhibenda sit, ut est à plerisque conscripta decoctio in
aqua & uino herbe syderitis, uel acaciæ, uel leuces,
quam etiam polium uocant, aut mandragoræ, sed non
sine cautione, ne quid ex ipso liquore transuorent æ-
grotantes: item pentaphylli herbe, aut papaueris, nec-
nō personatæ, aut * herba phlomo in pusca * decocta: <sup>* herba Phlo-
mi</sup>
uel ex cornu ceruini drachmus quinque, & aceti he-
mina usque ad sui medietatē decocta, uel de * pinguis cū
* decoctæ
* carule pin-
aceto decocta, aut alterci radices cum uuae lupinæ suc-
co. & uino sufficienti simul cocta. Erunt præterea ex
his aliqua, * parte in doloribus * constituta, apponen-
* parti
* constitutæ
* med. res
* materie
da, uel lenientia, uel simili uirtute * medentium mate-
* tempore
riarum. Tunc cum dolor uehementescere coeperit, le-
ctio tradendus est æger, atque blando

* calfaciendus, facientibus* supino capite collocandus, sed paulo prominentius à cetero corpore subleuato. Tum articuli fricatione calefaciendi, atque muscoli buccarum lana oleo calido infusa circumtegendendi, appositis saccellis ex pollinibus calidis confectis. Tum oris collutio ex oleo adhibenda dulci atq; calido, uel fœnigræci succo, aut alica* prifana, uel glycyrrhiza, aut lacte cū melle. Et si nimius fuerit dolor phlebotomia adhibenda. Tū tertia die quò sanguinis facta detractio est, sorbilibus atque calidis cibis ægri nutriendi, sed plus perungendi. Alia quoque die si dolor * steterit atque durauerit, & officium cessauerit uentris, erit * amouendus ex simplici clystere, & loca in dolore constituta ferro laceranda, appositis cucurbitis secundum buccarum musculos, atque gingiuarum locos. Aliquando etiam ipsæ gingiue scarificandæ, uel circumseparandæ à dentibus ferramento, quod pericharactera uocant. Est etiam mitigatiua ex oleo uaporatio, quæ fit ex feruenti oleo quo lanam melotidi inuolutam tingimus, * tunc gingiuis* altrinsecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori parti, & ipsis quoque dentibus, quantum æger ferre feruoris potuerit. Sed prætegenda uicina sunt, lana præmissa, ne facile pustulentur. Alia quoque uaporationum genera quæ sunt à ueteribus tradita erunt adhibenda: ut, thuris granum igne calefactum & tenui linteolo inuolutum dolentibus dentibus apponatur, & ita mordeat ægro tantes, ut ex * ipso uapore resumantur. Item thuris triti puluerem singulatim linteolis pluribus illigamus: tunc eorum singula oleo calido prætinctæ ægro tantibus offerimus mordenda, dentibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam scyllæ paruum modum

* Piissana

* persliterit
 * admonendus
 Aliq. mouendus

περιχαρκτης.

μυελωσις.

* & tinctam
 * utrinq;

* ipsius

aiunt

aiunt oleo concoquendum, quod nos differendum probamus, ac lenitatis tempore adhibendum. Siquidem ob acrimoniam scyllæ recorporatiuam habent uirtutem. Oportet præterea etiam mentum uaporari exterius: & spongiis expressis ex aliqua coctione laxatiuæ uirtutis ad mitigandam materiam, * ex ipsa adhibere * ex ipsis fomentum. Tum cerotaria apponenda probamus ex oleo * ciprino, uel irino: item malagmata sensim cale- * cyprino facientia: tunc lauacro, atq; uino, & cibo uario utendum. * Ac si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut ^{At} chronia passio uideatur, & nunc superpositionibus asperata, nunc lenimentis emollita, oportebit superpositionis tempore in iisdem adiutoriis perseverare: totum uero corpus resumere, sicut frequenter docuimus. Præterea tempore exercitij erit offerenda cæra, quam ægrantes mordendo dentes exerceant, sicut nuper demonstrauius de paralyti * scribentes. * pag. 328. Vltimo autem tempore, gestatio erit adhibenda & fricatio capitis atque oris, sed ipsius manibus ægro-antis paruissima, plurima uero ex alienis, sed longitidine temporis potius quam uehementia, ne caput nimietate moueatur. Tunc, ne partes refrigescant, uel impleantur etiam, à plurimis erit corpus confricandum, ut duobus ministris ab humeris latera, & aliis duobus ab inguinibus * curata. Tunc à resumptione, * cura paulo fortius erunt partes recorporatione curandæ, ut post fricationem strigili non obtuso, uel * aspero * asperis pannis buccarum musculos usque ad ruborem fricari faciamus, & nunc dropacem illiniri * tunc etiam ipsos * nunc dentes atq; gingiuas uehementius fricari, dentes præterea iugiter oleum calidum sorbendum, atque continendum, & despuendum, item aquam frigidam. Tum

* decoctus

* ut aluminos
sis & salis
Libri medica-
minum Celij.* Narcotica
intelligit.
Medicamina
indoloria
dubiosa.
* impositum

* poterunt

interpositis duobus uel tribus diebus, ex humore in quo fuerit * decocta mali punici cortex, adhibemus oris collutionem, uel in quo sit præincta ignita galla, uel ex aquis sua * uirtute medentibus. Item dentium confricamentis utendum, quæ constringere, atq; fortificare ualeant, sicuti libris medicaminum ordinauimus. Vomitus uero post cibum factus omnibus est contrarius, & maxime in ista constitutis passione: nec aliter Venus obesse probatur, & inuolentia. Multi autem ueterum medicorum accensionis tempore ea medicamina adhibenda iusserunt, quæ * anodyna Græci uocauerunt, nos indoloria dicere poterimus, quæ aiunt nocturno tempore adhibenda, profecto sensum, non dolorem auferentia. Adhibent etiam fumigationem dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ, uino conspersæ, mollibus prunis * impositæ, iubentes ore aperto ægrotantē suum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationē capitis prohibere, & offerre nullum calidum, uel quenquam mitigatum liquorem continendum, uel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta solatium capiant ægrotantes. Item iubent circundandos atque inuoluendos dentes ex opio, galbano, pipere, uellasere, & peucedano. & herba quam tithymalon uocant. Hæc quidem etiam corruptis dentibus adhibenda probauerunt, necnon tenue lintecolum apponendum, prælinitū oleo cocto uel sale, & cedria, uel ex croco, atq; pipere longo, & rosa recenti, & uide illyrica, galbano, cocco cnidio, styrace, nitro, cum melle medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniam lenimenti tempore locum * potuerint inuenire, quanquam sit etiam fugienda satietas medicaminum plurima. Omitto quod tithymali succus

appo

appositus dentes infringit: non aliter etiam ferrei

* altheres exhibiti, * qui dentium dolores mitigent Αδύγας
ferreici
* Pericharactē
res,
* Locorum ne
ro mortem fa-
ciunt, & den-
tium laxitatē,
qui us dentium
dolorem miti-
gent, aiunt
* aut
* in crassitudi-
nem
* contrarie
locorum mortem faciunt, & ipsorum dentium laxitatem, qui aiunt ungendas gingivas accessionis tempore amurca: * cum simili modo infecta lana ex oleo ueteri & myrrha, cum uino & oleo resoluta, atque * crassitudine mellis deducta, cum secundum methodon aliud sit tempus medicaminum lacescentium. Alij præsente dolore in * contraria partis auricula aiunt balsani succum mittendum: * cum sic cis supradictis simili modo uel folio. Hijs omnibus resolutis, uel oleo decoctis, aut in quo decocta sint edere nigra folia decem, & squille medium, in oliua magnitudinē, spe auocandæ materiæ * deprauati, uel maioris doloris illati causam * anteriorem auocantes, obscurantesque auocatis sensibus * agrotantes. Alij eius partis, quæ dentis dolorem suscinet, nari, edere succū * infundentes, cum olei parte dinudia, ex ferramento quod rinenchyton uocant: Adhibent etiam sternutamenta, & apophlegmatismos, & * odoris medicamina, quæ iugiter aiunt apponenda, & * sint uirtutis lacescentis, quæ stomatica uocant: quorum singula, tanquam recorporatiua, non mitigatiua, in lenimento adhibere probamus. Alij statim ad auferendos dentes dolore pulsatos accurrunt, nescij quoniam detractio amissio partis est, non sanatio. Quapropter sicut alias quoque partes in tumore constitutas non detractio, sed mitigatione curamus, sic etiam dentes curandos accipimus. Etenim si quisquam dentium fuerit excesus, exigit primo mitigationem, tum sui detractioem faciendam. Quippe cum non sit à periculo remotum doloris

*capitis & re tempore dētes auferre, & maxime integros, hoc est, rebri
 Erophilus. qui non fuerint exesi, uel corrupti, aut mobiles. Con-
 Heraclides sensus etenim superiorum & partium necessariō sequi-
 Tarentinus tur & musculorum, & oculorum. Herophilus de-
 Erasistratus. nique & Heraclides Tarentinus mori quosdam de-
 Ἀνταγύρι. tractione dentis memorauerunt. Nam Erasistratus
 *Grecorū qui plumbeum inquit * odontagogum, quod nos dentidu-
 ὁ Ἀνταγύρι cum dicere poterimus, apud * Delphum in Apollinis
 Dentiducum templo ostentationis causa propositum, quo demon-
 plumbeum, stratur, oportere eos dētes auferri qui sint faciles, uel
 * Delphos mobilitate laxati, uel quibus sufficiat plumbei ferra-
 * nocet sanis menti conamen ad summum. Sic autem putant, quod si
 * oporteat omnis dens dolore uexatus, & qui * necet sanos, est
 * materiam detrahendus, * oportet etiam omnes auferri, si omnes
 * aqua fuerint dolore possēsti. Quomodo autem sint auferen-
 * Diamcron. di dentes exesi uel moti, nisi seruari potuerint, libris
 describit Pau- medicinalium Responsonum docuimus. Ac si aliquan-
 lus. do ex humore gingiuarum uisi fuerint commoueri, o-
 * Apud Gal. portet constrictiui uti collutionibus, quarum * mate-
 u. rēns. pag. riæ ex parte superius diximus. Adhibendum etiam o-
 11. duæ sunt leum lentiscinum, & * aquas cœlestes, & lac asininū:
 degen. tones est enim densabile: item decoctio mali punici, uel
 Alch. amenti gallæ, aut acatiæ, aut rosæ, aut murtæ nigræ, aut
 e fructibus. mali cydonij, uel platani baccae. Vngende præ-
 * Dia. paron: terea gingiue medicamine, quod appellamus * dia-
 ut. c. 2. l. 1. tale mareu. * Item * diaporos & Diaroos, & Diom-
 fuerit Electua phacion, & * œnanthio. Item si quedam emerferit
 rum de fructu gingiuarum sanguinatio, corallij tusi puluis cretus in-
 bus Meles: tus ponendus, & alumen cum melle. Item eruca cum
 aut trochiscus acetō apponenda. Sed hæc sunt primo coquenda iugi
 Ramch. motu uersata.
 œnanthium.
 * œnanth. mū
 unguentum
 Diofcor. descri-
 bit.

De apprehensione, siue oppressione,
quam Græci Catalepsin ap-
pellant. Cap. V.

Καταληψιν.

Hanc passionem ueteres tanquam specialem, uel
propria tradiderunt, quasi nullo ex genere ue-
mentem, ut Chrysippus memorat: * quod de ipsa Ni-
ceratus conscripsit librum, probans scilicet etiam ue-
teribus medicis cognitam, quod nos confirmamus. Sed
quia nunc tarda, nunc celer à methodicis adprobatur,
quanquam sit à nobis celerum passionum libris plenif-
sime * tradita, etiam nunc erit ordinanda. Quippe se-
pe in tardum * ueniens motum, & propterea chronia
nuncupanda. Sequitur autem patientes febricula, &
oculis amputatio cum oculis patentibus, atque impalpe-
bratione, difficilior eo tempore quo statum sumpserit
accessio: & * omnis immobilitas, cum palpebrarum
* impossibili atque horrenti positione, quæ * declina-
tione facta aliqua ex parte accipiat motum. Etenim
admotam manu ac digitis, * circumtractis oculis * tenuis
palpebra * recognoscitur ægrotantis, atque * obtutu
inter nota translationem manus in quâlibet partem
declinata sequetur conuerso scilicet uultu. Dehinc
oculati oculos intendunt, lachrymantes sine ulla re
consensione: & si odoramenta iucunda fuerint admota,
declinatione quadam moueri intelliguntur, frequen-
ter adducentes spiritum, hauriendæ exhalationis cau-
sa. At si tetra odoramenta fuerint admota, recusare ui-
dentur ac fugere. Item dulcia atque amara ori admota,
labijs uel lingue illita, sentiunt: non aliter si ulla fue-
rit punctione pulsati: * ex nostro officio tentam ma-
nus * suo replicant, uel colligunt. Item lacesiti col-
labunt, ingemunt, attestante uultus rubore, cum pul-

Chrysippus.

Niceratus.

* sed

Celij libri cele

rum passionum

* cap. 10. li. 2.

* uenit

* luminum

* immobili at-

que herenti

* paroxysmi

* circumtractis

* tensa

* recolligitur

* obtutus inter

motus

* inclinantis se

quitur

* delectatione

* &

* subito

sumagno, ex uehementibus atque fortioribus salibus confecto. In declinatione uero plurimus sepe sudor sequitur, ac feruens, & in dimissione limpida sinceritati proximi efficiuntur. At rursus in accessionem si redeunt egrotantes, peiorante passione plurimus feruor accedit cutis, & spiratio celerissima, quam Græci tachypnoean uocant, oculorum conuersio, manuum contractio, sudoris ignei defluxio, maculis emergentibus in thoracem atque uultum, & primo * rotundus in * similitudine ulcerum, quæ * iontus appellant. Ab apoplecticis hæc discernitur passio, quod in ipsis paruus atque creber pulsus inueniatur, & non ut in catalepticis maior atque percussibilis, & neque iucundum, siue tetrum odorem accipiant, neque dulcia & amara sapiant: item ab iis qui ex stomachi passione obmutescunt. Siquidem in his rursus paruus atque inæcillus pulsus inuenitur, attestante singultu, cum manifestum tumorem in stomacho apparente. Hæc est discretio similium passionum, sed eicuratio adhibenda est, quæ epilepticis dicta est.

Ταχύπνοια.

* rotundis

* similitudine

* iontus

αποτομή φωνῆς.
πλ.

De uocis amputatione, quam Græci phonocopen vocant. Cap. VI.

Vocis amputatio fit ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore, siue uisura, faucibus asperatis, uel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio, iontus e-

* hirtæ, rauco, missæ per spiritum uocis

* hirta, uel aspirationis tra-

* locutione

ctu grauata * locutio. Recenti denique passioni, atque eius initio conuenit adhibita requies, cum abiectione cibi: & spongiarum cum aqua frigida expressarum admixtio gutturi per ambitum faucium, quæ antea conuocant. Ac si passio uehementescere cœperit, ut maiora depon-

deposcat adiutoria, adhibenda phlebotomia. Tunc forbilibus cibis nutriendi, adhibitis etiam gargarismis ex oleo dulci atque calido, siue calida * ex oleo; uel aqua * & mulsa: aut decoctione uuarum, cantabri, ficuum pinguium, palmularum, glycyrrhizæ, necnon etiam succo alice, uel * prissana, ut ex eorum uaporatione, siue ex * prissana halatione accensum spiritum rapiant egrotantes. Tum etiam spongiarum adhibenda uaporatio, atque usus eleſtariorum ex melle decocto, & * nucleis, & * nucis Pineæ fructu, & * draganto mulso, & * tragacantho * & uino præmolito. Dehinc forbili ex amygdalis medicamine utendum. In declinatione uerò lauacro, atque uario cibo, & uino, deambulatione, uel gestatione. Ac si querela tardauerit egrotantium, erit in lenimento adhibenda drymyphagia, dropacismus, defricatio: tum etiam uomitus ex radicibus, atque uaria gestatio, & uocis exercitatio, quod Græci anaphonesin uocant, adhibito præceptore, sicuti iam * dudum docuimus, temporum ordine seruato. Adhibenda etiam & arteriaca medicamina, & quæ partes in passione constitutas exerceant, à Græcis * amyctica appellata. Quorum compositionem libris Medicamentum conscriptam dedimus.

De influxione, quam Græci catarrhon vocant. Cap. vii.

FIt influxio nunc ad nares, quæ appellatur coryza: nunc ad fauces, quæ appellatur branchos: nunc ad thoracem uel pulmonem, quæ appellatur ptyſis. Sequitur autem eos qui coryza uexantur, grauedo narium & frontis, cōstrictio florum oris: emunctio humoris tenuissimo primo, tum crassi atque uiridis: sternutatio iugis, cum lachrymatione oculorum, acrioris qualitatis

ἀναφώνισι.

* pag. 304.

Medicamina

ἀρτηριακά.

* Bechica vocamus.

Ea tussim mouet, &

humorū in pectus labentū,

uel lapſorum

expulsionē per

tussim irritat,

& adiulant.

ἀμυκτικά.

Libri medicaminum Celij.

ναρὰ ἄππσι.

ναρὶς.

βλάγξ.

πύλιν.

*impetus, aut
*recessionis

litatis uel mordentis. Aliquando etiam tussicula *impar atque obtusa apprehensio. Item consensus *seßionis oculorum, cum capitis atque uultus inflatione. Eos autem qui faucium influxione uexantur, quod Græci branchos, nos raucitatem uocamus, sequitur pruritus quidam secundum fauces, atque titiliatus, uox obtusa & grauis, & impedita locutio, ut se præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam tussicula, & transuoratio difficilis. At si ad pulmones fuerit fæcla defluxio, thoracis grauedo sequitur, & tussicula uehemens, cum sputis spumosis, atque crassioribus, tum saniosis, attestante difficultate spiritus, quam Græci dyspnœan uocant. Aliquando etiam febricula, quæ noctis initio sumit exordium, cum uocis obtusione, & uomitu cibi. Sed hæc passio à peripleumonia discernitur. Si quidem * sit una ex tarais passionibus, & neque celeri atque acuta febricula corporis afficit. Item * discernitur à rheumatismo thoracis, siue influxione, quod ceteris communibus signis sequentibus dolor etiam inesse uideatur in ea parte thoracis quæ * pati perspicitur. Sunt autem causæ antecedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur, ut sepe probatur * perscriptio profunda, uel extensus uomitus. Veterum igitur methodicorum alij stricture hanc passionem uocauerunt, uelut expressis humoribus, atq; coactis, in alia * uenire loca eam fieri asserentes: Alij solutionem, ut Thessalus manifestat, atq; eius * decessores, ut Themison. Nasceas uero & Soranus, cuius etiā nos amamus iudicium, * cōplexam inqueunt esse passionem, nunc stricture superante, nunc solutione. Etenim constrictio atque dolor accidentia sunt stricture, quæ Græci symptomata uocant. Multorum uero liqui

ἀόπνοια.

περιπνευμονία.

* est

* Peripneumonia, sub.

πνευμονία.

* in Peripneumonia uero nul-

lus dolor sentiatur.

* perscriptio

* uenientibus

Thessalus

* qui a tate illi

præcesserunt.

Themison.

Nasceas.

Soranus.

* complicatam

συνπλεγμένη.

liquidorum egestio solutionis est signum. Quapropter
 obtinente strictura, conuenit egrotos iacere loco lu-
 cido mediocriter, atque calido, adhibita abstinentia
 usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocant,
 cum requie corporis, atque animi, appositis lanis* lim- * non succidis
 pidis, ac mollibus, oleo dulci atque calido prætinctis, * ciciundando
 colla* circundantes, & thoracem: tum oris collutio ad- * perungendi
 hibenda, siue sots ex aqua calida. In ipsa autem dia-
 trito* perungi egrotantes oleo calido, atque dulci: * perungendi
 fouenda facies ex aqua calida. Cibus dandus forbilis
 ex alica uel farre, oleo & anetho, & paruo sale* cō- * confectus:
 secto, uel ex melle. aut* alica ex mulso * confecta sor- vt pag. 342.
 bilis transuoratio, non sine cautione atque coniectu- * alicæ
 ra* utriusque passionis, ne* alteram faciat superio- * confectæ
 rem. Ac si passio permanserit, alia die cataplasmata * stricturæ &
 laxatiua adhibemus, ius scilicet partibus que fuerint * solutionis
 in querela. Tunc cucurbitam infigentes scarificamus, * alterutram
 ac deinde spongiis uaporantes loca relaxamus, aut
 calidis lanis contegimus narium partes: tum gargaris-
 mum damus calidum mulsum, aut decoctionem canta-
 bri, & palmularum pinguium, & * noxarum, & * myxarum
 glycyrrhizæ, uel eius* succo resoluto ex aliquo li- * succum re-
 quore laxatiuo. Item electarium damus ex lini semini- * solutum
 bus & sesami frixi, acetabulis* singulis, & oui elixi- * Electarium.
 uitello, & nucleis numero uiginti, & amygdalis ama- * singulorum
 ris* expolitis decem* ampli drachma una, * traganti * expolitis
 drachma una, passo cretico* demollito, & mellis de- * amyli
 cocti sufficienti: quod medicamen in auellane modum * tragacanthi
 sumptum sub lingua teneant egrotantes: tum defluens * emollita, &
 ac* desiccatum sensim atque paulatim transuorent, * eliquatum
 uel mel oleo concoctum. Multi autem* sub fabam fra- * subiiciunt.
 ctam, quod Græci etnos acton uocant, idq; lingue sup-
 positum

* leniatur
* amylo

positum ac defluens transuorant, quo asperitas arteriae * liniatur, uel ex * amylo, & ex mentha, & amygdalis amaris confectum medicamen, quod habeat palmularum dulcium contritarum drachmas octo, & nucleorum drachmas quatuor, & amygdale purgatae drachmas duas, glycyrrhizae succi obolum unum,

* tragacanthi

hoc est, drachmae partem sextam, * dracanti drachmam unam, collectis omnibus atque infusis * ex uino

* in

* protropo. Ac si uenter officii non agnouerit, simplici uentris laxatio utendū. Et si fuerit caput grauati,

* πρὸς τὸν

adhibenda detonsio, appositus deinde laxatiuus medicaminibus. Tunc cibus alternis diebus dādus. Cum autem

πρὸς ἄλλους, οἷ

passio mitescere coeperit, danda olera, ut malua, lapathum, atriplex, quā Græci * andraphasin uocant, betta

vos, πρὸς χυμῶν

cū ptisanæ succo, uel alica, aut mulso, & pisces teneri,

vinum sponte

et uolantū tencrora. Ipsis etiā locis apponenda cerotaria ex meliloto cocto confecta, uel malagmata simplici atque lacryā atq; uinum adhibendum. Ac si superans fuerit defluxio, quā Græci rheumatismum uocāt

defluens, antequam uine calcentur. Mustū

simili abstinentia utendū est frequēter. Sed frigido atq; obscuro mediocriter loco ægrotantes iacere iubemus,

lixiniū, aut

* * abstinentes a potu, quo sitiendo siccentur: uel adstringentis uini parum dandum, cuius usus cum fuerit

ut lego, mustū

permissus, oris collutio frigida ex aqua, paulatim, atq; parua probatur: tum appositio spongiarum ex aqua

stetū lixiūm

frigida expressarum, uel pusca, iisdem partibus quæ fluore uexantur, hoc est thoraci, atque gutturi sum-

Columella vocat.

nutari, quam Græci anthereona uocant, nos rumam, aut lane limpide infuse oleo * uiridi conueniunt. De-

ex parte id o-

hinc dabimus ore continendam, uel gargarizandam

lim dulce fuit.

aquam frigidam, uel puscam, aut succum herbe * calidatis, quam Græci helximen uocant, aut plantaginis,

* Andrapha

quam

ccin

* abstinere

* vel astring

gentis uini pa-

rum dandum,

cuius

ἀνθερίων.

* τῇ σπορῇ.

Alia: è uirenti-

bis oleis ex-

presso.

* calycularis;

ut pag. 369.

quam iidem arnoglossum uocant, aut uuam lupinam, * *virgultorum*
 quam strychnon nominant, aut intybi, aut endiuia decoctionem, aut buxi, aut rosarum: item lenticulae, * *quem baton*
 palmarum thebaicarum, lentisci * *Mora La-* uirgultis, aut rubi, *ini vocant,*
 * quam bathon appellant, singulis, uel in unum mixtis *συνέχυρα*
 pro passionis magnitudine. Aliquando etiam diamor- *Græci*
 ron, siue * *Alumen* diasycaminon, cuius nota compositio, atque *αλυσόν.*
 Medicaminum libris tradita comprobatur, ex * *Alías, etha-* ali-
 qua supradictorum liquore soluta. Tunc etiam epi- *loo.*
 themata constrictiua adhibemus, ut est mel decoctum *ardens.*
 cum alumine schisto, equis ponderibus: uel aceto, & *Forte, squill-*
 aloë: aut ex palmulis, & malis cydoniis, & his simili- *ticum.*
 bus: item cucurbitam constrictiuam, & electaria, uel *& a Sybelitici.*
 catapotia, ut est diacodion simplex, & uinum * *dulce, & omnis* sci-
 nelliticum coctum, donec mellis habeat crassitudinem, *mordacitatis*
 uel cum melle, admixto etiam cumino: item cre- *expers, ut &*
 ticum uinum, uel passum similiter decoctum, aut tyr- *Theraum, &*
 benum, uel protropum, & omne quod adiuncta dul- *Caryinum, ca-*
 cedine constringit, ut arteriam leniat, atque desiccet *3. lib. 6. Meth-*
 humorem: item mel admixto modico cumino conco- ** lachryma,*
 ctum, uel persicæ * *gumi quod ex* lachrymo, uel plantaginis aride *arbore Persi-*
 confusæ, atque cretæ pulchre, uel rosarum aridarum, *ca stillat.*
 & aluminis. Item trochisci medicaminis * *Pastillus tri-* trigoni ap-
 pellati. Tum cibi ordinandi supradictis iamdudum tem- *gonus à Paulo*
 poribus conuenientes, sed constrictiue qualitatibus, ut *describitur. Cō-*
 est oryza, uel alica ex pusca, uel aqua frigida confec- *stat, seminis a-*
 ta, aut decoctio palmularum thebaicarum: item oua *pū, & hyoscy-*
 apala, uel pulres paruissimum atque uiridi oleo confec- *mi, sing. 3. q.)*
 ta, & oryza, uel milio, aut pulento frixo, aut alica, *opū 3. q. anisū*
 aut firre, aut ex amylo, uel ex ges * *3. x. tritus in* asteros, & melle *aqua.*
 decocto admixto * *Medicamen* quiddam supradictis, quo coagu- *Τρίγυρος.*
 mie, crustosa, & cotis modo pradenfa, * *γῆς ἀρίσ.* quidem ** astere: aster*
 lentur. *genus terra Sa*

lentur, & uirtutem medendi maiorem sumant. Item thebanarum palmularum decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, uel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo uiridi, atque * rore syriaco, uel aceto, & galla. ipsa quoque pulmenta, aut cibos aridos dare debemus: tum hapala oua, uel lac, decocta cum amylo ad modum cotylæ unius, uel duarum, quod est pondus unciarum decem, uel uiginti. Dehinc danda olera cōstringentia, ut intyba, plantago, cauliculi: sed hæc omnia cocta, atque aceto condita: tum pisces durioris corporis, atque uolantia non pingua, * sed magis torrida, uel ex aceto & aqua cocta. Tunc declinante passione unum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda gestatio præfecto ore, quo spiratio nulla tangatur iniuria: dehinc lauacro utendum. Ac si passio tardauerit, superpositionibus ac lenimentis uariata, erit in lenimento adhibenda deambulatio, & uocis exercitium mute: tum leuis unctio, ac defricatio, & cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate passionis, solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi, au minuendi, per regulam cycli, usque ad uolantum, atque agrestium, & porcine carnis percoctam partem tertiam: sicque panem ante pulmenti oblationem, si obtinens fuerit fluor, cum aqua dabimus: etiam * uuarum fabrilium, uel pensilium siccatarum acinos, uel intybi thyrsum aceto præinctum, adhibito lauacro longo dierum interuallo, tum drumyphagia. Dandum etiam * lasar cum aceto atque * liquamine: ac deinde locis patientibus adhibere cucurbitæ * recorporatiuæ, quas Greci metasyncriticas uocant, & maximè anthereoni, hoc est thoraci, uel gutturis circulo, quam rumam uocamus:

* Rhoe: ut infra cap. 13.

Oua ἀπαλά.

* & magis cocta

* sumi uapo-
re siccatarum,
cap. 3. lib. 4.

* laser

* Caro, pag. 237.

* quales sint
vide pag. 324.

mus: tum resina* cabialis, hoc est dicaminis illinimen-
tum uel dropacis: dehinc etiam ex puluere* nireo la-
cera fificatio, quam Græci* mixin appellat, uel me-
mata, quorum compositionem Respos: sionum tradi-
mus li: ris, uel* lemnida cum oleo, aut* piretro cum pi-
pere. Item unctioes ex oleo syriaco, & opobalsamo,
& laurino, atq; irino oleo, & butyro, & pice liqui-
da* apponenda naribus, atque narium cauernis: Tunc
etiā sinapismus, & gargarismata ex sinapi, uel aqua
marina, aut decoctione thymu, origani, hyssopi, * glau-
cij, quod nos pulegium uocamus, & horum* similibus.
Dehinc mutatio locorum appetenda & magis mari
timorū: tum usus aquarum naturalium, quibus erit ca-
put fouendum. Decessores uero medici, nondum rigo-
re methodico obtinente in quibus est Erasistratus, se-
cundo libro Salutarium preceptorum, & Asclepia-
des tertio Celerum passionum, item Themison Salu-
tari libro, atq; primo tardarum passionum, quas chro-
nias appellant, * meratum potum dari iusserunt. Ait * meracum
enim Asclepiades duplicandam uel triplicandam quan-
tatem uini solitæ temperationis, adeo ut uni cyatho
unum admitteri iusserit, quo uini & aquæ quantitas
coæquetur. Sed hoc facit in tardante passione. Etenim
recentem atq; nouam curans, li:ris quos ad Geminiū
scripsit salutarium, uinum prohibendum tradidit. Era-
stratus uero etiam pileum uini calidi in infusione infla-
tum capiti imponendum iul et: Lateribus uero ac præ-
cordiis lanas apponendas, uino atq; oleo calido made-
ficias: Quorum, primo, * neruorum uitibilis est me-
rata potio, atque capiti faciens inflationem: Dehinc
etiā* abstinentis uino, uel solute consuetudinis gra-
uabilis: atque noxius est usus pilei uino calido præfisi,

* cadalis, hoc
est li: quamuis.
Cadiale uocat
Resinam liqui-
dam, quæ dea-
dis aduenire
tur.

Nutri lunci-
nans

* pifis.

* hyssopi, o.

* lemnida

* piro

* apponendas

* Oleonis

* similium

Erasistratus.

Asclepiades.

Themison.

Asclepiades li-

bris Salutaris

ad Geminum

* neruis rexa

bilis est meraca

* aofimenta

i uino, uel so-

luta consuetu-

do: relicta vi-

ni miscendi ac

diluendi.

* vaporum

* Lucius 7^o

pag. 334.

* est

* dehinc

* non meracū

* tussiculis,
quam Beccion
appellant:* curationem,
illū libro Epi-
sciani ad Di-
manem, huius
secundo Regu-
lari. Epistole
Themisonis ad
Dianam ci-
tantur. l. b. 4.
cap. 1.* plurimū sul-
phuris admix-
tum cibi

* aspergendum

* melanthum

sive Astriflorū

uel lane tinctae lateribus ac precordiis circumpositae,
ob * dolorum uehementiam. * Lusius secundo libro
Tardatum passionum, cum de iis quae faucibus acci-
dunt disputaret, hoc est de supradictis fluoribus, etiam
aridam sicut torridam, atque uino insusam ante ci-
bum dari iubet. Siquidem rudis atque noua diffi-
cile * sit digestionis. Sed * hinc ait mixtum calidum sor-
bendum, hoc est, uinum cum aqua supradicta, * mera-
tum. Idem admixtam sandaracham, quae sit ex oui al-
bore conspersa, in quantitatem oboli unius igni im-
ponendam iubet, uel radicem herbae * tussiculis,
quam uehion appellauit: tum per insundibulum ore
rapere fumum adducto uento imperat egrotantes,
cum sit capiti uehementer contraria supradictorum
incensa fumatio. Generaliter autem, atque commu-
ni repulsione arguendos Erasistratum & Aselepi-
dem arbitramur, primo quod nō uiderint pro passio-
nis motu in curationibus urgentiora nimis proponen-
da: Themisonem uero & Thessalum memorantes con-
strictiuam curationem, * libro hac demetico atque
secundo Regulari, quem dieteticum uocant, eulor-
dos arbitramur, quod non uiderint aliquando stricti-
uam fieri superiorum: item * plurima sulphure, ad
miscenda quod satis sit probauerunt, & laeis quibus
thorax circumdatur, * aspergenda, ordinantes etiam
odoramenta yris illirica aride confusa, atque eius
oleum item opobalsanum, & * melanthum hircolo-
ligatum naribus frequenter admouendum, & asium
& cuminum, & rutam uel aquillationem amaricam
olei, & samscum, & styracem, uel ex eo oleum con-
fectum, quod styracinum dicitur: item hederae,
uel murrā cum thure & sulphure, & radicibus

slphij

solphij, quæ omnia caput implent, & propterea sunt
evitanda magis accessio-^{is} tempore: in lenimento ue-
ro ratione re corporatiue uirtutis, atque interiectio
tempore, per interualla adhibita poterunt adhiberi.

De Tussicula. Cap. VIII.

Tussicula nunc arida, nunc humida corporibus
irruit, multos ac pingues humores excludens: ^{* crassos.}
& quibusdam sola, quibusdam adiuncta respirations
difficultate, quam Greci dyspnœan uocant, item san- ^{Aborruia.}
guinis egestione, aut phthisica passione, uel horum si-
milibus affectis corporibus. Sed de iis tussiculis quæ
aliarum fuerit appendices passionum, singulatim seri-
bentes docebimus: de iis uero quæ suæ sunt, atque
propria rextatione corpus afficiunt, nunc tradimus cu-
rationem: quæ ita erit adhibenda, ut de catarrho seri-
bentes docuimus: discretæ scilicet specie, quo possint
electaria atque pota medicamina, uel catapotia, siue
alia quæq; sub regula medicinali recte moderi corpo-
ritus. Monendi etiam ægrotantes, ne intra modum
competentem & retinendo spiritum & alterent potius
tussiculam quam mitigent, quod quidem si fuerint mo-
derati, eius motum facilius amputare datur quam ni-
mis spiritum continendo. Tum apponendum per quod
æger adducto spiritu accipiat uaporem ex mulso, uel
alica, aut succo bibisane, uel eorum quiddam sorbeat:
aut ex aqua calida uaporem accipiat. Uiderda etiam
nua, ne ob tumorem sui, aut indulta laxitate, tussiculâ
promocet. Tum gargarismatibus, uel inunctionibus
utendum, circa thoracem atq; gutturis suauitatem,
Greci anthereon uocant. Epithemata etiam appo-
nenda, nunc laxatius, nunc confriatius, quorum spe-

* aut pleuriti-
dis. Peripneu-
monia, in-
nationis hepa-
tis

* frictura atq;
solutione de
quibus supra
multoties per-
ba fecit.

* Nam de re-
tione spiritus
in hoc morbo
quidam rite
iudicant.

* irritant
* piffane

cies ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere uideamur.

De Sanguinis fluore. Cap. ix.

Sanguinis fluor occultis ex locis ueniens uelut sæpe salutaris est, ita uehemens ingerit periculum. quibusdam extemplo, ob redundantiam floris, celerans mortem, * corpore dissecto: quibusdam in postremum effecta phthisica passione, uulnere non cocunte: siquidem primo tumet, dehinc excoriatur, atque fluidum

* uiribus prostratus, & acrisis.

* madore fordescit: ac pus reuiscit. aph. 16. lib. 7.

* sanguine multo abundare

* Diuinescunt hebetantur.

* adueniant

ex * uapore fit. Sunt autem quæ conuentum siue glutinationem uulnerym impediunt, plurimæ, uel innumera. illes cause. Etenim natura altiora plurimum feruere necesse est, atq; fluida * qualitate manere, & multo uel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occulta, atq; alta, atq; celata sint uisu, & à uicino medicaminum tactu remota. * Frustrantur etenim frequenter eorum illata qualitates, priusquam locis patientibus * adueniant, itineris detrimento, cum non statim, uel extemplo illibata partibus patientibus admouentur. Sunt autem passionis antecedentes cause, ut sæpe approbatum est, percussio uel cæcus, item exclamatio, uel ponderis perferendi coactio, uomitus uehemens.

* imperit, & igneuerant. Inertia dixit pro curia aut

aut uenus plurima, & tussicula perseverans: item abstinentia hæmorrhoidarum ueterum, quæ fuerint * intertia amputata, nec iuxta methodicam rationem curata: item catarrhus. Sed non erit secundum has difficultatis curationis regula commutanda. Nominatur autem sanguinis fluor duplici significatione, propria, & aliena. Nam propria est quæ ex supernis partibus labens siue significatur, ut de capite per feruiales uias: Aliena est quæ etiam ex inferioribus ascendens fluor significatur, ut ex pulmone, uel stomacho.

nausea

clut sepe
um, qui-
celerans
strenuam
te; siqui-
fluidum
siue glu-
linnume-
um fer-
e, & mul-
od ocul-
medica-
frequen-
s patien-
on statim,
amouen-
, ut sepe
clamatio,
chemens.
item ab-
int* in-
em cura-
has diffe-
ominatur
propria,
is parti-
sensua-
us ascen-
omacho,
nausea

nausea, aut tussicula exclusus. Improprum est enim fluorem uocare id quod ascensu quodam, non lapsu fertur. Sed hæc Græci uersa uice posuerunt, deriuationem nominis intuentes. Hi enim* anagogen uocant quod magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat. Differt præterea fluor sanguinis à sputo, quod neq; fluor sanguinis sputum dici potest. Paruam enim materiæ significationem sputus refert, fluor plurimæ; neque sputus sanguinis fluor est supradicta ratione. Paruam enim materiam sanguinis ex gingiuis, aut uua, aut faucibus emissam. sputū magis quam fluorem recte nuncupamus.

Quot, vel quæ sint differentiæ fluoris sanguinis. Cap. x.

Differentiæ etiam fluoris sanguinis ueteres quæsierunt. Et quidam aiunt unam solam esse uel intelligi, hoc est uulnerationis, ut Themison libro Tardarum passionum. Alij uero eruptiones, ut Hippocrates, Eurypho. Sed Hippocrates solarum uenarum Eurypho uero etiam arteriarum. Alij duas differentias posuerunt, eruptionis, & putredinis, ut Aesclepiades. Alij tres, eruptionis, & putredinis, & osculationis, quam Græci anastomosi uocant, ut Erasistratus. Alij quatuor, adicientes* expressionis, siue sudationis, ut Bachius, adserens ex gingiuis sanguinē fluere sine ulla uulneratione, & in curationibus fracturarum sepe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri. Demetrius Herophili seciator, duas inquit esse principales differentias fluoris sanguinis: unam incisuræ, aliam sine ulla incisura. Speciales uero plurimas, quas principalibus subiiciendas ordinauit. Etenim quam memorat* incisuram fieri, in

ἀναγωγή.

* eadem ratione vox hæc introducta est,

qua & Græcis ἀναγωγή dici potest, ut scribitur in præf. c. 14.

Themison.

Hippocrates.

Eurypho.

Aesclepiades.

ἀναστόμωσις.

Erasistratus.

* ἀναθήκη.

Græci uocant

Bachius.

Demetrius.

Herophilus.

* incisura

* raritate viarum fieri in fine capitis, raritas vasīs ad tunicarum rasis laxitatem pertinet: expressio ad sanguinis liquidioris & nimis fluxilis tenuitatem.
 aetoria.
 ducere in fine.
 * expressione
 * etiam
 * etiam
 * est
 * tenuia ferri
 * ex aliis locis,
 non ex istis
 * Nam acer humor qui rodit, in parte quam videntur: quod aut in vasa diuiditur, & per vasa
 putredinem in
 mitteretur.
 * ferri
 * rationabili-
 ter
 * pulmonis sic
 in putredinem
 nocentius.
 * At
 * raritate

duas diuisit partes: quarum alteram uocauit eruptionis, alteram putredinis. Eam uero quae sine ulla diuisura est, in quatuor diuidit partes: quarum unam * uarietate fieri dixit, aliam expressione siue sudatione: tertiam de se ditione uel debilitate corporum, quā Graeci atoniā uocant: quartam osculatione: uult enim eam differre à supradicta, id est, * expressione, quam tertiam nominauit. Osculari * erim inquit corpora nimia plenitudine, siue uirute medicamentū osculantium, quae Graeci anastomatica uocant: & magis inquit uenarū ultimos fines: exprimi * etiam sanguinem siue excludi per uenarum latera. Alij Aselepiadis sectatores unam esse dicunt differentiam floris sanguinis, hoc est eruptionem. Siquidem omnem sanguinis solutionem eruptione fieri Aselepiades memorauit, negantes eam osculationis differentiam, siquidem * sit impossibile sanguinem crassum * tenera fieri per oscula, uel excludi. Item putredinis esse differentias negant, siquidem * ex isdem, non * ex aliis locis acrior humor * fieri uideatur. Alij uero eundem Aselepiadem non * naturaliter putredinis differentiam ab Erasistrato constitutam expugnasse dixerunt: non enim ex aliis locis acriore ueniente liquore * pulmonem fieri in putredine accepimus, sed eundem quadam passione in putredinem, uel acerrimos transire liquores. Nos autem iuxta Sorani iudicium hac quaestione nullis commodis curationes adiuuari probamus: sed dicimus tres esse differentias floris sanguinis, hoc est, eruptionis, uulcerationis, & putredinis, siue lacerationis ex tussicula uenientis. sicut operantium manus ingi fricatione laceffiti uulneratur. * Item sudatione sine uulnere, siue ex * uarietate

rietate uiarum effectus fluor * osculationis differentiam tenet, siue expressionis, uel cuiuslibet alterius causæ.

Quomodo intelligamus differentiam fluoris sanguinis.

Cap. XI.

Questum etiam quomodo supradictæ differentie intelligantur, uel apprehendantur. Sed discernuntur hoc modo. Nam eruptionis esse intelligimus fluorem, quoties repente ægrotantes atque * limpido sanguinem fluunt, nulla querela uulneris præcedente. Vulnerationis uero differentiam dicimus, siue putredinis, uel * desiccationis, cum adiuncto humore * corrosione, purulento sanguis excluditur, & non repente uel coadseruatim; præterea antecedente longi temporis, uel multorum dierum tussicula, uel catarrho. Item sudationis dicimus esse, cum nullus fuerit uulneris sensus, aut acceptorum cibo uel potu acriorum materiarum mordicationis affectio. Qui sunt loci ex quibus sanguis fluit? Loci sunt plurimi, summitas faucium, arteria asperior, quæ etiam faux nuncupatur, pulmo, thorax, & membrana quæ interius latera cingit, à Græcis hypozygos appellata; item membrana quæ thoracem à uentre discernit, à Græcis diaphragma appellata, quam nos discrimen dicere poterimus; item stomachus, uenter, & secundum aliquos iecur, ac lien, & uena maior, quæ spinæ cõiuncta est. Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? * Intelligimus locos ex quibus * sanguis fluor, uel lapsus fertur, * quod erit aptissimū, ob adhibendā curationē iussū, uel eorum uicinis partibus, & nō, ut quidam existimant, commutandæ curationis causā, cum generaliter eadem cunctis

* sine osculatione, siue expressione, siue cuiuslibet alterius causæ ratione, ruptionis differentia tenet.

* limpido sanguine

* corrosione, lacerationis, uel pagina præcedente.

ὁ ἰσχυρὸς.

Διάφραγμα

Discrimen

* Discernimus quidem

* sanguinis

* quoniam est

*probemus

*sanguine

*depressa

*nouδυνάματ.

*sunt

*rauca,obruſa

*tutillati

*cibo

*predictis

* & minus co

pius

*ijs

*sanguine

adhibenda * probamus, ijs igitur qui ex supernis fau-
cium * sanguinem fluunt, primo paruus intelligitur
ferri, aut si plurimus, non humosus. Præterea cū quo-
dam excreta u despuitur: ipse quoque partes sumpto
cibo, uel potu aut gargarismate mordicatis materie,
dolore pulsantur, & insipientibus nobis * expressa
lingua, uisu locorum probatur asperitas. Plerunque
etiam, ut Erasistratus ait, tubercula, quæ Græci con-
dylomata uocant, uisibus occurrunt quæ sint similia
hæmorrhoidis, ex quibus sanguis fertur, ijs uero qui
ex arteria sanguine fluunt, paruus atq; flauus sanguis
ferri perspicitur: & sepe salius uel humoribus com-
plexus, in imaginem capilli unius, aut multorum. Se-
quitur etiam pruritus, ac mordicatio, & magis circa
extantiam gutturis, cum quodam titillatu, & tussicu-
la leui: Tum deinde plurimus sanguinis fluor: uox
* hirta cum dolore, qui nunc * tactu mouetur, nunc
tussicula uehementi: plurimus, tenuis, & spumofus, &
plurimum feruens sanguis excluditur, attestante tho-
racis grauedine, & aliquando dolore, cum uoce hir-
ta, & sepe * cibo quodam, cum infracto sonitu, eo
tempore quo sanguis excluditur, ijs uero qui ex dia-
phragmate, quod iam dudum discrimen uocauimus, &
cætera * predictos sequentur communia, Sed dolor
in prius à pectore fit, rotunditate quadam thoracem
pungens. Eos autē qui ex hypochoſto sanguine fluunt,
multa similia supradictis sequuntur: sed dolor secun-
dum latera uel pectus, aliquando etiam inter scapulas
fit: ipse quoque sanguis minus flauus, * minus excludi-
tur. In * eos qui ex stomacho * sanguinem fluunt, sine
ulla tussicula uomitus sanguinis sequitur, nigri, atque
gelati, & nunc solius, nunc cum admixtione cibi,
atte

attestante dolore inter utrasque scapulas, ad* <sup>*superiora tem-
dente</sup> superio-
 res tendentem, & magis eo tempore quo quædam re-
 mordentia transuorauerint ægrotantes. Accedit etiã ^{*fluore,}
 animi desponsio cum fastidio cibi, & salinarũ ^{*fluor,}
 & corpore frigido, & pulsu obscuro, uel demerso, ^{*sanguine}
 ijs uero qui ex uentre* sanguinem fluunt, cum supra-
 dictis, quæ sunt cunctis communia, sequitur etiam dolo-
 lor, & mordicatio, uel tormentum inter præcordia,
 & aliquando sanguinis particula per officium uentris ^{*excluditur}
 *excludetur. Item ijs qui ex iecore uel splene ^{*sanguine}
 *sanguinem fluunt, uel ex uena magna, quæ spinæ coniu-
 cta est, ut quidam memorant, sensu loca designantur.
 Nam in dextera parte præcordiorum* dolorum dolo- <sup>*dolor cum co-
lore aurigino-
so sequitur in
q̃s</sup>
 re aurigineo sequetur eos qui ex iecore fluunt. Item
 in sinistra parte præcordiorum hæc accidunt, quoties
 ex liene sanguis ferri perspicitur: uel secundum spi-
 nam, quoties ex maiore uena ferri dicitur. Sed Sora-
 nus alta consideratione ex ijs* locis per uentrem, ac
 per eius officium ferri sanguinem magis quam per os
 posse credibilius approbavit, ijs uero qui ex gingiuis,
 uel uua, uel faucium laterilus, uel tonsillis sanguine
 fluunt, supradictorum nulla sequuntur, sed locorum
 uulnerationem ore aperto oculorum approbat uisus.
 Item ij qui ex capite * sanguinem fluunt acceptũ pri- ^{*sanguine}
 mo, uel exceptum internis uisceribus, * atque ita red- ^{*ac postea}
 ditum, si in arteriam deflexerit, excludunt: deinde,
 cum tussicula, uehementi etiam, * quam de pulmone se- <sup>*que ueluti si
de</sup>
 ratur similitudinem dabit. Sin uero in stomachum de-
 fluxerit, uel uentrem, commota nausea uomitur, * etiã <sup>*et etiã tan-
quam</sup>
 quam ex iisdẽ locis ferri uideatur similitudinẽ* dabit. ^{*dat.}
 Sed discerni hoc facile potest, siquidem ægrotantibus
 feruor igneus ora * pertractans antecedit, & capitis * perurens

** nates* grauedo, uel dolor, & extensio uenarum, & magis ea-
** exerta* rum quæ tempora uel frontem cingunt. Sequitur etiã
** quia uicina* faucium titillatus, & aliquando per ** narium* quædam
** quoque loca* sanguinis distillatio, uel per eas caueernas quæ ad fau-
** cmeantis* ces ex capite descendunt, quod aperto ore, atque ** ex-*
** transpiratio-* perta lingua uisu probatur, & ** uicina* loca quoque san-
** nis* guinolenta apparebunt. Aliquando etiam ** remeantis*
** ad excreadū* materiæ causa laxiora ** transuorationis* efficiuntur
** Ac.* loca, & egrotantes excreatu quodam sanguinem re-
 spuunt, accipientes ex supernis, adducto spiritu, ut se-
 pe muculenta consueuerunt dormientes. Præterea in
 ore collectus ** excitat* sanguis: uel transuoratus, &
 in stomachum, uel in uentrem ueniens premit perma-
 nens egrotantes, aut citius releuat: & ij qui pas-
 sione afficiuntur, acceptis uel transuoratis remordenti-
 bus materijs nullam interiorum mordicationem sen-
 tiunt, quod necessario eos qui ex stomacho fluunt se-
 quitur. ** Ac* si in arteriam fluxerit, tussicula rursum
 excluditur: quo reiecto egrotantibus tussicula mingi-
 tur. Siquidem nulla inesse uidetur interioribus rema-
 nens causa, quæ tussire prouocet egrotantes: nisi forte,
 quod est rarissimum, aliqua corpuscula gelati sangui-
 nis inhereat interioribus locis. Itẽ de pulmone fluens
 discernitur, quod iam præcedente tussicula in fluorem
 ueniant, inde tussire non desinant. Communiter autẽ,
** tenuior* cæteris inter se paribus signis, ex arterijs ueniens san-
 guis ** tenerior*, ac rubri coloris, & spumofus esse per-
 spicitur: ex uenis uero crassior, & atrii coloris. Hæc
 est locorum singulatim posita significatio.

ἀποτελεσμα. De effectu siue exitu supradictarum pas-
 sionum quem Græci Apotelesma
 uocant. Cap. XII.

Quasi

Questitum de euentu, siue exitu, uel effectu passionum. Nam Erasistratus facile curabiles succulentos homines dixit, atque fortes, & paruicolles, quos microtrachelos appellauit, hoc est, qui minime longitudinis habent colla: difficile autem curari posse tenues, ac debiles, & porrecta collorum longitudine formatos. In his enim, inquit, summa cum difficultate
 * sanguis & tussis plurimam per colli longitudinem
 * tractus, & quod obsident uuida plurimo tempore habundantiam gutturis, siue cannae, quam arteriam uocat, quod
 ob hoc graues atque tardas tussiculas faciunt. Asclepiades difficile curabiles inquit succulentos, atque carnosos, ob uehementiam spirationis. Eadem ratione etiam etates medias, & pueros: celerius etenim inquit spiritum ferri, & in ipsis perficiendis offensione car
 * perferendis
 niam retardari. Plurimi deinde etiam * affectiones
 uitae quesierunt, & temporum annales
 partes. * Item per purredinem factam fluorem * diffi-
 le curabilem dicunt, ab eo qui eruptione fuerit effectus: siquidem putrefactae partes non coeunt. Nos uero iuxta Sorani sententiam fluores sanguinis alios dicimus esse nouos corporibus atque recentes, alios tardi temporis atque inueteratos: & alios solos, alios cum * tumore, alios etiam cum febricula, & tussicula: & alios iuges, alios dimissionibus intercapedinos: ordine seruato, aut inordinatos, & superpositionibus ac lenimentis magnis, aut paruis: & detracta
 * aut
 uirium fortitudine, * ac seruata. Haec sunt enim urgentiores differentiae, secundum quas diligentiam uariam curationis, siue seruata, siue incerto motu existente
 * certo
 passione. Sed difficile curabiles fluores, praeter ceteris di-
 * unus tardos magis recetibus, ob iugem persequerentem
 item

Erasistratus

microtrachelos

* sanguinis

* tractus est: res

quod

Asclepiades

* perferendis

* tractus est: res

* Idem

* uitae genus:

studia in quibus

uita exigimus.

Sorani.

* difficultus

* coeunt

* phlegmone

* aut

* certo

item cum tumore, uel febribus ab iis qui soli esse perspicuntur. Etenim supradicti spem futuræ conglutinationis negant, & ob hoc complexioni contraria sæpe adiutoria poscunt, quæ sint * diuersis aduersa: item iuges fluores ab iis qui dimissioni us mitigantur. Etenim graue, atque narium turum omne quod nulla fuerit mitigatione uariatum: item inordinati ab iis qui ordine seruato corpus afficiunt. Est enim insidiosa curationi temporum inopinata uarietas. Non aliter etiam superpositione asperati fluores curatione difficiles ab iis qui in lenimento constituti sunt, iudicantur, ob prædictam rationem uulnorum. Item ij qui plurimum corpus affecerint, atque uires ægrotantis insumpserint. Dat * etiam adiutoris medicinalibus fortitudo corporis uiam. Hæc denique etiam in uulnere nudis, hoc est, in exterioribus partibus corporis constitutis fieri cernimus, cum iuuenibus, uel ut specialiter dixerim, athletis & laborantibus hominibus facilia uulnera fieri uideamus: senibus uero, & omnibus imbecillius, difficilia. Quapropter etiam in * uacuis, uel exercitatis corporibus Asclepiadis dicta minime conueniunt. Item ulceratione facti fluores difficiles curatione ab iis qui eruptione fuerint * affecti iudicantur. Si quidem transceso, atque prætermisso initio nouitatis fructu * caruerint, quo facilis glutinatio fieri solet: negat enim tarditas * facultatem. Item eruptione facti fluores ab iis qui sine eruptione fuerint, difficiles sunt curatione. Eius enim factæ glutinationes alterius passionis initium referunt. Item ex partibus * multis factos fluores, ab iis qui paruo motu agitantur difficiles curatione accipimus. Est enim motus coherentium partium disiectio. Item ex occultis

* hanc complexionem
* dictu

* enim

* nec plethoricu, nec cachymu.
* effecti

* carent,
* facilitatem

* multu motu

occultis partibus uenientes ab iis qui * proprias te-
 nuerint partes. Etenim adhibita adiutoria occultis
 uel celatis partibus, uitata suæ uirtutis sinceritate,
 perueniunt sanis primò locis excepta, ac deinde trans-
 missa: ij uerò qui ex primis locis fluores ueniunt, in-
 domita adiutoriorum uirtute curantur. Denique à
 stomacho, uel uentre aut faucibus uenientes, faciliè cu-
 rabiles approbamus. Etenim pota medicamina patien-
 tibus primò locis adueniunt, & non nimo, aut ingi-
 nature motu * exercitatis. Ii uerò qui ex hypoxygo
 membrana fluores uenerint, difficiles curatione iudi-
 cantur: & magis si ex diaphragmate, quod nos iam-
 dudum discretorium diximus: item ex arteria, hoc est
 pulmonis calamo. Omnium præterea maximè diffi-
 cilis atque grauior curatione ex pulmone fluens acci-
 pitur, ob iuge spirationis officium. Iis enim qui omnè
 fluorem de pulmone uenientem incurabilem dicunt,
 assentiendum nō est. Sed iuxta Sorani sententiam dif-
 ficilis est eorum curatio iudicanda: quippe cum uulne-
 rationibus thoracis sæpe pulmo penetratus non intu-
 lerit mortem, ut iis exclusis uel * cadentibus, febri
 adhibita decisio in cicatricem uulnera fecerit con-
 uenire, ut omnes approbant Chirurghi, memorantes in
 bello quendam sagittatum penetrato pulmone conua-
 luisse, sanguinemq; à sagitta uomuisse, nec tamen mor-
 tem fuisse consecutam. Hæc sunt quæ de effectu, siue
 de euentu fluorum credidimus ordinanda. Etenim ex
 capite ueniens fluor generaliter est curatione facili-
 mus: siquidem non multos sustinet motus. Nunc nobis
 necessario dicendum remanet * ne cui cœnotetesi san-
 guinis fluor adscribatur. Aliqui etiam Thessali secla-
 tores recenti incisuræ, siue * uulneris passione subigi
 dixerant.

* Superficie-
 rias tenet: uel
 ut paulo post.
 primas

* ut pulmone.
 Referendum
 hoc ad supra-
 dicta: nepe e-
 gre curari fluo-
 rem, qui sit ex
 parte motu in-
 gi & nimo
 exercitata.
 Διάφραγμα
 discretorium.

* vel exenti-
 bus, obortaque
 febri adhibita
 curatio his, ne-
 pe sanguine pu-
 ro, tenui, serui-
 do, spumoso.

* num alicui
 cœnotetesi
 uulneris pas-
 sione subigi

dixerunt. Non enim oportet locorum differentia cœnoteton mutare uirtutem. Externam igitur corporis eruptionem recentem dicimus incisuram, quo erit cœsequens, ut etiam interiorum eruptio huic cœnoteti subiiciatur. Sed his respondemus, quod passio non chirurgiæ, sed dieteticæ traditur curatione. Omne etenim adiutorium, quod adhiberi uidetur supradictis fluori-
bus est dieteticæ partis, non chirurgiæ. Quapropter

* dieteticæ
diuisioni / urget.

* dieteticas scriptores libris regularibus, quos dieteticos uocant, de hæmoptoyis scripserunt, quos nos sanguinem spuentes nuncupamus. Chirurgi uerò in chirurgiæ hoc memorare non ausi sunt. Ipse quoque Theophilus secundo libro Dietetico de fluore sanguinis scribens, nihil in chirurgiæ memorauit. * Et
impropriam, quod sola dieta * curetur, in adiutoriis adhibendis chirurgiæ cœnoteta scribere. Nos uerò iuxta Sorani iudicium, siue in exterioribus, siue interioribus corporis eruptionem faciam, recentem diuisionem rectè dici probamus, atque etiam solutionem cognominamus, sed in exterioribus * attentionem recentis uulneris * iudicamus. Hæc enim nos necessariò rapit, siquidem solutioni diuisione * dominetur, & figmentorum uel fascicularum coniunctionem ex initio de-
poscit, atque hæc diuisione aptissima uidetur, quæ non in omnibus * sunt congrua * solutioni. Etenim * sagittarum * diuisione laxatiue necessariò accipiuntur. Interiorum uerò eruptionum diuisione urgente solutionis cœnoteta ipsam magis cogimur iudicare. Siqui-

* Est uerò im-
proprium in eo
quod
* curatur

* indicationem
inde fit

* potius quam
solutionis.

* dominatur,
& filamentorum

siue fibrarum

* est
* solutionibus

* membris ad-
huc infixarum

* diuisione
* laxande so-

lutiones. Diuisione omnis fibrarum coniunctionem posulat: non item omnis solutio. Nam sanguinis fluxus qui accedit harente adine sagitta, quamuis solu-

tionis moribus sit, laxandum & deducendum uulnus ostendit, ut telum extra-

harum, atque ad coniunctionem auget, & coniunctioni fibrarum contrarium est.

dem

dem prior* oculis occurrit* solutio, ac deinde diuisura ratione atque intellectu mentis apprehendi uidentur. Secundò, quòd cum sint multæ differentie fluoris sanguinis, omnes uni subiaci solutioni uidentur, hoc est, eruptionis, & ulcerationis, & sudationis. * Quæ non cogatur. Hæc causa fluoris differentias querere, aut aliæ cœnoteti eruptionem adscribere, aliæ ulcerationem, & non eadem* sine ulcere, uel rptione, uel emissionē enisum fluorem. Tertiò, quòd nullo adiutorio chirurgie uti* cogamur, sed omnibus congruis solutioni, * qua sæpe consequenter etiam glutinationem partium perfecerunt. Ad summum quidem, est recens incisura siue uulnus cœnotes, sed ex medicaminum regula, quam Græci pharmacian appellant, dieteticæ parti ingesta apte* curatur: quibus* etiam supradicta passio curatur, * obtinente iudicio solutionis. Hæ sunt fluoris sanguinis cœnotetes. Eas enim* qui iis cognominari atque conscribi possunt præscripta lectione tradidimus. Nunc curationem necessariò ordinamus.

De curatione.

Cap. XIII.

Oportet igitur ex qualibet parte sanguine fluentes iacere loco medicriter frigido, atque obscuro, lecto immobili, & schemate* declinato, ut paulo* promptius caput leuatum habere uideantur, stramentis non nimis cedentibus, neque calidis, & ut potuerint, uno atque eodem schemate perseverantes, hoc est, immobiles: præterea animi intentionibus solutos. Vehementer enim* moribus corporis anti-

* siue a siue * siue sudatione * cogimur * que * ad iumentum
* medicaminibus * obtinente * que in his nominari, eæ nempe cœnotes diuisura & solutionis * reclinato corporis * altius * humoribus

* in externis vulneribus facilius a nobis diuisura cognoscitur, ut quæ oculis intrinsecus: solutionis uero morbus esse, non adstrictione, haud ita facile nos intelligimus, quoniam ex Arte & artis principijs statuendum hoc est. At in internis vulneribus solutio quæ sanguinis fluxus ostendit, prior cognoscitur, ex eaq; diuisuram factam deprehendimus, cum in externis potius diuisura solutionis denuntiet. * magis (sub.) in internis consideramus solutionem quam diuisuram. * Quare non cogimur hæc causa.

morum cura sæpius turbationes addiderunt. Erunt etiam solo consternenda folia atque rami lentisci, vitis,
 * punica, thalie * punici, tallie, murte, salicis, pini, & horum simulum, quibus sine capitis iniuria constrictionis aer
 * inductus * adnatus atque confectus congrue * egrotantibus inspirationis inferatur. Non enim illic atque potius ratio, ac diligentia curanda est quæ interuallis distantibus adhibetur, quo constrictionis faciant commodum, uel fluentia retineant, potius quam aer, qui * paulo
 * mitiori, le- * mitiori in inspiratione adductus. omni parti atque particule corporis ingressu suo fluentia facit cohiberi minus densitate persuasa. Conuenit præterea, egrotantes
 * in arctiore * delatiore lecti sessione * declinari, ut omniariam immobiles curandi persuerent: prohibere etiam occasiones, quæ * poterint passionem in commemorationem perducere, ut locutionis, uel uisus: ne aut eadem plurimis * fabulis reuoluendo, aut inspiciendo quæ exclusa sunt, uiso admoniti commoueantur. Conuenit denique etiam sanguineos colores parietum, uel straminum, siue operimentorum declinare. Adhibenda præterea cibi abstinentia permittentibus uiribus, usque ad tertium diem, non ob * relaxanda corpora, sed quo altiora, quorum est officium accepta digerere, immobilia persuerent. Omnis etenim ciborum * appropriatio motu quodam necessario * perspicitur. Quo fit, ut ea quæ sunt aptissime * cōglutināda, motu resoluta differantur. Quapropter ob acceptorum digestionem, * ciborum sumi prohibemus, & abstinentiam utilissimam indicamus. Prohibendi denique egrotantes ab officio locutionis, ut si quid uoluerint, uerbis nutus, uel scriptura dari significant: magis quando ex pulmonis cannula, quam Græci arteriam uocant, uel ipso pulmone

mone, aut thorace sanguinis nascitur fluor. Conuenit
etiam articuloꝝ tenacior ligatura, si fluor uehe-
mens fuerit.* Denſitati etenim articuloꝝ patietes * arſtationi:
conſentiunt partes: item ſpongiarum mollium, ac lim- * adſtriſtionis
pidarum & leuium ex aqua frigida, uel aqua & ace-
to, uel decoctione mali punici, uel rubi, aut lentifci,
aut * myrtæ patientibus partibus appoſitio, hoc eſt, ex * murtæ
quibus ſanguinem ferri agnouerimus. Et erunt hæc
iugiter commutanda, ne naturali corporis uapore te-
peſcant. Ac ſi ſpongiæ uife fuerint ægrotanti uis gra- * inuoluti pan-
ues, erunt apponenda * pygmata ex ſupradictis liquo- * mentis, et mul-
rilus infuſa, aut ſucco plantaginis, uel intybi, aut her- * uiles
bæ * calicularis aut uix lupinæ, quam Græci ſyrchnō * calyculans
uocant: uel ſemperniue, quam aizoon appellant, aut * γγυκωπ.
polygoniæ, & acaciæ ex aceto ſolute. Ac ſi ex capi- * ἀείσωρ.
te fuerit ſanguinis fluor, erit pſilothro * expoliadū: * capillus de-
um ſomenta adhibenda ex oleo uiridi, aut roſeo, aut trahendus
luſicino, aut melino, aut murtino. Sin uero plurimus
fuerit fluoris lapſus, radendum caput, atque Gypſo
illiniendum, uel acacia ex aceto & magis frontis atq;
temporoꝝ partes. Perſeuerate fluore cucurbita quoq;
apponenda, ſubiecta flamma plurima occipitio. Si au-
tem etiam per nares ferri uideatur, * erunt * ſgypte- * πυρίſτγμα.
ria immittenda ſicca, uel aceto infuſa, uel * alia quali- * erit
bet ex liquoribus ſupradictis. Ora quæque ſpongia ex * Alumen
aqua frigida expreſſa iugi tactu detergenda. Tunc * alto quolibet
etiā cataplaſmati adhibendus eſt uſus ex rebus coſtri- * odore graui,
ctius atq; epithematibus, quæ paulo poſt cū ſuis nomi- * caput fe-
nibus ornabimus. Danda etiā aqua frigida, uel puſca riente
frigida aut gargarismus ſine ullo * percuffu, quoties ex * inferiora,
proximis partibus gutturus ſanguinē ferri uiderimus. * iterum, ſedem
Ac ſi per * inferiora, uel altiora ferri ſanguinem uide- * urinae riens: al-
tiora vomitus

rimus, sorbēdos dabimus cyathos duos uel tres. Quod si minime mederi ualuerint, etiam succus plantaginis, aut intybi, uel uuae lupinae, aut * polypodij, aut herbae calycularis, aut rosae erit offerendus, & neque plurimus iugiter, ne eius percussu partes noceantur, aut liquidorum influxio, quae quidem sint constrictiuae uirtutis, redundantia tamen, laxare uideatur: neque rursum longioribus intervalis. Sic enim frigus à nobis illatum naturali * uapore obtusum parui temporis * medellam dabit uitiatam, tum tertia die transacta, hora accessionis solitae articulos leuiter unguimus frigido atque uiridi oleo. Dehinc detergemus faciem quoque, spongia aqua frigida expressa * retangentes: cibum damus paruum, constrictiuum, ut panem ex aqua frigida, uel pusca, aut alicam similiter, uel oryzam decoctione thebaicarum palmularum confectam, uel easdem ex aqua * recenti: aut si plurimum ualere haec uoluerimus in aqua caelesti tamdiu coctas donec liquor mellis habeat crassitudinem, aut ex * malis cydoniis. Tunc etiam danda oua tremula ex pusca, aut * rore syriaco aspersa. Dandus etiam panis simplex, aut in his infusus, tum interposito spacio tēporis dandus potus aquae frigidae paruae. Dehinc permittentibus uiribus alternis diebus aeger nutriendus, etiam si nondum repressus fluor uideatur, usque ad id tempus, quo cicatricem firmatam senserimus. Quod quidem Themisonis atque Thessali sectatores usque ad septimum diem * seruari dixerunt, hoc est, trium diatritorum spacium. Vt enim Antipater ait tertio Epistolae libro ad Gallum scribens, Naturalis est ratio tri-
ni numeri, non solum in his diebus, sed etiam in omni-
bus diatritis. Sed est melius, ut Soranus ait, quoniam
non

* polygonie,
ut supra

* tepore
* medellam

* contingentes

* recentes. Nā
uetus palmarum
le dulcescunt,
& minus ad-
stringentes fiūt.
* mala cydo-
nia: tum
* Rhoe Sy-
riaco

Themison.
Thessalus.
Antipater.
* seruandum

Soranus.

non equali tempore, nec dierum numero cūctis poterit cicatricis firmari soliditas, ob alias causas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali uariatam, neq; nos unum atq; eundem signare* poterimus finem. Dehinc sequētilus diebus aliqua* possē erunt emplastrorum apponenda, aut epithematū constringentium, atq; frigidantium, quæ sunt plurima particulariter. Etenim Thebaice pabula uino* acriori infuse, uel aceto contrite admixtis malis cydonis decoctis, aut mali punici corticibus, aut alumine, uel acaia, aut hypocistide, aut galla, aut cœnanthe, aut aloë, aut cerotario ex oleo roseo confecto, uel melino, aut myrtino, aut lētiscino, aut cœnanthino, aut mixta etiā* & aspersa mastiche trita, aut melle decocto, zalla contrita* aut aspera, aut puluere mali punici, uel mannæ thuris admixto alumine* Liparo, quo malagmatis fumant omnia qualitatem tum linteo, uel banno illinita patientibus partibus apponenda: uel illud medicamen, quod libris Celerum passionum memorauimus, de cardiacis scribentes, & appellauimus diarrhoos, uel ex polento, & uirgultis rubi uel arnoglossæ, aut herbæ sideritis, uel uæ lupinæ, aut* caliculariæ, aut anulorum uitis, aut semperuiuæ: item intyba cum pane ex aceto, aut palnulis, aut murtæ mollihus foliis, aut eiusdem semine* & non diu uiridi, ante cibum offerenda: uel ante cibum dare oportet elixum* aut non coctum panem, & plantaginem ex aceto coctam, & uiridi oleo, asperso* rore syriaco: item bulbi ex aqua & aceto, &* rore syriaco cōfecti dari poterunt cibo. Non aliter etiam cochleæ erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturalis* utraq; & compaginandi uirtutem, cum proficiente curatione. Danda etiam pomorum quedam, ut

* *costa præ-* mala cydonia cocta recenti mulsio: uel * *torrida præ-*
dempto sumpto tegmine, farina conspersa, aut sorba aut mali
** fabriles vias* non pingua, ut sunt pectora turdorum, uel bullorum
vide c. 3. lib. 4. matrem sequentium, item columbarum, aut phasianorum,
 aut attagenarum, aut perdicum, quarum erunt
 murta pectora penetranda: tum etiam porcinae car-
 nes, cerebrum, pedes, auriculae, ora, uel auricularum
 summitates, quæq; fuerint nutritibilia, nec tamen diffici-
 lia digestionem. Dandum etiam catapotium ex melle de-
 coctum, sub lingua detinendum, singulare, aut admixto
 * *tragacantho* gummi, uel * *draganto*. Etenim sufficienter decoctum
 mel, sicut in externis corporum, glutinat diuisuras, non
 aliter etiam interioribus mederi necesse est, atq; iam
 glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus
 etiam uinum, & magis illud quod non fuerit mordi-
 cantis uirtutis, hoc est quodam sensu linguam remor-
 dentis, tum ad summam paulatim erunt ægrotantes re-
 sumendi, cum præcautione uehementium commotio-
 num. Sunt enim * *leuiter* atq; sensim mouendi, portato-
 * *sella* ria * *scilicet*, uel cathedra longiore, & firmato cor-
 pore lauandi. Etenim lauacra firuoris causa, atq; mo-
 tus illati, quod corpora celerato spiritu agitant, recē-
 tium glutinationum, atq; mollium uulnere redulce-
 rantia probantur. Cum enim oporteat coherceri atq;
 densari patientia loca contraria qualitate, necessario
 * *vulnera, sub.* reuexantur firuoris illati causa. Inflata etenim parua
 ex occasione, atq; turgentia redulcerantur. Præcauē-
 da deniq; etiam uehementia exercitia, & magis re-
 tēto spiritu peracta: tum utendū peregrinatione ter-
 rena atq; maritima: & si corpus uiderimus non atte-
 stante fortitudine augmēta carnis accepisse, erit absti-
 nentia

nentia cibi imperanda: tum sequentibus diebus parvus
 dandus est cibus uino detracto. Etenim cicatricis no-
 uitas, quippe * ex uenarum uasculis confecta atque *super uenarū
 nondum fortificata, si carnis pondere fuerit prægra-
 uata, uecessariò rumpetur. Semper autem oportet uen-
 trem mitius emollire. Acriores etenim clysteres in-
 congruis motibus lacerant cicatrices, atque recursum *Acetum.
 faciunt passionis. At si uehemens atque plurimus fue-
 rit sanguinis fluor, erunt extendende adiutorij uirtu-
 tes. Acetum denique * sincere dabimus ore retinen-
 dum, uel gargarizandum, aut sorbendum, spreto quo-
 rundam iudicio, qui asperum, uel tussiculam commo-
 uens, atque fluorem prouocans acetum dixerunt, si-
 quidem etiam gelatum sanguinem soluit. Etenim aspe-
 rat, uel tussiculam commouet, si iugiter atque immodi-
 ce fuerit datum. Soluit autem eius percussibilem uirtu-
 tem distantia temporum, oblatione uariata, quæ non
 sensibili tactu, sed * remissibili quadam digestionem interpretā-
 gioribus actibus immoratur. Item quod fluorem non
 prouocet demonstrandum non est, siquidem * sit manife-
 stum, in externis corporibus uulneribus constitutis
 necessariò fecisse densitatem, & propterea conducibi-
 lis atque glutinantis uirtutis * fuerit approbatum. Ego uero,
 Danda etiam acacia aceto soluta, aut pusca, aut ex
 supradictis liquoribus: non aliter etiam hypocystis, *Picem siccam
in fundo dolio-
rum uini reper-
tam, eorū pra-
sertim in qui-
bus uini dulce
uetustate ade-
ptum est. Eius
& Sabine pul-
uere curatum
Aegyptium
quendā fuisse
um ad Hydro-
pis initium per-
ductum Ae-
tiustradi pag.
568.*
 uocant: quarū nunc sunt radices infundende, uel deco-
 quende, nunc earū succi uel lachrymæ adnascende: si-
 quidē * sint frigide atq; cōstrictiue uirtutis cōuenien-
 tia obturamēta: itē * corticis uasculi uetustissimi uini,

quo cochlearis unius quantitas aquæ uel pusca frigida mixta datur bibenda: uel si uirtutem medicaminis augere uoluerimus, tinctam, ut supra diximus, spongiâ

* liquida picis puluere bituminis aspergimus. Deco-
ctio autem lentisci conficitur hoc modo. Eius uirgultorum simentes iussi ientem modum, aquæ imbrialis infundimus sextarijs duobus: tum decoquimus: & cum semel uel secundo scatere uiderimus, expressas detrahimus lentisci comas: tum liquorem decoquimus, donec ad tertiam partem deducatur, cuius cyathum admixtum duobus cyathis aquæ bibendum propinamus. Non aliter etiam electariorum decoctio conficitur. Ob electarium autem conficiendum erunt sumenda mala punica recentia uel infusa, nisi fuerint mollia, quibus cōtusis atque compressis, aliquantum detrahimus succum, atque decoquimus, donec mellis crassitudinem sumat. Et quantum medicaminis uirtutem tendere uo-

* liquida pice

*intendere

luerimus, tanto ualentius mala exuccamus, quo expressa ultimum atque crassiorem succum dimittant, ut etiam eorum cortex si quid humoris habuerit, sudet. Conuenit etiam medicamē, quod Themison ordinauit
hoc modo. Mali punici particus duabus aloë admixta parui cochlearis quantitate cum aqua frigida offerenda. At si solutio perseverauerit, addenda etiam consuetudina cucur: ita patiētibus partibus: tum * dieteon
emplastrum, quod uehementer astringit superimpositis spongijs aqua pusca infusis, ut supra scriptum, ciborum consuetudina qualitate permanente. Dandum etiam noctis initio medicamen, quod * diaporon ap-
pellant, uel diaspycamnon, siue catapotia, quæ Medicaminum libris prædiximus. Nunc autem perficienda conscripsimus hoc modo, Gummi & acacia

Themison.

* Diaiteas
Diateon em
plastrum.

Dia oporen.
Medicamen
diaperon.
Diaspycami-
non.

æquis ponderibus, admixto alumine scisso ad duplex pondus, sunt colligenda decoctione paraueris, & danda quibusdam in duplicem modum. At si quisquā non plurimum sanguine fluxerit, nec tamen materia firri cessauerit, conuenit etiam tertia die phlebotomia adhibere. Etenim ex eo quod sanguis ferri non quieuerit, manifeste conijcimus glutinationē non fuisse perfectam diuisuræ, siue uulneris partium & propterea in tumorem uenisse perspicimus. Omne etenim uulnus, quoad usque in tertium diem glutinari non potuerit, necessario tumescit. Thessalum denique indigna ac cuspatione appetitum Sorani sententia recte purgauit. Tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit, nutriens conspiciendo cibo, non in consequentia ordinans adiutoria, sed tanquam complexis passionibus apta, ut contrarijs contraria obijcere uideatur. Ac si etiam intra diatriti tempus fuerit attestata partium grauedo, uel dolor, aut spiratio difficilis, uel tussicula sicca, phlebotomare conuenit, atque aërem loci paruissimi* trepidare, & ipsdem partibus lanas oleo calido uiridi expressas apponere, uel ob sanguinis fluorem ea ordinare, quæ glutinare ualent, sed uirtutis frigida non sint, neque transuorationis asperent loca, nec tumorem commoueant.* Plurima dabinus etiam samie terræ, quam* ges astra uocant, unciæ partem tertiam, cum duobus uel tribus cyathis aquæ tepidæ non aliter etiam amylium, uel* argalli ci radicem, atque foliorum eius succum. Conuenit denique sub lingua retenta eius radice particula, siue amyli, siue terræ supradictæ. Danda etiam ex gummis* tragacantho siue* draganto, & thure, & opio, & his similibus cōfecta electaria. Tunc tertia die accepta diatriti temporis

Thessalus.
Soranus.

*trepidare

*Plurimis

*ges

γῆς ἀστῆς

*Symphiti.
c. 2. lib. 5

*tragacantho

poris obseruatione, non solius floris, sed etiam fe-
 brium, erunt egrotantes oleo calido atque plurimo,
 & uiridi perungendi. Facies quoque aqua tepida so-
 uenda. Cibus dandus complexionis passionis aptus, &
 pultes ex oryza uel alica fricta, siue *simplici, uel mi- *cruda
 lio, & decoctio Ptissanæ calidæ, sed non oleosæ, ac po-
 tius siccæ, uel ex oleo uiridi confectæ, aut cum palmu-
 lis, uel amylo, admixto *ges asteros, aut argallici ra- *Ge astere
 dice incocta. Ceteris uero diatritis, hoc est interual-
 lis dierum trino numero seruatis, cogentibus dolori-
 bus erit utendum fomentis, atque cataplasmatibus la-
 xatiuis: tum etiam cum scarificatione cucurbitis, siue
 hirudinum appositione, quas sanguisugas uocant:
 Tum uaporatio spongiarum apponenda. Sin uero e-
 tiam fluor periculosus fuerit sanguinis, cum tussicula
 uel asperitate gutturis, erit utendum quidem constri-
 ctius epithematibus, sed calidis: dandum etiam sorben-
 dum mulsum ex melle decocto, & à uino abstinentiū:
 danda denique aqua potanda calida, sed paruo modo:
 tū sorbilia, quæ passioni uirtute apta moderari possunt,
 ut est amygdala † ex pusea, in mulso decocta, quæ † expolita.
 abijcienda, & admittendum amyli quantum ualeat expoliata, ut
 mulsum in quandam crassitudinem redigere. Deinde paulo post.
 simulibus electarijs, atque sub lingua continendis medi-
 caminibus utemur tempore *amissionis, ut est mel atti- *remissionis
 cum admixto gummi, uel *dracanto decoctū, aut gly- *tragacantho
 cyrriza, uel eius succo: nisi quisquam egrotantiū hoc
 improbauerit nausea commotus, quo eius stomachus fa-
 cile ad uomitum moueatur: item ex lini semine trito,
 & *tracanto drachmis duabus, & amygdalis expo- *tragacanthi
 liatis XXV, & strobilorum granis XXX, & oui
 unius tostii uitello, & amyli drachmis duabus, infuso

passo sufficientis quantitatis, quo medicamen electarij
 crassitudinem sumat. Sin uero etiam rauci fuerint æ-
 grotantes, erit mel decoquendum cum cæteris specie-
 bus singulatim, resolutum* tracanto, ex infusione passi
 confectum. Terminatur enim hoc asperitas faucium, &
 transuorationis partes leniuntur & tussicula mitiga-
 tur, sputaq; sanguinolenta reprimuntur.* Danda etiã
 noctis initio, nisi febrium obstiterit accessio, simplex
 * Describitur a Paulo
 Tussicularia medicamina
 tussicularia sunt appellata, siue eorũ immodicam quan-
 titatem necessariò fugiendam mandamus. Est enim me-
 lius simplicibus atque cõsuetis mederi rebus. Illa enim
 temporaliter quidem mitigare uidentur tussientũ mo-
 tum, sed passionem totã faciunt deteriore. * Ac si
 attestante tumore fluor perseverans produxerit tem-
 pus, in ijsdem perseverare conuenit, quæ supra memo-
 rauius, admixto etiam lacte.* Si minui tumorem ui-
 derimus, dandum quoque lac amygdatum, & panis laga-
 num pulvis infusum, sed ex fermento confectum, quo
 panis habeat qualitatem, faciat etiam medellam me-
 liorem. Strobilus deniq; cum suis fructibus, quod in se-
 met habeat* resinale, * ptisana decoctus. Dehinc profe-
 ctu cedente erit panis cum malua decoquendus, sed nõ
 exquisitè conditus. Danda etiam* ptisana cum lenticu-
 la, quam Græci* psisanæon uocant, & apponenda ex-
 trinsecus cerotaria ex murtino uel lentiscino, aut me-
 lino oleo confecta: tum urgentius augenda resumptio,
 ut supra demonstrauimus, ita abstento sanguine, quo
 ad* fiet glutinatio perfecta. At irruente tumore erit
 consiendum, uel aduertendum, utrum glutinatio
 fecerit retentionem,* cum neque grauedo,* neque
 dolor, aut punctio, uel pulsatio, uel saltus partium, aut
 exten

extentio, uel febris cum arida tussicula, aut stridor,
 aut singultus, uel quepiam * sanitati impedita * san- * sanitatis
 cietas egrum sequi uidebitur: * sed sit æqualis, atque * anxietas
 ordinata a spiratio perseverans. Tum si tumoris causa * sed & an
 fuerit retentio sanguinis temporaliter effecta, quæ
 necessario sordidum atque humectum uulnus efficit,
 phthisicorum fluorem * pronuntiamus: ac cum pro- * fore, ut ager
 ducto tempore sanguinis fuerit * ruptio uariata, erit putria & pu-
 curatio pro motibus temporum uarianda, ut superpo- rulenta multa
 sitionem emergentem eadem curatione curemus. In sspuat, & phthi-
 lenimento uero leues atque quietos adhibemus motus, sicus effica-
 sub magisterio aliptæ uel musci, quo etiam uocis exer tur.
 citium artificis præcepta moderentur. Cibus dandus * eruptio ite-
 ex mediæ qualitatis materia, adhibitis resumptiuis cy- rata
 clis, in quibus non erunt repentinæ mutationes facien-
 de, sed ex mediæ qualitatis materia primus ordinan-
 dus est cyclus, dehinc ex uolantium, secundus: tunc ex
 agrestium, tertius, atque ex porcinis carnilus ultimus.
 & coniunctis deinde duobus * contiguis ordo dirigen- * primo & se-
 dus, atque ita omnibus, & singulis materiarum specie- cundo: secundo
 bus erunt magis consstringentia procuranda, ut in ole- & tertio: ter-
 ribus intybum, plantago: in marinis squille, nulli: in tio & quarto.
 * uolantibus perdices, phasiani, attagena: in agresti- * uolantibus
 bus, lepores, caprea: & si celeriter agros crassificari
 uiderimus, erit abstinentia intercalanda: tum uenter
 emolliendus. Utendum præterea partiliter nunc aque
 potu, nunc uini leuiter remordentis: deinde ueniendum
 ad recorporatiue curationis materiam, latenti motu
 adhibita drimyphagia, ex pisce gobione, admixto
 melle. Dandi etiam pisces, & suis cerebrum, una tan-
 tummodo die: interuallatis diebus, adhibitis localibus
 adiutorius recorporatiuis, ut dropace, partibus primò,
 quæ

ποινίμους.

ἐλίσσους.

παρ' ὅπου.

* absque potu

* ineunda

* potu largio-

re paulatim cō-

cesso.

* vicissim, &

alternis.

* differentia

Ἀσκληπιάδης.

* inconsequē-

ter

* causa persi-

ciendas locali-

būs,

* At quidem

Ερασίστρατος.

* nō idoneum

quæ fuerint remota à patientibus, tum vicini, ac dein-
de ipsi: addendus etiam ex sinapismo rubor, quem
Græci pl. ænigmon uocant, atque sicca fricatio: tum
torrendum corpus sole, quod Græci heliosm uocant:
adhibenda quoque paropresis, & aliquando* sicca di-
batio, aliquando cum pane palmule offerenda: &
* imitanda consuetudo frigida lavacri, atque potus
paruus scilicet primo, ac deinde auctus * suggestione,
quo possint etiam iis ægotantes uti * partiliter. Facit
enim duriora corpora, atque ualentia, acceptorum uel
gestorum * differentie contrariorū mutatione varia-
ta, quanquā sint ex eodē genere ueniētia. Vtilis præte-
rea nauigatio approbatur, & peregrinatio: inde enim
res salutare ueniunt. Præcauenda etiam Venus: faci-
le autem hæc passio reficitur. Hæc est secundum me-
thodicos ordinata curatio. Apud ueteres uerò dispo-
nuntia sunt ordinata. Etenim de schemate iacendi, at-
que phlebotomia, & ligatione, & constrictionis, uel
frigidi cataplasmatil'us, & aceto bibēdo, uaria disce-
patione pugnatum est. De schemate inquam iacendi:
siquidem alij supinos iubent ægotantes iacere, uel su-
per eas partes quæ non patiuntur. Asclepiades * con-
sequenter approbat supra partes quæ patiuntur esse
locandos ægotantes: siquidem cum scriberet necessa-
rias curationes, adprehensa * causa sic fuerit elocutus,
etiam sanguine inquit fluentes ita esse locandos. * Si-
quidem Erasistratus phlebotomari præcepit patietes.
Alij uero eius sectatores etiā fieri principaliter dam-
nauerunt hoc adiutorij genus, tanquam uirium uexa-
tile: item plurimi nostrorum, tanquam laxatiuum, &
propterea incommensens fluori sanguinis ex solutione
uenienti, & * indignum ad constrictionem. Alij adhi-
bendum

bendum probauerunt, ut Hippocrates de morbis scri- *Hippocrates.*
 ber: Diocles libro quo de passionibus, causis, & cu- *Diocles.*
 rationibus scripsit: Praxagoras libro tertio de cura- *Praxagoras.*
 tionibus: item Asclepiades libro, quo de clysteribus *Asclepiades.*
 scripsit: Dehinc Themison secundo libro Tardarum *Themison.*
 passionum: & Thessalus secundo libro regulari: sed *Thessalus.*
 adiecta discretionem. Etenim si tertia, inquit, die rur-
 sum sanguine fluxerint egrotantes atque plurimo:
 quo intelligitur tanquam in complexis passionibus,
 hoc est, stricture obtinente, faciendum approbasse. Alij
 uerò omnes statim, atque sine ulla dilatione, phleboto-
 mandos dixerunt, & magis si ex thorace, uel pulmone
 sanguis fluxerit, uel plurimus, auertende materie * in partem
 causa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum se- *affectam*
 ratum, hoc est ad eas que non patiuntur, uel ob edu- ** suppressa va-*
 cuationem, & *cuacione,*
 faciendam materię multitudinem. Deniq; sepe inquit *clausa plaga.*
 faciendam consuetudinem, si oportuerit, semel, & se- ** secundam*
 cundo, uel tertio, quo * recurrens ex brachio, post *venam esse*
 * abstinentiam sanguis, iterum auocetur, uelut The- ** tumori fiat*
 mison ait, * secundum se, & laxamenti esse, & minu- ** uenas con-*
 tionis, ne initium * toris efficiat. Item ut alij euacuan- *cedunt amplo*
 das * uenas, quò exeant latè celerius concedant atque *vulnere, quo*
 coeant diuisuræ, uelut Asclepiades, ad minuendum san- *late existant,*
 guinis cursum siue * spirationem, quibus passio adiu- *nec celerius*
 uatur. Item de ligationibus pugnauerunt. Siquidem *coeant*
 Xenophon & Dionysius, & Erophilus primo libro ** spirationis*
 Curationum, & Erasistratus, probant articulorum fa- *difficultatem*
 ciendam constrictionem. Herophilus uerò capitis, & *Xenophon.*
 brachiorum, & fœmorum: Erasistratus magis ingui- *Dionysius.*
 num & alarum. Etenim * laxationem, sensus sangui- *Erasistratus.*
 nis approbat fieri * retentionem. Asclepiades uerò ad *Herophilus.*
 ipsum scribens libros Paracenausticos, ligationem ex- ** laxationem*
 cludit, ** euacuationem*
Libri Asclep.
παπακινεστι-
νων.

* negat esse
 * occludi liga-
 tione non
 * nec vinciri

Antipater.

* venire.
 * suspensa
 * constrictiuis

* altum

* hamoptycis
 * semini pa-
 paueris sylue-
 stris & corni-
 culatis acetabu-
 lum ventrem
 ducit: tantun-
 dem vero semi-
 nis aphrodis vo-
 mitum prouo-
 cat. Dioscor.
 εναμμορία.

cludit, camq; * neque Erasistrato congruam, dicens
 * osculari non posse sub discrimine uenulas, quod Græci
 diaphragma uocant, * uel misceri eas quæ supra dia-
 phragma esse uidentur. Omnes etiã nostræ sectæ prin-
 cipes id approbasse uidentur: impressa etenim, inquit,
 ligatura uexat, non impressa inutilis esse perspicitur:
 item Antipater tertio libro Epistolarum, ait, teneri
 materiam quidem ligatione, sed cum fuerit indulta,
 uel relaxata, in repentinum atque immodicum fluo-
 rem * ueniat. Siquidẽ alii finientia causa altiora * pen-
 dendo latere potius, quàm teneri uidentur. Item de
 * constrictis cataplasmatibus plurimi dissenserunt. Nã
 Erasistratus hæc approbat: Asclepiades excludit, tan-
 quam materiam imprimentia, uel coercendo in * la-
 tum reuocantia. Item acetum alij tanquam tussiculam
 uel fluorem commouens expulerunt, uel quod duras
 partes densando faciat. Themison uerò his repugnans
 adhibendum iudicauit, attestante etiam Thessalo. Alij
 aiunt eius acrimoniam uel nimietatem temperandam
 admixtione aquæ. Plurimi uerò contrariarum secta-
 rum etiam clysteres, atque urinales aiunt uirtutes ad-
 hibendas. Diocles taurinum gluten bibendum dicit,
 farinæ concoctum & rubo: uel cum nepita amyllum,
 uel marrubium, uel rosmarinum in aqua pusca dandum.
 Motus uerò alij adhibuerunt, non solum fricantes, sed
 etiam deambulationem imperantes post cibum, ut E-
 rasistratus. Asclepiades uerò de communibus adiu-
 toriis scribens, gestationem in * hamoptycis prohibet.
 Vtuntur quidam præterea etiam purgatiuis medica-
 mentis ex * papauere, uel helleboro, aut diagridio,
 quod Græci scammoniam uocant, ut Diocles: item su-
 dorem mouentibus, & uomitum, ut Praxagoras, qui
 etiam

etiam plurima urinalia ordinauit. Sed hæc facile iudicantur ex iis quæ secundum methodicos tradidimus. Demonstranda tamen eorum contradictio, & breui ratione formanda. Peccauerunt igitur, qui supra patientes partes ægros iacere uoluerunt. Omnis enim impressio, siue * affectio incongrua glutinationibus * afflictio. *Al.* approbatur. Ceciderunt etiam falsa intentione decepti, qui non addita discretione phlebotomiæ memorauerunt usum. Non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum fluorem sepe fuerit uehemens strictura complexa: & si secundum Erasistratum osculatio uenarum ex redundantia materiæ ueniens, fluorem faciat, conuenit uti detractio. Facile enim corrigi uel reparari parua uirium uexatio potest: plurima tamen ex adiutorio patientibus utilitas fuerit. Neq; item in omnibus * erit approbanda phlebotomia. Nam nullo tumore * est re apparète uexabilis iudicatur. Etenim corporis fortitudo necessario depurgatur, & stomachus uitatur, atque debilitate irruente difficile coeunt diuisuræ, & eadem patienti uidebimur ingerere, quæ prohibenda suscepimus. Quippe cum non auersio, sed potius * protrusio partitio sanguinis fieri intelligatur, & duplici egestionem celerata, nullam * mortis habeat dilationem. Dehinc * mors erit anceps, utrum irruente rursum tumore phlebotomandi necne sint ægotantes: sed phlebotomati apertissime interficiuntur: non phlebotomati magno adiutorio priuantur. Ligationes uerò non * tantum ad diuertendam materiam, ut supra memorauimus, * quantum ad densitatem faciendam adhibendas probamus: siquidem imprimendo coercent: sed mediocriter * adhibendas, ne moderatione cessante, uexare potius quam curare * uideantur. Peccat etiam Asclepiades, frigida * uideamur. uel

- * enim uel constrictiua epithemata recusando. Sunt * etiam
 * qui putant his introrsum retrudi sanguine, & ita vasorum a vasorum augeri, cuius causa est redundantia.
- * profuso dandum probatur, sed in iis qui * approbato atque largissimo fluore uexantur. In paruis enim aqua frigida sufficere potest, aut admixto paruissimo aceto. At sit tumor fuerit attestatus, ut complexam passionem demonstret, proculdubio constringentia fugienda, quantum res pati, uel admittere possunt. Est igitur improprium, ut ea quae incongruè adhibita nocere demonstrentur, etiam cum necessario connenire fuerint uisa, prohibenda existimentur. Etenim aduersantia solutioni tussiculam ex fluore uenientem mitigant, atque ipsum fluorem constringunt, & sanguinem retinent cohibendo, & neque noxam inurunt. Siquidem
- * data saepe * reddita per digestionis uias patientibus partibus adueniunt temperata, atque adnuxta liquidis in alto constitutis: & propterea obtusa uirtutis uiolentia perdurant. Sunt etiam clysteres contrarij. Siquidem commouent corpus, eo tempore praeterea, quo
- * facere conglutinationem * faciendam nitimur. Hac ratione etiam urinaria medicamina atque uentrisflua magis noxia iudicantur. Siquidem turbant atque uexant, & * uertunt stomachum. Item proterius omnibus uomitus, & propterea contrarius iudicatur. Rescindit enim uulnera, nisi quis eum iam solidatis cicatricibus ob recorporationem adhibendum probauerit. Est propterea affectatio

affectatio sudorum, quam Græci^{*} aphydrosin uocant, ^{et pūgna.}
 contraria. Cum enim superflua atq; reuandantia tol-^{*} Aphydrosin
 lere uidetur, laxatiue uirtutis causa, coeuntia dissi-
 git. Item taurinum gluten tensionem atq; duritiā fa-
 cit. Motus uero corporis neq; excludendos ge-nerali-
 ter probamus, neque^{*} approbandos. si quatenus prius^{*} admittendos
 quam passio declinauerit, recalescere debeat egrotan-
 tes. In declinatione uero^{*} sint mouendi sed non post^{*} sunt
 cibum. Tunc enim ob digestio-^{*} em celebrandam tem-
 pus est quiescendi: quo fit, ut prius quam cibum sum-
 pserint egrotantes gestatione sint mouendi,^{*} secundo
 etiam deambulatione. Etiam parua^{*} adiectione ne-^{*} concitatione
 que ulcera refrigantur, & in resumptione uirtus
 corporis excitatur.

De Phthifica passione. Cap. XIII.

Phthisis, siue ut plerique appellant phthoe, quod ^{phthisis}
 corporis faciat^{*} desluxionem, siue corruptionē,^{phthisis}
 fit frequentius antecedente sanguinis fluore, aliquādo^{*} dissipationē
 etiam longi temporis tussicula, siue catarrho, quo tho-^{phthisis}
 racis^{*} altiora lacerantur, & primo lenius,^{*} tunc ul-^{*} profunde &
 cerata facientia collisionem intrinsecus^{*} que cum^{*} intime partes
 siccata fuerint, citius sumit passio initium. Sed non se-^{*} ut cum vlti-
 cundum has differentias erit efficacia curationis mu-^{*} ra fecerint
 tanda. Siquidem antecedentes cause, quāquam diuer-^{*} & non sic-
 se, unam facere passionem uidentur. Sequitur autem
 egrotantes febricula latens & sepe que initium de-
 clinante accipiat die atq; ueniente luce leugetur, at
 testante tussicula plurima initio noctis, atq; fine, cum
 spūis sumosis, ac paruulis primo, in iis qui non ante
 sanguinis fluore uexantur: que quidem adnuxta sali-
 na latere,^{*} secundo autem, etiā plurima ferri uidean-^{*} deinde deici-
 tur. Iis uero qui ex fluore sanguinis in istam ueniunt^{*} ceps: postea

Sputa.
αἰμανώτα.

** clausa.*
** ὁρμητικὴ νό-*
cat librū de a-
cuti. cap. 10.
lib. 2.

** gravis dolo-*
ris sensus
** ulcerato*
Pulsus
** myrmeci.*
ῥοῦτα
μυρμηκῶν.
ὑπότασις.

** fibræ. Eadē*
voce utitur
pag. 320.

** Aphor. 11.*
et 12. lib. 5.
** colli quatione*
putredine.
** perseverant*
quidam.
** ex tenuibus*
densiora faci-
** sunt*
ὁρμητικῆ.
ἀρρογία.
Πύσις
ἰσχυρὴ.

passionem primo sanguinolenta sputa efficiuntur, hoc est cruenta, quæ Græci hæmalopa uocauerunt: tum feculenta: dehinc liuida, uel prasina: & in ultimo alba, atque purulenta, dulcia uel salsa, cum uoce rauca, aut * acuta, & difficultate inspirationis, atq; genarum rubore, & ceteri corporis cinereo colore: item sequi tur oculos exoletus aspectus, & corporis tenuitas, quæ nudatis mēbris proditur magis quàm ex aspectu uultus. Quosdā etia sibilatio uel stridor * thoracis sequitur, & crescēte passionē sudor superiorū partium usq; ad pectoris finē, cibi fistulidū, & maior appetitus fitis, & quibusdam * grauedo uuluerat pulmonis, ut etiā eius exoriat fibras, quibusdā punctio, * ulcera thorace: pulsus debilis, densus, ac deinde sōmicalis, quem Græci * myrmexonra uocant: Digitorum summitates crassescunt, obuncatis unguibus, quod Græci gryposin uocant. Sequitur præterea in * pedum, & nūc fīgus, nunc feruor articularum: nāsi summitas pallefcit, atq; aurium * laminae frigescent. Tunc peiorante passionē uentris efficitur fluor albidarum egestionum, & indigestarum, debilitatis naturalibus digestionis officiis. Discernunt præterea plurimi purulentum liquorem, phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur. Nam tetri * odoris esse necesse est omne quod natura fuerit mutatu, uelut ex * defluxione carnis ueniens. Item in aquam mittunt egrotantium sputa uina. Etenim naturalia facile soluantur, uitiata uero atq; mutata, * perseverant, quidā * tenuitate coacta subsidunt: siquidem * sine grauitate, & contra naturam ex defluxione carnis uenientia. Vicina atque similes passionēs sunt phthisice syntexis, quam nos defluxionem dicere poterimus, & atrophia, quam nos

nutrimenti cessationem uocamus, item empyica pas-
 sio, siue * anaphoretica, quam nos purulentem, siue
 * uomisluam dicere poterimus, quod ex uomica inte-
 rioris * collectionis purulenta per tussiculam * exclu-
 dunt sputa. Sed hæc discernuntur. Siquidem ex his
 atrophiam longo tempore facit tenuari, nullis etiam at-
 testantibus sputis. Sepe etiã sine ulla tussicula. Etenim
 longo tempore febricitantes, atque tussientes, * lim-
 pidis adhuc sputis affecti, necdum phthisici iudican-
 tur, in phthisicam uero passionem proueniunt ac declines
 esse noscuntur. Item empyica passio, siue ut supra
 diximus, anaphoretica, discernitur à phthisica, non
 aliter quàm ulcerum collectione. Quippe cum em-
 pyicos sepe antecedit pleuritis, uel peripleumonia,
 & tumor immensus, & febres uehementes cum hor-
 roribus frigidis, & inordinatis. Dehinc quod sepe
 coadueruata puris copiam excludant repente Em-
 pyici, ac deinde egestionem facta, febribus atque horro-
 ribus præteritis liberentur, ut aut omnino iis careant,
 aut ex parte afficiantur in phthisicis ea quæ supra di-
 ximus antecedant, & liquida paulatim, non coaduer-
 uata excludantur, & pro modo auctæ passionis etiã fe-
 bres augeantur. Communiter autem hæc passio strictu-
 re, atque solutioni erit adscribenda, & subiacentibus
 * passioni temporalibus * cœnotetis. In quibusdam etiã
 ulcerum differentias monuimus * promouendas. Sunt
 enim necessariis intuenda. * Siquidem complexa sit re-
 gula, quæ dietam uocant tum medicaminum ratio, quæ
 pharma-
 cian appellant. Denique si tumens ulcus fuerit,
 quod intelligitur ex dolore consequenti, & cate-
 ris tumoris signis, conuenit egrotanti calidus locus,
 & abstinentia unius diei: tum fomentatio laxatiua,

ἀναφορίτις.

* eadem ratio-

ne vox hæc for-

mata est, qua

supra dixit à

Græcis vocari

τὸν ἀναφορίτιν

pag. 317.

* remicofluam

* abscessus

* excluduntur

* minimi ri-

tiosis alienis

prauis

πλεριπνευμονία

περιπνευμονία

* passionis tem-

poralis quæ te-

poris certis in-

terualis exa-

cerbatur.

* cœnotetibus

* proponendis

* Siquidem eo

plexa est tum

atque cataplasmata, & cucurbitæ appositio cum scarificatione, & uaporationibus spongiarum, & rotius corporis perunctione: cibus quoque sorbilis; calidus, & magis panosus, obseruatis temporibus singulorum adiutoriorum, ut sæpe docuimus: at si tumens non fuerit ulcus, ob purgationem sordis erunt aque mulse cyathi duo uel tres offerendi ante cibum, uel scenigræci sæpe * torti decoctus succus, sed non ita ut uiscosus fiat, quod * seruabitur: Si secundo uel tertio * mollius scatere cœperit deponatur, * quod sit colore uinosus, ac deinde uni cyatho liquato admiscetur mellis cochlear: habet enim uirtutem scenigræci semen mitissima deterfionis: uel certe mulsum dabimus ex lini semine fricto, atque trito, admixto puluere, aut * liquato linteolo limpido, uel farina * merregini. Si autem maior purgatio fuerit facienda, iri illyricam atque * herbum dandum probamus. Oportet etiam * herbum rubrum aque infundere, donec infletur: tum testa calefacta atque ignita molere, terere, ac deinde tum tenuissimo cribello eius pollinem mulso aspergere in cochlearij quantitatem: uel ex melle decocto electarium facere, admixto scilicet polline supradicto. Sed propter uehementiam * herbi, erit conicienda sordis magnitudo, ut si fuerit putruosa, quam Græci dysoden appellant, tum solo * herbi polline * utemur: Sin uero non ita fuerit cogens cause admixto sesamo * iri illyricæ equalis ponderis, aut superantis, pro passionis magnitudine. At si plurimum putruosum apparuerit ulcus, ex iis quæ feruntur, non solum per os conuenit * herbi pollinem dari, sed ex ipso confectum etiam cataplasma cum aceto atque melle extrinsecus apponere. Tunc etiam

* tosti

* cauebitur

* lenius bullire

* quoad

* ligato in linteolo

* immixta

* eruum

* eruum

* erui

* erui

* utamur

* iridi

* erui

lenticu

lenticula simili usu adhibenda probatur. * Et præ- * Est
 terea purgatiue uirtutis aristolochia & dracontia
 herba, siue que appellatur aron. Eius generis etiam
 marrubium approbatur, quanquam sit stomachi ue-
 xabile purgatiue tamen uirtutis. Oportet autem eius
 manipulum trius aquæ sextarius decoquere, donec
 ad tertiam partem redeant: tum marrubium detra-
 ctum proicere, atque admiscere mellis lani libram,
 & rursum decoquere, donec ad suam ueniat crassi-
 tudinem. At si marrubium uiridius fuerit, tundendum
 atque exuccandum, & in unum cyathum succi libra
 mellis miscenda, & ita decoquenda: aut aquæ sexta-
 rij tres decoquendi siue admiscendi, donec mellis cras-
 situdinem sumant. Faciunt etiam ex strobilis, & amy-
 gdalis, & lini semine, uel supradictis, electaria: item
 ex amygdalis, & * ptisana cum melle & lacte sor- * ptisana
 bile medicamen, & primo cum pane * acceptum in- * accipiendum
 fuso * melle: tum etiam singulare sorbendum, paruissi- * melli
 me, ad modum unius cyathi uel duorum: dehinc plu-
 rimum, longe ante tempus alterius cibi: quanquam sit
 in quibusdam hoc solum cibo sufficiens. Etenim copus
 nutrit, & uulnera reterget, & cruentos, uel purulen-
 tos iuuat. Dehinc cum tenuia stuta ferri uiderimus,
 facit etiam strobili decoctio, que conficitur hoc mo-
 do. Viridem strobilum sumentes, fructuosum, qui in
 semet habeat quædam resinalia, * quem tribus sexta- * aquæ
 ris inmixtam decoquimus, donec pars dimidia liquo-
 ris insumatur: tū detractio strobilo erit residua pari
 liquoris miscenda mellis libra, uel glycyrrhizæ: * Tūc * tum deco-
 decoquendo donec crassitudinem sumat. Conuenit etiā quendum
 ex * quillitico uino electarium confectū, * ex quo erit * scybelito
 sextarius unus libræ mellis admiscendus, & gummi * in quo

uino perfusi selibratum decoquendum mel donec uinum infumatur. Potest præterea etiam melilotum linteolo ligatum tempore decoctionis immitti: item succus glycyrrhizæ simili modo, atque eodem tempore

* *Diacodion*

misceri probatur. Conuenit etiam* Diacodion medicamen cochlearis quantitate sumptum, uel butyrum cum melle in electario datum, & præterea purgatiue uirtutis atque siccatiue hoc medicamentis genus: mar-

* *iridis*

rubij succi uiridis sextarij tres, mellis libra una: quæ cum fuerint coctione crassificata, * iris illyrica immittendæ sunt drachmæ duæ. Sed oportet neque semel, atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus dari.

* *ynice*

Varias etenim materias posuimus: siquidem iugis scilicet aëci unius oblatio satiat ægrotantes, & propterea recusat, neque acceßionis tempore hæc danda mandamus. Quapropter* uni etiam cætera in curationibus

Leßi pensiles

* *Adhibenda*

monemus intuenda, quo purgato ulcere humanioribus cibis utamur, hoc est ex medicæ materie qualitate.

Conuenit interea motus latens, pensili primo lectulo, uel cathedra longiore, atque in uicina porticu. * Adhibita etiam perunctio primo sedenti, ac deinde recepta fortitudine stanti: purgato ulcere damus uinum album, atque lene, mediocriter remordens. Tum lactarium additendum, quando etiam sicca conuenit curationis singularis, uel cum palmulis thebaicis: & pulmentum in cibum * dato: uel arnoglossa herba, & uolantum non pingua: item sub lingua amyllum* datum, quod* recitentum defuxionem ne ueniens subiectis partibus patientibus irruat, & paulatim adiunat cicatricem: uel mel decoctum simili modo* datum, aut paruo amylo admixto: Tum etiã trochiscus, qui appellatur

* *datum:*

* *dandum*

* *retineat*

* *dandum*

* *uide supra*

pag. 35.

ποχικος.

τριγώνος.

* *pari*

* *trigonos*, uel mel uino remordenti admixtū, * *pari*

suæ

sue quantitati, & decoctum, donec * incoquatur ui-
 num, tum etiam antidotum, quod appellatur theriaca,
 & mithriacis, quæ in semet habet siccandi atq; re-
 corporandi uirtutem: item * zopirios: & * dierisimus.
 Apponenda præterea extrinsecus emplastra, quæ in ci-
 catricem ducere ualeant, ut est * melinon, ac deinde sic
 cantia magis. Tum cum firmum apparuerit, lenimen-
 tum, erit * amitaonion imponendum uel * polyarceyon
 malagma, admixto * cerotario ex oleo cyprino: con-
 fecto parte tertia: siquidē hæc singularia primo tem-
 pore ægrotantes ferre minime * possint. Tunc cyclica
 regula adhibenda, sed quæ non repentinas habeat or-
 dinum mutationes. Denique nunc uinum, nunc aquam
 potare permittimus, iuxta cycli rigorem. Danda etiā
 drimyphagia, quam despuentibus sanguinem memora-
 uimus. Adhibenda etiam localia adiutoria, similiter cu-
 curbita, dropaces: & sympasmatæ: & paroptesis: &
 sinapismus, & bibendum medicamen, quod * diapipe-
 reon appellatur. Valet enim callositatem ulceris te-
 nuare, atque siccare. Fugienda præterea bibendi medi-
 caminis satietas, & eligendus consuetorum usus. Ma-
 gis siquidem insueta materia uexatus stomachus, atq;
 fastidio supinatus * prodat ægrotates. * Et propterea
 uehementer utilis naualis gestatio, atque longa navi-
 gatio, lectio, uocis exercitatio, & omne quod dare
 corpori fortitudinem potest. Veteres autem medici
 alij nihil de ista passione memorauerunt. Sed Diocles
 libris, quibus de passionibus atque causis, & curationi-
 bus scripsit, iubet initio cibos detrahi, nihil de fine ab-
 stinentiæ significans aut quousque sint ægrotantes re-
 tinendi: tum sudores commouendos, quibus necessariō
 uires auferuntur, & neque hoc quemadmodū faciendū

* hanc Paulus

describit

* dierisimum.

* Describitur

ab Aetio.

* Amythao-

nii emplastrū

describitur à

Paulo

* Polyarchii

describitur à

Paulo: & Gel-

so.

* cerotarij

* confecti.

* possunt

συμπάσματος.

παράπνοισ.

* uel Dia-

πυπε-

ρεον πινει.

græc, ut pag.

415.

uel διὰ τῆς

πινει-

græc, ut cap.

10. lib. 5.

* prodit

* Est præterea

Diocles.

ἀναισθησι-
μ'ς.

* medicamentis
qua supra uen-
triflua dixit
pag. 184.

ἐξίμια.

* quod
ψυχροσπία.

* exeat

* praeerea

Praxagoras.

* que uomitio
ne ab Hellebo-
ro incitata, ac
ulcere propter
ea irritato, no-
centior & de-
terior fit.

Themison.

* pendens thoro

Allium inflat siquidem inflationem maximam facit. Vnclio item ex
feruen

sit ordinauit. Vtitur etiam * anacelliasmus, quorum
qualitates non memorauit, adiiciens uerendum, siue
deducendum à pulmone, us humorē, quando fuerat mi-
tigandum potius ulcus quā repurgandum; item nom-
tum ex oxymelle adhibendum, * quo corpus deficien-
do ulceratas lacerat partes; atq; hoc iugiter, & post
coenam faciendum probat: dehinc proterua mentis ce-
citare deceptus etiam psychrolustian imperat adhiben-
dam, & allium dandum, quod necessariō * uexet agro-
tantes inflando: tum uino flauo utendum, siue nigro,
& * propterea duro, atque post prandium deambu-
latione uexandos imperat aegrotantes, & nulli adiu-
torio sua tempora reddenda perspexit. Praxagoras
secundo libro curationum, iis qui pulmonis ulcere affi-
ciuntur initio helleborum probat, atque sitim facien-
dam: tum resumendos: nō aduertens primo resumptio-
ne, tum helleboro utendum, quo possint eius laborem
perferre aegrotantes. Ad summam, non resumpto uri-
bus deficiente helleborum non conuenit, Resumpto au-
tem, uel fortificato exclusa * phthisica passione com-
probatur, & propterea usus hellebori recte prohibe-
tur. At Themison secundo libro Tardarum passionum
quedam recte, quādā caduca proteruitate cōposuit,
ex quibus est etiam * pendens thori gestatio, quo pli-
rima parte diei ac noctis motu exerceantur aegrotan-
tes, cum necessariō accessio uespertino tempore aspe-
retur, atque luce surgente leugetur: quo non solū la-
boriosus, uerum etiam intemporalis, & inordinatus
motus à eo adhibitus probatur. Etenim initio lucis,
& dimissionis tempore nutriri cibo conuenit agro-
tantes. Est etiam noxium allium, quod imperat dare:

feruentibus adhibita uirtutibus, quam circa uesperam
probat adhibendum, cruribus atque brachijs cōtraria
iudicatur: tunc enim fibres ardescunt. Imperat præ-
terea inter duos uel tres dies egros lauandos, cū cor-
pus climatīs uiribus debilitat frequentia, &
sordidet atque humectet ulcera. Præterea⁺ herbū,
dehinc intybū, & plantaginē dat, cum sit horū
usus differentia temporū * separatus. Herbum enim
purgationis adhibetur causa: frigerantia uero cicatri-
cis obducendæ. * Item imperat ulcera faciēda extrin-
secus, iisdem quibus intus inesse senserimus, quod est
pernitiosum. Putat enim auersione humoris facta ad
exteriōres partes altiora ulcera præficari, & pro-
pterea diutissime differendam ait sanitatem exteriō-
rum ulcerum, donec * illa clauduntur. * Imponenda
namque ait emplastra, quæ humoris prouocant deflu-
xionem, cum humoris defluxio iuxta * sapientia placi-
ta nullius commodi teneat fidem: sic etiam plurima lo-
calia adiutoria adhibenda conscripsit, quæ multo tem-
pore * magnificas ulcerationes hoc est, quas nos ex-
trinfecus infiximus, in cicatricem uenire⁺ cohibeant,
impediens plurima quæ congrue adhiberi possunt, ut
desfricationes, dropaces, cucurbitas, sinapisinos,

paroptescēs, & alia quæ cum uehemen-
tissime prosint, ulceratione cutis

præfecta adhiberi non

* possint.

* eruum

* separandus.

Eruium

* Idem

* alteriora clau-
duntur.

* ulceribus ex-
trinfecus factis

* sapientum

* manifestas.

καταπαύειν.

* prohibeant

παύειν.

* possunt.

CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER TERTIVS.

* *

De Suspirio, siue anhelitu, quem Græci
Asthma vocant.

Cap. I.



Anhelatio, siue suspirium ab accidenti
nomen sumpsit. Vocatur præterea se-
cundum aliquos spirationis difficul-
tas, quam Græci dyspnœan uocant,
siue orthopnœan: siquidem sese præso-
cari sentiunt cum iacuerint egrotantes, atque eregi
facilius * spirent. * Itē, ut alij dicunt, contrario vocabu-
lo suæ uirtuti nomen accepit. Nam cum * sui ratione
conuertat ac deprauet, tanquam corrigat, orthopnœa
nuncupatur, quam nos spirandi dicere correctionē po-
terimus. Multa enim contrariæ interpretationis uoca-
bulū sumpserunt, ut * fella, quæ Græci glycca uocant,
uelut dulcia, cum sint amarissima. Grauat autem atq;
premit hæc passio magis mulieribus uiros, & iuuenti-
bus senes, atque pueros, & durioribus natura corpo-
ribus teneriora, hyberno atque nocte magis, quam die
uel æstate: in quibusdam ex initio generatur: in qui-
busdam perfectis irruit passionibus, sed magis ex pro-
fundo frigore sequitur patientes spirationis difficul-
tas, & * frequenter natura, celiuor magis quam tarda:
item

ἀσπνοια.
ὀρθοπνοια.

* spirant.

At ut

* spirationē e-
uertat

Fella

γλυκκα.

* Plin. cap. 10.
lib. 27. Holo-
fœon sine duri-
tis herbas est,
ex aduerso ap-
pellata a Græ-
cis, sicut fel dul-
ce

* frequentia
mutans.

item præfocationis sensus secundum thoracem, atque
 grauedo, & feruor igneus; item enteron ad superiora ^{intra}
 conductio, & cum passio uehementescere cæperit,
 stridor, atque sibilatio * pectoris, cum uocis debilita- ^{* igitur cap.}
 te; tum extensio colli, atque uultus, cum rubore, & ^{to. lib. 2. A-}
 oculorum suspensio * attentuiacendi potestas schema- ^{cutorum.}
 te supino: tussicula nunc orida, nunc unida, cum sputis ^{* obtutu. A-}
 tenuibus, & spumosis, aut crassis, & uiscosis, & su- ^{lij intuitu}
 doribus, & calore morbido, atque pulsu humili. At si
 grauior impetus superpositionis fuerit, ora egrotan-
 tium linefcent, * & quidem excluso per nares humo- ^{* cum enim}
 re mucilento, releuantur, atque præfocationis carent ^{per nares id}
 metu, quod non aliter cedit, etiamsi per oculos lachry- ^{exit, auertitur}
 marum fuerit fluor. Variantur autem tempora pas- ^{humoris pul-}
 sionis superpositionibus & lenimentis. & nunc limpi- ^{monem fluxu-}
 dis atque synceris, nunc sordidis, & passionis tractibus ^{rum, & inter-}
 implicatis, ut etiam tunc leuis difficultas inspirationis ^{capitur, aliaq;}
 inesse uideatur, quæ facile prodetur, si egrotantes iti- ^{via reiectus pe-}
 nere ascensibili gradientur, aut occlus pergant, uel in- ^{riculo suffoca-}
 digestionem, aut usu uenereo affecti, uel frigore, atque ^{tionis liberat.}
 puluere, siue fumo grauentur. Differt autem hæc pas-
 sio à peripleumonia, quod neque cum febris necessa- ^{peripneumonia}
 riò fiat, & semper tarda esse uideatur. Item secundum ^{rix.}
 aliquos discernitur ab orthopneæ. Siquidem hæc cum
 stridore atq; præfocatione asperatur: orthopneæ ue-
 rò cum * thoracis euerfione atque singultu aliquando ^{* stomachi}
 etiam cum sanguinis fluore. item secundum aliquos ^{* uehemen-}
 magnitudine discernitur. * Vehementem enim dicunt ^{torem}
 orthopneæ prædictis passionibus. Sed est melius, ut
 uno atque generali concursu, passionum potentiam
 iudicemus, ut nunc uehementem passionem dicamus,
 & magis accessions tempore, nunc leniorem, &

m agis

magis dimissionis tempore. Est autē passio strictura, quapropter conuenit, ut mox corpus inuaserit, siue cū repetendo superpositionem asperauerit, iacere egrotantes altioribus stramentis, thorace atq; capite subleuato, loco lucido, atque calido mediocriter, adhibita requie, & abstinentia cibi usque ad tertium diem, si uires permiserint: pectus tegendum lana, atque fouendum oleo dulci, calido; * adhibita quoq; articulo: am blanda calida manu fricatio, ut etiam tenendo * medeamur temporibus adnotis tempore quo accessio uel hementescit: * & cucurbita lenissimis raptibus deprehende. At si praefocatio coegerit, & uires permiserint egrotantis, adhibenda phlebotomia, & diatriui tempore, unctiōe antecedente: sorbilis, atque calidus, & uarius in amissione offerendus cibus, atque alternis diebus, donec passio declinet. Sin uero imbecilles uiribus fuerint egrotantes, diurnis diebus datimus cibū: sed ea die qua astinere oportuerat, paruum. Ea uero qua dare licebat paulo plurimum. * Sin uero officium non agnouerit, simplex elyster adhibendus, & ante cibum melle ex melle despumato duo uel tres cyathi * praebendi: cataplasma laxatum, atque cucurbita cum scarificatione adhibenda thoraci, & * in utraque scapulas, ac magis paulo inferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium, cuius raptus efficiatur. Tum uaporatio spongiarum, atque cerotarium, & malagma quod diachylon appellant uel mnaescum: Atq; ita lauacrum, & iunum, & uarius * reddendus cibus. In lenimento uero si passio tardauerit, erit adhibenda re sumptio, gestatione, uocis exercitio, deambulatione, unctiōe, fricatione, corporis retento spirituum lauacro, atque cibo ex pulmēis mediæ qualitatis; Dehinc

ad

* adhibenda
* premamus.
Sic tamen le
gitur pa 401.
* sunt &

* Si uener

* praebidatum
* inter scapulis

* descriptur a
Paulo.
μαλαγμα.
διαχυλον.
μναεσκ.
* dandus

ad recorporatiuam curationem transcendendum. Adhibenda drimyphagia, atque ceterarum transitus mutationum, quas sepe cyclos orantes docuimus. Tum etiam ex radicibus uomitus, uel si passio coegerit, etiam helleboro prouocatus. Iubemus praeterea acetum * scilliticum egrotantes ante cibum sorbere, * scilliticum uel cum aceto nitrum, siue liser, aut hyssopi decoctionem cum fico contriti, uel nucleo pineo, quem Graeci * pityda uocauerunt, admixto mulso: item ab- * pityda rotarum tritum cum sulphure, atque aceto ex * mulso confectio, uel urtica semine, aut * radicem, & horum * melle similibus electariis, ut est melli admixta resina teretissima, aut * cartanum, quod nasturtium uocamus, aut sesamum cum aloë, & amygdalis amaris: aliquando etiam pipere, uel oni utello: uel illud electarium quod * diascolles appellamus, cuius confectioem * Diascolles de Medicaminibus scribentes tradidimus. Tum etiam cucurbitae recorporatiuae adhibende thoraci, atque * interscapulo: dehinc dropax, paroptesis, heliosis, si- * interscapulo napsimus, acopa, recorporatiua malagmata, ut est ^{lis} Diadaphnidon, uel Dialoe, uel * Diaeuphorbio: de- * Diaeuphorbium hinc nauigatio atque peregrinatio terrena, & portio theriace antidoti, & aquarum naturalium usus, quarum praestant in Italia * cotyliae appellatae, * siue albæ, Balnea in Italia. uel nepejinæ: tum etiam cataclysmus, hoc est aquarum * catilae illisio superne, in eodem locis qui patiuntur. Vtilis denique * siue albæ, maritima, & plurima mare tenus conuersatio, atque siue nepejinæ consuetudo frigidi lauacri, quam * psichrolusian appellat. Aliqui autem aduersarum sectarum principes etiam dauco cum aceto & melle egros potauerunt, siue * iri cum mulso, & uentrem plurimum deduxerunt, dando de diagridio, quod scammonian Graeci appellant

- pellant, obolos tres, cum duplici pondere aloes siue hieræ, quam catharticam uocant, uel ammoniaci salis obolum. siue opopanacis finale pondus, uel * encoron, aut polion herbam, uel peplion, aut calchanthum, uel thapsian, aut asinum lac, & castoreum, non solum lenimenti tempore. sed etiam in augmento, siue superpositione passionis. Alij uerò etiam urendum thoracem, uel caput crediderunt. Themison quoque secundo libro Tardarum passionum in quibusdam eisdem
- συμπύκνωσις* * compeccasse uidetur, cum plurimum uentrem purgandum credidit ex diagridio, atque in ipsa acceSSIONE. Vititur præterea cōsiriidius, atque his acrioribus, & imperat dari * taspia succum cum opopanace, aut sagapeno, ex quibus stomachus necessarîo uexatur. Hic denique erit memorandum, * quia potis medicaminibus non sine cautionibus utendum est, ut neque eorum plurima satietate uexandi ægrotantes. Item in impetu uel asperitate passionis re corporatiua adiutoria prohibenda. * Erit enim cœnoteta consideranda, quæ facîle medicamina qualitatis ratione accedente * correctius approbamus.
- * *thapsia*
- * *quod petu medicaminum*
- * *Est enim cœnotes*
- * *conuenientiora*

De stomachicis. Cap. II.

- A** Parte corporis que patitur stomachica passio nomen accepit sed non omnis stomachi querela illico passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum concursu signorum, & persëuerantia confecta, atque corporibus tardans repetendo superpositionibus & * lenimenta. Plurimi igitur singulatim speciales curationes eius tradiderunt, nunc de stomachi duritia dicentes, nunc de uentositate, de rheumatismo, & debilitate, & horrore aliorum, & fastidio. Themison quoque primo libro Tardarum passionum * solutionem circa
- * *Themison.*
- * *solutionem*
- * *vocat celiacū morbum*
- stomac

Stomachum appellauit rheumatismum, secundo libro *ἐν ρευματισμῷ*.
 umentositatem. Thessalus secundo libro regulari cura-
 tionem separauit soluti stomachi atque inflati. Nos
 uerò communiter sub una propositione de omnibus di-
 cere curabimus, qua, umentositatem uel ex tumore du-
 ritiem confectam stricture iungimus: fastidium uerò,
 siue horrorem ciborum, & corruptionem * ambi- * *nidrosam*,
 guam, utrisque principalibus * passionibus subicien- * *acidam*
 tes. Antecedentes cause que stomachi passionem fa- * *stricturæ* &
 ciunt, ceteris quoque passionibus generandis commu- * *solutionis*
 nes esse probantur, sed magis * ista iugis indigestio * *istam*
 parit, siue post cibum * genitus, & perfrictio pro- * *vomitum*
 funda: item mœstitudo, & medicaminis insueti pota-
 tio. Sequitur autem in passione constitutos accessionis
 tempore animi defectio, articulorum frigidus torpor,
 aut uariatus per membra acrior naturali feruor, qui
 magis medias teneat manus: tum roscidus sudor, &
 animi angustia, iactatio, anxietas, siue * concatenatio * *contractio*
 mentis, & desponsio, coloris mutatio, pulsus paruus,
 celer, imbecillus, corporis tabes, cibi fastidium, uel ma-
 ior ciborum appetitus: tum corruptio acceptorum
 cum acore uel in * bromosam, uel * fumosam transeun- * *cœnosam*,
 tium qualitatem: Quibusdam etiam uocis amputatio, *putidam*
 & dentium * confrictio, siue concubitus: inseparabi- * *nidrosam*
 lis capitis grauedo: aurium tinnitus, quibusdam sitis * *contritio*
 insatiabilis, & cum in accessu tumor maior fuerit ex-
 citatus, oris siccitas, & saltus sub præcordiorum par-
 tibus: tum dolor in eadem parte, aut etiam inter palas
 tenens, siue * latius, cum se tremor uberior * *insude* * *latior*
 rit: dehinc transuorandi difficultas cum præfocabili * *deffuderit*
 sensu. Quo denique commoti quidam nostræ sectæ
 principes, Epistolarum libris hoc accidentie genus
 * *stomati*

* stomachicā
 ὡματίνος οὐ-
 νόχην.

* eiusdem
 πάθους.

* expressis

* attestante

* ista

* egri

* releuantur

* Quod si

* inflata

βόρβοριςμός,

* borborismū,

vt lib. 4. cap. 3.

* porracei

Solutio ἀδελ-
 ῶν.

* immantī ἴα
 λυσιγαστρίᾳ ἢ
 γαστρίᾳ.

* stomaticam synanchen uocauerunt. Durescente au-
 tem stomacho sine ullo seruiore atque dolore, cetera
 communia signa sequuntur: tum igneus earundem per-
 tium sensus, & magis inter palas, si omnis aruerit sto-
 machus: sin uero in superioribus, erit transuorandi
 difficultas, donec ad eius fundum accepta perueniant:
 aut si in * eodem fundo, quem Graeci basin appellant,
 fuerit durities, erit transuoratio facilis, sed post eius
 perfectionem grauatio sequetur, tum durities, atque
 extantia in interioribus praecordiorum. At si uento-
 sitas fuerit stomachi, tensio sequetur inflatione con-
 iuncta: tum capitis plentudo cum * oppressis atq; u-
 gibus ruclationibus, * restante grauedine, quae magis
 accepto cibo sentiatur. Tum sonus in interioribus li-
 quidorum tanquam semplemi folliculi, errante nemo
 per innania: atque * ita tensione laxata * erunt ru-
 clatione * releuandi. * Et si etiam intestina fuerint
 * constata, rugitus interiorum sequetur, quem Graeci
 * borborigmon appellant. At si solutio fuerit stoma-
 chi, quam rheumatismum uocauerunt, sequitur salua-
 rum fluor, & quibusdam iugis spatus, & oris hume-
 ctatio nauseabilis cum mordicatione interiorum: qui-
 busdam plurimus uomitus crassioris, uel tenacis, aut
 fellici, & * prasini humoris, uel alterius cuiuslibet sub-
 stantie circa supradictos colores. Sin uero occulta fue-
 rit solutio, quam Graeci adelon appellat, aut * immen-
 sa ligna uideantur, quae Graeci logothoereta uocau-
 runt, sequitur debilitas pulsus egrotantis, & ueluti
 stomachi pendentis atque tremantis sensus, marcor ac
 defectio animi, quam Graeci lipothymian uocant, quae
 sumpto cibo temporaliter depellitur resumptione sus-
 lecta, non tamen perseuerabili: nam rursum in eandem
 * relabent

*relabēt deficiētiem, in imagine *ultima passionis. *relabuntur
 Quo fit ut nisi quis celerius sumpserit cibum, summa *periculosissi-
 deperditio e iactetur. Sic deniq; plurimi *impauſabili-
 ter tota die atq; nocte cibū sumpſiſſe ueteribus tradun-
 tur. Nanq; Aſclepiades memorat Praxagoræ famu-
 lum ternos vilibres panes per singulos dies accepisse:
 quibus comestis nō aliter passione afficeretur, quam *accepisset
 si nihil *acciperet. Sed ab ista passione phagedæna di-
 ſcernitur: siquidem in ipsa non *insumuntur, uel dige-
 ſtioni traduntur accepta, sed grauatiōe ſequentē *insumuntur
 *euomuntur
 *euomantur. Hæc ſunt quæ de ſtomachi *rheumatismo
 *rheumatismo
 *secundum
 occurrunt. Sed *circa regulam methodicam diſcer-
 nentes ſuperpoſitionis tempore, cōtrariarum adiuto-
 ria paſſionum ſtriſturæ ac ſolutionis, quæ ſuis ſpecie-
 bus & ſignis approbantur, in lenimento, communi ſe-
 piſſime curatione uemur, quam recorporatiuam di-
 cere poterimus, à Græcis metaſyncriticam appella-
 tam. Cum igitur primo ſtriſturæ paſſio corpus inua- *agritudinis
 ſerit, atq; noua tempore cauſa fuerit *ægotantis, ſiue
 in ſuperpoſitione conſtituta, turbando, aut dolore, aut
 uentofitate affecerit patientem, conuenit eum iacere
 loco lucido, atq; calido mediocriter, adhibito ſtrami-
 num, atq; operimentorum calidorum uſu, & ſi uires
 permiſerint, adiuncta abſtinentia uſq; ad tertium diē,
 & acceſſionis tempore omniſariam requie, tum arti-
 culorum blanda conuenit deſſicatio, cum quodam ca-
 lidarum manuum amplexu, ut etiam tenendo medea- * & quod
 mur. Dehinc uaporationes inter ſcapulas, ſiue palas Græci
 adhibende: pectori quoq; ſacelli calidi ex cantabro à Paulo &
 conſecti, ſiue polline: *nam Græci *omphacomeli uo-
 cant, & harum *ſimilium materiarum. Conuenit etiā *ſimiles mate-
 multiplicati linteaminis uaporatio, ſiue pānorum, uel
 ria. Conueniunt

* sic cornua a-
qua feruente ua-
porata balnea
tores adhibet.

* accessione
affectus

* mollis

* intestina

plagellarū, quæ Græci ptygmata uocāt, oleo tincta-
rum: * cucurbitæ igni externo uaporata, atq; leniter
apposita, iugi atq; frequēti mutatione: aliquādo etiā
testea uascula, quæ Græci aniphoras uocant, siue ui-
trea: tum fomentatio studiosa ac iugis, ex oleo calido
atq; dulci, uel in quo malux agrestis radices decoctæ
sunt: si singultus fuerit, sicyonio: si inflatio cum ruta
uel anetho. At si uocis fuerit amputatio, in * accessio-
nis affectu, decumbentibus, erunt spongiis aqua calida
expressis ora uaporāda, & distimatio dentium facien-
da digitis immisus, quibus lenius gingiuas deprima-
mus: tum capitis fomentatio, & resumptionum mode-
ramenta adhibenda, ut panis calidus, uel cucumis, aut
melo, uel terræ gleba aqua calida infusa, & oris col-
lutio ex aqua calida, & accessione urgente parua po-
tatio: ac si in uehementiam passio uenerit, adhibenda
phlebotomia, qua perfectā, si tertia fuerit dies, quam
Græci diatriton uocant, erit egrotans unctione cu-
randus, calido scilicet ac dulci oleo: tum oris adhiben-
da collutio: cibis offerendus paruus, leuis, calidus, sum-
ptione facilis, ut sorbibile quidquam ex pane atq; melle,
& sale, & anetho confectum, siue pulicula * molli, ue-
lut ex pane, aut alica: & oua sorbilia: Tum alternis
diebus, permittentibus uiribus, æger nutriendus, donec
passio declinet. Potus præterea dandus est plurimus,
sed neq; maioribus haustibus hauriendus, neq; coadec-
uatim atque eodem tempore, quo potius * ignotos im-
pleri, quam relaxari faciamus. Iis autē partibus quæ
fuerint in tensione constitutæ, cataplasmata conue-
niunt laxatiua, ut est præ cæteris ex lini & fœnigræ-
ci pollinibus, & semine malux, ex solo melle, & par-
uo oleo admixto confectū, quo plurimo tempore cor-
pori

pori possit sine ulla grauatione immorari: tum cucurbita adiuncta scarificatione, siue hirudinū appositio, quas uulgo sangui sugas appellant: deinde cataplasma, & uaporatio spongiarum expressarū liquoribus sepe memoratis. Declinante passione si ulla durities fuerit consecuta, erūt cataplasmata apponenda, ut nuper docuimus, admixta resina, siue in olei uicem liquida pice: uel radice hibisci, & adipe porcino recenti primo, tum ueterato, confecta, siue ex hordei pollinibus, aut lolij semine, & arido fico, & hibisco: Tum etiam ex oleo calido embasis, siue * ex uarietate eiusdē per diuersa uirtutis, ut * foenograci decoctione, uel radicis maluarū, aut lini semine. Dehinc cibis uariis dandus, sed qui nullam faciat inflationem, neq; digestionem * tardius approbetur, sed omni facilitate conueniens, ut cerebrum porcinū, pisces teneri, atq; olera quæ uentrem mollire ualeant: Tum lauacra conuenit adhibere, atq; uino egrotantem resumere leni. Utendum etiam malagmate quoddam diachylon appellamus, siue Maseū, uel diamelilotū. Et si * uetustitate fuerit stomachus affectus, adhibendum * diasamfucum, siue diaspermato: quorum compositiones de medicaminibus tractantes Responsionum tradidimus libris. Si * reumatismus fuerit, quæ nihil aliud quàm solutionem accipimus, conuenit egrotantē iacere loco mediocriter frigido, supino schemate, a tritis ac * teneribus stramentis utentem, adhibita requie, & abstinentia, sicut superius diximus, permittētibus uiribus: tum tenacior ligatio articulorum, uel si causa coegerit: constrictio faciēda appposita cucurbita stomacho, plurima flamma subiecta: dehinc solutio cogente spongia frigida, atq; odoramenta quæ percutere minus ualeant caput, ut exhalatione sui

iuuauerit.
* ob uarietate
per diuersa
eiusdem
* foenograci
* tardior

* celiacus morbus
* rtrumq; hoc medicamentum à Paulo describitur
* rheumatismus
* teneris

figus ingerant egrotanti, ut mala cædonia, pira, for-
ba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, uel pulentū in-
fufum, & his similia: oris collutio ex aqua frigida, si-
ue pufca. Ac si plurimus fuerit faluiarū fuor, exnue-
re iubemus egrotantē: siquidem retentus ftomachum

* foluit

*foluat: tranfuoratus autē humectat atq; obducit, &
propterea geminat folutionē. Sed hoc conuenit face-
re urgenti tempore, ne meditatio potius expuēdi fiat,
atq; exinde prouocatio fuoris augeatur. Perfeuerate
paſſione gargarifmata sunt adhibenda ex fupradictis,
uel ex aliquo fucco ad fuorem fanguinis præfcripto,
qui ualeat frigore atq; propria uirtute mederi uel fi

* interfe. pulis

res coegerit, ex iifdem fpongæ exprefſæ, ficut in alis
docuimus, gutturi admouende, ficut pectori, & * in-
terfcapulo. Lenius autem atq; idem faciunt ptygmata
ex fupradictis exprefſa liquoribus. Constringūt enim
faliuiarū fuorem, & nauſcam releuant, quod non mi-
nus etiā maflicata conyza, atq; exputa, ficut mafliche
cōtrita, & lactucæ albæ femen facere ualent. Poſſunt

* potui

etiam* potui dari eā quæ congrue medentur, ut duo-
bus aquæ frigidæ cyathis feminis lactucæ albæ afper-
gantur cochlearia duo, ficut mafliches cochleare unū:
uel plātāginis ficut mali punici dulcis, uel acidi fuccus,
cum particula menthæ paruiſſima, uel cucumeris femi-
ne cōtrito. Dandum quoq; medicamen confectū, quod
Dioporon appellamus, item Diamorō, ficut diarhoos,
& his similia: quorum compositionem Medicaminum
docuimus libris. Cauende præterea horrentium mate-
riarum fabule, quæ quadam cōmemoratione uomitum
commouere uidentur: utendum cataplaſmatibus, quæ
nuper de fuore fanguinis fcribētes docuimus: & dia-
trititi tepore adhibenda perunctio ex oleo Hifpano.
ficut

siue lentiscino, uel murtino, qua præcurato ægro, ora
 fruenda aqua frigida uel spogiis ex ea expressis* de- *detergenda
 tergi: tum cibo reficiendi ægri constrictiuo, sicut de
 fluore sanguinis conscripsimus, atq; ita parua interpo-
 sita dilatione frigida parum aquæ paulatim bibant.
 Quod si quisquam non ualuerit sustinere, calidam da-
 bimus sic ut nimio seruore constringat: imitatione
 enim uelut usturæ partium perficit densitatem. At si
 cibum sibi in stomacho natære senserint ægrotantes,
 conuenit articularum impressam ligationem facere, &
 ut in aquam feruentem manus ægrotantium mittere,
 uel si maiora cogunt, etiam cōstrictiuam adhibere cu-
 curcitam, & primo ori uentris, dehinc inter scapulas,
 siue palas, quod metaprhēnon Græci uocant, & ali- *μετάφρενον.*
 quando tertiam inferius à prima conuenit adhibere.
 Ac si citius fuerit reiectus, secūdo nutriendi sunt ægro-
 tantes: & si* permiserit ut diathriti rigorem serue-
 mus, erit alternis* plurimis paruus cibus offerendus. *vires permi-
 serint
 quo quidem diurnis diebus, sed non simili modo ægri
 nutriri* uidentur. Sin uero stomacho collectus humo-
 ris fluor mordicationē fecerit, ilico excludendus, si plu-
 rimum superare fuerit uisus: non quidem digitis* im-
 missis, quo uomitum prouocemus, ne magis influant *sed naturæ
 acriora, & ex partibus sanis, uel quæ passione conta-
 minatæ non fuerint patientibus aduenire liquida facia-
 mus, quippe cum consuetudo sæpiissime transeat in na-
 turam. At si plurimum edax fuerit humor, nec tamen
 ita superfluous, ut sua sponte per uomitum excludi ui-
 deatur, ob* facultatē reiciendi, quo minus euersio fiat
 stomachi, damus potum & perseverante solutione ca-
 taplasmatū, siue medicaminū uirtutes augemus. Tum
 si orexis, siue appetitio cibi fuerit impedita, dabimus
 Appetitio

ea quæ naturam ualeant excitare, ut intybi thirsum, uel lactucæ, & magis albæ, atq; aceto tinctæ, tum albas oliuas, & panem pusca infusum, cum paruo pulegio, & sale, & Hispano oleo: item pultem ex* pane uel* tragoptissana, atq; pusca, & oleo, & sale paruo confictam, & anetho, uel porro capitato, uel* tragoptisana, quæ ex lenticula atq; alica conficitur: sed erit assanda lenticula. Tunc immittenda mala cydonia, uel orbiculata, siue* scaudiana, ut plerique uocant, uel mala, *pira, aut sorba, aut * pira duracina, quæ crustumina uocant, uel folia plantaginis mollia, aut intybi. Aspergenda etiam alicæ, siue oryze, grana mali punici, uel * uuæ fabriles: dehinc etiam uina quedam infundenda, ut murtinū, *malinum, uel ex malo punico confectum, aut hydromel inueteratum * uel quod melimelon appellant, aut hydromelon. Danda etiam Pruna damascena, & malum assum, uel elixum, uel quidquam ex supradictis. Sic etiam uolantum carnes quæ nulla pinguedine accipiente grauent, ut passerum pectora, uel perdicum, aut attagenarum: tum etiam quadrupedum lenia, deinde porcina crura, item maritima, quæ non sint contraria solutioni, ut squillæ, nulli, carabi, * bucini, spondylia, conchyliæ. Ac si cibus in acorem transierit in iisdem erit perseuerandum, atq; eodem potu, cui erunt aspergenda coriandri seminis drachmæ duæ: Tunc etiam asperiori uino utendum, quod Græci hypausteron uocant. Perseuerante fluore, erit etiam trochiscis utendum, quos hæmoptycis, & cœliacis potandos scripsimus. Lauacrum interea tardius ac serius ordinandum, & multo atque longo

* Piissana uox
sua significati-
one cōplecti-
tur omnia se-
mina vesca,
cortice detra-
ctis ad hominū
cibos prepara-
ta.

* tragophaco-
ptissana

Pira crustumi-
na, uel duraci-
na.

* Alica

* scandiana

* pyra

* pyra

* sumo sicca-
te. c. 3. lib. 4.

* melinum

* Melimelon
fit ex succo cy-
doniorum &
melle: hydro-
melum ex de-
cocto cydonio-
rum & melle.

Utrumq; Hy-
dromeli nomi-
ne Paulus de-

scribit. His cū
ofstionibus

scunq; similis est Atina simplex officinarum.

hæcuna spondili, Vinum uirgæ & roræ.

temp

tempore prohibendi agrotantes bibere priusquam cibum sumpserint, nisi aliqua forte maior necessitas intoleranda sitis occurrerit. Erunt nanque dandi cogen-
tibus rebus ex uino asperiore aqua commixti duo uel tres cyathi. Sed si forte complexionis passionum aliqua fuerint signa perspecta, erunt urgentiora coni-
cienda, quibus ordo magis seruiat curationum. Plurimi uero medici stomachichos putant eos qui duritia laborant, & singultu ijs que dant castoreum ex aqua
malsa solutum, quantitat^{em} pleni cochlearis, tribus cya-
this aque miscentes. eos autem qui ore stomachi,
hoc est rheumatismo laborauerint, aqua potant, mi-
scentes aloë cochlearis pleni quantitatem, uel infusio-
ni adstringentium uel decoctioni, uel succo. Sed erit
præcauenda medicaminum dandorum satietas, ac ma-
gis * abominādes
* inlocanda qualitat^{is}, quam non solum ægre per-
ferant agrotantes, uerum etiam officio appetendi cibi
deserantur, & propterea passionis augeatur perni-
ties. Hæc etiam de illo potando medicamine, siue anti-
doto, quod hic in appellant dixerimus. Facienda etiā
laboriosa, atque dolore grauissima ignis ustura. Sed
in lenimento * oportebat agrotantium fortificare
corpora, atque resumere uaria gestatione, & promo-
do uirium, sub diuo deambulationes adhibere, siue le-
ctionis exercitium, si fuerit literatus agrotans, uel ut
communiter dixerim, uocis: tum unctionem ac defrica-
tionē, & eos motus qui magis humeros ualeant exer-
cere, retento spiritu, & nunc palestra corpus agita-
re, tum lauacro rarissimo uti in ijs qui fluore uexan-
tur stomachi: ingi autem, ac frequenti in ijs qui stri-
ctura laborare uidentur. Vinum uero, atque uariū ci-
bum constrictiuum prioribus, * laxatiuum sequētib^{us}

* abominādes
Alij inuocant
de

Antidotum
ipæ.

* oportebis

* qui fluore la-
borant

* qui strictura
afficiuntur

ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & ole-
ra mollia, accedente regula methodica disciplinæ, mi-
nuendæ augendæq; quantitatis. Dehinc adhibenda re-

* metaſynceri-
ſin

* & cappari-
bus

* ſed & ex

* conditaneis
ſalgamis

* ſiſamentum

corporatio, quam Græci *metaſyncriticam uocant,
ex acriori cibo, quem Græci drimyphagian appellāt,
ex aqua *capparis confectio, & aceto, & ſale, & ce-
pe: *ſed ex *depoſitis, quæ temporis requie nullo acce-
pto marcore inſtabilis uirtutis careāt qualitate. Dan-
dæ etiam rapæ ſinapi madidatæ, atque *ſalſum ex ace-
to & oleo conditum: uel aceto, & mulſo, & ſinapi:

aut mulſo ex uino confectio: quæ quidem erunt uarian-
da. Admuſcendum etiam piper pro ratione uirium, at-
que paſſionis magnitudine, ut nunc uno, nunc duobus,

* corpori affri-
cti. His ver-

bus deſignat
τριμυφαιαν, &

εμπνέουσα, &
ψιγεραια,

nunc tribus acribus pulmentis utamur. Conuenit etiam
ſicca fricatio cum aſpergine *corporea facta. Tunc fri-
gidi conſuetudo lauacri, quam psychroluſiam appel-
lant, & cibi ſicciores, magis in ijs qui fluore hoc eſt
rheumatismo laborant: Tum rubor cutis faciendus in-
ter ſcapulas, & in thorace uſque ad uentrem, nūc ex

* linimento

feruentis reſinæ * lenimento, nunc ex picis, nunc ex
dropacis, primo communis ac lenioris, deinde compoſi-
ti ac uehementioris: atque ita nitri fricamento uten-
dum, & ſole torrendum corpus, quod Græci helioſin

* caſtello

* & Cachry

* quam

ἀλάγνυς.

ἀνοπία.

* in tumorē at
tollit

* Hanc uomi-
tus promoucan-

di rationem uo-
mitum ieiunū

autor vocat
pag. 323.

ti ac uehementioris: atque ita nitri fricamento uten-
dum, & ſole torrendum corpus, quod Græci helioſin
appellant: aut paropteſis adhibenda ex carbonibus,

uel parietibus ignitis, & *ceromate: aliquando etiam
ex ſico caſtello, tum deſtrictio ex nitro, atque oleo,
& adarce. Adhibenda quoque acopa ex euphorbio,

* & diagridio, & pyretro, & pipere, & ſinapi, uel
ſucco ſerulaginis, *quem Græci thapſian uocant: un-
gendique ijs ſolis corpora, uel admixta cera ea impo-
nenda, donec ſufficienter *inſiari ui medicaminis par-
tes uideātur. *Conuenit etiā uomitus arte affectatus,

quo

quo corpora* disceantur: & primo ex aqua mulsa,
 uel ex aceto scyllitico melli admixto singulari, uel
 adiuncto semine cruce, aut cardami, aut urticæ, aut si-
 napi, aut* salsamenti multi ex aceto & melle: tum e-
 tiam ex radicibus: ultimo quoque helleboro lenticulæ
 admixto, uel orizæ, in ijs qui rheumatismo fuerint
 affecti: cum sorbilibus uero succis in ijs qui stricture.
 Adhibenda etiam ptarmica, quibus stomachus commo-
 tione capitis contremiscat. Item sorbendus, aut insun-
 dendus rhinenchyto ferramento naribus succus cycla-
 mini, aut cruce, aut anagallidis herbe: gargarizandū
 sinapi ex aceto & melle * decoctio thymi, aut origa-
 ni, uel pulegij, aut hyssopi, aut * squillæ succus cum
 aqua mulsa, & cætera similia, eius generis quæ fue-
 rint, & magis cum * initia atque summutas stomachi
 callosa, uidebuntur uehementiore modo curationis in-
 digentia. Tunc etiam adhibemus quædam acriora, uel
 horum exhalationem ægrotantes haustu suo horta-
 mur adducto spiritu recipere, quo etiam altiora agita-
 tione medicaminis demutentur. Sumpto igitur fistili
 uasculo immittimus puscam: tum admixto nitro, origa-
 no, cardamomo, mastiche chia, carbonibus subiectis
 decoquimus. Sed crit primo os uasculi prægypsandū,
 immisso calamo utraque ex parte forato, cuius summi-
 tati oui uacuati imponimus testam, ex utroque suo
 uertice perforatam: cuius altera cauerna calamo inse-
 ratur altera uaporem fumet acceptum: tum ægrotan-
 tem iubemus ore aperto supradictam cauernam labijs
 amplecti, siue oui, ut supradiximus, uerticem, atque
 ita eius exhalationem excipere: cuius quidem seruior
 erit moderandus, ne nimietate partes exurat. Atq; ita
 si plurima & perseverans mordicatio affecerit ægro

* eodem gene-
 re locutionis
 utitur li. 4. c. 1.

* salsamento
 multo

* sequenz.

πινυχτορ.

* Decoctio thym-
 i potui dan-
 da, aut
 * scyllæ
 * initium

tantem, erit mitiganda simplicibus gargarismatibus, ut aqua calida, & oleo, siue lacte, aut decoctione cantabri, aut succo ptissanæ, uel * nozarum decoctione, aut * amyli cum aqua. Oportet præterea etiam partibus in passione constitutis apponere medicamen, quod Polyarchion appellamus, uel * Diadaphnion, & horum simulum, quorum compositionem Medicaminum tradidimus libris. Dandum quoque medicamen theriacum bibendum, quod dicchydnon appellamus: cuius quoque compositionem Responsionum dedimus libris. Tunc egrotantes maritima natatione exercēdi, atque cataclysmo curandi, hoc est aquarum illusione, suppositis partibus patientibus. Animo præterea securo atque scili esse conuenit curādos, & aquarum naturalium usum adhibere, ut quæ sunt in Italia * Cotiliæ appellatæ, & Nepelinæ quarum lauacro atque potu * aptissimo utendum, adhibita aeris mutatione longa, terrena & maritima: exercitationibus uarijs palasirarum, adhibito præceptore utendum, atque ita * iisdem resumptionibus corpus conuenit recurrere. Sic enim perseueratione & uentositas excludetur stomachi, & aliæ quoque supra dictæ passionēs depellentur.

De Phagedæna. Cap. III.

φαιδαῖνα.
φαιδαῖνα ἀπὸ
τῆ φαιγῆς ἀπὸ
δ. ἀπορίας.
ἐγίγινε.
coadernatim
cibo
sator
& attritus:
Hi multa
desunt.

Est etiam phagedæna ex stomachi passionibus, qua affectos sequitur cibi uehemens appetentia quam Græci orexin appellant, & * coadernati accipiendi cupiditas, & immasticata transuoratio, tum grauedo, atque tensio, & propterea uomitus, quem * sibi coacti atque oppressi prouocāt egrotantes, corporis macies, pallor, aliquando etiam uultus inflatio, oris * pedor, quibusdam etiam gingiuarum putredo, cum scilicet pro dentium detrimento * tritus, uisus obtusio*, sed passioni

fioni genus philonij in problematicis daturus nos ite-
 rum pollicemur. Interposito enim tempore digestio-
 nis, rapiuntur accepta, atque repletis uis, quos Græci
 poros appellant, obtunditur appetitus. Erit præterea ^{vis} ^{et}
 curandum, tempore quo cibamus, ea ministrare quæ
 parum nutrant, sed quanta ui* queant, appetentiam ^{queant}
 obtundant, ut sunt olera quæ non relaxent, ne uomitū
 moueant, sed constringant potius. Sic enim sui quanti-
 tate famem * sentiunt, atque uirtute propria digestio-
 nem non grauando perficiunt. Bibere autem * non ^{* fatiant}
 prius quam solidus * sumitur cibus, ijs qui fame urgen-
 tur utilissimum iudicamus. Si quidem potu impleti mi-
 nus solidos appetunt cibos: phagedænicis uero hoc ^{* nos}
 conuenire negamus: humectatus etenim stomachus in
 uomitum facile prouocatur, & liquefactus atq; super-
 natans cibus facilius nauscam prouocat ægrotati. Erit
 igitur sensim uomitus differendus, atque eius consue- ^{* sumatur}
 tudo mutanda, ut interpositis diebus* parum demus a-
 liquando cibum, & appositione cucurbitarum eius
 adiuuemus descensum, qui solitis suis locis infertus te-
 netur. * Alia uero uomitum permittamus, ac deinde ^{* parum}
 paucis interpositis diebus prohibeamus, uel iterum ad-
 hibeamus, sed in* adiutorij uicē, hoc est ex radicibus, ^{* alius}
 tum etiam ex helleboro, quo regule curationis adiu-
 toria localia concurrant re corporatiua uirtute me-
 dencia, & partes ad fortitudinem naturalem ducant,
 quorum * usu ex supradictis, atque in alijs passionibus <sup>* adiutorij mo-
do specie ratio-
ne.</sup>
 ordinatis accipiendum ducimus. ^{* sum}

De lecorosis, quos Græci Epatis-
 cos uocant, & lienosis, quos
 splenicos dicunt.

Cap. IIII.

Ytra-

lecorosi.
 ἐπαικί.
 Lienosi.
 σπληνικοί, &
 σπληνιτικοί.

* phlegmone
* abscissu
* anapnois.

* docebimus.

* quæ tumori
succeedentes

* arquato

in res.

* grauedine,

ob pondus su

spissi uicinis:

punctione, ob

distractam &

diuulsam mē

branam cui re-

cur adnexum

est, & quæ cū

Diaphragma-

te coniungatur.

* cōnata, ovu-

peruicax: i.

coherencia, ut

nihil videatur

sub costis ina-

ne iacere, quod

tamē vacuum

in sanis depre-

henditur: quā-

obrem & ex-

pressæ Græci

vocauerunt.

V Traque passio à locis patientibus nomen accepit. Siquidem est in iecore, uel in liene constituta, * tumore scilicet effecta, siue * collectione, uel duritia, atque saxitate, quam schirrosin uocant. Sed de tumoribus libris febrium docuimus. De collectionibus uerò, siue uomacis specialiter * docemus. De duritia uerò aut saxitate, * quæ cedente tumore efficiuntur, nunc prosequemur. Sequuntur enim quedam communia iecorosis atque lienosis, quedam specialiter propria: sed communia, grauedo, spirationis difficultas, & magis in itinere & ambulationibus cluosis, nimis piger motus, atque anhelatio, & sitis, & oris siccitas, coloris mutatio, pedum inflatio, aliquando etiam febricula latens, & hydropisum suffusio, cum continua cibi corruptione. Propria autem, uel specialia iecorosis hæc sequuntur, extans durities, siue scirrhis in dextra parte præcordiorum, schemate rotundo, costis ex aliqua parte subiecta, & propterea ueluti decisa: ex alia uerò parte circumscripta, atque rotunditate terminata, color sæpius æruginosus siue * arquati similis, quem Græci icteron appellant, urina turbata, ueluti sandarachæ colore: & accessionis tēpore dolor tendens usque ad dexterum ingulum, atque palam, & difficilis supra latus sinistrum iacendi copia. Siquidem adducuntur dextere partes suo pondere pendentes, & propterea * grauedine, atque doloris punctione ægrotantes afficiunt, tum sellosa stercorum egestio. Lienosis uerò extans duritia, atque saxeæ sub sinistra parte præcordiorum inuenitur, schemate longo porrecta, & ueluti pectus inuadens uel umbilici sæpius transgrediens finem, atque latitudine superans, nunc minime, nunc uehementer, ut omnia * conata uideantur, &

tur, & insipientes eo falluntur, ut membranam tume-
re, sive extare putent, quam Græci peritoneon uocāt, ^{περιτόριον.}
color plumbeus, atque accessionis tempore dolor ten-
dens ad ingulum sinistrum, & palam, & difficilis su-
pra dextrum latus iacendi copia. Memorant plerique
etiam multitudine pediculorum egrotantes affici, &
graviore per somnum sudore, attestante ueretri in of-
ficio uentris erectione, & assiduo ē naribus sanguinis
fluore. Præterea oris fætor egrotantes afficit, cum
gingiuarum putrefactione, & * defluxione. Sectarum * colligatio-
principes meminerunt tenuari etiam cutem uentris, ^{ne}
& * uenas nigras apparere, atq; crassiores, & in cru- * varices
ribus ulcera difficile in cicatricem, uel indecenter ue-
nientia. In his igitur communiter oportet superposi-
tionum tempore, tanquam in tumore curando, calidum
iacentibus providere locum: tum fomentis & cata-
plasmatibus, & cibis laxatiuis uti tempore, quo sæpi-
sime documus, sed tenuibus, ac sorbilibus. Tunc cu-
cubitæ atque scarificationes, & sanguisugarum con-
uenit appositio, quas hirudines appellant, & uapora-
tiones. Ac si uehemens passio fuerit, adhibenda phle-
botomia iis omnibus anteposita, tum clyster, si uenter
officium non agnouerit: * sed ex decoctio fici singu-
laris * impressi patientibus locis: * flectetur enim & * ac resolu-
exercitio quodam durities * resoluetur. Conueniunt ^{tur.}
etiam frequentes cyclorum mutationes: denique in-
ter paucos dies adhibenda drimyphagia: tum radicum
uomutus cum aceto * squillico, uel certè helleboro
erunt * disficiendi. Tum alia mutatione resumendi æ-
grotantes, adhibito usu aquarum naturalium, atque
natatione maritima, & uaporatione * locorum natu-
ra spirantium, * quo etiam sudores moueantur, non ob
uirium

* sed &
* impressa
* mollitur ea-
tiam
* ac resolu-
tur.
* scyllitico,
* adficiendi
* talis est spe-
cus prope Nea-
polim, quæ in-
cole uocant la-
Grota di Tri-
coli.
* qua

uirium fatigationem, sed quo possit calida spiratione ac naturali * corporatio fieri patientium partium. Conuenit præterea etiam in littore secco ex harena sole ignita paroptesis: tum malagmata quæ corpus ualeant papulare: & primò leuiora, ut est * polyarthion, ex caphiso fonte, & salibus confectum, quod * diahalos appellant: item ex tribus resinis, quod * diaretisimum uocant: tum etiam, quod appellant * diamyrepiscenbalanum: item Diaoriganum, & Diacardamum, uel Diathapsias, & Diast esu: * Quorū omniū compositiones Respōsionum libris explicauimus. Sed ijs quæ sunt uehementia, ut est Diathapsias, ita erit utendum, tanquam sinapismo uti solemus. Hæc est secundum nos curatio eorum qui duritiam, siue scirrhusin in iecore uel in liene habuerint. Apud ueteres autem medicos plura, atque dissonans & turbulenta curatio nis ordinatio inuenitur. Alij enim phlebotomiam recusarunt in lienicis, ut Apollonius Citienfis: alij probauerunt. Atque horum alij ex dextro brachio iccorosos, & ex sinistro lienosos phlebotomandos dicunt: alij ex talo eius partis quæ patitur: alij ex medio digitorum, omnifariam uariis extimationibus tētati. Sumunt enim atque deponunt ex iis partibus, quæ facillè diuidi possint, phlebotomiam faciendam, hoc est brachiorum uenis, nisi fortè * ipse tumuerint, & ob hoc oporteat longè à patientibus partibus phlebotomiam adhibere, quo iniuria lateat adiutorij. Item alij de uulsionibus adhibendis certauerunt: & quidam solis aiunt lienosis conuenire: quidam autem iccorosis, medicaminibus scaroticis adhibiti, siue cauteribus: & horum alij urenda, alij perurenda probauerunt, atque altius in lienicis cauteris insigendos: quorum quidam

simplices

* recorporatio

παραρρηκτική.

* Polyarthion.

Ciesiphon.

eis, vi pa. 324.

* Paulus de-

scribit empla-

strum ex sale.

διακοκκία μίσι.

διαμυρεπiscen-

balanum.

Diacardam.

Diat esu.

Diacardam.

Diat esu.

Diacardam.

* Apud Ae-

tium cap. de scir-

rho lienis legi-

tur Epithema

aurei coloris

Asclepiade,

quod calcē ri-

nam accipit.

Gal. ca. 7. lib.

14. Meth. ad

flatuosi tumo-

ris curationem

emplastrū pa-

rat ex calcē ri-

na, & strigimē-

tis gymnasio-

rum.

Apollonius

Citienfis.

* ipsa

Medicamina

scarotica.

simplices, quidam trifidos, quidam serratos appro-
 bant * frigidos. Tum uestionis ulcera humectantes,
 atque in ea fluorem humoris longo tempore prouo-
 cantes, scyrrhosin defluxionibus auferendam credide-
 runt, ex quibus tumores, atque indignationes, * &
 consensus cum uehementibus febribus necessario se-
 quuntur. Siquidem peritoneos membrana, quæ est na-
 tura nervosa, ignis uestione uexatur. Fit etiam secundò
 impossibile plurimis atque uehementibus adiutoriis fieri putabant
 uti medicantem, ut sinapismo, cucurbitis rapidis, forti
 raptura motis, fricationibus, dropace, & his similibus,
 cum cicatrices cecitate uie, & hebetudine torpentes,
 tanquam mortuæ uim nullam medicaminum accipiant.
 Diuiserunt præterea plerique etiam curationis offi-
 cium, & alia iecorosis, alia lienosis conuenire proba-
 runt. Hinc denique * quasdam lienica uocauerunt. Ie-
 cori etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex abrota-
 no, & sesamo: item bibenda medicamina, ut theria-
 cam, * quam dioscoridian uocauerunt, * diapatorion,
 uel diapyrion. Item anodyna, quæ nos indoloria dice-
 re poterimus, ut ea quæ scribunt * diadion pipereon,
 & * lexyphyreton, & chamæpityn, uel uiridis pini
 decoctionem singulatim, uel cum melle: item urinalia
 medicamina quæ diuretica uocant, ut est mulsus cum
 dauci decoctione, uel fœniculi radice, aut petroselinis:
 aut * absinthij, aut mali cydonij cum cenanthe. Vtun-
 tur etiam oleribus, ut lactuca cocta, uel incocta, aspa-
 rago, radicibus olusatri. Ventrem quoque * deducen-
 tes antidoto quod hieran uocauerunt. In lienicis uerò
 epithema aiunt specialiter conuenire ex cappare &
 chigene. à Galeno κ. το π. pag. 683. * Apud Gal. κ. τ. π. pag. 685. lexyphyrei
 duæ sunt descriptiones. * Absinthium, aut malum cydonium * deducunt

* figendos, alij
 rigidos.
 consensus Me-
 thodici voca-
 bant tenuissi-
 morum corpuscu-
 lorum concum-
 sus, coitiones,
 & coactuationes,
 ex quibus
 phlegmonas, fe-
 bres, & alios
 id genus mor-
 bos: quod indi-
 cat infra pa-
 gina 418.
 Consensum ca-
 men hic ex-
 plicare licet,
 graves affectus
 per Sympathiam
 excitatos le-
 uis nervosa parte-
 * quædam
 & quod si
 ονομάζου
 * Di Eupato-
 rium, & Zopy-
 rion: Zopyrium
 Aetius descri-
 bit.
 auidura indo-
 loria.
 * duxcup
 describitur ab
 Aetio pag.
 726. ex Ar-
 685. lexyphyrei
 * deducunt
 myro

ἰσχυρόν.

ἀσπληνόν.

* bibendas a-
quas medica-
tas, quas dicit
* nutriendum
corpus innoxia
cutilia

* Scylla

* aceti mulsi

* seminis

* mulsi

* confecti

* Plin. cap. 37.

lib. 11. bene per

vulnus exem-

pto animalia

vivere tradit,

sed homini cum

eo simul risum

admi.

* implicantes

* non

* inenarrabi-

les

* lienis

* Hinc appa-

ret methodicos

peculiares me-

dicamentorum

facultates, quæ

certis corporis

partibus tri-

buuntur irri-

sissæ, atque re-

pudiassæ.

myrobalano, & aceto, sale admixto, quod oxyalmon
uocauerunt, & herba cui nomen asplenos. Dant etiam
* bibendam aquam. Dicunt specialiter lienem deduce-
re, uel defluxione purgare, ex quibus est ad * nutrien-
dum noxiæ cuticulæ, & aquæ ex lacu, in quo sæpissi-
mè candens ferrum fabricatores tingunt, de qua iu-
bent dari cyathos tres cum aceti cyatho uno. Item po-
lion herbam, aut ormini semen in cotylæ quantitatem,
aut capparis radicem cum * squille drachma dimidia,
aut chamædryos, uel herpylli acetabulum, ex * aceto
mulso cyathis tribus, uel hipposelini * semen cotylas
duas, cum uini cyathis tribus: aut libanotida herbam,
quam nos rosmarinum uocamus, cum sceniculi semine
in cotylæ quantitatem ex uino mixto: item ammoni-
aci guttæ drachmam unam, cum * mulso ex aceto * con-
fecto cyathis tribus, uel tamarisci ligno: item cibum
uel potum sumere iubent egrotantes in uasculis ex
tamarisci ligno confectis. Quidam etiam deciden-
dum, uel auferendum lienem ordinare ausi sunt, * quod
quidem uoce dictum, non officio completum accipi-
mus. Sequentibus autem atque diuersis sese * impli-
cantibus potionibus medicaminum uariorum stoma-
chum uexant, uescicam commouent, atque totum cor-
pus communiter in cachexiam mittunt, nescij quod
quædam ob acrimoniam propriæ uirtutis, laceratione
quadam, communi potentia medeantur, & * nos per
quasdam * incerrabiles proprietates: & quod neque alia
iecoris, alia * uenis esse medicamina, recte senserint.
Omnia * etenim omnium corporis partium sunt
communis, quando simili fuerint affectu passionis. Re-
gulantur enim siue diriguntur eorum uirtutes, non
natura patiens loci, sed genere passionis extente atque
indulte

indultæ pro modo morborum. Hoc ergo est peccan-
 tium iudicium, sed eorum causa, qui rerum * magis hi- * *vanus*
 storias amant. Cetera quoque à quibusdam probata,
 breui atque concinna oratione subiiciam. Diocles igitur *Diocles*
 libro quo de passionibus atque causis, & curatio-
 nibus scripsit, phlebotomat iecorosos * & dextero * *ex*
 brachio, tum uentrem soluit helleboro nigro, atque
 papaueris succo. Dat etiam cum mulso rosmarinum,
 quem Græci libanotida uocant, & murræ, & pini *πικαννισός, μύρα*
 folia. Adhibenda quoque putat cataplasmata ex phœ-
 nicobalanis cum uino, atque lini semine, & sesamo, *φοινικὸν ἐλάνα-*
 & pollinibus, * quos omphacomeli appellant. Dat *ροι.*
 præterea aquam bibendam, in qua sit cantabrum præ- * & eo quod
 lotum, & * ptisana ex tritico, quæ omnia sunt instan- *ἐμφρακίον*
 tia, atque stomachi uexatiua, & digestionem difficilia. * ptisana
 Lienosos uero, quorum gingiue sudauerint sangui-
 nem, phlebotomat, & similiter uexat medicaminibus
 felliducis, quæ cholagoga uocant, atque urinalibus, *χολαγωγὰ.*
 quæ diuretica appellât. Praxagoras primo libro Cu- *felliduca.*
 rationum iecorosis adhibet uomitum, & uentristiua *Praxagoras.*
 medicamina, & sudorem mouentia, & urinalia, &
 phlebotomiam, atque fricationem. Utitur etiam uino
 non aquato, & uestione cauterum, & his similibus.
 Lienicos uero phlebotomat, & cataplasmatibus cu-
 rat utens digestibilibus cibis, & uino potat redoleti,
 & aceto, adhibita fricatione, atque uestione, & Lu-
 uacro. Dat præterea bibendam mulsam aceto admi-
 xto cum dauco, aut hyssopo, uel thymo, aut capparis
 radice uel foliis, aut semine, aut etheriæ herbe semi-
 ne quam eryngion appellant, aut chamæleæ, uel cha-
 mæpitys, aut absinthij, aut marrubij, adhibens etiam
 uomitum. Erasistratus autem in iecorosis præcicens *Erasistratus*

superpositas iecori cutes atq; membranam, utitur medicaminibus quæ ipsum iecur late amplectantur, tum uentrem deducit, audaciter partem patientem nudans.

Aesclepiades

Aliqui Aesclepiadis sectatores gestationes, & lauacra, & uaporationes cataplasmatum, atq; malagmatum excluderunt in iccorosis, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore consensum, hoc est spiritus, quem

λεπτομερίαν.

* congestorum
constrictionem

leptomerian, eorum Princeps appellauit, atq; * in egestorum constrictione falsitate causarum adiutoria magna recusantes. Themison uero secundo libro Tardorum passionum plurima in his methodico rigore ordi-

* *Etenim*

nauit, sed proterua atq; caduca intentione, * etiam ex talo eiusdem partis phlebotomari iubet egrotantes, atq; alternis uel interpositis duobus diebus sanguinis * interea fieri detractionem. Vulnerandam quoq; iecoris partem in superficie medicamine uel cauteribus existimat: & concedit esse quædam propria lienis adiutoria, ob eius * firmitatem. hoc est, quæ fuerint uehe-

* *sensus diffi-*

cultate & he-

betudine. Sic ut etiam ipsum quoq; lienem igneo cauteri transpu-

exponendum

esse monstrant

sequentia

* *consequæ*

mentia, ut cataplasmata, uel unctiones, * eo concedens, ut et etiam ipsum quoq; lienem igneo cauteri transpu- gendum probet, tribus uel quatuor locis, non aduertens, quia pro magnitudine passionis ac uirium corporis, extenduntur atq; indulgentur adiutoria, & non pro specie patientis partis. Siquidem quædam quæ natura difficilem * habuerint sensum, & propterea non facile tactum accipiunt, morbo tentata sensibilia caeteris fiant, ut est plâta cauum, quod tumore, dolidum, atq; omnino sensibile & attentum fit: Atq; rursum ea quæ natura facile sentiunt, difficilius sensus, passionis efficiuntur causa. Quo fit ut sit iuxta regulam methodicam explosum, ut qui intentione cœnotum ducitur, * corporis facile ne aut difficile sentiant curet, sicut

λεπτομερίαν.

* *corpora*

latius

latius de cœnotetis scribentes docetimus. Thessalus uero secundo Regulari libro omni ex parte immutata, atq; eandem iccorosis & lienosis formam tradidit curationis. Sed quia plurimæ atq; variae his uisceribus irruunt speciales passionēs, ut arquatus, siue aurigo, quā Græci icteron uocāt, & cachexia, uel atrophia, atq; hydrops, de his nunc ordinare curauimus.

De Aurigine siue arquato morbo, quem uulgo morbum regium vocant, Græci icteron appellant. in 7868.

Cap. v.

PASSIO uocabulum sumpsit secundum Græcos ab animalis nomine, quod sit coloris illi. Fit autem ex antecedenti iugi indigestione, uel medicaminibus uentris flus * potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Sequitur in passione constitutos mutatio coloris in fellis qualitatem, quæ primo apparet, ac magis uidetur in albidis partibus oculorum atq; plantarum talis uel uenis quæ sub lingua sunt: uentris quoque abstinētia uel egestio alida, atq; argilosa; uirgula etiam crassior, & crocea: oris amaror, & sitis, * in consuetudinem cibis fastidium grauedo & piger atq; segnis uisus, * in partium animi solius motus animi difficultas, pruritus, & ariditas, * in consuetudinem corporis, & ueluti exustione solis aspera cutis superficiei: saepe etiam iccoris tumentis inflatio, siue saxeae durities, difficile autem ac rarissime splenis, uel stomachi * consensus etiam. Ex his enim plerisque uisum * in consuetudinem * & istam fieri passionem, quæ sit quidem facile sanabilis, ceterum neq; ita si illam faciat corpus. Fit præterea nunc cum febrilius, nunc sine febris, & nunc celeriter circumscrip̃ta, nunc corporibus intardans, & propterea chronia appellata. Conuenit igitur cum

* ac
 * superpositio-
 nes
 * corporibus in
 tumore

συμψύμασι.

* potui
 * succi

πλάσμα.

* Aet. pag.
 585. ait phar-
 maca omnia
 quæ in potu ac-
 cipiantur, in
 balneo danda,
 cum agri in so-
 lum descende-
 re parant.
 * succus
 * Deservit

primum corpus inuasit* siue tardauerit, & in * su-
 perpositionem ueniens fuerit apprehensa, eam adhibe-
 re curationem, quam de * tumoribus in corporibus cõ-
 stitutis sæpe memorauimus. Deniq; si uehemens fue-
 rit, etiam phlebotomiæ usus non reprobatur. In leni-
 mento uerò, corporis exercitio, atq; cibis digestibili-
 bus resumendos ducimus egrotantes. Tum ad recor-
 poratiuā uenimus curationem, prouidentes ut adiuto-
 rijs localibus, si qua durities in uisceribus fuerit, hoc
 est, in iccore, uel stomacho, aut liene, sicut superius do-
 cuimus, destruat. Sic enim cum passionis genus fuerit
 amputatū, etiā color naturalis corpori reddetur. Con-
 iicienda sunt eius præterea accidētia, quæ Græci sym-
 ptomata uocant, cum generali congrua curatione,
 id est, ut sel diffusum recorporatione adhibita deter-
 gentes, uarie deducamus, nunc clysteribus acerrimis,
 nunc absynthio * poto dato, uel intybi agrestis * succo
 uno uel duobus cyathis singularibus. Ac si declinatio-
 nis tempus permiserit, etiam cum uino aliquando ipsa
 quoq; intyba comedēda probamus, cocta, uel incocta,
 item asparagum, uel daucum, aut sceniculum: & ob
 plurimam oculorū infectionem erit sternutatio com-
 mouenda, medicaminibus scilicet, quæ Græci ptarmi-
 ca uocauerunt. Item naribus infundendum * priusquā
 in lauacrum ueniant egrotantes, ut quidam probant,
 struthium cum lacte, & ad speciem referendo, asininum
 uel humano, similiter etiam elateriū quod appellant,
 hoc est cucumeris agrestis * succū: item cyclamini, cum
 eodem lacte. * Fertur enim statim per nares, quæ uul-
 tum tenuerat fellis infectio, & magis si eger ingre-
 diens calidas cellas in feruens descenderit solium, atq;
 requiescens diurno tempore aqua calida fuerit uapo-
 ratu,

ratus, adhibitis aliquando etiam apophlegmatismis, ^{ἀποφλεγμاتیσμοι.}
 quorum materiā saepe memorauimus, item ijs quæ su-
 perficiem corporis laceffendo *iaculare uidentur, quæ ^{*ofculare}
 appellata sunt *anastomatica, & propterea recorpora- ^{ἀνατοματικά.}
 ratiua, in sudorem prouocant sellis infectionē, hoc est, ^{*Anastomati-}
 dropax iugiter adhibitus, uel solis feruor torridus, ^{tica}
 quem Græci heliosin appellant, item naturalium aqua ^{ἐλίου.}
 rum exhalatio, uel medicaminum sudorem mouētium ^{στυμάματα.}
 usus. Aspergendum denique corpus struthio, nitro, sul- ^{*appellata}
 phure, & ijs aspersioibus quæ ob pruritum corporis ^{*agna}
 adiuuentæ sunt, à Græcis sympasmata * appellata: fer ^{*sunt}
 uentiorē * apua fouendi ægrotantes. Sic enim seruata ^{*Scylliticum}
 regula generali etiam accidentia passionis curabun- ^{*Radicis}
 tur. Non enim hæc solis in acutis * erunt passionibus ^{Anchuse de-}
 obseruanda, uerum etiam in tardis, quas Græci chro- ^{coctum Diosco-}
 nias uocant. Utendum etiam aeris mutatione, & ge- ^{ridi nephriticis}
 statione uaria, & littoraria moratione, animi quoq; ^{i Elerici & lie-}
 laxamento ac iucunditate, & aquarum naturalium ^{nosus datur.}
 uoluptate, natatione uaria, & assiduo uomitu, simpli- ^{*Scylla}
 ci, atque radicibus commoto, item drimiphagia, in ^{*Sed}
 qua præ ceteris capparidis magis usus approbatur, & ^{*eruo}
 acetum *squilliticum, in quo sit infusa *anchusa herba, ^{*Conditum, la-}
 & bulbi, & *squilla igne torrida, id est subassata, cū ^{scari, uinum è}
 melle in electario data. Vinum præterea tenue proba ^{dolio quod in}
 mus: * & persuerate passione hellebori decocto cor ^{ampliori & a-}
 pus agitandum, uel si oportuerit, bibendum damus me ^{qua pleno cōdi-}
 dicamen ex * herbo & ceruino cornu, in cotile ^{tis est. Conditum}
 quantitatem cum tribus cyathis mulsæ, in ijs qui ^{multa sacchara}
 adiuncta febre uexantur, * uel conditi, in ijs qui sine ^{& medicata}
 febre afficiuntur. Sed uitandam probamus frequen- ^{describit Ae-}
 tem, & uariam medicaminum potationem, quæ sella ^{tius pag. 927.}
 deducere promittuntur, siue uentrisflua siue urinalia, ^{Aetius pa. 184}
 sum. ^{hoc medicamē}
^{tū cū uino sim-}
^{pliciter dandū}
^{ait ijs qui febre}
^{carēt cōditum}
^{lib. 5. c. 1. mul-}

Etenim sitis extenditur, & solidioris cibi fastidium duplicatur, & corporis fortitudo minuitur. atque cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis materia adulterio medicaminum deterior fit, cum habitudo. ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod ficere uidemus eos, qui seuerissime ac iugiter herpylum dari probauerunt & absinthium, & aloem, & diagridium,

* colocyntida

& * coloquintida, uel ex aloe & colocynthide Hieram confectam: item ex amygdalis, & absinthio & aniso trochiscos confectos, & decoctiones recentis mulsi ex uino confecti, cum hyperico, uel aristolochia longa, uel herba adianto, quam Latini capillum Veneris uocant, uel cicere albo. Aliquando etiam hæc man-

* Rubiam

denda probauerunt, item * rubea, quam Greci erythrodanon uocant, uel struthium tritum cum fico arido, uel

* quantitatem

palmulis, aut sulphure, in ouis sorbilibus in parui cochlearis * quantitate: aut certe ceruini cornu elimatum

* nepetham

* staplisimum

aque cyathis duobus, uel * nepete, quam Greci calamintem uocant, aut radices pastinacæ, quam * staphylen appellant decoctas in uini hemina, & dimidia, donec ad tertie partis liquor ueniat quantitatem, ex quoandum probant cyathum unum cum aque cyathis tribus aut quinq; cum dauci semine: aut apium aut zingiber,

* mecon

* libanotidis

* mecon, uel * mecon, aut radicem herbe bryoniae, item sefeli, & * libani herbe infusionem, uel decoctionem, & trochiscos ex herpyllo uel sceniculo confectos uel ex aristolochia, quos Diherpyllum, uel Diamarathrum, & Diaristolochian appellat. Horum enim uaria multitudo, uel usus frequens, causa sæpe ipsius fuit facienda passionis. Non enim illis detractio facta, illico curationis est causa, nisi totius quoque passionis fuerit destructio

structio consecuta. Sic igitur his utendum erit, ut supra demonstrauimus: quidā Veneris probauerunt adhibendum usum, laxationē carnis faciendam estimantes, ex quibus est Titus Asclepiadis sectator, & Themison. Sed est hoc nervositatis uexabile, quippe cum fortitudinem corporis tollat, quæ magis est ægrotantibus acquirenda. Alij aurum iugiter aspicere uel intueri ægrotos præceperunt, siue aureos colores, his denique etiam operimentis utendum laudauerunt: siquidē similia* rapiuntur, & propterea morbi, siue colorū, aut fellis migrantia in alias* possit transire materias earum concordantes colori, non conijcientes quod sit magis credibile externa in ægrotum facilius transire. Quippe cum uiarum densitate in superficie corporis clausa interiora teneantur: ac certe similitudo passionis magis* possit prouocare externam uirtutem, occulte suasionis admonitione superatam. Semper enim memoratōne passionum tristes ac mæsti necessariō fiūt ægrotantes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem maximum adiutorium, & magis* utilis ægrotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas, Erit præterea perscuerante passione etiam longa nauigatio curanda, & unctio, adhibito præceptore, quod assidua defricatione plenissima fieri resumptio possit.

De cachexia. Cap. VI.

Cachexia nomen sumpsit à corporis habitu maximo: Cacia enim uitium uel uexationem Græci uocauerūt, hexin habitudinem. Sed principaliter eius curationem ante Themisonem nullus ordinauit. Ipsam namq; secundo libro Tardarum passionum, itemq; primo atq; quarto Epistolarum memorauit, item Thessalus secundo libro regulari. Fit autem siue nascitur

Titus
Themison.*rapiuntur.
*potest

*potest

*uile

maxima.
maxia.
fit.

hæc passio intemperantia ægrotantis, uel curatione mala medicantis, aut post ægritudinem tardæ resumptionis causa, item ex medicaminibus sæpiissime potatis, uel ex saxea duritie iccoris, aut lienis uel ex fluxu hæmorrhoidis longi simi temporis, aut uomitu, item ex febribus longo tempore corpore affecto, aut collectionibus, aut uomitu post uespertinos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quoque passio sæpiissime hydro-

* macularū &
splendorum in. for-
dium. neuorū.
æ hæmorrhoidum.
debilitas.

pismi antecedens causa, aut * macularum simili in superficie corporis accidentium. Sequitur cachecticos pallor subalbidus, aliquando etiā plūbeus color, debilitate, tardus ac piger corporis motus, cum inflatione inani, aliquibus etiam uentris fluor cum febricula in plurimis latente, quæ circa uesperam magis augetur, pulsus creber ac densus, cibi fastidium, & uini magis appetentia, urina fellea, & extensio uenarum. Est autem passio sæpius stricturæ, sicut ex supradictis conijcimus, aliquando etiam complexa solutione, ob plurimum uentris fluorem, uel * simili quolibet fluxu. Quæ

* similem quæ-
libet fluxum
laborantibus.

propter conuenit complexa passione laborantis, primo abstinere fluentia, & intemperantiam ægrotantis corrigere, uel curationes malas, aut medicaminū potationes prohibere. In iccore uerò aut liene si qua fuerit durities, siue saxositas, destruere, ut nuper demonstrauimus: aut si fluor sanguinis fuerit plurimus, abstinere: hæmorrhoidas uero auferre: febres quoque soluere, ut de febribus scribentes docuimus, collectiones congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare: & consuetos eis post uespertinum cibum uomitus paulatim detrahare. Ac si * horum nihil fuerit accidens, & sola in corpore uisa fuerit cachexia, erunt eius superpositiones ac lenimenta prouidenda, & uigilante

* floris sangui-
nis: febris: hæ-
morrhoidum.

gilante sine ulla ratione agrotō, aut * cibo corrup- *cibos
 pente, animi attestante difficultate, cum pigro ac se-
 gni corporis motu superpositionem cognoscere: &
 propterea in requie retinere agrotum, cum abstinen-
 tia cibi, quo turbatio corporis resoluatur. Item ea
 quæ fuerint extenta lanis contegenda, atque olco cali-
 do fouenda, ac si uenter fuerit fluens, abstinendus. Item
 si plurima fuerit corporis tensio cum grauedine, erit
 adhibenda phlebotomia ex brachio mediocriter, sed
 non necessario in ijs qui hæmorrhoidarum causa ina-
 nes uidentur. * Ac deinde retetione facta cōstricti, sed * uidentur, sed
 non in omnibus qui communiter tanta, at tali fuerint rbi retentione
 strictura possessi: tum perunctos conuenit refici cibo illarum facta
 digestibili, ac leui, usque ad declinationis tempus cōstricti sunt
 & seruato genere accidentium, * alia cataplasmatibus, agri: nec eadē
 alia cucurbitis recurrere. Cū uero declinatio appaue- quantitate in
 rit, plurimus ac uariis cibis erit adhibendus. Similibus omnibus com-
 etiam superpositionem urgentem adiuuare oportet: at muniter, ut
 lenimento ueniente, quod facile approbamus * exer- ut tanta, ac ta-
 centibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, ijs li fuerint.
 quæ superpositionem designant, erunt corpora resu- *cataplasmati-
 menda atque fortificanda. Tum re corporatiuis uten- bus, ut colla-
 dum curationibus, quo reformata corpora, uel ut ita- thones, duri-
 dixerim, resectis uitiosis carnibus, ac renascentibus tiemque ieco-
 * nobis reparata, ad memoriā redeant sanitatis. Qua- ris, aut lienis:
 propter æger, somno discusso, semet in lecto contine- cucurbitulis re-
 re iubendus: etiam iacere paulisper: tum etiam neque ro, præsertim
 repente confurgere, sed prætentato motu, discere, u- reuolentibus,
 trum se leuem ac digestum sentiat. Etenim si fuerit oc- aut deriuanti-
 currens indigestio, erit requies adhibenda plurimo bus, uomitus,
 temporis spatio, donec grauedo digeratur: dehinc me- fluorem sangui-
 dioeri gestatione, atque paruo cibo utendum, si nō ex nus, hæmorrhoi-
 * ex cessanti-
 bus
 * nonis,
 Alij bonis

*nam si ex ac-
cessione in con-
tingat à cibo
proptus est ab-
stinendum.
Anaxio nosis.

*extra

*spiritualia re-
dantur.
*conciliari.

*reperensibili
spirantatur.
† spera
quasi.
* ammon
*adhiberi pro-
libeant.
*lene
*parum bibere
*quales.

*accessione, sed ex aliqua causa manifesta, temporalis
acciderit corporis dissollicitia, quam Græci diaresee-
sin uocant. At si nulla fuerit ægrotantis querela, erit à
lecto leuandus, & ob expugnadam frigoris iniuriam
oleo leuiter perungendus: Tum gestatio adhibenda,
& si uires permiserint, uel aëris temperies, sub diuo,
& magis * intra muros, motu uehiculi. Si uero ali-
qua fuerit obstitans causa erunt hæc sub tecto adhiben-
da, & pro uirium modo aut uehiculo manuali, aut sel-
la, aut cathedra exercendus ægrotus. Tum gestatione
perfecta parua deambulatio adhibenda, uel nocis exer-
citium, atque ad unctionem ueniendum, sed præcalse-
cto intra uestes ægro. Quoties calidum habuerit cor-
pus, tum deposita ueste erit lintheolis leui defricatione
tergendus, atque statim oleo paruo ungendus, & sum-
mo tactu fricandus: primo ab alio, postea à semetipso,
retento spiritu: ut etiam * alia teneantur. Dehinc rur-
sum ab alijs defricandus, tenacius quidem, sed non im-
pressius, quo possit carnis inflatio * coagulari. Sed
hæc erunt adhibito unctionis præceptore faciendæ, quo
secundum proprias mutationes omnium partium mo-
tus equaliter, ac totius corporis integret exerci-
tium. Tum pernuttentibus uiribus etiam raptorio ma-
chinamento gesticur, ac deinde * recussabili ferra, quæ
Italicam uocant. Aliquando etiam barena asperso cor-
pore, quam amon appellant, defricetur, per intervalla
dierum adhibito lauacro. Cõuenit etiã psichrolusia uel
olis obstatibus causis, quæ eã * prohiberi permittat. Ti-
nimù dandum austerum album, * leue. Dehinc iubendus
* superbibere, atq; siccũ sumere cibũ, uel certe quaru-
partẽ panis siccã manducare, adhibito usu assorũ pul-
mẽtorũ, & neq; curioso conditorũ, * ut pisces, clunes.

uel

uel agrestium leuiores, & iis omnibus iuxta regulam methodicam auctis aut minutis, interiecta uini abstinentia, & cibi parua sumpsiōe. Utendum etiam locorum atque aeris mutatione. Tum * heliosin, quam nos corporis * torporem dicimus, * ita dropacis adhibendus uisus, & pulueris nitri fricatio, & sinapismus specialiter, & usus aquarum naturalium, uel natatio maritima: item harena littoraria ignita circumtectio corpore torrendi sunt egrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies, ut uires permiserint: * tum * tum prodest nauiculæ exercitium atque peregrinatio, quemadmodum in precedentibus ordinauimus.

De nutrimenti cessatione, quam atrophian ἀτροφία.

Græci vocant: Cap. p. vii.

Nutrimenti cessatio, quam Græci atrophian uocant, ab accidenti nomen sumpsit. Contingit in passione constitutis plurimus cibi appetitus, tum corruptio, quibusdam fastidium: item tennes atque latentes * tepore sunt, * neque febricula * iugiter, & quibusdam inter plurimos dies soluta. Ducitur præterea quedam etiam per urinam corporis defluxio, quam syntexin uesicæ uocauerunt, cum plurima fuerit pot liquoris egestio, atque corporis subinde per dies singulos extenuatio etiam. * Nunc igitur conuenit sicut in Cachectis diximus, providere, ne qua pars corporis principaliter patiatur: oportet etiam congrua eadem morbo localia adhibere adiutoria, ut iecoris, uel lienis duritiei, uel fluori uentris, aut intestinorum. uel uesicæ, uel ulceri in interioribus constituto aut collectioni, quam specialiter uomucam diximus. Ac si etiam febres fuerint consecutæ, iisdem quoque adhibenda medela. Si horum nihil in corpore uiderimus, sed sola fuerit

ἀνίσις.
* heliosin
* torporem, ut
cap. 4. lib. 5.
* &

* tum prodest
et nauigationis

Deerat quoque
principium capi
tus in exempla
ri, quod nos ut
potuimus, sar
simus.
* tepores
* atque
* iugis
οὐρανὸς vesi
ce.

* Sic

fuerit atrophía consecuta, cōuenit egrotum fortifica-
ri rationabiliter, atque resumi gestatione, pro uirum
quantitate, scilicet quibus sepe memorauimus generi-
bus, & unctionibus ordinatis, plurimo oleo supersuso,
adhibita fricatione, & *minisiris corpulentis & mol-
libus, quales *esse fricatores salutaribus præceptis
docuimus, quo contactu corporum laxiore egrotantis
exercitata membra soluantur. Tum temperato uten-
dum lauacro, atque uino tenui, & pane limpido fer-
mentato, & pubnientis ex media materia, atque iuxta

* manibus

* esse debere

fricatorum

* variande cycli regulam eorum augmenta ac detractiōes * ua-
riare non repetitis, nec perfectis ilico cyclis, sed unius
tantummodo qualitatis, ut de cataleptico scribentes
docuimus. Deniq; cū ex uolantibus solis pulmentum
adhibemus, initium ex paruulis ordinamus. Tum au-
tem ex agrestibus tenerioribus, tum porcina & mem-
brorum summutatibus. Conuenit præterea locorum at-
que aerum commutatio, & aliquando drimyphagia,
uel simplex uomitus, tum etiam ex radicibus cōfectus,
& localia aliis atque aliis locis adhibenda, & magis
medianis partibus. Non enim sine plurima uexatione
partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus
atrophía potest. Ipsis igitur, frequentius adhibendus
est dropax, & cucurbitæ, uel paroptesis, aut sinapif-
mus, & sympasmata acriora, quæ à nobis aspergines
nuncupantur: item malagmata eiusdem * quantitatis.
Vtilis præterea littoraria nauigatio, atque natatio
maritima, uel naturalium aquarum: tum post cibum a-
nimi laxatio, quam diachysin uocant, & articulorum
complexio adhibitis minisiris, qui mollitus hoc mani-
bus efficiant. Themison secundo libro Tardarum pas-
sionum plurima recte ordinasse probatur: aliqua ue-
rò cadu

πρὸς τὸν.

συμπασμάτων.

Aspergines.

* quantitatis

διὰ χύμας.

Themison.

in ill

ro cadu

rō caduca intentione dixisse intelligitur. Iubet enim
 egros non æqualiter egrotantes duodecim stadiorum
 spatium gressu conficere, æqualem modum cunctis de-
 finiens. Item igneo in loco uel feruenti fricari iubet
 præfatigatos sudoribus egrotantes: item sole * torren- * *terreri*
 ti, atque ita per interualla * leuiter defricari, & in * *leniter*
 calida, atque oleo calido eorum manus infundi, ex qui-
 bus periculum * perfricationis necessario sequetur. * *perfrictionis*
 Item post interdiuum cibum deambulationem probat
 adhibendam, atque fricationem & lauacrum, tū post
 uespertinum cibum * iungenda crura, atque brachia, * *iungenda*
 quod est dormituri anxiosum. Præterea post cœnam
 imperat uomitum prædato passo, aut uino dulci, uel suc-
 co ptissanæ. Tum frequentato uomitu oia duo * *danda* * *dat*
 sorbilia, cum panis uncij duabus, ex quo * *incensa* * *incensis al-*
 tiora, atq; exercitatis uomitu uisceribus facile cor- *tioribus*
 rumpuntur accepta. Hæc igitur recusantes, alia quæ
 rectè ordinasse perspicitur amplectenda iudicamus.

De hydropo.

Cap. VIII.

ὕδρωψ.

HYdrops ab accidenti nomen sumpsit. Siquidem
 aquosus humor hanc passionem necessario comi-
 tatur. Nam Græci hydor aquam uocauerunt. Gene-
 ratur autem ex accidentibus plurimis, atque diuersis
 causis, ut cachexia, febribus * corpora tardantibus: *καχξία.*
 item duritia, uel saxeæ densitate iccoris, uel lienis, aut * *in corpore*
 stomachi, uel peritonei membranæ, aut matricis: item *πυλινία.*
 spirationis difficultate, quam Græci dyspnœan uocāt, *δυσπνοία.*
 uel uentositate stomachi, aut coli, aut uentris passione,
 quam Græci cœliacen diathesin uocant: item longi *νοσταλγία.*
 temporis dysenteria, uel in foeminis menstrualis fluo- *δυσεντερία.*
 ris retentione: item hæmorrhoidarum ueterum re- *αιμορροΐς.*
 pentina, atq; * incondita curatione facta, abstinentia, * *intēpestima*
 uel

uel coadceruata bibentium transuoratione, & magis si salsa fuerit aqua: item medicaminum fre iuensata potione, & horum simililus. Græci igitur, uel aliarum sectarum principes eius potestatem, uel differentiam nominilus uariandam crediderunt. Vocant enim hanc passionem etiam hyderon uel parecchysin, origini locorum specialia nomina tribuentes. Nam parecchysin appellant sensibilem & manifestam liquoris * supersufusionem, quæ fit inter peritonæi membranam, & intestina: hyderon autem, dispersum siue infusum per uiarum raritatem, atque carnis spiramenta liquorem. Item dicunt hyderon ex renibus generari, Hydropē uero ex duritate iccoris. Quod quidem nos iuxta sectæ regulam reprobamus. Etenim infusio, siue

* *supfusio* * *supersufusio* liquoris, est passioni communis: & neque antecedentes causæ passionis facere discretionem recte creduntur. Siquidem etiam ex plurimis alijs partibus patientibus hydropes generantur. Eius igitur differentiam Hippocrates, & Diocles duplicem dixerunt: aliam enim hypofarcan uocauerunt aliam asciten. Heraclides Tarentinus secundo libro Internarum passionum totius corporis inflationem, siue humoris infusi * perforationem catasarcen * uocant: inter peritonæum uero, & intestina, asciten, uel tympaniten appellauit. Demetrius Herophili sectator undecimo libro de Passionibus scribens, alium dixit hydropem constitui sine ulla humoris infusione, sed sola inflatione turgente: alium ex humore diffuso, & eum nunc per totum corpus, nunc inter peritonæum & intestina, cuius differentiam nunc plurimo * uento tradidit.

* Et est uanum atque intellectu carens sine ullo humore superfluo laborantem hydropem uocare. Item plu-

ἡ ἁγὸς.
παρὶνχυσί.

* *supfusio*

Hippocrates.

Diocles.

ἡ ὑποφάρκην.

ἀσκίτην.

Heraclides

Tarentinus.

* *perforatio*

nem

* *uocauit.*

κατασάρκην.

πνεύματιν.

Demetrius.

* *inani uanū*

que opinione

* *Est enim*

rima

rimi tres differentias tradiderunt: aliam enim cata-
 sarcam, aliam ascitem, aliam tympaniten uocauerunt.
 Asclepiades autem alium celerem dixit, ut eum qui *Asclepiades.*
 repente constituitur: alium tardum, ut eum qui tarda
 passione uexat: & alium cum febris, alium sine fe-
 bribus. Hoc quidem communiter etiam alii speciali-
 bus passionibus adscribens, non aduertit quoniam pro-
 prio nomine celer dicitur passio, non * sola quæ re- * *solum*
 pente conficitur, uerum etiam ea quæ celeriter solui
 posse monstratur. Hydrops autem fit * quisquam re- * *quidem*
 pente ex coadecruata bibendi transpiratione, uel falsi
 liquoris potu. Celerem autem passionis solutionem
 nullus egrotantium * meruit. Proculus Themisonis * *tenuit*
 sectator secundum plurimos inquit hydropis differen- *Proculus.*
 tias temporibus passionis adscribendas. Initium enim
 atque augmentum esse leucophlegmantiam, cum adhuc
 secundum carnem fieri mutationem uiderimus: statum
 uerò tympaniten, cum summa tensio secundum uen-
 trem fuerit facta: declinationem autem ascitem, cum
 quadam indulgentia fuerit inflatio relaxata, non se-
 cutus uerè regulam, neque aduertens quia omnis spe-
 cies passionis sua quæque tempora percurrit. Denique
 etiam catasarca usque ad statum, uel declinationem *Apollonius*
 perscuerat, & tympanites, & ascites ex initio facti *Memphites.*
 in augmentum ueniunt, & statu sumpto declinant. A- ** retentione*
 pollonius Memphites alium dixit fieri hydropem cum *rina, alium cō*
 * retentione, ut si quid biberit, sine * dilatione tanquā *fuore, ut si*
 per fistulam transiens egeratur. Eius autem quem cum *quid egrotat*
 retentione fieri dixit, secundum plurimos tres esse ** is affectus*
 differentias affirmat. Sed melius Demetrius Apameus *Diabes est, si-*
 ab hydropis discreuit, eum qui sine dilatione potum li- *ne hydrops ad*
 quorem per urinam egerit, diabetem appellans, sicut *matulam.*
Demetrius
Apameus.
diabētis.
 specialiter

* docebimus. specialiter de ipso scribes * docuimus. Melius igitur, quantum ad species hydropis, quamquam non generaliter, mutemus curationem, alium dicere in toto corpore constitutum, tanquam in papyro uel spongia inter uiarum raritatem insertum, à liquore uocari leucophlegmantiam, quam Latino nomine etiam intercutem rectè dicemus: alium in parte corporis, inter peritoncum & intestina, subiecto liquore solo uel admixto uento plurimo, uocariq; alterum asciten, al-

* cunctis spec- terum tympaniten. Sequuntur quædam * cunctos præ-
ciebus terea communia, quædam singulis propria. Communia autem, ut inflatio, uel extantia tumoris, & piger aut difficilis corporis motus, spirationis difficultas, quam Græci dyspncean uocant, somnus difficilis uel anxiosus, & magis post cibum, sitis, & urina comparatione sumpti potus paruior, fastidium, & aliquando febricula latens in plurimis: item quibusdam etiam uesicula,

* pustule, uel * fistula, quibus * eruptus humor feratur, ac deinde * uulnera difficilia * sufficiant, uel quæ in cicatricem ægrè uenire possint. Specialia uerò, uel propria
phor. 8. lib. 6. * sufficiantur, * singulos sequuntur, ut leucophlegmantiam, uel intercutem mollis atque humida inflatio uentris, ac uultus, & crurum, & folliculi genitalis, uel præputij, re-
* singulis lucente liquore per cutem * albedo colore: item cum
* albidis coloris, uel spirationis, siue anhelitus factore, totius corporis grauedo, & impressioni digitorum cedens tumor, ita ut paululum caua permaneant loca. Aliquibus etiam alborum atque crassorum humorum uomitus, uel per uentrem egestio: unde etiam nomen passio
vis

λευκὸν sumpsisse à Græca deriuatione uidetur. Leucon enim
λευκὸν albidum, phlegma humorem crassum uocauerunt: uel quod ægrotantis color albidioris pituitæ imaginem
* ferat

*ferat. Alij uero tanquam ex superfluo humore gene-
 rata passione, penetrans humor singula quæq; spira-
 menta possederit passionem dictam uolunt, nos uero
 intercutem nominamus. Ascitem deniq; sequitur uen-
 tris inflatio, uel extantia, & pro corporis motu li-
 quoris consilii sonitus, uel ad cōcussum palmæ resonus,
 tanquam semipleni utris, ex quo nomen sumpsit: item
 proschematis* mutatione, uel digitorum impressione
 demersio, uel resurrectio liquoris, & * conclusio supe-
 riorum partium, atq; tenuitas tanquam extente cutis
 secundum ora, uel colla, aut iugula, uel pectora. Iacen-
 tibus præterea ægrotatibus diffusa, * atq; clatior tu-
 moris extantia fit, surgentium uero uel stantium ma-
 ior, atq; extenta, & in crescente passione corporis
 frigus atq; torpor accedit, aliquando etiam tussien-
 la, & stercoreum uel urinae abstinentia, & per uentrē
 fluidior exitus, & apprehenso folliculo, atq; uirili ue-
 retro* extans inflatio* reduplicata, & aliarum par-
 tium surgens tensio, sicut in leucophlegmatia. Vocatur
 autem hic hydropismus, ut Diocles, * etiam epatias,
 aut splenites à patientibus partibus nomē ducens, hoc
 est iccore uel liene. * Item tympanitē sequitur rotun-
 da atq; extans inflatio, secundum gastera, cum tensio-
 ne plurima, & ad percussum palmæ resonus, uelut tym-
 pani, unde etiam nomen accepit: item ructationes, &
 aliquando intestinorum tormenta, quæ* incluse uento
 per podicem digeruntur, atque grauedinis detrahunt
 quicquam. Est autem passio communiter stricturae om-
 nis hydropismus, sed complexa aliquādo solutione ex
 alius* accedentibus, ut uentris fluore. Præterea est na-
 turaliter tarda passio: siquidem nūquam celeriter so-
 luta uel emota corporibus uidetur: item generaliter

* insuper

magna: siquidem & difficultatem, & indecētiam, & periculum infert ægrotanti. Deniq; * semper difficilis curatione, nūc uehementer, nunc minime cōprobatur. Etenim magnitudine uehemens, & uarietate accidentium, & corruptione uirium, magis incurabilis iudicatur: parua uero magnitudine, cōprobatione supradicta atq; paucis & simplicibus accidētibus, quæ Græci symptomata appellant, & sine nimia uirium lesione, minime curatione difficilis approbatur: & quæ secundum aliarum sectarū principes de effectis uel exitibus passionū scripta sunt, etiam secundum causas ex quibus efficiuntur, & patientes locos, & naturas, & ætates, & annalia tempora, ut hyemis, uel æstatis, & eorum* mediis tēporibus generationes passionis, alij diffciles curatione alij faciles hydropes approbatur. Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribēda sunt, ne infinitus modus differentiarum uideatur accidentiū numero uariatus. Etenim secundū causas, diffciles aiunt curatione hydropes, qui ex saxitate magis quā ex duritia fuerint facti: itē eos qui ex dysenteria, uel coli passione, ab iis qui ex coadceruato haustu bibēdo uitii conceperunt: item secundū locos, diffciles inquit eos qui ex iecore, faciles uero eos qui ex liene: item secundum naturam, uel sexum, diffciliores inquit curatione semper scēminas maribus: itē secundum ætates, faciliores inquit curatione pueros, uel* pubentes, diffciles uero ætatis mediæ, uel senes: non solum quod * natura crescere & augeri, aliæ minui uel declinare uideantur, sed etiam quod alij* prohibeantur, alij cogantur, alij neq; suaderi, neq; cogi posse probantur: item secundum annalia tempora, quæ Græci horas appellant, diffciles in-

* media tem-
pora & gene-
rationem

* pubescentes
* naturæ illæ

* persuadentur

quiunt

quiunt curatione, æstatis tēpore laborantes, siquidem
 multa siti afficiuntur: alij uero è contrariis faciles in-
 quiunt curatione: siquidem exitum liquorū fieri pro-
 uocat feruor æstatis, & corporis præterea facit siccita-
 tem: difficiles uero hyemis tempore, ob corporum
 densitatem uel frigus: item uerno tempore: siquidem
 humidiora, atq; liquorum redundantia * fiant corpo-
 ra: autumnī uero prima, similia æstati, ultima hyemi
 dixerunt. Item secundum generationem, siue fabrica-
 tionem passionis, difficilem inquit curatione leuco-
 phlematīan, facilem uero asciten, & horum medium
 tympaniten. Dissenserunt præterea etiam de patienti-
 bus partibus quæ principaliter afficiuntur. Erasistratus.
 tus namq; iecur inquit pati: In aperitionibus enim
 faxeum semper inueniri cōfirmat: alij uero colum, sed
 consentire iecur: alij splenem, ac iecur, & colum: alij
 etiam peritoneum: alij renes quoq; & matricem prin-
 cipaliter pati dixerunt: & apparet omnia necessa-
 rio prætangi: quod quidem etiam si latuerit, nullus ti-
 mor curationis mutandæ medicantibus accedit: neq;
 etiam ob localium adiutoriorum ordinem quicquam
 obesse monstratur, * cum hæc eadem oporteat cæro-
 mate sole feruēfacto * iactari, uel pellibus sole ignitis
 inuolui. Adhibenda etiam acopa feruentia, & suda-
 tiones ex naturali materia * prouocare: habet enim
 recorporandi uirtutem ex quacūq; metallorum ma-
 teria exhalatio naturalis: itē ex harena littoris sole
 ignita torrenda corpora. Hyemis uero tempore igne
 * prætorrēda atq; ita corpori admouenda, ut ex ipsa, * harena
 excepto cabite, cætera corporis omnia contegantur.
 Item sinapis mus usq; ad cutis * humorem adhibendus, * tumorem
 qui maxime uehementem fortitudinem locis humore

eruentibus corruptis, atq; ut ita dixerim, * habētibus admouet ac ministrat: item locorum & aquarū mutatio adhibenda, & peregrinatio magis maritima. Est enim lacerantior, atq; corporis apertionibus efficax ob salinitatem maritimus aer. Conueniunt etiam uaporationes spongiarum ex aqua maritima expressarū, uel aqua salis decocta. In tympanicis uero specialia, ut plerique uo-

Dianitrum.

* describitur

& a Paulo

* absinthij

* etiam

* Apud Ae-

gium in cura

tione Hydro-

pis Epithema

ex farina, &

emplastrū ton-

soris Bulmy

recipiunt pul-

uerem radices

chamaeleontis

nigri

Diacapregias.

Diacentaureū.

Diaoriganū.

Emplastrum

icefion.

* Emplastrū

ex Centaureo

Oribalide feri

bū Actus

pag. 836. &

Thoria:en uo-

cat.

* Icefium de-

scribitur ab

Actio.

lunt, iuxta communem uirtutem recorporatiue cura-
tionis ordināda & decoctio centaureæ herbe, & ab-
sinthij & origani, & hyssopi, & marrubij adhiben-
da, & similis uirtutis epithema, ut est quod appella-
tur* Dianitrum, ex fico atq; nitro, & absinthio con-
jectum. Tundendū igitur aridum ficū, sed quod sit pin-
gue ac succidum, item singulatim absinthiū, & nitrum
admiscendū duabus partibus fici, & quarta pars* ori-
gani. Aliquando etiam rutæ admiscenda particula. Fa-
cit* enim medicamen, quod appellamus diahyssopum:
item uua passa cum cumino, uel farre, cū adipe ueteri,
& uino. Hoc quidem plurimi magis intercutibus con-
uenire probauerunt: item bubulo stercore ungendos
cum aceto egrotantes dixerunt. Apponenda etiā ma-
lignata, quæ fortificare, ac recorporatiua uirtute mu-
tare ualeant corpora in meliorē habitudinem. Inter-
cutes autem & ascitas iis curandos probant, quæ sic-
care atq; exiccare ualeant corpus, uel sudorem cōmo-
uere. Sed erit cauendum, ne immodico usu medicami-
num corporis superficies ulceretur. Est autem nostrū
medicamen quod ex herba chamaeleonte nigra confi-
citur: item ex stercore caprino, quod appellatur dia-
capregias: * item diacentaureum, & diaoriganū, quæ
ab herbarum nominibus uocabula sumpsērunt: item
* icefion emplastrum, quod magis post humoris detra-
ctionem

tionem adhibendum probamus, quo partes robo-
 retur: item *diatylon emplastrum, & *diadestannum,
 & barbara & diasycaminum. Oportet autem inter-
 positus quinque diebus, uel eo pluribus detractio iamdu-
 dum* posito medicamine perspicere profectum, ac rur-
 sum imponere omnibus locis, *ex anterioribus ac po-
 sterioribus corporis partibus. Singula* enim medica-
 mina erunt illinienda pellibus teneris, atque ita corpori
 addenda, superposita lana molli cum leuibus fasciis
 colliganda, & pro uiribus corporis adhibenda gesta-
 tio, atque unguenta congrua, & defricatio. Tympani
 ten uero recorporatiua curandum probamus cura-
 tione, & *coniicienda etiam inflationis* medela,
 quam Graeci emphysematosin uocant: adhibenda deni-
 que resstantia, ut est quod appellamus Diaspermaton,
 uel *polyarchion, aut Diaartymaton, aut Diasamfu-
 cum, aut Diamelilotum. Haec enim ualent etiam uento-
 sitatem tollere. Adhibenda praeterea in istis ea quae su-
 perius ordinauimus. Tum profectu accedente, regula
 cyclorum, adhibenda natatio maritima, uel aquarum
 naturalium. Alij uero non absurde etiam aquae mari-
 nae uaporationem probant adhibendam, quo sudores
 prouocantur. Inquiunt enim implendum solum a-
 qua marina feruenti: tum quadrangulam compaginem
 immittendam, praeligatam loris, in qua erit includen-
 dus egrotans: sed* praeliganda compago pelle, ut a-
 quae prohibeat ingressum, quo exhalatione uaporis
 calefactus egrotans in sudore uenire cogatur. Sed e-
 rit aqua calefacienda in nouatione frequenter ferri
 candentis, *immissione massarum. Oportet autem
 Aetio pag. 572. Diamelilotum uero, pag. 569. Diasamfuchum à Paulo.
 *prouocantur. *solum *praelegenda & immersione cadentium

*Diatylon, des-
 cribitur ab
 Aetio.

*Describitur
 à Paulo, ut
 Diacapregias.
 Aetius in cu-
 ratione hydro-
 pis describit
 epithema ex
 stercore caprae.

*Malagma
 intelligit ex li-
 quore Sycomori
 no descriptum
 à Paulo inter
 emplastra. quod
 dicitur leuiter
 conuenire, ut
 sit ipoteri ma-
 lagma descri-
 ptum ab Aetio
 in curatione hy-
 dropis pagina
 559. quod reci-
 pit succum Sy-
 comori
 appposito

*autem
 *adueniendam
 *medelam
 ἰμφορμαρία
 est.

*Polyarchion
 Epithema dia-
 spermaton de-
 scribitur ab

*diachysis.*** praebeant**Inptatem*** frequentia**sint: Alij de-**lectent.**Libri Respon-**sionum, siue**Adiutoriorū**Celij.*** subuertunt**ἡ ἀγρυπία.**Ἀγρυπία**medicamina.*** suffusi*** intercuti*** in potu*** Scyllae*** Scilla*** redigantur*

semper egrum adhibito animi laxamento curari, quam Graeci diachysin uocant. Querenda denique animi desideria, quae sine uexatione corporis * praeueniant uoluntatem, & amicorum conuiuia, quae cum ciborum parcitate, animi tamē lasciuitate * frequentēt. Vtile etiam si longi fuerint dies partiri modū sumendi cibi: facilius enim accepta digeruntur duorum tēporum oblatione diuisa. Ac si iuxta ordinem datum leuigati indulgentia passionis, rursum fuerint accessionibus typicis egrotantes affēcti, quo iterum aqua impleri uideantur, erit melius uti prius radicum uomitu: dehinc ante diem radicum usus, album ueratrum immittere, tunc sequenti die hoc detracto radices dare, uel certe hellebori decoctionem. Sed horum usum uel confessionem dexteram, atque adhibendi modum Respon- sionum libris de adiutorijs scribentes docuimus: & nunc inde haec accipienda monemus. Haec est mundior, atque uera hydropum curatio. Etenim potui medicamina danda cauere decet: alia enim uescicam commouent, alia intestina lacerando ulcerant, uel dysentericam faciunt passionem: alia stomachum * uertunt, & fastidium generant cibi, & sitim extendunt. Quapropter si cogentibus rebus utēdum uiderimus quibusdam aquiducis medicaminibus, quae Graeci hydragoga uocauerūt, ea dabimus ijs qui plurimo humore * infusi, a quo * corpore laborare uidentur. Habere etiam conuenit curam, ne rursum corpora replantur: ex quibus est euphorbium mulso commixtum * potu datum, uel ouis forbilibus aspersum, duorum uel triū cochleariorum quantitate, uel decoctio radicum, aut * squilli. Oportet autem * squillae libras duas omni purgamento absolutas, quo ad unam libram * redigatur, concisas, in uas

in uas fictile nouum, prælitum mitti, cum adiectis uini
 sextarijs tribus: quibus ad tertias decoctis, ex ipso li-
 quore erunt ad duo cochlearia egrotanti danda: &
 proficiente curatione usque ad uncie unius accedere
 modum oportet. Sed hoc erit post gestationem adhi-
 bendum, uel post perunctionem corporis, & ante sum-
 ptionem* cum plurimo interiecto tempore. Ex deco-
 ctione autem radicum duos uel tres cyathos dandos
 probamus. Sin uero etiam urinam quis uoluerit com-
 mouere, erunt omnia* aromatica prohibenda, quæ nõ
 curiosa, sed magis simplicia esse uideantur, ut est deco-
 ctio seminis cucumerum, uel sceniculi, aut dauci, aut
 apij, anesi, petroselini, item menthæ, asari, nardi, squi-
 nanti, zinziberis. Hæc singula, uel cum uino, uel ex
 ipsis confecta erunt offerenda. Ac si ex hijs humor
 detrabi non potuerit, oportebit* tanquam alienum
 paracentesim auferre. Sed nunc decet prius quàm
 ipsius officij usum doceamus, ijs respondere qui istius
 curationis adhibendæ dissonantia iudicia posuerunt.
 Antiquorum igitur aliqui* congruam paracente
 sin dicunt, ut Euenor libro quinto Curationum, Eras-
 stratus libro quo de hydropse scripsit, & eius sectato-
 res, Theffalus secundo libro regulari. Alij uero ut cõ-
 gruam laudauerunt, ut Asclepiades libro quo de hy-
 dropse scripsit, & Themison secundo libro Tarda-
 rum passionum, quibus etiam nos iuxta Sorani senten-
 tiam consentimus. Adsertores tamen primæ senten-
 tiæ, hoc est, istius reprobandæ curationis hæc dicunt.
 Peritonei membrana à natura neruosa esse perspici-
 tur, & est omne quod neruosa fuerit qualitatis
 punctiõibus inimicum, siquidem consensus ingerit.
 Præterea spirationis naturalis causa, qua nos aërem

*cibi

*diuretica præ-
benda.*quod alienū
est paracentesi
napaxivtracis.*incongruam
Euenoris libri
curationum.
Erasistratus.
Theffalus.
Asclepiades.
Soranus.

recipere, atque reddere haustu potili necesse est: inter-
stina quoque commouentur, quibus superficies corpo-
ris consequenter tangitur: & est periculum* hanc pa-
racentesi uulnerari loca: quippe cum non solum corru-
ptus humor detrabi uideatur, uerum etiam naturalis
saepè spiritus excludatur, quod est uehementer corpo-
ribus noxium. Dehinc etiam post effectum punctionis,
aliqui egri sua uulnera resoluentes uoto* prius* tor-
poris deponendi, uitam quoque liquerunt. Item neq;
tempus siui conueniens hoc genus adiutorij habere ui-
detur. Etenim passionis constituta uel superpositione,
uel lenimento, aliud tempus mitigationem demonstrat,
* aut aliam resumptionem, uel recorporationem. Pa-
racentesis uero cõturbat, atque uires corporis tollit:
& non recorporatiua uirtute medetur, sed usum re-
corporatiuum impedit. Ad summam, nemo, inquit,
saluatus est eorum qui per paracentesim curati sunt:
quapropter adhibenda negatur. Item Erasistratus ait,
quod iccore in duritia constituto obesse paracentesis
uideatur: siquidem grauatio iccoris tumētis toleratur
humoris substantia subleuata, atque natans in liquidis,
quibus effusis omnis grauedo partium tumētium, quæ
diaphragmati sunt natura connexæ, atque uenæ maio-
ri, quam Græci* quilæ appellant, adductione sui tumo-
res ingerunt uicinarum, ac deinde celerè faciunt mor-
tem. Item Ptolemæus Erasistrati sectator ait causam
passionis esse iccoris duritiã, * supercreatã uero hu-
moris infusionem. Paracentesis igitur liquorem detra-
hens passionem minime detrudere agnoscitur. Siqui-
dem non aufert causam, ex qua humor creatus esse ui-
detur. Sed sunt hæc omnia facile expugnabilia. Tunc
enim uulnerata neruositas in tumorem uenire recte
iudi-

* uicina & f-
rima est.

* hæc

* citius

* infra paulo
post, passionis
deponende

* Nam lecti
Hydropicæ, si
aqua uniuersa
sim effluat, mo-
runtur. aph-
27 lib. 6.

* aliud

uoluo

Ptolemæus
Erasistrati se-
ctator.

* consequentē,
aduentitiam.
Emyros qui uo-

indicatur, quoties naturali habitu fuerit constituta.
 Nunc autem morbo uitiata, peritonei membrana con-
 tra naturam habere perspicitur: * & non similia, atq; *
 eadem sequuntur naturaliter, uel contra naturam con-
 stituta. Item intestinorum uulnerationem metuere ina-
 nis timor est. Etenim exercitatis atque prudentibus
 hoc genus officij committitur. Dehinc plurimum peri-
 tonei membrana * distabit interiecta humoris causa * distat interie
 submota. Spiritus uero etiam phlebotomatis sanguini
 iunctus excluditur, nec ilico tamen reprobanda phle-
 botomia, cum sit ab omnibus * rectissime adiutorium * rectissimum
 comprobatum. Ferendum est enim leue damnum natu-
 ralis officij, quoties maior utilitas excludendæ passio-
 nis promittitur. Soluere uero ligationem egrotan-
 tes, & immoderato fluore acuto deponendæ passio-
 nis in mortem uenire, simile quiddam est, tanquā phle-
 botomatum ligaturam medici soluere, ac deinde pluri-
 mo sanguinis fluore uitam finire. Hæc enim non adiu-
 torij est * curatio, sed stultitiæ egrotantis. Habet præ-
 terea paracentesis etiam aptissimum tempus, quod illi
 inueniri negant, sicut cucurbita scarificatione adiu-
 cta atque hirudinum appositio, quæ nō in accessione,
 aut lenimento, sed in dimissione suppositionis recte ad-
 hibenda probantur, sicut in alijs docebimus de adiuto-
 rijs specialibus scribentes. Omnes * enim paracentesi * etiam
 curatos, ut aiunt, mori, apertissime mentiuntur: nos e-
 nim quosdā uidimus euasisse: plurimi uero moriuntur:
 siquidē medentium tardante * consilia serius * paracēti * consilio
 sis adhibetur, utq; alij adhuc tumente peritonei mem-
 brana, & neq; usu dextero operātes diuisurā * facien-
 do, mortis periculum incurrunt. Ex quibus est etiam
 Asclepiades, qui diuiso loco fistulam relinquendā pu-

tavit, ex qua stipis in modum impressa, per puncta peritonei membrana graues consensus, atque indignationes adfert. Quippe cum saepe etiam gelati sanguinis corpuscula irruentia uulnere diuisuris, uel quaeque externa, magnos tumores atque indignationes commouerint. Erasistrato uero causanti, quod post detractionem humoris ex iecoris durtia in

* compassionē

passionem uenerunt superiores partes, ac magis salutare, adductione quadam ponderis

* offendantur

* indignantur, erit respondendum, *

* quod

* hydropicis

quia plurimu* hydropes sine ulla iecoris durtie in passionem uenire probantur. Etenim ex alijs causis fieri posse superius demonstraui. Plerisque etiam quanquam iecur duruerit, non necessario in hydropem uenire cōtingit, *

* nec

ac saepe adductione partiu, uel indignatione superiorum uexari perspicimus, *

* quos

quo saepe * tumor etiam perdidit egrotantes. Ommitto quod iuxta eius sententiam oportebat supinis iacentibus egrotis nullam querelam partium attestari. Siquidem iecur nullo pondere superiora distēdit, hoc est discrimen, quod Graeci diaphragma appellant. Asclepiades uero repentinam effusionem atque coad-cernatam cum periculo fieri testatur: Siquidem uis, quas Graeci poros appellant, *

* inflammatione

aut Scirrhus

hepatis absque

hydropē.

* interiecta mora blandose tactu* cōtigant, & propterea illi manēt egrotantes: detractione autē facta liquorū, aspero se tactu cōtingūt, atq; cōcidētes *

* poros.

* interiecto humore

* contingunt.

* angustiantur

ac simili ratione etiā spiritus uehementē irruēs carni dolorē facit, atq; inflationē, & tormēta intestinorū. Est praeterea facile expugnabile Ptolomaei dictū, quod paracēsis humorē detrahēs passionē nō auferat. Etenim primo, neque ex alio quolibet adiutorio singulari haec passio solui posse perspicitur: quippe cū sit magna atq; perseverans.

dehinc

dehinc quædã adiutoriorũ ob releuãda accidẽtia pas-
 sionum , quæ Græci symptomata uocant , adhibenda
 probantur , quanquam non totum solucre morbum ui-
 deantur , ut phreneticis luce commotis oculorum præ-
 tectio. Item alia quædam , quanquam nihil per se me-
 deantur , aliis tamen adiutorijs præparant corpus , uel
 patientem locum , quo faciliẽ adiutorij beneficium su-
 mat , ut tonsura uel rasura capitis , fluore quolibet ad-
 fectis , quo detractis capillis illinienda medicamina con-
 strictiua , uel epithemata , aut cucurbitæ appositiones
 nullis obstantibus medeantur , quanquam sit detractio
 capillorum laxatiua. At uerò paracentesis etiam per
 se plurimum medetur. Releuat enim detractiõne ple-
 nitudinem , tensionem , atque spirationis difficultatem ,
 quam dyspnœan uocant , & aliis adhibendis adiuto-
 rijs præparat partes. Non enim * potuerunt medica-
 minum illinimenta , uel * appositio sincera uirtute ad
 uiscera , uel patientes partes peruenire , cum interie-
 cto humore peritonei membrana plurimum à cutibus
 distet : transcunt autem faciliẽ ad ea , ad quæ destinata
 erant , humoris interiecti ablatione permissa. Qua-
 propter paracentesin adhibendam probamus , sed non
 iis qui uiribus fuerint fatigati , aut adhuc in * tumore
 peritonei membranæ constituti : addentes etiam , uel

* prædicentes periculum . Plurimu enim quan-
 quam * alterius superesse uitæ potuerint ,
 & sine ullo dolore mortem capere ,
 * paracentesis cura celerem
 mortem pertu-
 lerunt.

* possunt
 * appositiones
 * inflammatio
 ne , ob disten-
 sionem , & in-
 de natos dola-
 res.
 * præadducen-
 tes
 * alterius
 * Lib. 5. ca. 7.

Paracentesis
 administratio ,
 eius culpa quò
 librum trans-
 cripsit , exponi-
 tur , hinc in eũ
 locum transla-

CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER QVARTVS.

* *

De elephantiasi. Cap. I.

Deest principium capitis.

heliosis, dropacismus, & lixinij

* *ψυχρολυσία* calidi perfusio, & * *ψυχρολυσία*, atque cataclysmus,
διόλκωσις. hoc est, aquarum ē supernis illisio, natio maritima,
ὑπερπνοή. & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quā
ψυχροὶ ὕδατες. luminis naturam exhalant, quas * *ψυπτερίας* uoca-
ὑπερπνοή. uerunt, siue * ferrugineas, quas * *siderizafas* appellāt.
Ἀσπίς Item adhibenda smegmata alia, donec maculae albe-
** ψυπτερίας ὀν-
 ῖσας* scāt, quas supra memorauimus, uel cimolia terra subas-
** ferruginearū* sata, cū hordei polline, & nitri quippiā: uel alia quae
** sideris ὕδατος* laceffere ualeant magis, ac * *lenius*, ut est cinis ustarum
συνπύριον ὕδατος buccinarū, uel halyconium, aut cū eodē pumex assatus,
σινδρις ὕδατος uel sulphur uiuum, uel * *sepium* testa exusta cum pu-
** ὀνίτιον* mice & nitro, & cimolia ubassata, atque gummi, &
** ὀνίτιον* galla, æqui hæc omnia ponderis. Item acopa & ma-
** ὀνίτιον* lagmata mediocriter laceffentia præter cutis ulcera-
** ὀνίτιον* tionem, & his unguenta sinulia, ut myrobalani cum
** ὀνίτιον* aceto, aut uinum cum ammoniaci gutta, & alumine.
** ὀνίτιον* Ac si ulceratio fuerit locorum consecuta, erunt con-
** ὀνίτιον* grua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapro-
** ὀνίτιον* pter ea quae serpere per corpus uiderimus amputa-
** ὀνίτιον* mus: tumentia uero mitigatiuis temperamus, & la-
** ὀνίτιον* xatiuis uirtutibus: item humecta atq; fluida adsumimus.

ἔκτομα μάλισ-
 ματα.

& for.

& sordida purgamus, caua replemus, & equalia in
 cicatricem ducimus, sicut Responsum libris chirur-
 giam scribentes monuimus. Ea autem quæ in cicatri-
 cem uenerunt sinapismus roboramus, prælatis meta-
 synergeticis cyclis, & radicum uomitu, & cæteris quæ
 * sua sunt. Tum resumpto corpore uehementer utilis * similia
 hellebori albi datio probatur, quo corpora * dissecen- * eodem gene-
 tur, quæ non semel adhibenda, sed etiam sepius per re locationis
 interualla, præroborato corpore: item nauigatio, & utitur suprâ
 in aeres meliores transitus. Sic enim passio soluetur, pag. 409. infra
 aut non ex ea deformatus egrotans ad finem uitæ per- vero c. 3. helle-
 ueniet. Veterum autem medicorum nullus istius pas- boro dissecari
 sionis curationem ordinauit, excepto Themisone, atq; corpori, et qua
 ex philosophis Democrito, si uerè eius de elephan- dam nouitate
 tiacis conscriptus dicitur liber, quo sanguinis corru- cõfirmari ait.
 ptionis causas conscribens, phlebotomandos imperat Themison.
 egrotantes, & * dotandos decoctione herbæ, quam in * potandos
 Syria memorat nasci & in Cilicia. Sed neque hanc
 dicere possumus, neque passio tam difficilis his duobus
 * adiutoris solui creditur posse. Themison uerò se * adiutoris
 cundo libro epistolarum, ad Dimantem scribens, phle-
 botomari iubet, re ète quidem, sed non * scriaturam cõ- * stricaturam
 siderans potius quàm * conuiuantem causam sanguinis * continentem
 * detrahendam: quod est estimabile, atque ut ita dixe- * detrahendi
 rim, dogmaticum, sicut secundo libro de cænotetis scri- Libri Sorani
 bens Soranus docuit. Utitur præterea * uomitiuius ie- nouit hunc
 iunus, itemq; radicum, eorum confundens tempus. O * uomitiuius
 portet enim superpositionis tempore adhibere phle- 323 Rationem
 botomiam, in lenimento uerò uomitum. * Item uen- & modum
 trem inter paucos dies leuiter * deducendum iubet, mitus ieiunij,
 atque superficiem corporis constringi unguento my- vide pag. 409
 robalani, cum aceto, & oleo rosaceo paruo, uel myr- * deduci
 tino,

* perdicio

* potui

* medicinaliū

μπερι.

* deceptus

† intrinsecam

* quam præ-

stare putabat

non ferri per

extrinseca siue

† superficiem

* regerere

μιασμο.

* addidit

* Idem

* fortassis le-

gendum (lau-

dant ex A-

chate medica-

men) ut em-

plastrum Pol-

leus ex Acha-

te nos inelli-

gamus descri-

ptum ab Ae-

lio pag. 840.

Argagatio

m. d. anien.

* Idem

* picem Gra-

cam

* Idem

rimo, & ammoniaci gutta cum alumine. Deponit etiā agrotantes in decoctione frigida ex herba * perdicia confecta, uel plantagine, aut mirta, aut rubo, bis in die, atque sufficienti tempore quadam tarditate agrotantes imperat immorari. Dat cibos facile refluables, & * potu magis aquam, quæ sunt incongrua. Phlebotomia enim * similiter laxatiuum genus est, & cibus refluabilis: at singula unguenta quæ imperat adhiberi, constringunt: item embasis, quam fieri ex decoctione herbarum iubet supradictarum: item unguenta condensant corpora. Sed hoc passus est cum nondum lim-pide methodicam perficeret disciplinā, & Aesclepiadis secta * circumseptus, passionis causam † in extasin aslimaret, quam * præstabat fieri † per ensē siue cutem: & ob hoc querebat materiam à superficie ad altiora, uelut latius patentia, * reuocare. Vtitur ideo constrictiuis extrinsecus, & rapit ad interiora ea quæ fuerint appositorum uirtute depulsa. Prouocat etiam uentris fluorem & uomitum, & utitur hellebori purgatione, adhibito psilothro in tres uel quatuor dies, uel alio quolibet urenti medicamine usque ad cutis ruborem, quo magis perseverantem faciat passionem. Adhibet præterea cataplasmata, in quibus etiam succos * adhibuit arnoglossæ, uel perdicij herbe. * Item malagnata adhibet constrictiua, ex quibus nunc plurimū * laudant argagation appellatum medicamen. * Item exercitium probat. & deficiens cutem, declinat ungere, sed adhibet * Græcum, non conticiens hoc quoque esse laxatiuæ uirtutis. Adhibet etiam ammoniaci guttam cum aceto, uel uino, quæ sunt intra se contrariæ qualitatis. * Item post exercitium sudationem faciendam igne uicino, sed aqua frigida fouendas imperat

imperat egrotantes, & usum hellebori *geminū pro- * albi vomito-
 bat. Quæ sunt quidem uera adiutoria, si tempora quo- rium: nigri de
 que seruentur, ut Responſionum docuimus li. ris. Quidā sectorium.
 Themisonis ſeclatores initia quoque paſſionis præuiſa
 coercetes, pronos ac declines, uel uenturos in eandem,
 quos uiderint, phlebotomāt & helleboro purgāt: eos
 autē quos iam poſſeſſos acceperint, iſdem negāt curā-
 dos adiutoriis. Si quidem corruptione quadā & laxa-
 tione extreme cutis in corporibus hæc paſſio genera-
 tur, & eſt ariſtica carnis atq; molliſtica corporis phlebo-
 tomia. Quapropter inquirunt eſſe frigerandam & ſic-
 candam corporis ſuperficiem, quo poſſit eius humor
 ad inteſtina uel uentrem recurrere, ac deinde clyſte- κλυſτις.
 ribus, uel purgatiuis medicaminibus, que cathartica κατάρτικα.
 uocant educi detrahendo cibum. Præterea potandos
 probant egrotantes ſucco nepetæ, ſeruata moderatio-
 ne quantitatis, quæ neque minuenda, neque ſuperanda
 ſit à tribus cyathis uſque ad ſex: cibum etiam dandum
 frigidum, atque conſtrictiuum & paruum: potum fri-
 gidum, ſed * meratum ex uino uehementioris acrimo- * meracum
 niæ, atque albo, & ueteri: & ſæpe * tenendos egro- * continendos
 tantes, ac ſiccandos abſtinentia bibendi, & ſiccioribus
 reſciciendos cibis: quæ ſunt utraq; incongrua ac diſ-
 ſonantia ſiccandæ cuti, ſecundum eorum intentionem.
 Si enim, ut aiunt, è ſuperficie tranſmittendus eſt hu-
 mor ad altiora, atque eò prouocandus, ut clyſteribus
 ac purgatiuis medicaminibus excludatur per uentrem,
 erit contrarium, ſiti, atque ſiccioribus cibis, & uino
 ſupradicto, altiora ſiccare. Item aliqui * horum mul- * humorum
 titudinem intuentes frequenter adhibendam phlebo- * magis quod
 toniam, atque clyſteres, & uentriſtua medicamina, Diacamelææ
 que cathartica uocant, iubent: & * magis diacame-
 leos

κακία.

* venenatis

humerum qua

litatibus.

Lac asininum

σχιτή.

Πυρενιμπτρι-

δάτι.

• condientes.

* excluden-

dum

leos appellant, quibus necessariò corruptentes egrotos in peiorem habitudinem corporis uertunt, quem Græci cachexian uocant. Alij corruptione hoc fieri, atque mutatiene ex * uenenis effecta æstimentes, temperatiuis uti medicaminibus decreuerunt: ex quibus magis asinino lacte egrotantes potandos imperant simplici, uel accurato, quod schiston appellant: item uino dulci, & cibus similibus, quibus fœda digestionem corruptis maior efficitur corporis corruptio. Ordinant præterea theriacam dandam, quam cuncti Mithridatium appellamus: quæ quidem re corporatiua uirtute mederi posse perspicitur. Dant etiam uiperas mandendas, sed amputato capite atque cauda, mensura digitorum quatuor, cætera coquentes atque * obdulcantes sale, & oleo, ægris offerunt comedendas. Alij etiam aqua ex labris quibus candens tingitur ab operantibus ferrum, potandos dicunt, cum sit hæc passio secundum plurimos scriptores, ex aqua graui, quæ aut natura, aut aliqua corruptione fœdata sit, sæpius generata. Alij quoque etiam cutis uulnerationem affestandam probant, qua corpus exhumoretur, neque cunctis commune iudicium, & ignaris cognitum prouidentes, quod peiorante passione superficies corporis ulceratur. Alij ægotum in ea ciuitate quæ nunquam fuerit isto morbo uexata, si fuerit peregrinus, * cludendum probant, ciuem uerò longius exulare, aut locis mediterraneis, & frigidis consistere, ab hominibus separatam, exinde reuocari si meliorem receperit ualitudinem, quo possint cæteri ciues nulla istius passionis contagione sauciari. Sed hi ægotantem destituendum magis imperant, quam curandum, quod a se alienum humanitas approbat medicina.

De

De Phthiriasi.

Cap. II.

φθίρσις.

ANtecedente cachexia etiam hoc symptoma generatur, quod nos accidens dicere poterimus. Sumpsit igitur nomen non à genere, sed à multitudine pediculorum. Plurimi enim creantur nunc per totum corpus, nunc per eas partes quæ capillatura * cōceptæ ^{coopertæ} sunt: & nūc consueti atq; simplicis formæ, nunc ignoti, hoc est latiores, & duri magis, ac seuientes moribus uehementer, quos quidam ferales appellant. Nam ^{Pediculi ferales,} sæpe etiam sub capillis inueniuntur corpora penetrasse. Sequuntur autem egrotantes uigiliæ & pruritus corporis, atq; pallor, cibi fistidium, & stomachi debilitas, & caluries: & est passio solutionis, cholera rubra egestione plurima per tenues uias emergente, qua hæc animalia generantur. Deniq; superpositionis tempore iacere oportet egrotos loco mediocriter frigido, atq; cibis constrictiuis, & temporibus iam sæpe demonstratis, refici. Fomēta uero & perunctiones, & cataplasmata membratim erunt adhibenda, qualia Themison elephantiacos curans ordinauit. Sed ea loca quæ capillatura uestita sunt, erunt præterea radenda. In superpositione resumptio adhibenda, atq; recorporatio, sicut in cachexiis, & elephantiacis ordinauimus, sed iugia adhibenda smeigmata, quæ nos laceffentes, ^{σύνμαξα.} atq; purgatiuos pulueres nūcupamus. Item unctiōes, magis cum mox fuerit capillatura derasa præfotis partibus aqua marina, uel aceto salso. Sunt denique plurima speciatim posita, ut bulbi cum nitro atque oleo ^{* facian} contriti, quo mellis * faciat crassitudinem, ex quibus corpus erit illiniendum: item staphysagria cum aceto atq; oleo trita, uel infusa aceto & oleo, tum contrita ^{ἀντὶ ἀνθῶς.} cum salis flore, quem Græci halos anthos uocant, do-

nec liquidi mellis similitudinem faciat: tum etiam sulphure uiuo atq; aceto: uel * ita ponderibus composita medicamina: staphysagriae drachmas duas: sandarace drachmas duas, nitri obolos duos: admixto oleo & aceto, donec in mellis crassitudinem ueniat: uel sandaraca cum oleo: & staphysagria, & abrotanum æquis ponderibus, admixta calce, quam Græci conin uocāt, & his * similibus. Palpebris autem erunt adhibendi sicci pulueres atq; collyria, quæ Græci * phlepharica uocāt, nos palpebraria dicere poterimus, ex ære usto, atq; * aneso asso, sed & lapide scisso, & pipere, & staphysagria cōstituta. Hec etiam in iis qui præter phthiriasin pruritu uexantur sunt adhibenda, adiectis magis feruentioribus aquis in usu lauacri, & aspergini- bus pulueris ex thure & nitro, & sulphure confecti. Itē solitationes, quas Græci helioses uocant, adhiben- de sunt: dropaces quoq; & uomitus radicū, & ea quæ iam sæpe de aliis memorauimus scribentes passioni- bus, quæ corpus recorporatiua uirtute fortificare, at- que in meliorem habitudinem commutare ualeāt. Sic enim detracta corporis cachexia, quam nos malam habitudinem dicere poterimus, * eius quoque comitan- tia depellentur.

De Ventriculosi, quos Græci cœliacos vocāt, & de cæteris defluxionibus. Cap. III.

Ventriculosa passio, quam Græci cœliacen no- cant, à parte corporis quæ patitur nomen acce- pit. Generatur ex antecedenti indigestione continua, uel tumore uehemēti, aut dysenteria. Sequitur in hac passione cōstitutos uaria siccitatum egestio, qualitate atque colore, nunc tenuis ac soluta, nunc aspera, & inæqua.

inaequalis uel constricta, & nunc alba, nunc similis urine camelorum, nunc flaua & spumosa, nunc prasina uel liuida, aut nigra, aut purulenta, aut sanguinea, cum graui foetore & rugitu intestinorum, quem Græci borborisimum appellat, atque in exitu sonantem: & post effusionem factæ uelut * scatentis stercoris uesciculæ: & nunc iugiter nocte atque die, nunc coaceruacim, sed interiecto spatio, ut per diem bis, uel semel, aut interpositis uno uel duobus diebus, aut eo amplius, & nunc cum tensione, atque uentositate, & tormento, uel dolore aut singultu, conficiente atque conduta cute quæ uentrem circumtegit, attestatæ sit, & ipsius uentris seruuore, & leui in interioribus torpore sigillo. Quæritur etiam uigilie, fastidium cibi, & alij illius plurimus appetitus, uiriam debilitas, & alia similia. & nunc febres, dehinc corporis odor totus plenus, ut etiam quæ suis manibus tetigerunt compuerescant, & difficile careant odore concepto: tunc uultum infestum atque pedum. Quibusdam etiam dysenteria congeneratur, cum facile fuerint intestina ulcerata ob defluentium acrimoniam. Est autem passio solutionis, & * aliquando stricture complexa. Siquidem aliqua eius uideantur esse * coniuncta, ut ex supradictis conicitur: sed differuntur à speciali rheumatismo uentris. Siquidem plurimæ in ipso sunt egestiones: sed non uariatæ supradictis concursibus. Quapropter cum adhuc noua, uel emergens fuerit passio, nec plurimum temporis, sed in superpositione constituta, quam Græci epitasin uocant, erit eo tempore * locandus egrotas constrictiua ratione, ut saepe docuimus, adhibita requie: & quantum uires permiserint, abstinentia. Etenim ad perfectum atque corpori * adpropriandum cibum sumptum,

Bogbogus, &
Bogbogus.
* bullientia

* nunc

* legunt quidam: aliquando ea videtur esse conuicta.

* constricta
Rheumatismo uentris.

in uicinis.
* regendus

* assimilandum
ut pag. 105.

* tunc nunc uenter patiens indignatur, tanquam oculi patien-
 * inquietati. tes uisus officio, * in qua etati: somnus etiam plurimus
 * praunclius curandus, atq; sitis, & lanis mollibus uenter contegen-
 dus leuiter oleo hispano * praeactus, uel melino, aut ro-
 faceo, aut murtino, aut lentiscino oleo. Ac si uentosi-
 tate quousque; uel tormento affecti fuerint egrotantes,
 dulci oleo dimissionis tempore lane tingendae sunt. Per-
 unctio uero ex oleo uiridi adhibenda: facies quoque
 * lauanda
 * careat
 * torrore ut
 cap. 4. lib. 5. aqua tepida * releuanda: tum cibus dandus, ut alica ex
 * enceda. aqua frigida, ita curata, ut sua * caruerit difficultate,
 * vel si dolor quod fiet ex farris * tepore, aut decoctione palmularum
 admonuerit ad thebaicarum. Dandus etiam panis solus, aut cum eo oua
 adhibenda cucur bitula: imicien milio, ex paruo hispano oleo confecta, & paruo salis
 dilaque clyster grano * uel si dolor admonuerit, adhibenda cucurbi-
 longiore fistu ta longior: procurandum tamen, ut si quid partis spon-
 la: procurandū gia ceperit solita, damnum moderationi non sit: Tunc
 tamen modera leuiter oppresso liquore, quo folliculi reflatio fiat,
 zione, parti nul erit tentandum ne clysteris cauerna * fuerit clausa:
 lum ut detri- erit tentandum ne clysteris cauerna * fuerit clausa:
 mentum sit, dehinc apponenda podici fistula dextera manu, usque
 spigaeque, ut ad eius uerticulum quem Graeci aspidiskon uocant, im-
 solutu est, ano pulsus * leui, & * neq; recto ductu contra oppositas par-
 supponenda: tū tes neq; superiora repentino, uel * cum plurimo cona-
 l. muer. tu, tumores enim exinde atq; collectiones efficiuntur.
 Ano spongiar Quapropter sensim, atq; paulo inferius inclinato du-
 subici solitas ctu, iniectio fieri debet ad illam partem, in qua consti-
 uide pag. 462. tutum est os sacrum, quod Graeci quoque uocant hieron-
 * sit ostionous. osteon. illic enim spatium latius longaonis, appositio-
 * l. ni ne facta erit digitis * detrahendus, quo cauerna fuerat
 * atque obstrusa, atq; sinistra manu continenda, immobilitate
 * etiam seruata, clysteris fistula, & dextra comprimendus fol-
 i. e. p. e. i. o. r. liculus leniter, ac moderatè, quoties inferiora inte-
 * detrahendum stina

stina ulcerata noscuntur. Erit deniq; parua longitu-
 dinis, atque altioris cauernae fistula procuranda, qua * quæ
 possit facili effusione patientibus locis medicamen tra-
 dere, ne * suspensum iis quæ patiuntur non solum nihil * nec recta, nec
 afferat commodi, uerum etiam sanis irruens officiat. statim ad par-
 tes agram trans-
 Erit autem folliculi impressio uehementius facienda, missum
 atq; fistula longior procuranda in iis quibus superio-
 ra intestina fuerint ulcerata, quo medicaminis liquo-
 res eò ualeant peruenire. Et hortandus egrotans, ne
 retento spiritu quodam recursu referiat medicamen.
 Ac si magna fuerit putredo, quam nomen appellant, nō
 erit * immodicum etiam ex utraq; parte, clysteris fistu * inmodum
 lam cauernare, quam Græci amphitreton uocāt, quo auzipitæ
 possint medicaminum liquida per utraq; partem in-
 testinorum lateribus aduenire: Tum cum omnis fuerit
 folliculus complicatione uacuatus siue oppressione ma-
 nus * refusus quo medicamina peruenisse * sentiamus, * insusus, cum
 erit detrahēda fistula suspensa manu, & distentis cru- * sentiemus;
 ribus egrotantis, spongiæ commodandæ podici, ex-
 pressæ ex decoctione calidi liquoris, in quo præcocta
 sint mala punica, quo constrictione quadā uirtutis her-
 barum, quam Græci stypsin uocant, atq; seruido tactu
 densatis partibus longaonis, iniecta teneantur. Tum
 modico temporis spatio intermisso erunt etiam illa
 quæ clunibus fuerant supposita detrahenda: & si fue-
 rit æger in uentris officium prouocatus, in inferiori-
 bus ulceratione constituta, & magis si in longaone
 fuerit perspecta, erit hortandus paulisper resistere, & * cōtactu enim
 iniecta continere, * tangentibus nobis easdem partes digitorum inte-
 quæ pati noscuntur, quoties prouocari ægrum in ege- stinum sese col-
 stionem medicaminis uiderimus. * Ac si in superiori- ligie, & con-
 bus fuerint ulcera, erunt permittendi egerere cum * trahit.
 Ac

* *aliene** *lanam** *occupatarum*
Gangrena

uolent. Etenim medicamē iam recurrens atq; defluēs
ad inferiora, longāonē sanum inutili uirtute adficien-
do exulcerat. Nam quibus* alienatæ sordes detrahū-
tur, si siem non ulcerata uitiantur, exusta cum admotæ
corporibus tardius fuerint immorata. Exclusis igitur
cum medicamine post sufficiens temporis interuallum
muculentis humoribus, atq; ramentis, & uariis de flu-
xionibus intestinorum, sufficienter operatum medica-
men accipimus, quanquam non de perfecta curatione
tuto pronuntiare possimus, cum sepe ulcerationis par-
ticula in superioribus constituta minime ualeat medi-
camen accipere, & propterea non omnibus commo-
data curatio uideatur: uel si commixtū putredini me-
dicamen cuncta purgauerit, hoc adprehendimus, cum
solum, præter aliqua purgamenta, fuerit exclusum. At
si hoc egestio secuta fuerit quædam aliena, minus qui-
dem, purgata tamen accipimus ulcera, & propterea
sanitatis spem pollicentia. Item si nihil fuerit exclu-
sum, neq; ipsius iniectionis quidquam, erit credendum
necessariò medicamen inhæsisse, quantum sua ualuit
potentia, & propterea sui operis integrasse uirtutē,
quanquam non perfecisse uideatur. Nec recte culpanda
uirtus est, quæ una iniectione non dederit sanitatē,
cum* plenam ficerit futuræ perfectionis fidem, perse-
uerationem sui persuadens. Vnde si omnino nullum
fuerit redditum, medicamen erit impauide accipien-
dum: atque è contratrio si eius nulla particula reten-
ta, nullum sui demonstrauerit effectum, omnia despe-
randa. Est enim plurimæ debilitatis, atque * aliena-
tarum, uel mortuariū partium signum. Coniiciendum
præterea, ne, ut sepe contingit, uetustate medicaminum
efflata uirtute nullus sequatur effectus, & propterea
sicut

sicut iniecta sunt, *limpide reuocentur. Quapropter *limpida
etiam hoc intucendum esse mandamus. Tum post ege-
stiozem factam spongiis erit *postea detergendus, uel *pedes
si nihil fuerit exclusum, interiecto spatio unius ho-
ra perunctum reficere egrotantem oportet cibus con-
gruis, atque stomacho aptissimis, ut lactuca thyr-
so, uel intybo cū aceto, quod sit ex murta confectum,
aut oliuis fractis, uel natantibus, quas colymbadas ^{h. d. u. l. d. f. d. s. s.}
appellant, & ouis hapalis, & uolantibus nuper me-
moratis, quæ sint nutrita constrictiuis, ut murta,
rosa, lentisco. Etenim eorum pinguedo sic *deflu- *defluis
xit, atque caro constrictiua sufficitur, magis in eo-
rum pectoribus quorum plus ossibus uicina aptiora
probantur: sunt enim teneriora *ceterorum. Dan- *ceteris
da etiam pomorum quedam constringentia, atque
olerum cocta, quorum superius de aliis scribentes
passionibus memorauimus: potui dabimus aquam fri-
gidam: quod si minime tolerauerint egrotantes, da-
bimus feruentem plurimum aquam cisterninam: & si
sine febribus fuerit egrotans, dabimus uinum *exer- *exercitan-
citoris paulò uirtutis, ut supra docuimus. Omnino tioris uini
enim inuicantes adpetitum, siue fuscitantes, quem ^{supra: m. d. e.}
Græci orexin uocant, stomachi robur debemus cu- ^{re dixit p. 379.}
stodire, nisi cum nausea etiam uenter fuerit resolu- ^{gunt: exerci-}
tus. Oportet enim curare, ne rursus plurimum cibum ^{tatoris uirtutis}
demus aut potum, uel priusquam solidum cibum sum- ^{c. 8. dixit exer-}
perint egrotantes bibendum credant. Nam conuenit ^{citatus cata-}
neque grauata, neque humecta intestina seruari. Si ^{plasma.}
igitur medicaminis iniectio aliquo fuerit peccato ui- ^{et f. s.}
tiata, ut non omnibus *adiutorij partibus *informa- *adiutorij
ta uidatur, mox medicamenti monstretur errorem. *immo-rius
Nam uidam *iniectione aliqua ex parte uomuerunt: *iniectionem

aliqui stomachi ac uentris dolorem senserunt, singultibus atque nausea affecti, cum anxietate, ac siti, & immutabili ardore, & articularum frigido torpore, & pulsu maligno, atque sudore uel defectu, aut pressura capitis, siue grauatione, quam carosin uocant, * si quidem sit nimis uirtutis medicamen iniectum, in febribus, uel uiribus uitiat, aut in alto tumoribus constitutis. Vomitus autem medicaminis iniecti si ex tumore uentris fuerit factus, uel * teneriorum intestinorum, tanquam in iliaca passione, sepius agrotantibus intulit mortem. Si autem nullo tumore subiecto fuerit effectus, ingerit uexationem atque metum: Aut ut sepe contigit passionis significat depulsionem: Siquidem nulla pars ulcerum in intestinis a medicaminis contactu uidetur immunis. Tardante passione etiam recorporatiuis conuenit uti rebus. Quapropter oportet ea quae feruntur per uentris officium, celeriter auferre, & ora agrotantium spongijs ex pusca frigida * siccatis rescere, articulos ligare, & stomacho cataplasma

* Aetius ex
Archigene in
hoc morbo ual
de probat Ma
ligma ex Bac
eu lauri

constrictiuum imponere, quod * diadaphnidon dicit, uel simul uirtutis. Odoramenta quoque resumptiua adhibere, & frequentius cibo nutrire ex supradicta materia. Ac si accepta non tenuerint, erunt secundo offerenda, adhibita articularum fricatione, cucurbitaque ori uentris infixae, & si fieri potuerit, etiam a tergo inter scapulas. Ac si dolor occurrerit, & singultus, ob ardorem, atque sitim, fomentis utendum est, & cataplasmatibus, & spongiarum uaporatione, & ob iniectione, quo possit * medicaminis uexatio celerius obtundi. Perseuerante incendio etiam calida, * oleo & lacte sunt iniiciendi: Et si nulla fuerit * humoris significatio, eorum frigidus adhibendus est usus: & ob mi

* medicamini-
bus
* oleum, &
lac sunt inieci
da At
* tumoris

ob mitigandam sitim iugis adhibenda oris collutio:
dandus interea potus. Item propter articulorum fri-
gus adhibendi tepores, cū blanda manuum tenacitate,
quam diacertosin uocant: item unctio. Sudores autē si ^{diacriticos.}
ex pressura & diaphoresi fuerint apparentes, erunt ^{diapnoctis.}
detergēdi, & asperginibus cohibēdi, & cōgruo cibo,
& cāteris quæ de* caroticis scribētes docuimus: qui- ^{napotinal.}
bus depulsis, hoc est ā præsētibz periculis euadētibus ^{* cardiacis}
ēgrotis, si forte rursū in priscam dysenteriam uene-
rint, erit tentandum multo tēpore simplicibus uti inie-
ctionibus, hoc est, hys quæ sine calce, quam asbestō uo-
cant, uel auri pigmento, quod arsenicon appellant, con-
ficiuntur. Tum si perseuerauerit passio, ad uehemen-
tiora transeundum, sed ex simplicibus rebus confecta, ^{Calce}
* sollicitam habentes calcis, uel auri pigmenti iniectione ^{diapnoctis.}
nem. Oportet* enim putredini etiam cataplasmatibus
occurrere, quorum sunt erui pollines pusca decocti,
& lentiscinum oleum, acacia immixta, donec mellis su-
mat crassitudinem, item lēticula molita, cum melle, uel
rosaceo, uel lentiscino oleo decocta. Ac si putredinis
causa sanguinis effusio fuerit consecuta, erūt spongiæ
expressæ ex aceto calido pubetenus, uel sub umbilico,
& coxarum summitatibus, quas Græci ischia uocant, ^{ioxia}
admouendæ: dehinc iisdem locis etiam cucurbitæ* fer- ^{* igne multo}
uēfactæ adfigendæ, articuli ligandi, dandus digestibilis ^{* Imponendū}
cibus, & qui facile corpori insinuetur, tum uini quod ^{* vel ab eo}
sit præcoctum in cortice mali punici. * Inijciendum au- ^{quod in conse-}
tem acetum, nunc solum, nunc cum thure masculo, ^{ctione superat,}
uel eius manna contrita, * uel quod ex confectiōe ^{uocatum si dē}
superat diatheon emplastri, cum sibi eius materiæ mi- ^{est emplastrū}
scantur. Imponenda etiam similis uirtutis emplastra: ^{cū eius mate-}
uel acacia aceto soluta. * Tunc donec scatere tentet ^{riæ miscantur,}
^{imponendū, ac}
^{etiam}
^{* Ea}

coquenda, aut in amplo mali purici cortice supra tepentem cinerem sensim calefacienda & ex ipso liquore partes contegendæ. Dehinc cerotaria apponenda ex oleo murtino, aut melino, aut uiridi, contrita acacia atq; consoluta, uel ex omphacino, aut cenanarino, cum *ruta, aut balauio, aut aliquando his omnibus: uel ut Themison composuit, acacie partem unam, rose aride partem unam, ammoniaci, quæ partem dimidiam cere partes quatuor & olei rosacei quod sit sufficiens. Hæc contrita in uino amineo, cum rosaceo oleo & soluta cera miscenda. At si sanguis fuerit retentus, quod sit aliquando *cum gelatur, aliquando *densitate putrescentis uenæ, erunt discernendæ causæ hoc modo. Nam densatam intrusus in uenulam, quoties pulsus exurgit, atque frigus corporis resumpto feruore mirefcit, ægrotantis animus melior, atque spiratione corpus facillime releuatur. At si gelatus obstiterit sanguis, quod Greci thrombosis uocant, & propterea fuerit fluor celatus, supradictis contrariis sequuntur, ut pallor, tactatio, pulsus paruitas, uel amputatio, quam Greci albixiam uocant, grauidæ, inflatio, frigidus corporis putredinis, ac paulo superius: tum defectio cum sudore. Quæ propter cruce accedunt, iectio faciendæ, tunc cum fluor fuerit absconditus: aut uis diebus cibo reficiendus ægrotans. Si autem puritima ex parte retenta putredine parua excluderint ægrotantes, quæ sit sanguinolenta, & ramentosa, & propterea proficiat, apparente melior esse uiaciam, ratio, adiuncto tamen metu ne *retenta soluantur, oportet etiam secundo uel tertio *die eundem *trochiscum minuire, id est soluta, uel ceræ succum plurius taginis, aut ueniam cum aqua. Sin uero quicquam

* murtina
*inum a-
nem.

* nam uenas
intra sangui-
nis thrombus
nonnunquam
abstrahit.

* conglutina-
ta uena, quæ
putredine de-
lucet.

* trochiscus.
* trochiscus.

* retenta par-
tes soluant, id
est uicerent.

* Autor su-
per cap. 13 lib.

1. valde pro-
bat trochiscos
ex seminibus

id est cælestis,
& trochiscos

ex Electro,

quos hic fortas-
is usurpauit

* uult.

* Desse quæ-
dam hæc vox

monstrat, cum

ante trochisco

rum non mi-
neris.

* solutum

dicam

diebus sine officio uentris fuerint egrotantes, ac rur-
 sum iniectionibus asperati, conuicimus in his non ci-
 catricem ulceris factam sed medicaminum supraducto
 cortice fuisse ^{* obtrusa} obtrusa, & propterea post ^{* effectum} effectum
 uentris ^{* nuda atq;} nuda atq; ^{* sorditata} sorditata rursus humore fluere:
 ordinabimus autem tribus diebus lenticule ^{* coctionem} coctionem
 crassioris succi iniiciendam. Etenim intestina ui pro-
 pria medicaminis coërcentur, quam Græci stypsin uo-
 cant, & ulcerum mutescit asperitas, & ex anterio-
 ribus medicaminibus facta conglobatio, siue cortex
 in sanie prouocatus cadit, & subiecta ulcera in ci-
 catricem uenire coguntur. Ac si plurimo tempore ul-
 ceratio perseuerauerit cum corporis debilitate, at-
 que fastidio, erit frequentia medicaminum euitanda,
 siue iniectionum siue potionum. Maior enim ex ipsis
 uexatio fit, cum cibi appetitus extinguatur, & in fa-
 stidium ueniunt egrotantes, nisi parua insuetorum
 multis fuerint consuetis admixta. Decoctionem au-
 tem lenticule secundo uel tertio per singulos iniicie-
 mus dies. Ex ipsa enim sufficienter intestina coërcen-
 tur, & latenter corpus nutritur, cum ^{* quadam parti-} quadam parti-
 cula digestionē usurpata uiribus profecerit egrotan-
 tis. Tum cū limpida ulcera senserimus erunt ^{* cohiben-} cohiben-
 da ea que uehemētius siccare ualeant que Græci sty-
 phonia uocant, & iniicienda medicriter constrin-
 gentia. Ac si quisquam, eorū nō tulerit uirtutem, erit
 diachylon medicamen oleo roseo solendū, ac diligen-
 ter liquefactum iniiciendum, uel plumbeo mortario,
 plūbeo pītillo ^{* circumducto} circumducto immis-
 sū, oleo rosaceo con-
 terendum, donec in succū ueniat, atq; crassius fiat. Ho-
 rum quoq; similibus utendū monemus. Tunc uino leni,
 atq; carne uolatum uel marinorum utendū, ut squille,
 muli,

* carabi nulli, * carani: & pro modo uiriū, gestatione, resumptionis causa. Dehinc quum omnia tuta uiderimus, la-uacrum adhibemus, sed non preparanter, & magis, quum fortè iniectio fuerit facta trochisci, nisi primò uentrem egresserint agrotantes. Tardante passionē, superpositionis tempore, iisdem uti conuenit. In lenimento uerò erit fortificatio adhibenda corporibus per uariam gestationem, & uocis atq; corporis exercitium. Post singulas egestionē, adhibenda spongia ex oleo, & aqua calida, & decoctione lini seminis, aut scenigræci, aut maluæ agrestis, iisdem partibus,

id est. hoc est sessione, quam Græci hedram uocant, & specialiter admouenda uaporatio ex pollinibus, cataplasmate calido, uel saccello. Dehinc etiam radix agrestis maluæ decoctæ atque contritæ, calida testa calefacta erit apponenda. Ac si iugis fuerit dolor, immittendus digitus usque ad altiora, præunctus adipē asferino cum scenigræci semine cocto atque contrito, aut aliquo medicamine ex iis quæ appellamus lipara. Ac si hæc minimè fuerint inuenta, erit hoc cerotario faciendum simplici atque limpido: & quum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda perunctio stricturæ congruat: tum nutrimente dandus panis ex aqua calida, aut alia lota, aut pulicula ex melle confecta, aut oua sorbilia cum pane. Potui autem aqua calida offerenda. Perseuerante autem umore, adhibenda cucurbita adiuncta scarificatione his tumentibus, & uaporatio spongiarum. Declinatione occurrente adhibenda cerotaria, & resumptio cauta. Sic enim sedantur iuges egerentia

* irritationes, uentris * delectiones, quum tumor mitigatione con-
 quiescit, atque ille qui putatur rheumatismus indulgentia tumentium facilius abstinetur. * Ac si æqualis
 tumori

Lipara medicamina.

* irritaciones,
 ut pag. 475.

* At

tumori fluor occurrerit, utriusque erit cōlicienda cura-
ratio. Quapropter si fomentum ex oleo hispano, uel
melino, aut murtino, aut lentiscino adhibuerimus, &
cataplasmata erunt ex aceto atque melle, * uel sty-
matibus præinsusis coquenda. Item præscriptis iamdu-
dum iniectionibus concoquenda quedam constrictiua,
ut murtina, uel rosa, aut mala punica: * lacte autem &
ceteris admiscendum amyllum, & * enatis matibus ali-
qua decoctio stymmatum adiungenda, aut mali punici,
& apponenda rursum sessione uaporatio stymmatum,
aut cantabri conligati, uel in aceto decocti, uel quam
* omelsin uocant, ex pollinibus panno cōligatis, atque
ex stymmatibus confectis. Perungenda etiam digito
interiora longaonis ex cerotario oleo roseo confe-
cto, aut adipe cum oleo roseo: tum post perunctionem
ora lauanda aqua tepida: cibus dandus pulcicula cali-
da, ut de uentriculosis scripsimus, quos Greci cœlia-
cos uocant, ex alica uel farre, aut oryza, aut milio, aut
olyra, aut pane Alexandrino. Hec singularia danda,
uel aliquando amylo admixto, aut lacte, aut melle ex
suo expresso. Potus paruus dandus, sed calidus. Tum
effecta declinatione resumptio adhibenda. Ac si solu-
tio fuerit urgentior, uel sola, frigidus conuenit locus
egrotanti, & supina iacendi positio, paulo * leuius
capite locato, & suppositione lanarum, clunes uel in-
feriores longaonis partes subleuandæ. Adhibenda et-
iam requies, & impressus articulis manuum amplexus,
uel ligatio paulo tenacior. Deponenda etiam omnis
animi intentio, & magis cogitatio passionis auerten-
da. Admonet enim * egestionem, ac prouocat inquietu-
dinem in memoriam reducta conscientia. Erit deni-
que persuadendum, ne quoties fuerint ægri in egestio-

* stymmata
quæ oleis ad-
duntur ut spiss-
fescant, & o-
dorem aroma-
tum contineant:
ισόμαξα quæ
immiscetur a-
romata, ut sua
uero odore cō-
ciliant. Sty-
mata feri om-
nia adstringē-
tia sunt. vide
lexicum Con-
stantini.

* lactis
* enematibus
* amen hysin

* leuatus: ut
antea pag. 245

* egestionum

ne commoti, ilico uentrem facere festinent, sed quan-

* motum tum potuerint resistendo differant * motu. Eit enim quædam meditatio, atque frequens egerendi consue-

* nudati tudo, & oportet effugere laborem motus, ac * nutadi corporis frigus, nisi fortè acrior, aut incendiofa fuerit defluxio. Retenta enim sefionis in locis, quam Græci hedran uocant longaonem exurit. Conuenit denique, si possibile fuerit, ægros ad sefionem egeftionis de-

* humiliori le- portari, aut * humilius è lecto scaphia posita ad ege-
ftio scaphia ap- ftionem produci faciendam, uel si plurima fuerit cor-
posita portis defectio, qua iacentes non ualeant fluentia reti-
nere, crunt egeftiones spongijs suppositis excipiente,

& medijs partibus apponende lanae, uel oleo conftri-
ctiuo pratintæ, uel decoctione buxi, uel murtæ, aut mali punici, & horum similium stymmatum, uel suc-

* rhoe coriario corum constringentium, uel asperso * rutherginario,
suppositis quem Græci byrsodepsicon uocant, uel trita galla e-
runt media siccanda: hæc enim constrictionem sine ul-
lo frigore fore promittunt. Dehinc apponenda ex

* similibus palmulis epithemata, & malo cydonio, & balauſio,
& alumine, & horum * similitum, sicut de cœliactis, uel sanguinem spuentibus, aut stomachicis scribentes do-
cuimus. Inuiciendus etiam per clysterem succus plantæ

* calycarie aut herbe * caricarie, uel semperuiæ, aut messilæ,
aut herbe * malæ, aut orizæ, aut decoctio mali punici, uel cicutæ

* palma * malæ, aut orizæ, aut decoctio mali punici, uel cicutæ
caduci, quod Græci cytinon rhoas appellant, nos * antipullagium. Et aliquando hæc ipsa erunt conterenda

* uide cap. 2. uel rosa, aut rubus, quam Græci baton appellant, aut
lentiscus, aut galla aut thalia, aut rubi uirgulta, uel uitis

lib. 5. etis anili, quos helicas uocant, aut salicis folia ex uino
etis anili, quos helicas uocant, aut salicis folia ex uino

* unita * unita us qui sine febris adſciuntur, ex aqua uerò li

qui febricitant: item *ros syriacus aut ombhacum, * Rhus Sy-
 aut icacie succus, uel hypocyrtidos herba aut balau-
 sty drachmæ duæ, in quatuor uel quinque * cyathis * cyathos
 coniciende. Est enim ea quantitas iniectionis * re- * satis abun-
 danda, hoc est. siquidem plurima, grauedine quadam dans
 prouocat uentrem. Item lenticule decoctio: aut licium
 indicum cum lacte. Sint autem amyli drachmæ qua-
 tuor, licij drachmæ duæ, Lactis cyathi septem uel octo.
 Extendenda enim hæc singula atque minuenda sunt
 pro magnitudine * solationis, ac uirium aegrotantis. * solutionis
 Ac si plurimus fuerit in ulceribus sensus, ut medicamē-
 tum cōstrictione lacerata indigentur, erunt iniecen-
 da ea iuxta cum dulcedine admota partes ualeant præ-
 ficcare, quo neque ulcerationem prouocemus, neque
 fluorem negligamus: ex quibus est in febricitantibus
 succus * ptisanæ, cum adipe caprino, contrito atque * ptisanæ
 conmixto * tracanto, uel gummi, aut * aut gilirici * tragacanthæ
 radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix au-
 tem coquenda, aut rosacco oleo ouum conmixtum,
 aut lac coagulatum, uel cum amylo concoctum ad ter-
 tiam partem. In uis uero qui sine febris fuerint, pas-
 sum conuenit Creticum, & uinum * squilliticum su-
 pradictis speciebus. Tum refectionis tempore unctio
 adhibenda ex oleo hispano: ac deinde ora lauanda
 pusca tepida. Cibus autem specialiter, ut in cæliacis
 ordinauimus, dandus. Similiter etiam potum conuenit
 dare. Lac quoque bibendum præcoctum, quod appel-
 lauit * diacocleon, siue singulare. Etenim fluores cras-
 sificando cohibet, & ulcera deterget, & acrimoniam
 humorum temperat, & sine ullo labore corpora nu-
 trit. Est autem coctionis hic modus. Lac sumendum ex
 agrestu patu perfectum. Est enim in ciuitate nutritio-

Lac diacocleō.
 * Diacachle-
 cū: uel cacha-
 don.

* pascuo
 * aqua
 * bibunt
 Lac caprinū.

* facultas

* lac

* Sic dictos pu-
 to Maratri te-
 neros coliculos.
 Quidam legūt
 Croci solium:
 alij Fœniculi.
 * serosum

Lac

θγαυβιδες.
 ζγοειδες.

* sic valde se-
 rosum appel-
 lat, τὸ ἐπὶ πιδες
 * instillatum
 * cochlades:

quod

Cochlea lapi-
 des.

* deliguntur
 * quoad
 * cochladibus
 * cochlades

Lac

* dia cochla-
 d. p

rum animalium reprobamus: siquidem caprae est falsio-
 re * pascua sitientes plurimum * atque coadecraatim
 * bibant, & multum lac, sed aequatum faciunt, quod est
 constrictioni ventris incongruum. Quapropter magis
 ex capra, quae lentisci pascua, uel murtae, aut rubi, aut
 uitis foliis, uel quercus, aut salicis, uel hederæ, aut te-
 rebinthi, aut herbae calicaris, uel polygonij, aut plan-
 taginis, & horum similibus fuerit nutrita, erit lac ac-
 cipiendum. Confluxit enim cōstrictiua * qualitas her-
 barum in lactis qualitate. Nam saepe diagridium uel
 helleborum mādentes purgatiuæ uirtutis efficiunt * la-
 tem, sicut * procicolum comedentes lac generant,
 quod uisum præstet accipientibus abunde. Deniq; erit
 primò probandum, atque eligendum, quod sit altitius,
 atq; sine ullo odore, & neq; globosum, hoc est, frustum
 coagulatis uariatum, quod Græci trombades appel-
 lant, neque in urinae similitudinem * mutatum, quod
 iidem * uroides appellant, sed quod possit unguibus
 * destillatum manere sua tenacitate collectum. Boni-
 igitur, ut diximus, lactis quatuor uel quinque saxta-
 rios oportet in uas fictile mittere, siue æneum: immut-
 tendæ & * cochleæ, quas nos lapides marinos, uel flu-
 minales accipimus: non marinæ * igitur ob salinitatem,
 sed fluminales, iniuste primo, * quo sint igne pelluc-
 dæ: tum auferendæ: & ex sufflatis omnibus, quæ de se
 fortè dimiserint, ac depurgatis. Supradicto uasculo im-
 mittendæ, ac ferulis lac cum iisdem * cochleis mouen-
 dum, donec ad mediam ueniat partem, siue tertiam:
 dehinc refuso lacte proiciendæ priores * cochleæ,
 atque aliæ innouandæ similiter exustæ, sed per profe-
 ctum, numero atque forma minores, longa per inter-
 ualla. Hæc confectio lactis * diacocleon appellatur.

Sine

Sine iis uero confectio erit longe simplicior, quam
 Græci aperiergon uocant. Vas enim lactis erit im- Lac
 nendum igni molliori, & immissa ferula metiēda men- diagram.
 sura totius, ac dimidiæ, & tertiæ quantitatis, quo nō
 coniectura, sed uera dimensione cōfisionis quātitatem
 sumamus. Tunc ipsa ferula circūlato ductu mouebimus
 coquentes, ne lateritus uel fundo iugi mansione* insi- * insidat.
 dant. Dehinc ultimo cōfisionis tempore plurimus de-
 trahendus est ignis, & cum ad partem dimidiam, uel
 tertiam uenerit, erit in aliud uas refundēdum, exinde
 agro dandum, non si igidum, sed leuiter* gelatū, quod* egelatum te- * egelatum te-
 *galactoes appellat. Ac si forte stomachi fuerit euer- pidum instar
 sio cōmota, cum accipere egrotantes horrescunt, erit lactis ex vbe-
 frigidum dandum, prætecto uasculo niuibz, ut enim ribus prodem-
 mel decoctum sit cōsistētium, sic etiam lac deposito us.
 atq; excocto tenuissimo liquore, quem Græci orrhon dicitur.
 appellant, & uapore concepto consistētium fieri ne- * regula mo-
 cesse est. Conuenit de. i. q; etiam supra dictus ex* re- dus
 gula motus. Est enim uirtute consistētina, & sui cor-
 poris raritate, tenuitatem lactis, uel aquatū a* liquo- * liquorem
 re ebibens. Accipere autem egrotantes debent pro
 passionis magnitudine, & sumendi uoluntate, quam
 Græci orexin uocant, quātam plurimum, quidam par-
 uum, & primo ex ea decoctione, quæ fit ad dimidiam
 partem redacta: tum ex ea quæ ad tertiā uenerit par-
 tem: siquidem* sit paulo plus consistētinae uirtutis. Sed* et
 erit eius usus comparatione prioris minuendus. Tunc
 post bibitum lac nullum potum sumere debent egro-
 tantes. Est enim ratione carens lac decoctione cōstri-
 ctum, supermissio liquore in aquam uertere. Præterea
 in iis qui sufficienter, uel quantum uoluerimus sumpse-
 rint, nihil erit omnino superdandum, iis uero qui mi-

Secundam la-
ctis per se co-
cti, & ferula
moti

* acini
* lactis cochla-
ribus constri-
cti. Alij pri-
mam exponūt
lactis cocti ad
dimidias: secū-
dam, cocti ad
tertias.

Calx
asbestos.
* possint
* qua

* quem
* viscosum

* quia nullo

nus accepisse uidebuntur, sicut de coeliacis ordinan-
mus. erit superdanda pulticula ex lacte cōfecta, ut de-
stinatus impleatur modus. Tunc post intermissionem
mediocrem si quisquam nauſauerit, erunt danda mali
punici grana, uel * acinæ uuarum siccarum, quas fabri-
les appellant, aut mēspila, uel sorba. Quidam igitur
* primam decoctionem probauerunt secundæ præpo-
nendam. Siquidem lac in semet uelut calcis qualitatē
accepisse uidetur, quā * possint putredines ulcerum
abstineri: alij uero secundam magis probauerunt, qui-
bus etiam nos consentimus. Non enim admixta supra-
dicta qualitas causa est abstinentiæ paſſioris. Potest
enim etiam quidam calcis uiuæ, quam Græci asbeston
appellant, lacti admisceri. Sed est incoctio siue insum-
ptio aquosi liquoris, quo amisso syncerior lactis qua-
litas sit, * quæ neq; curiosa confectio, neque nidorosa,
uel fumosa sufficitur, si simplici coctione fuerit procu-
rata. Cum enim lac se à suo humore separauerit, * quā
Græci orrhon appellant, crassius effectum ac * visco-
sus, insidens uentri, atq; intestinis, & multo tempore
immoratum, liquida conerassat, & ulcera mitiganter
amplectitur. Alij tertiam partem aquæ lacti miscētes
decoquant, adferentes quod sit decoctio melior, * ne
ullo nidore siue fumo, aut uſtione lactis natura uitia-
tur ob aquæ admixtionem. Hi autem si usque eo co-
quendum iubent, donec ad modum præmixti redeat
lactis, qui fuerat priusquam aqua misceretur, & liqui-
dius conficiunt, & nō sine suo naturali liquore, quem
Græci orrhon appellant, ægrotantibus dabunt, præſer-
uata lactis quantitate seruata. Sin uero ad partem dimi-
diam uel tertiam decoquant, non solum plurimum de-
coctionis tempus insumunt, uerum etiam tarditate co-
quendi

quendi diutina, sumosum faciunt medicamen. Hæc sunt
 quæ in ipsorum erroribus respondemus. Eius autem
 *datio erit discernenda. Nam primo *gelatum bibi de- *dosis
 bet, siue tepens, quod Græci galaetodes appellât: tum *egelatum
 feruens: sed cū primo fuerit profectus aliquis ex ante
 dato. Hinc enim per hæc passionis fiet abtentio. At
 si quisquam ægotantium lac sumere noluerit, aut
 horrido visu, aut stomachi supinatione recusans, erit
 aliis adiutoris adiuuandus: & si ulcus fuerit in supe-
 rioribus ac densioribus intestinis, utendum medicami-
 nibus potus, quæ Græci anoterica uocauerunt. Etenim
 quæ clystere iniiciuntur hæc magis patientibus apta
 sunt locis inferioribus. Et cum in cibi fuerint adpeten-
 tia seruati, nec ullo fastidio ægri uidebuntur adfecti,
 erit medicaminum consuetudo magis eligenda materia:
 at si fastidium fuerit, sola probanda. Sed eorum com-
 positionem atque ordinem ex iis quæ de coeliacis or-
 dinauimus, sumi mandamus. Licet præterea cum iis
 etiam acaciæ, uel cœnanthes ex aqua cisternina con-
 trita, donec collyriorum faciat crassitudine * rotun- * in pastillos
 data frustra dare bibenda, aut resoluta cum uitello oui formata
 assi in * quantitate dimidij cochlearij, aut aqua reso- * quantatem
 luta: in iis qui febre afficiuntur tribus cyathis: in iis
 uerò qui sine febribus sunt, cum uino * erit offerendum. * erunt hæc
 Præterea communiter etiam quæ sanguinem expuen-
 tibus dantur, probamus, quorum est succus plantagi-
 nis, uel una die ac nocte * rhus syriaci infusus uino ue-
 hementiori: quod detracto oryza immixta * uino co-
 quemus: Dehinc lenticulæ pulmentum decorticate, * conficiendū
 atque subassatæ, in pulciculæ modum * conficere.
 Item oua aceto cocta danda uel ouorum uitella, quæ
 sint carbonibus assata. Item decoctio ex plantagine,

Medicamina.
 ἀνότερικα.

* in pastillos
 formata
 * quantatem
 * erunt hæc
 offerenda
 * Rhus Sy-
 rius
 * uinum: Atq;
 oryza immix-
 ta uino
 * conficiendū

- * *omphacio* aut * *agresta*, & *intybo*, quod *cichorion* Græci uocant. Sed hæc singula erunt duplici coctione curanda. Nam post primam coctionem erunt in aliam aquam transferenda cum aliis nondum coctis: Quorum coctione perfecta priorum * *secundum* probamus effectum. Erunt præterea hæc cōdienda oleo uiridi, & aceto, & paruo sale, uel quod est melius, * *rhos*. Quod si sordidum tardauerit ulcus in iniectione mulsi perseverandum probamus, nisi solutio fuerit adiuncta: uel * *decoctione* corticis mali punici etiam, si crebre temporaliter uentris egestionem, * *quæ* quidem erunt terenda, item corticis pini, aut subassate interioris tunice, siue corticis glandis, quam *sardianam* uocant, aut pulenti, aut cuiuslibet materie uehementius astringentis. Ac si quisquam harum uirtutum recusauerit usum, horrens oblata, siquidem sensu torquent acriore, erunt hæc mellis decocti atque durati latitudine cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil eorum uirtuti derogetur: siquidem etiam mel coctum constringit. Item malorum puniceorum medie magnitudinis corticem sumentes, admixto uino lymphato, hoc est, aqua temperato coquemus, in iis qui sine febribus afficiuntur, uel declinante causa melius habere uidentur. Cum cisternina uerò aqua, ad heminas sex, quas cotylas Græci appellant, in iis qui etiam febribus afficiuntur, donec ad tertiam partem liquor deueniat: tum ex ipso duos uel tres cyathos ante cibum dabimus egrotanti, uel eadem mala omnia contusa atque colata, uino aut * *aqua* immixta erunt offerenda non plus cyathis duobus. Item mala cydonia cum malis punicis decocta in uino dulci, aut * *squilitico*, tunc fricatione siccata

siccata atque crassificata cum lacte data conueniunt;
 uel aquæ cyathis sex. Item ges aster cum aqua * du- * datuo
 cta curationi conuenit. Alia quoque plurima simili- * occurrunt
 mæ uirtutis, infinita specie * concurrunt. Item cibo
 danda alica cum uino melino aut murtimo aqua tem-
 perato: tum plurimo profectu accedente dandi turdi,
 atque pulli gallinacei, uel columbarum, atque uolan-
 tum queque sicciora, ut phasiani pectora, uel perdi-
 cis, aut attagenis agrestis: quæ singula erunt postea
 apte coquenda, aut mediocriter assanda, ne lignosa
 fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt
 hæc animalia reclusis pectoribus uirgultis murtæ pe-
 netranda, aut eis magis replenda. Tum mediocriter
 coquenda, ac deinde farina conspersa tegenda, & ci-
 nere calido maturanda. Item maritima quæ sunt den-
 sioris carnis. Agrestium quoque, hoc est, leporis uel
 capræ conueniunt pulmenta, uel pomorum, * quæq; * quæ
 uiuida uirtute constringere ualent, ut mala cydonia
 cocta, uel assata: Item * pira, sorba, mespila, quæ non- * pyra
 dum fuerint maturitate dulcia, pruna agrejia, mali
 punici grana cum exterioribus membranis exiccata:
 Item uua, & magis fumi uapore siccata, quam fabri- Vna fabrilis.
 lem appellant. Omnis præterea cibus erit diligenter
 masticatione exercendus, quo digestibilis fiat, ne uen-
 ter debilitate segnior plurimo labore nixu, appro-
 priando corpori quæ sumpserit. Melius autem par-
 tibus erit apponendum * diatheon medicamen, & * Dia theiow
 omne quod fuerit siccatiuum malagma, uel aceto con-
 fectum. Tunc etiam uinum dandum, quod * fuerit * sit
 natura plurimum constringens, ac pro regionibus co-
 gnitum, ut in Italia Prænestinum appellatum, uel
 * Surrentinum, & magis Signinum ac Marsicum: * Surrentium
 Vina Italica
 constringentia.

* mero: Alij ex quo oportet etiam alicam* myro curatam dari.
myrto.

* quod inter
corticē & car-
nem quercus
delitescēs vid-
geu iuas Græ-
ci vocāt, nem-
pe
annuli,
quos

Ac si forte hoc vini genus minime fuerit repertum,
erit quiddam aque calidæ admiscendum, quod ean-
dem ualeat imitari uirtutem, ut rhaponticum, uel il-
lud* quod Græci appellāt inter corticē quercus inhæ-
rens, pertetam neruorum fila teneriora. Item rhus lin-
teo ligatus, uel galla uiridis, quæ appellata est ompha-
cine, aut uitis* amyli, quas elicæ appellant, aut uirga
rubi, aut cerasia, aut mala punica, aut saba græcæ
folia. Non hæc quidem erunt ingiter adhibenda,
sed medicaminis uice. Tunc apparente magis profe-
ctu adhibendum lauacrum, & corporum motus per
gestationem, uel deambulationem insinuandus. Ac si
passio persenerauerit transacta superpositione, erunt
iisdē quæ supra memorauimus resumendi egrotates,
adiecto uocis exercitio, cum corporis uehementi defri-
catione, & magis, uentris in locis: item cyclus iuxta
regulam, quæ aut qualitatis solius habeat ductum, ut
equali quantitate seruata descensus uel transitus ad
parui nutrimenti mutationem ueniat, ut à* tardis uel
* teneris & paruis uolantum animalibus ad palumbos uel perdi-
ces, & his similia: aliquando per quantitate solam,
ut eodem pulmento seruato, exempli causa, perdicis,
* ex * & paruo modo ueniant ad plurimum. Tunc erunt
utraq; iungenda, ut etiam qualitate ac quantitate
uariatus formetur cyclus, cum uires egrotantis ua-
lentes uiderimus. Quo modo autem initium sumen-
dum sit, uel panis fieri debet partitio, uel* quia in
pulmentorum mutationibus uinum uel lauacrum de-
trahimus, ex iandudum dictis accipiendum probamus.
Sed lauacra rara, atq; calida magis, inuenimus aptissi-
ma. Tum cōfirmato corpore, ac resumptis uiribus uo-
mitum

mitum conuenit adhibere. & primo ex simplici aque
 mulsæ potius secundo ex radicibus, quo partiliter loca- vi pag. 409.
 le adiutorium ventri præstemus, & quodam uehemen-
 ti motu, ueluti purgatione per uonutum effecta, omni
 impedimento digestionis officij liberetur. Tum trans-
 eundum ad mediæ qualitatis pulmenta, & cætera * cy- * cycli
 clorum ordine suo * reddenda usq; ad porcine pulmen * danda
 tum. * Itaque agrestium, hoc est, leporum atq; capræ * Nanque
 danda iam dudum docuimus. Dehinc adiungenda dri-
 myphagia quæ sine uomitu erit adhibenda, uno uel
 duobus diebus, ac deinde cæteræ cycli partes integran-
 dæ. Conuenit præterea oliuas nigras aceto decoctas,
 cum mali punici cortice contritas, admixto pipere al-
 bo, & oleo hispano modico, atque recenti, ieiuno æ-
 grotanti dare: nunc nulla addita alia specie, nunc ad-
 iuncto pane. Ordinanda etiam cætera resumptiua atq;
 recorporatiua uirtute medentia, ut gestatio uaria,
 deambulatio, uocis exercitium, perunctio, defricatio,
 quæ exercitij tempore, atq; nunc unctio corpore nunc
 arido, uel sicco, erit aptissima: item sicca cibatio, &
 cucurbita recorporatiuæ uirtutis secundum medias
 partes, dropax illitus usq; ad uentris confinia, atq; uer-
 tebrorum, psilothra, sinapismi, & paroptesis usq; ad
 cutis ruborem, cum defricatione ex oleo atque nitro:
 item arena sole ignita, acopa acriora, ut ex euphor- * unguentum
 bio, & opobalsamo, & simili uirtute medentibus con- Diathapsias
 fecta: item malagma secundum uentrem, quod appel- describitur ab
 latur * diathapsias, uel * diacapanecos, & * diaeu- Aetio pag.
 phorbium, & aliquando parua sumptio medicami- 657.
 nus poti, quod appellamus diatrion pipereon. Et sunt * Diascymi-
 hæc cuncta medicamina libro conscripta Responsio- ns.
 num: item peregrinatio, atque natatio maritima, * Describitur
a Paulo inter
Acopa.

et naturalium aquarum. Ac si fortificatum corpus

* datio: vt *pag. 461.* rursum fuerit humoris fluore tentatum, quod Græci

* Catapelson rheumatismum uocant, conuenit hellebori * dati decocti, uel radicibus inserti, quod * catapaston appellat. Notantur veteres medici. Dissecat enim corpus, et quadā nouitate confirmat.

Hippocrates Culpandi præterea etiam nunc ueteres medicinæ conditores. Hippocrates enim libro quem * Ad sententias Cnidas scripsit, helleborandos principio ægros ordinauit, ultimum adiutoriū cæteris anteponēs. Dat præterea panem ita curatum, ut neq; ab hominibus recte ualentibus posse digeri facile uideatur: Item pulētum, atq; scænigræci semina, cum sint hæc qualitate contra-

Diocles. ria: alia enim astringunt, alia relaxant, et nulli adiutorio tēpus adiunxit. Diocles quoq; libro quo de passionibus atq; causis, et curationibus scripsit, prouidēs siccandum corpus, urinalibus medicaminibus * ut edum iubet, quibus non solum humor uentris siccari minime posse perspicitur, uerum etiam uesica in morbos cogi inuenitur. Erasistratus tertio libro de uentre prohibet cibos digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, non coniciens quoniam omni ægrotanti digestibilium rerum usus conuenire perspicitur: quo minime in laborem mediæ partes, quibus digestionis celebrantur officia, cogi uideantur. Prohibet præterea specialiter lenticulam, atque mala cydonia, et si quæ similis fuerint uirtutis, * quo una uoce omnem congruam uidetur recusare curationem. Nutribilia * etenim, quæ ob resumendas uires principalem

Erasistratus. * uiti fionibus atq; causis, et curationibus scripsit, prouidēs siccandum corpus, urinalibus medicaminibus * ut edum iubet, quibus non solum humor uentris siccari minime posse perspicitur, uerum etiam uesica in morbos cogi inuenitur. Erasistratus tertio libro de uentre prohibet cibos digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, non coniciens quoniam omni ægrotanti digestibilium rerum usus conuenire perspicitur: quo minime in laborem mediæ partes, quibus digestionis celebrantur officia, cogi uideantur. Prohibet præterea specialiter lenticulam, atque mala cydonia, et si quæ similis fuerint uirtutis, * quo una uoce omnem congruam uidetur recusare curationem. Nutribilia * etenim, quæ ob resumendas uires principalem

* præcepto * etiam * tenent præterea specialiter lenticulam, atque mala cydonia, et si quæ similis fuerint uirtutis, * quo una uoce omnem congruam uidetur recusare curationem. Nutribilia * etenim, quæ ob resumendas uires principalem

* Lucius, vt *supra Lucij* Tharseusis *me* mimit Gal. n. *roæus pag.* 766. et 767. *Fortasse Lu-* *sus legendum* est. *est.* tēuerunt locum, superfluum est, ut æstimat, adhibere. * Lysius etiam quarto libro Tardarum passionum principio adhibendum uomitum post cibum probat, * cum noua ac recens in corpore fuerit passio,

liter:

sine dubio dupliciter nocens: primo quod intem-
 perat: etenim nouellæ passionēs suāsu quodam, & non
 agitatione uehementi sunt depellendæ: dehinc quod * est
 incongrue: siquidem * sit uomitus post cibum grauā-
 bilis capiti. Inquit præterea: si humoris perseueraue-
 rit fluor, atque longo tardauerit tempore, & typico
 motu uentrem fecerit humectari, occursibus periodi-
 cis tribus uel quatuor interpositis diebus uentrē con-
 uenit prouocare. Vnde plurimi etiam lac offeren- Lac
 dum probant, quod schiston appellatur, siue catharti- σχιστόν.
 cum, quo in acutum potius, ac periculosum ueniant
 morbum, & exinde possit medicina tanquam celere
 facilius curare passionem.

De ventris debilitate. Cap. IIII.

ETiam hoc quidam symptomatis genus, quod nos
 accidens appellare poterimus, scripserunt: &
 aiunt debilitate uentris acceptum cibum plurimo tem-
 pore in eodem permanere: aliquando corrumpi: &
 magis cum intestinum, quod Græci nestin uocant, fue- νήστιν.
 rit quoque debilitate uitiatum. Fieri etiam inflatione
 secundum uentrem existente, attestante paruo dolore
 & rugitu intestinorum, quem borborismon uocant, βρβροισμός.
 cum plurimo sputu, ac rustatione iugi. Sed erit acci-
 pienda curatio ex iis quæ cum dolore, atque intestino-
 rum tormento ægrotantibus adhibenda scripsimus.

De ventris tumore ac duritia & uentositate,
 inflatione, ac saltu. Cap. V.

Tumorem uentris extantia sequitur secundum
 præcordiorum media, resistens atque dolorosa,
 attestante feruore, & iugis saltu, & aliquando febri-
 cula, cum fastidio, & siti, anxietate, & iactatione.
 Sequuntur etiam uigiliæ, & cibi corruptio. Sed di-

difficilis. scernitur à superiorum tumore, hoc est peritonci, siue cutis superpositæ. Primo quod transuoratus cilus
** præstat* uelut percussum præstet circa stomachi finem, uel uentris initium. Secundo quod adducta cutis digitis, conduplicata sequitur: Duritiam uero uentris sequitur extantia, plurimum resistsens sine ullo firuore, atque pulsu, uel dolore, sed sola spiratione difficili, & digestionis impedimento parui: imo. Item uentositatem sequitur tensio cum rugitu intestinorum, quæ facile relaxatur, ac rursus colligitur: & si palma fuerint partes pulsata, ut tympani resonum fingunt: im-
ol. Augu. pressæ uerò recessum faciunt tardam & detracta manu facilius surgentia cōcaua replent loca. Inflationem uero, quam Græci *œcēma* uocant, sequitur extantia partium, sed facile atque plurimum impressioni cedēs, & neq; tympani resonum fingens, neque firuoris ingerens sensum: item salus commotos iugis sequitur, sicut etiam cor salire perspicimus, cum nimio uel timore, uel gaudio afficimur. Sequitur etiam sensus tanquam uolantis interius: ab his omnibus, attestante inani tussicula longa per interualla & thoracis pungente tensione. Sed erit accipienda curatio ex his quæ de stricture stomachi conscripsimus.

duorū signa.

De dysenteria. Cap. VI.

per uiam uentris. **A** Difficultate officij passio nomen accepit dysenteria. Est autem intestinorum rheumatismus cū ulceratione. Sed sit antecedente fluore, quem Græci diarrhæan uocāt, aut cholera, aut tumore uentris. Et
διὰ τὴν πόσιν. est ** difficile* celer, frequentius tamen tardans passio. Sequitur in passione cōstitutos muculenta uentris ege-
** difficilis ac celer interdū.* sio, atq; e rametis ** innexa*, & humore crasso: primo, cum naturalis intestinorū defluit corpulenta soliditas:
** connexa* dehinc

dehinc uaria atq; sanguinolenta, & fellofa, aut fanio-
 fa, atq; seculenta, aut cum gelati sanguinis corpusculis,
 quæ thrombos appellât, & liuida, aut carnofa, & mē-
 branis plurimæ longitudinis innexa, attestante graui
 fœtore, cum dolore ulcerum, & fistidio, & siti, atque
 interiorum ardore. Sequuntur etiam uigilia, & ali-
 quando febricula, anxietas, iactatio, hebetudo, & ali-
 quibus intestinorum rugitus, & tensio cum uentofita-
 te, & impedimento urinae reddende: in quibusdam
 etiam uomitus, & saltus præcordiorum, aut torpor
 frigidus, lingua humecta, aut plurimum sicca, aut aspe-
 ra, colore cinereo, aut linido: item corporis defluxio,
 & accepti corruptio cibi feruens, cum iugi atque in-
 cessabili egerendi uentris desiderio, & in eadem ad-
 monitione mordicatio intestinorum omnium, uel po-
 dicitis, aut uicinarum partium. Fit autem ulceratio aut
 in tenuissimis intestinis, ut pyloro, * nescidi, typhlote-
 ro: aut in crassioribus, ut in colo, uel longaone. In
 omnibus enim eodem tempore fieri, uel esse ulceratio-
 nem minime posse accipimus: siquidem mors præue-
 niat egrotantes. * Interioribus igitur intestinis fa-
 ctam ulcerationem adprehendimus ex doloris sensu
 supra umbilicum constituto, siue ex eodem loco ini-
 tium sumente, & egestionibus uentris semper tenuis-
 simis. At si in crassioribus intestinis fuerit ulceratio
 constituta, sensus doloris secundum umbilicum effici-
 tur, & egestionibus uentris carnosæ apparent, & fre-
 quenter coagulata magis atque coacta stercora ege-
 runtur, cum solus fuerit passione longao uexatus, &
 magis eius inferiora. Præuenit enim tenuiū ulceratio,
 atq; non finit cibi digestionem in stercoris uenire qua-
 litatem. Aliquando denique ultimo egestionis tempo-

πυλός.

νέστι.

* Νέστι, Εἰ

leo: aut in cras-

sioribus, ut Ty-

phloëtero, colo

τυφλότερο, &

κώλον.

Longao.

* In tenuiori-

bus

* tractu re ulcerum * tactu sanguinatio fit, ut guttarum distil-
 variis. latio appareat, & insignia tenesmi demonstret, quo
 iuxta sessionis finem, quam Græci hedram appellant,
 longaonis pars ulcerata intelligatur, manifestis atque
 * irritatione, promptis concurrentibus signis. Nam * delectatione
 ut pag. 460.

frequenti ægotantes afficiuntur ventris egerendi, at-
 que ipsa egestio cum quadam uoluntate, & labore ni-
 mio efficitur: tensioq; clunium, & pectus pubetenus,
 cum sensu, tanquam quiddam corporis solidioris inesse
 putetur. Ipsa quoque stercora, uel eorum egestio par-
 ua, atque leuiter muculenta uidetur, & humore cras-
 siore confecta. Excluduntur enim primò pingua, de-
 hinc sanguinolenta cum stercore coagulato. Nos de-
 nique tenesmon dysenterix * adiungendam probamus:
 siquidem est ulceratio partis intestini, nisi quis uolue-
 rit ante ulcerationem solum tumorem appellare te-
 nesmon: quod est quidem inconsequens omnium scri-
 bentium dictis, quibus tenesmus necessariò fuit * pro-
 uidendus, ut * sola proteruitate medicamina * pota-
 danda, alacri temeritate confingant: sed etiam nobi-
 lium multi, ut Diocles libris quos de passionibus atque
 causis, & curationibus scripsit, lac * ordinat cum mel-
 le bibendum, uentrem * prouocans in fluorem: item
 murrham cum ouis atque uino commixtam, cum ne-
 cessariò stomachum murrha euertere uideatur: item
 * utuntur * utitur ptisana cum adipe sorbenda: item galla cum
 opio, neque discretionem qualitatum, neque tempo-
 rum * memorans usum. Praxagoras libro primo Cu-
 rationum statuit uentrem deducendum peplo & lacte
 plurimo, cum mulso, potans & aqua salsa & succo
 betæ, & oleo cum mulso. * Hoc condimento iniiciens,
 & oleo, & liquido cerotario cum aqua, quibus uen-
 ter

Tenesmos dy-
 senteria iungi-
 tur.

* adiungendū

* describendus,
 explicandus.

* solita

* potui

* Multa hic
 desunt.

Diocles.

* ordinant

* prouocantes

Murrha.

* utuntur

* utitur

ptisana

cum adipe

sorbenda

: item

galla

cum

opio

, neque

discretionem

qualitatum

, neque tempo-

rum

* memorans

usum.

Praxagoras

libro primo

Cu-

rationum

statuit

uentrem

deducendum

peplo

& lacte

plurimo

, cum

mulso

, potans

& aqua

salsa

& succo

betæ

, & oleo

cum

mulso.

* Hoc

condimento

iniiciens

, & oleo

, & liquido

cerotario

cum

aqua

, quibus

uen-

ter

ter magis in fluorem prouocatur. Item nutrit bis co-
cto pane, qui * sit necessario digestionem difficilis, * cum * est
plurimum torretur: item piscibus saxatilibus, & car- * quia
nibus teneris, cum debuerit densioribus magis ob strin-
gendam solutionem. Dat etiam aquam bibendam, &
uinum dulce, quod etiam sanos inflare perspicitur. Of-
fert farinam cum lacte coctam, quæ indigestibilis pro-
batur: sic etiam tritici prisanâ cum cantabro. Ordinât
etiam * secundam & tertiam curationem, nullam adii- * Resumpti-
ciens discretionem. Erasistratus secundo libro de uen- nam, & Re-
tre plurima recte componens, solis utitus constricti- corporatiuano
uis, cum sint plurimi dysenterici laxatione indigentes. Erasistratus.
Themison primo libro Tardarum passionum plurima Themison.
recte memorauit, aliqua uerè correctione indigentia.
Laxamenti enim causa, atque * lapsus faciendi * aquæ, * ut facile de-
& arnoglossæ succo iniectionem faciendam probat, scendant, &
& hoc aptum etiam tumoribus memorat, quod ob labantur, quæ
constrictionem siccare perspicitur. Adhibet etiam na- intestina con-
ribus atque auribus, & angulis oculorum sanguinis * ex aqua
detractionem, nihil propositis profuturam, & post ci-
bum unctionem, quo tempore quies est adhibenda, ob
digestionis perficiendæ facilitatem. Dat etiam uinum
asperius, cum fluorem uehementescere uiderit atque
febrem. Et * meratum probat offerendam, quo tem- * meracum
pore ob augmentum passionis aqua uino infecta con-
uenit, maxime cum * merata potio uexare nervos ap- * meraca
probetur, quos Græci cremasteras uocauerunt. uigilantiss.

De colicis passionibus. Cap. VII.

Principium huius capitis deest.

Concurrit præterea grauedo, sitis, fastidium, &
* incessante passione, siue accessionis tempore articu- * incessenta
lorum

lorum frigidus torpor, & liuor, attestante sudore, & mentis hebetudo, cum pulsus paruitate, ac densitate: item sequitur singultus, & uentris abstinentia, aut cum dolore egestio, urinae reddende difficultas, capitis grauedo, intestinorum rugitus scatens, quem Græci

* borborisimū
βορβορις.
ἐνύματα.
* felleorum
* infra

* borborigmon uocant, & augmento passionis uomitus humorum crassorum, quos Græci phlegmata uocant, tum * felinorum, cum tensione membranae quae uentrem * intra cutem circumtegit, & appellata est peritoneos, quae perseverans facit inflationis causa resonum tympani, cum palma fuerint loca pulsata: tum extantia cum rugitu plurimo, & dimissionis tempore uenti per podicem egestio cum magno sonitu. Ac si tumor fuerit insidens atque roboratus, erit extantia du-

* uoluioso: a.
ἐν πυρρῷ: a.
ἐν ρεῖν: a.
* tumore

* feruore, cuius circumspectio simplex, sed inaequalis esse uidebitur: quo discernitur à iccoris ac splenis, uel peritonei tumoribus, qui in peritoneo sunt aequales: in iccore uero ac liene quadam circumspectione finiti. Est autem passio aliquando continua, ut plerosque tanquam * ileicos interficiat: aliquando deficiens, ut saepe tarditate perseverans difficilè curabilis fiat. Sed eius curatio etiam

ἐν λεινῷ.
* iliacos

* in hac hypotesi quae proponitur de morbi cathaci curatione

* nunc stricturae conueniens probatur. Quapropter si acuta, uel celer fuerit passio, uel in superpositione constituta, conuenit agrum iacere loco calido, contactis partibus in passione constitutis lana limpida, atque calida. Adhibendus etiam fœtus olei dulcis calidi, & saepe memoratae uaporationes: cucurbitae apponendae leues, quas Græci cuphas appellant: item uascula, quae ambigas uocant, & sunt materia testica, uel uitrea confecta. Tum requies atque abstinentia cibi usque ad tertium diem, & si causae poposcerint, adhibenda phle-

Cucurbita nō
φα.
ἀμβίγας
ἀμβίγας καὶ
καὶ καὶ καὶ καὶ

botomia.

botomia. Ac si sumpto cibo quisquam dolore fuerit af-
 fectus, uel nausea, crit uolutus prouocandus sumpta
 primò aqua tepida, uel aqua & oleo, quibus potis im-
 mabis digitis accepta reddantur. Vexatione enim uo-
 lutus, sumptorum perseverans pondus atque tensio,
 & morbicatio, * tumentium & grauior uexatio indica-
 tur. Adhibenda etiam chysteris iniectio ex olei calidi
 cyathis quatuor admixto & consoluto adipe anseri-
 no, uel gallinaceo, uel ororum uitellis aut decoctione
 lini seminis, uel hybisci radicis, aut malue usualis, aut
 foenigraci succo. Iniiciunt autem aliarum sectarum
 principes etiam * rutatium, aut anethinum, aut pana-
 cinum, * uel ex cymino atque castoreo, & bitumine:
 secundum Themisonem uerò, etiam cum absinthio. Ca-
 storei namque uel bituminis due drachmæ cyathis olei
 quatuor miscentur. Ruta uerò & anethum, & absin-
 thium, & cyminum lintcolo illigata oleo * coquen-
 tur. Sed sunt hæc acerrima, & propterea tardis pas-
 sionibus congrua quas Græci chronias uocant, uel uen-
 tositate laborantibus, & non causa tumoris dolenti-
 bus. Bitumen autem sepe etiam fistidii ingressit euer-
 so appetitu, quem Græci orexin uocant. Cibus dan-
 dus conueniens dimissionis tempore, atque alternis die-
 bus, donec passio declinet. & sorbilis, leuis, calidus.
 Dandus etiam potus non plurimus, ne intestina gra-
 uentur, etiam ipse calidus. Tum post fomenta cataplas-
 ma adhibendum ex lini atque foenigraci seminibus, &
 polline, quod Græci * magton appellant, aqua mulsæ
 coctum, uel decoctione fici pinguis, & hybisci radicis,
 & malue usualis, uel horum similitum: cucurbita appo-
 nenda adiuncta scarificatione: uel hirudines admo-
 dæ omnibus partibus in tensione constitutis: ac deinde
 uaporatio

* tumentium &
vexatio

* rutaceum
cum

* in quo
tur

* magton. Sic
uocant pollen
in his locis cel-
lulæ ubi fa-
rina cernitur,
& subigitur,
ἀπὸ τῆς μάγτης
* uel

ἰνὰ βιβνῶτα.
* adhibenda.

* cum qua
κατὰ πλάσμα.

* mulsum in-
flammat at-
que inflat.
Zeno.

* Dia stœcha
dos. Actius in
hoc morbo ef-
ficacissimā il-
lam composi-
tionem tradit.

* colicum
Cassius.

* congruo

* Narcotica
significat.

ἀναιδυσία.

* celtice

* Aethiopici
fortassis quod
à Dioscoride
praefertur.

uaporatio spongiarum expressarum in aqua calida,
& oleo, & decoctione sœnigræci, & maluæ. Tunc
post unctionem ex iisdem etiam encathismata * abhi-
bent. Quidam medici in iis qui uento fuerint inflati,
ex decoctione stercoreum cum aromatibus coctorum
uaporationem adhibendam probauerunt, * ex quo li-
quorem etiam oxymelitos miscuerunt, cataplasma
conficientes, admixtis etiam tunc aromatibus, uel ne-
peta herba, aut pulegio, aut hyssopo, aut cymino. Sed
hæc in tardis passionibus, adiuncta ratione, locum su-
munt perseuerante morbo. Conuenit in accessionis sta-
tu etiam bibere aquæ tepidæ cyathos duos uel tres ca-
lido oleo diligenter admixto. Etenim incendia hoc
leuigat, & uentrem mollit, & tumorē nitigat. Qua-
propter hoc melius mulso magis probamus: siquidem
sæpe * conflagmet atque inflat. Dantur etiam pluri-
ma alia bibenda composita uel simplicia, ut est zeno-
nis * diasticon appellatum * codicum medicamen; item
cassij ex gingibere confectum, quod diagingibereos
appellant: & nulle præterea, quæ * concurrenti tem-
pore laceffendo medentur: præter tempus uerò grau-
tationem ingerentia aliquos in periculum grauiter nut-
tunt, aliquos errore * releuationis fallunt, ob præsen-
tis temporis perditum sensum, quod Græci anæsthe-
sian appellant, hebetudine partium suffecta. Item sim-
plicia, ut decoctio apij, uel nardi * celtibericæ, aut
herbæ saluiæ, aut poly, aut cymini * ægyptij, uel rutæ,
aut dauci, magis cretici, aut petroselini tribus cyathis
aquæ calidæ admixto cochleari, uel asperso succo po-
lij, aut cymini ægyptij, aut petroselini, aut cochleari
castorei, itemq; fœniculi. Sed est semper horum datio
in tumoribus uitanda. Siquidem sunt acria & laceffen-
tia

tia uirtute. Conuenit præterea cum totius passionis
 fuerit status, folio oleo calido pleno egros dare, & fir-
 mata declinatione gestationem adhibere, aucta mode-
 ratione ciborum: tum uinum, atq; communiter resum-
 ptionem, & mediis partibus cerotata ex oleo sabi-
 no, uel cyprino, aut sicyonio, uel* glaucino, aut amara * Glaucino
 cino, aut laurino, aut panacino, aut rutino, aut anethi-
 no, samfucino: uel quod diateffaron appellatur, resina ^{describitur à}
 terebinthina, cera, iri illyrica, hyssopo, omnibus æqua ^{Dioscorid. &}
 libus: siue quod diapente uocant, pice, nitro, alumine, ^{Acetio. pag.}
 sulphure, cera. Sumendæ deniq; picis liquidæ hemine ^{669.}
 due, & ceræ libra: quibus solutis, atq; leuiter refrige-
 ratis aspergendum nitrum rubrum tritum, & alumen ^{Diapente de-}
 scissum, & sulphur uiuum * singulæ selibræ. Cum au- ^{scribit, quod}
 tem in lenimento tardauerit passio, cōueniunt ea quæ ^{vocat Penta-}
 fortificare ualent corpus, * sine recorporatione demu- ^{moiron.}
 tare, ut uaria gestatio, & deambulatio, uocis exerci- * singulorum
 tium, atque perunctio, adhibito monitore, siue frica-
 tio cum retentione spiritus, & sphaeræ lusus, uel cur- ^{* siue}
 sus, & humerorum additus motus: item cibus qui in-
 flare minime possit ex mediæ materiæ qualitate: &
 tenue uinum, atq; lauacrum longa per interualla: hinc
 enim facile corpora perfrigescunt: item rubor* facien-
 dus uentris in partibus, atque inter scapulas, & clu-
 nes, ex dropace, uel sole, & flammæ paroptesi, uel
 * parietibus, uel ceromate aut pellibus, uel arena lit-
 toris sole ignita: item strigilis ratio adhibenda corpo-
 ribus, & sicca defricatio ex asperis pannis, & cucur-
 bita recorporatiua apponenda: Item unctio acopo-
 rum feruentium acriorum, ut sint diaeuphorbium, aut
 * cacritum, nitri fricatio, & sinapismus, & uapora-
 tio feruens ex aqua marina, uel salsa, uel supradicta-
 chrysos, &

rum acriorum uirtutum decoctionibus, uel saccellis sale repletis: quibus prestitis, uel corpori admotis, erunt aliquando cauteris superponendi. Et circumuoluenti. Item farina circumclaudendus locus in passione constitutus, Et implendus item oleo: tum immitten-

* percussione: di cauteris igniti, sensim. non usque ad loci * scarifica
aly impressio- tionem. siue uestionis effectum. sed usque ad ruborem
nem faciendum: Tum malagma quod appellatur Diasper-

* naturalium vt lon, aut Diaeuphorbium: item aquarū * illisio patien-
supra tibus locis, quam cataclysmon Græci uocauerunt, Et
laxat uisceribus.

* clystere ruta iniectio * clystieris rutacii aut anethini, aut panacini
cei olei, uel * extenta uirtute aque salse. Et cum olim fu-
* aucta, fir- turam superpositionem uiderimus, uonitus ieiunio
more ac robu- adhibendus ex radicibus: tum perseuerante pas-
sione aegro. sione etiam ex helleboro radicibus inserto: tum infu-
so, ac deinde coniso, iuxta ordinem partium cetera-

Exiguū.

* bituminis: gis sulphuris ac * medicaminis uirtutem redolentium,
aly Aluminis item maritimarum, Et primo feruentium, tum frigida-

* brassicæ

* lapatij

laxat uisceribus.

* transuorada

succo * coliculi agrestis uel usualis, uel * lapatij erunt
catapota facienda in erui magnitudinem, quorum
quatuor uel quinque dabimus * transbibenda. Item ma-
riui coliculi offerendi. Erunt præterea præcauenda
magis quæ passionem ualeant refrigerare, ut frigus, in-
digestio, libido, uel quæ inflare ualeant cum sumun-
tur

tur: item frigida plurimo scilicet tempore. v. oteres
autem, & magis transitrati sectatores uentrem mo-
uere medicaminibus certauerunt uentris suis, quæ ca-
thartica uocant, uel pessulis, quos balanifinos dixerunt.

ventris sua.

Cathartici.

Balanifini.

Pessuli.

De Lumbricis. Cap. VIII.

Item alij ad acriores chylsteres confugerunt ex ini-
tio adhibendos, uelut Asclepiades: & aliquibus
etiam suor uentris efficitur sine lumbricorum exclu-
sione, aliquando attestante fastidio & debilitate, &
pallore, cum * tenacitate corporis: & nunc tussicula
arida leui ex occasione commotæ nunc * solutio atque
defectus corporis & animæ, quem lipotimiam appel-
lant. Pueris uero dormientibus turbatio membrorum effi-
citur gemitu attestante, cum iactatione, & stridore den-
tium, & sæpe contra solitum morem prona positio
iacendi: Tum clamatio sine * manifestatione, exiliente
cum uocibus egrotante. Quibusdam etiam repentinus
casus occurrit, ut oppressi obmutescant, nunquam simi-
liter affecti. Item aliquando conductione uel contra-
ctu membrorum rapiuntur. Quidam per interualla
conticescunt, & in febribus demersione lethargorum
simili premuntur: Item totius uultus paulatim nimia
insinuat, ac detracto rubore mutatio, aliquando cum
articularum frigore fit & cum difficili responsione,
si quidem interrogentur: manibus elatis egri etiam ia-
ctantur, attestante sudore. In pueris uero lumbrico-
rum conuersio, siue connexio sæpe occurrit, ut etiam
tactu sentiatur durities in ea intestini parte, quæ fue-
rit magis in ultima tenuitate, Tum denique eorum
* euerfione egrotantes interficiuntur. Pulsus uero, ut
etiam Themison libro nono Epistolarum designat, est

Deest princi-
pium capitis* tenuitate
* exolutio

Anæsthesia

* manifestatio
tione: ut pag.
485.* conuersione
Themison.

inqualis, ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per uentrem, nunc per stomachum atque os, uel nares: & aliquando sponte connexi in sphaera similitudinem aliquando plurimi amplexu mutuo uincti, aliquando singulares: item sanguinolenti, uel fellofi, aut cum stercore per podicem, uel humore felleo, uiui aut mortui, pleni aut inanes: & omnes, aut ex parte: albi uel fului. Alia deniq; plurima sequuntur egrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: & nunc parua, nunc plurima pro quantitate animalium, ac forma: uel quod nunc plurimum, nunc parum noceant, locorum differentia uariante, cum nunc ad stomachum ascendunt, nunc in intestinis perseverant, & egrotantium uires nunc debilitate, nunc furtitudine* habituantur, & nunc cum febribus, nunc sine febre. Sed quoniam multa ex accidentibus, aliis quoq; similia passionibus inueniuntur, ut alienatio mentis furori, atque phrenetidi: uocis amputatio, lethargo, & praefocationi matricis, & apoplexia, & epilepsia, atque apprehensioni sensuum, qui certè ex lumbricis patiuntur nunquam spumas excludunt: praefocatio uero ex matrice cum ascensu matricis efficitur, quem
 *habentur
 anadromi. Graeci anadromen uocant, & magis in aetatibus perfectis, antecedente matricis aegritudine, ex lumbricis uero facta uocis oppressio magis aetatibus imperfectis adscribitur, antecedente uentris atque intestinorum querela. Item à catalepticis discernuntur lumbricis laborantes, siquidem illi in febribus obmutescunt maiore atq; percussibili pulsu testante: qui autem à lumbricis id patiuntur, etiam sine febribus uocis amputationem
 iliaci sustinent, cum pulsu paruo atq; crebro. Item ab ileicis discernuntur, qui lumbricorum tormento uexantur, siquidem

siquidem neque uentris officium in iis abstinetur, & pallor antecedit, aut contra consuetudinem iacent proni, uel dormiunt cum gemitu, & irrationabili exclamatione. Item à stomachicis discernuntur, cū nullus fuerit humor in stomachi partibus inuentus, & intestinorum tormenta sustineant. A syntecticis uero discernuntur, quod nulla querela tormentorū, uel* conuersionis, aut doloris in intestinis, uel uentre afficiantur, quod necessariò lumbricis laborantes sequitur. Item ab iis qui naturaliter, uel ex multitudine cibi per somnum labia conducunt in similitudinem sorbentium, uel sine ulla ratione exiliunt, quod moderatione accedente, atque cibi facta deductione releuantur, ij uero qui lumbricis afficiuntur magis uexantur paritate ciborum. * Hæc est similitum discretio passionum. De exclusione uero siue egestionem lumbricorum ueteres medici præsciam significationem posuerunt, & appellauerunt prognosin, in* quo diuersa senserunt. Nam Hippocrates libro Prognostico significare inquit lūbricos interfectionem ægotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter mortuos lumbricos aiunt grauita denuntiare, siquidem ostendant inesse corpori ruptionem. Diocles libro Prognostico, cuomitos inquit lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per inferiora uero excludi quoque lumbricos, non admirandum, sed mortuos & inanes, esse melius ac salutare, uiuos uero, atque plenos, & sanguinolentos, perniciosum. Idem libro de egestionibus scripto, uiuos uel plenos, ac sanguinolentos *busta*: alias infansum, cum collectum materia plurimum indicant, qua sic crasfescunt, & distenduntur. Hæc distinctione veteres medici conciliantur.

ovj anj nol.
** τῶν τριγῶν*
πρόγνωσις.
** quæ*
** ostendunt*
** corruptionē.*
** Perniciosum*
quidē est mor-
tuos lumbricos
reici, cum pu-
trium vaporū
materia affla-
tu, non alentis
materia penu-
ria intereunt:
Salutare uero,
cum materie
defectu quæ il-
los gignit, &
nutrit, mortui
sunt. Eodem
quoq; modo lū-
bricos plenos
excludi alias
faustum est, cū
non multa coa-
cernata mate-
riaqua procreā-
tur paucigeni-
ti, non à retris
& venenatis
vaporibus lin-
terfecti extru-
duntur, sed ab
expultrice ro-

- Erophilus.* febriles dixit. *Herophilus* uero libro quem ad Hippocratis Prognosticum scripsit, siue uiuos, siue mortuos excludi negat incongruum. *Apollonius Glaucus.* libris quos de Interioribus scripsit, reiectos rotundos lumbricos initio significare ait indigestionum frequentiam, ultimo uero aegritudinis *properare iudicium, quod crisin appellant, item uiuos, ac plenos, & sanguinolentos, non recta portendere. *Apollonius Memphis.* pericunctatio, siue uniuersali modo, quæ Græci catholicon uocāt, omnia inquit in intestinis animalia nata in morbis grauiā significare, & magis mortua, quā si uiua excludātur. *Antiphanes.* libro quem Panopten appellauit, melius esse inquit per inferiora, quā per uomitum lumbricos excludere, & solos magis quā cum stercoribus. *Chrysippus.* *Asclepiadis* sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celeribus causis, siue periculosis, mortuos inquit lumbricos egestos interfectionem aegro portendere. Ostendunt enim mortui *aciem uehementem inesse, quando magis aegri periclitantur. Sic inquit denique Hippocratem *ferri, dicentem suo libro, eos qui in aegritudinis declinatione cum stercoribus egeruntur, nihil graue significare. Sed neque inquit *Dioclem* Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos uel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse uidetur, Hippocrates autem mortem significare, in febribus stricturæ. Nos uero communiter significari aliquā ex lumbricis dicimus corruptionem, quam lientericis irruentem bonū quicquam portendere indicamus, ut de ipsis scribentes docuimus, in omnibus uero ceteris noxiam. Item sanguinolentorum exclusio etiam *debilitatem significat. Albi etenim
- * macie quando in aegri corpore nihil est quo nutrantur. Alij leuius permittem.
- * fari
- * cœlionis, ob quam materia corrumpitur.

etenim, * & nondum mutata aut corrupta materia * ex
 nutriuntur sanguinolenti uerò uellendo ex ip[s]o * san- * quem trahere coguntur,
 guine nutriuntur. Item in augmento accessioris fe- uia materia
 brium exclusi turborem altiorum partium ostendunt, ex qua ali con-
 & magis si fuerint sanguinolenti in declinatione ue- suerunt, cor-
 ro, laxamentum, sicut cætera, hoc est stercorum uel rupta, & is
 urine, uel quorumlibet officiorum egestio. Etenim prorsus alendis
 laxatis corporibus reddi uidentur. Quippe cum quo- inepta sit.
 rum adiectio grauat, eorum detractio necessariò re-
 leuet. Hæc est lumbricorum significatio, sed ob cu-
 rationem in us quos ascaridas uocauimus, si tumor in
 longæone fuerit constitutus, oportet iniectionem olei
 adhibere, quæ cum fuerit reddita, erit infusio aut de-
 coctio centaureæ, uel al[s]i synthij iniicienda. Ac si ramen-
 ta fuerint exclusa * sanguinolenti coloris, decoctio * Nam quod
 mali punici corticis, uel gallæ conuenit iniectioni. ait Diosc. deco-
 ac si per seuerauerit, chartæ exustæ, & auri pigmen- Etum Centau-
 ti, quod Græci arsenicon uocant, * equali pondere, rum mmonie mie-
 quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo ar- Etum al[s]i stre-
 noglossæ. At si putredo apparuerit, quam Græci no- sanguinem edo-
 men appellant, erit aqua falsa iniicienda, atque con- cit.
 grua medicamina, sicut nuper docuimus. Ex his enim Arsenicon.
 & animalia interficiuntur, & alij * trochisci pro- * equali pon-
 hibentur, & ulcera * cicatricantur. At si rotundi fue- das
 rint lumbrici qui nunc stricte acciunt, nunc solu- * alia pron-
 tioni, nunc ulceribus intestinorum, & nunc in celeri- sci
 bus passionibus, nunc in tardis, quas chronias uocant, * cicatrigun-
 nunc ex * supradictis, nunc sua in corpore alienitate tur.
 * uacantes ex corruptione ciborum * effecta, oportebit * uagantes
 curatione pro supradicta * curari differetia. Nā si ipsa * effecti
 animalia * corrupenda uiderimus, erunt medicamina ad * piers
 hibenda, ut tanquā aliena, atq; indigētia detractioe, ciborum genita
 corruptione

auferantur. At si passionibus fuerint appenditia, quæ
 sæpe generandorum animalium fuerint causæ, erunt
 congrua iisdem passionibus adhibenda. His enim con-
 uictis etiam animalia interficiuntur. Quapropter si
 strictura fuerit in corpore, fomentatio competens est
 adhibenda, atq; cataplasma laxatiuum, & si ratio coë-
 gerit, phlebotomia: quæ singula suis temporibus apta-
 da probamus: tum cucurbita adiuncta scarificatione
 medianis partibus admouenda. His enim laxatis sine
 † aqua ulla medicaminum uirtute, † atq; facile animalia deci-
 dunt oleo poto, aut aqua calida & oleo, uel decoctio-
 ne* noxarum, aut glycyrrhizæ, cuius libra infusa in
 aque heminas sex, usq; ad tertiam partem erit deco-
 quenda. Et his præterea cibi tempore dari potest sor-
 bile quicquam, ut illud quod Græci appellant* oleopti-
 sanon. Ex his enim & tumentia relaxantur, & ani-
 malia quæ inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione
 tumentium dimissa* fundentur. At si solutio fuerit in
 corpore, erunt constringentia adhibenda, & * exer-
 citatius cataplasma, ex lupini pollinibus confectum:
 & * aceto cum melle, tribus uel quatuor cyathis aquæ
 commixtis, cū ceruini cornu ferragine aspersa, quam
 Græci rhinen uocant, in cochlearis pleni quantita-
 tem, si tarda fuerit passio, quam Græci chronian
 uocant, quoniam indiget recorporatione, atque la-
 cessentium medicaminū uirtute. Sed in lenimento con-
 stituta erit uaria* coniectura facienda, quo animalia
 excludantur. Quapropter adhibenda * medicami-
 na harum partium fomentatio ex oleo ueteri, & ap-
 ponenda unctio fellis taurini ægrotantis umbilico, uel
 lanæ ex ipso tinctæ particula: tum cataplasma ex pol-
 line lupini consperso decoctione absinthij aut santo-
 nici.

* myxarum

Eleoptisanon
 Oleoptisanon.

* effunduntur

* sic vinum
 exercitatus su-
 pra dixit pag.
 455. generosius
 & tanquam
 magis actuo-
 sum ἀγαστρώ-
 τισιν.

* est & ace-
 tum dandum

πιν.

* coniectura

* medicina

nici. Admiscendus deniq; etiam succus earundē herbarum. Si uero uehementius oportuerit animalia * alia * talia
 sauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, &
 propterea aptos, uelut in drymiphagia, dare cepā &
 allium, quæ nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo * minime
 * minima eorū uirtus pereat erūt offerēda. Tūc enim
 urgente lumbricorū exclusionē iis uti cogimur rebus.
 Facit idē sinapi exuccatum, uel adiūcto pane comestū,
 itē nasturtiū cum aceto contritū, siue ut Græci uocāt, Cardamum.
 cardamū, immisso atq; infuso pane; itē laser aceto solu-
 tum, siue sinapi, quo comedenda tingantur, uel ouo sor-
 bili admixtus iste liquor detur in erui * modo; itē ab- * modum.
 sinthium cum uino * potu datum. At si ulceratio fuerit * potui dandū
 intestinorum, congrua probamus adhibenda pro ulce-
 rum differentia. Ac si febres nō fuerint, neq; alia quæ
 libet passio lumbricis confuerit, nihil oportet * conii-
 cere, sed ex medicaminum uarietate eorū interfectio-
 nem atq; detractionem efficere: sunt enim nocentes be-
 stiole, quæ Græci theridia uocauerūt, sed * producēda
 atq; extendenda erit magnitudo curationis pro acci-
 dentium modo. Et quoniam aliquando sunt in uentre
 constitutæ, quod probatur ex ægrotantium querelis,
 cum locorum sensu tanguntur, aliquando in intestinis.
 Necessariò quæ in uētre sunt celerius afficit, quā inie-
 cta medicamina, cibis ac potus, in intestinis uerò quæ
 per clysterem fuerint injecta: nam & ex uētre ad in-
 testina hæc sæpe animalia, & ex intestinis ad uētre
 refugiunt. Erit sanabilius ergo, ut, ubi apprehenderi-
 mus esse copiam lumbricorum, usum primo adhibea-
 mus congrui cibi ac potus, similiter epithematū conue-
 nientium usum seruantes, & cataplasmatum, deinde
 clysterem. Oportet igitur * potum dari absinthij pon- * in potu

tici decoctione, siue marini, aut fantonici. usq; ad modum duum cyathorum uel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc oleo adiuncto, uel decoctione

* *myxarum* lupini, aut * noxarum cum cornu ceruini ferragine: & laser aqua solutum uel aceto, & admixto sinapi, aut ouo sortili transuoratum. Item alica in qua fuerit infusa aloë * siue ipsa transuorata: nec non etiam trochiscus dandus, qui appellatur picros, uel illa hiera quæ dialoës appellatur: quorum compositiones Responsorum libris de * medicamine scribentes tradidimus: item cardamum quod nasiurtium uocamus, torridum ac tritum cum aqua, uel mulso, aut cum melle in electario datum: item lupini sicci decorticati atque transuorati cum melle quindecim numero, uel uiginti: quod si minime quisquam transuorare ualuerit,

* polline aceto eorum * polline conspersum atque tritum, quantum tres digiti capere potuerint aquæ bibendum admiscemus, siue mulso aut decoctione

* *noxarum*: aut pro electario admixto melle dāimus: item gentianæ succum in cochlearij modum cum mulso cōuenit dare, atque horum similiter uti uirtutibus: item absinthij cum uino, & castoreum cum mulso. In paruis uero pueris, quo latere possit, nasiurtium fixum, siue tritum, cum melle atq; lacte dabitur potui, uel commixtū pani. His

* *parandis* igitur rebus erunt citi * ponendi: pultibus enim atque sorbilibus conuenit absinthium concoquere, uel similes herbas. Hoc etiam * si sicco sico atque pingui, uel palmulis, quas patetos appellant, quæ concise atque

* *immixta* * immisce, & cibo data mederi ualebunt. Faciūt præterea mora cibo data, quæ uulgo celsa Latini uocauerunt, Græci uero sycanuna: item ex amygdalis amaris

* *tripharmaca*. sorbilia confecta, quæ Græci trophemata uocauerunt,

& com

Et communiter cuncta quæ uentrem deducere ualent.

* Hinc denique etiam pinna arida * ueluti atque tri- * *Mulsi*
ta sufficientem modum miscuerunt. Conuenit etiam * *vulturis*
urtica, siue sola, siue cum aliqua decoctione confecta.

* Nam ob celebrandam curationem uehementer uti- * *Nos*
lia probamus catapotia ex * squilla atque chamaelea * *Scylla*
confecta. Sumpta igitur * squilla erit acriori aceto * *Scylla*
concoquenda, ne * fluida fiat: tum terenda diligenter, *uata et oia*
ac deinde chamaelea: anchusa atque creta admiscenda * *ex quilla.*
* squille, quantum res patiuntur, ut ad emplastri ue- * *no tam diu,*
niat qualitatem. Tum facienda catapotia in fabæ ma- * *ut prorsus li-*
gnitudinem, Et pro uiribus agrotantis danda, ut for- * *quiescat. Sic e-*
tibus octo uel nouem, imbecillis sex uel septem: pueris * *nim uim tota*
uerò * tres uel quatuor ex aqua calida. Potest etiam * *amiserit.*
ipsius chamaeleæ concisæ atque contritæ cum mulso * *Scylla*
quippiam dari transbibendum, uel cum lenticulæ par- * *tria*
uo modo sorbendum: sed pueris obolus unus, maioribus

uerò oboli duo sunt dandi: item fortibus tres. Perfe- * *fuluorum*
cta tamen potio drachmæ unius continet modum. V- * *interioribus,*
tendum præterea epithemate circa medias partes ex * *quem*
lupini pollinibus, aut melanthio, Et decoctione absin- * *colocynthida*
thij, aut * fuluo liliorū, aut cerotario cedriæ admixtis * *Nam ob a-*
lupinus tritis, aut absinthio, aut agrestis peponis * *crimoniam ra-*
teriora, quæ Græci * colocynthida uocant, cum melle * *dix lumbrici*
atque lupinis, aut centaureæ uel aloes partibus dua- * *exagitat. Con-*
bus, Et diagridij parte una cum melle Et felle tauri- * *citatus uero is*
no. Erunt præterea omnia quæ potui ordinauimus * *reliementer a-*
danda, etiam per clysterem iniicienda, Et magis adiū- * *grum torquet:*
cto uel admixto oleo plurimo calido, Et succis præ- * *nec acria con-*
scriptis, quo plurima mordicatione intestina affician- * *ueniunt prius-*
tur. Ac si lati fuerint lumbrici, erit adhibendus uomitu- * *quam vomitu*
tus ex oleo, * non ex radicibus, Et alia die clystere * *purgatus fue-*
utendum * *rit uentriculus.*
Præterea oleis lumbricos in- * *terficiet.*

utendū, admixta nitri parte, uel salis. Dāda etiā aqua
falsa potui, aut glycyrrhizæ radicis decoctio, aut simi
liter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas
glycyrrhizæ cum nitro probauerunt. Alij diagridij
obolos tres, cum polypodij herbæ drachmis duabus.

* vulturis me
moratum pa-
gina præce-
dente.

* prodiurorū

Alij ex* pinnis medicamen confectum. Sederit semper
tentandum, ubi res patiuntur, ut iis utamur medicami-
nibus, quæ minime stomachum afficiant. Tum cum sen-
sum acceperint ægrotantes animalium* carendorū, ut
interpellatione uentris admoneantur, subiicienda erit
aqua calida, quo & loca relaxentur, & animalia pro-
cedant, ne frigore percussa fugiant. Erit præterea cu-
* curatione randū, ne frequēter hæc animalia renascantur, ut* un-
ctione regulari corpora fortificemus, adhibito præce-
ptore, adhibita etiam re corpora cyclica, quæ fit
uomitu radicū, & drimyphagia, & dropace, & sina-
pismo, & paroptesi, & horū similibus uirtute rebus.
De mollibus, siue subactis, quos Græci mal-
thacos vocant. Cap. ix.

παρπύσιος.

μαλθακοί.

Molles, siue subactos Græci malthacos uocau-
erunt, quos quidem esse nullus facile uirorum cre-
dit. Nō enim hoc humanos ex natura uenit in mores,
sed pulso pudore, libido etiā indebitas partes obscœ-
nis usibus subiugauit. Cum enim nullus* cupiditati mo-
dus, nulla satietatis spes est, singulis* spartanum suffi-
ciunt sua: * Nam si nostri corporis loca diuina pro-
uidencia certis destinauit officiis. * Tum denique uo-
lentes alliciunt ueste atque gressu, & aliis fœmini-
nis rebus, quæ sunt à passionibus corporis aliena,
* & * sed potius corruptæ mentis uitia. Nam sepe * tu-
* limentes mentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam,
quibus forte deserunt, repente mutati paruo tempore
uirili

* cupiditatis

* subactorum

non. Alij spar-

thancorum

* tametsi

* Hi

* &

* limentes

uirilitatis quærūt indicia demonstrare, cuius quia modū
nesciūt, rursum nimietate sublatis, plus quoq; quā uir-
tuti cōuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluūt.

Cōstat itaq; etiā nostro iudicio, * hos uera sentire. Est
enim, ut Soranus ait, malignæ ac fœdisimæ mentis pas-
sio. Nā sicut fœminæ Tribades appellatæ, quod utranq;

* qui hoc pro-
dulerunt
Soranus.
tribades.

Venerē exerceāt, mulieribus magis quā uiris misceri
festinant, & easdem inuidientia penē uirili sectātur: &
cū passiōe fuerint desertæ, seu tēporaliter releuatæ,
ea quærūt aliis obicere quæ pati noscuntur, iuuamini

* humilitate duplici sexu cōfecta, uelut frequētī ebric-
tate corruptæ in nouas libidinis formas erumpentes,
consuetudine turpi nutritæ, sui sexus iniuriis gaudent,
illi comparatione talium animi passiōe iactari no-
scuntur. Nam neque ulla curatio corporis depellendæ
passiōis causa rectē putatur adhibenda, sed potius a-
nimus cōercendus, qui tanta peccatorum labe uexatur.

* uoluptate
ex

Nemo enim pruriens corpus * fœminando correxit,
uel uirilis ueretri * tactu mitigauit, sed * communiter

querelam siue dolorem * alia ex materia tolerauit.
Denique etiam à Clodio historia curationis data asca-
ridarum esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes
uermiculos esse docuimus longaonis in partibus natos.

* se uiri sub-
iciendo, &
prostituendo:
aliq; effœminā-
do


Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu in-
quit conceptionis molles aliquando, seu subactos ho-
mines generari. Cuius quia græcum est epigramma,
& hoc uersibus intimabo: Latinos enim, ut potui, si-
mili modo composui, ne linguarum ratio misceretur.

* tractu ma-
stupratione
* perenniter
* tali
Clodius.
Parmenides.

Fœmina, uirq; simul Veneris cū germina miscēt
Venis, informans diuerso ex sanguine uirtus
Temperiem seruās bene cōdita corpora fingit.
At si uirtutes permixto semine pugnent,

Nec

- * Nec faciant
vnam vim,
mixto
* vt
* vim vnam
faciant
Nec faciant* unam, permixto in corpore diræ
Nascentem gemino uexabunt semine sexum.
Vult enim seminum præter materias esse uirtutes,
quæ si se ita miscuerint,* & eiusdem corporis* faciat,
unam congruâ sexui generet uoluntatē. Si autem per-
mixto semine corporeo uirtutes separatæ permanse-
rint, utriusq; Veneris natos adpetētia sequatur. Multi
* sequitur.
* natuam:
hereditariam. præterea sectarum principes* genuinā dicunt esse pas-
sionē, & propterea in posteros uenire cum semine, nō
quidē naturā criminātes, quæ suæ puritatis metas alijs
ex animalibus docet: nā sunt eius specula à sapientibus
* sub, bruta a-
nimantia. * nūcupata sed humanū genus, quod ita semel recepta
tenet uitia, ut nulla possit instauratione purgari, nec
* linguat.
* infusæ.
passiones corporibus* in fractæ consenscant, ut poda-
gra, epilepsia, furor, & propterea etate uergente mi-
* dant.
tiores procul dubio fiant. Omnia etenim uexatia uali-
dos effectus * dabunt firmitate opposita subiaccantium
materialū, quæ cum in senibus deficit, passio quoq; mi-
nuitur, ut fortitudo: sola tamen supradicta, quæ suba-
ctios seu molles efficit uiros, senescēti corpore grauius
inualefcit, & infanda magis libidine mouet, non quidē
sine ratione. In alijs enim etatibus adhuc ualido cor-
* uiri.
* animorū for-
titudine mini-
mè.
pore, & naturalia* uētris officia celebrāte, gemina lu-
xuria libido non diuiditur, animorū* nunc faciendo,
nūc facie iactata: in ijs uero qui senectute defecti ui-
rili ueneris officio caruerint, omnis animi libido in cō-
trariā ducitur appetentiā: & propterea fœmina uali-
dius Venerē poscit. Hinc deniq; coniūcti plurimi etiā
* nondum est,
at illos iam de-
seruit.
pueros hac passione iactari. Similiter enim senib. uiri-
li indigēt officio, qđ in ipsis* nōdū & illos deseruit.



C A E L I I A V R E L I A -
N I S I C C E N S I S C H R O -
N I O N L I B E R Q V I N T V S .

De Ischiadicis & Psœadicis.

Cap. 1.



Partibus quæ dolore uexantur hæ pas-
siones non una sumpserūt. * Nam uer-
tebrorum summitas ipsorū initio ter-
minatur, Græci ischia uocauerunt.

* Item musculos clunium sub spinæ fi-
nem ex interioribus atque exterioribus adherentes
psœas uocauerunt. Generantur istæ passiones nunc ex
manifestis, nūc ex occultis causis, ut est perfectio pro-
funda, uel terrena cubatio, aut casus uel repentinus
percussus, aut iugis atque immodicus usus ueneris, aut
quilibet longissimi temporis morbus item uehemens
abductio, uel raptus in exercitio factus, aut longissimi
temporis hæmorrhoidarum * fluoris tentus, uel insucta

* humi sessio, aut cuiusdam ponderis leuandi ex * Inte-
rioribus conatio. Fit præterea in omnibus ætatibus.
sed frequentius in medijs. Sequitur ischiadicos dolor
uertebrorum, quam passionem multi * duplicē ischiada
uocauerunt, attestante grauedine, & difficili motu,
contra solitum morem, & quibusdam cum leui torpo-
re ac fornicatione: quibusdam cum uehementi atque
pungenti, & feruido dolore, & ad sensum patientis,
tanq

* Nam quæ
uertebrorum
summitas os
coxe ineuntium
terminatur.

Vertebras tro-
chanteras uo-
cat.

ισχία.
Idem.

Idem.

fluor retentus.

* telluris
* inferioribus.

ισχιαδισι.

ισχιας.

* cum utraque
coxæ dicem re-
xat.

conuoluti mo-
tu.

* positionem.

* penetrat.

ἀναλάλη.

* popliteum.

* extensione.

* itinere pres-
sum.

* valide

* premitur.

initio motus im-

pediuntur.

* at si

* Nam calore

flatus & hu-

mor crassius di-

scutuntur, qui

motum impe-

diebant.

* sed rursus

subsistunt, ac

detenti

* nondum

* ac tum

* eiecto capite

csu femoris

ex acetabulo

coxae, adeo ut

acetabulo va-

cauus sinus de-

prehendatur.

πρὸς τὸν

* intercolle-

elus.

* abcessu.

tanquam serpentis* conuolutus motus: aliquādo etiam cum febribus, ut neque in lecto suā* conuentionem ferre ualeant aegrotantes, & primo, in uertebro dolor sentitur, dehinc partis suae* penetrans loca, usque ad mediam natem, ac superius ad inguen, uel ad* ancalen perueniens atque suram, dehinc etiam talum, & pedis summitatem. Tum cum passio tardauerit, cessante nutrimento, cruris totius tenuitas fit, quam Græci atrophian uocant, incipiens à clunibus, siue ab inferioribus locis, attestante debilitate, & sæpe conductis partibus breuitate cruris, aut ultra naturam, longitudine passionis, * distensione suffecta, ut in paraly sin ueniat, aut ipsius uertebri duratæ partes extantiores fiant. Constringitur præterea sæpe ac retinetur uentris officiū, aut cum plurimo dolore perficitur, ob tensionem, atq; spiritus retenti percussum, & in* itineris pressu, quibus* forte* permittitur, ut initia motus impediuntur, feruore partium attestante: * ac si perseverans feruor fuerit, * motus facilius fit. * Tum rursus subsidunt, uel intenti resistunt repente, tanquam fuerant * necdum gressu tentato, * Tunc magis uehementem dolorem sentiunt: & ambulant quidam, capitis digitorum gradientes, alij extenti quidem, sed* sinuatis clunibus, ut neq; se pronos inclinare ualeant: alij contracti atque conducti, qui peius omnibus habere noscuntur: siquidem passio apprehendit etiam spinæ musculos, & propterea duritia quadam hæc inuasisse uidetur loca. Patitur autem principaliter membrana quæ ossa circumtegit, quam Græci periosteon uocant: item musculorum capita, uel summitates. Denique augmento passionis* intercreatus humor, & frequenti dolore corruptus, in saniem transiens partes aliquas* collectionibus

nibus afficit. Sed quoniam plurima supradictorum sequuntur etiam eas quæ matricis uexatione afficiuntur, & magis cum eius fuerit inclinatio facta, quam paracelsi inuocant, facienda est discretio passionum: & primo, quod matrice patiente in eadem potius causæ inueniantur, atq; ex ipsa initium sumant, * Psoadici uero clunium dolore afficiuntur, & tardo motu, ut se renitente dolore nec inclinare ualeant, ac difficilius & dolentius subrigant. Plurimis * igitur dolor cito * earum conquiescit: aliquibus uero perseuerat: partes durescunt atque conducuntur: his deniq; * usq; ad pene * pene usq; ad cutem unicus sequetur gressus. Si itaque exteriores musculi fuerint in passione constituti, etiam tactu tentati dolescunt, interiores autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in nephriticis contingit: quos propterea deniq; similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrunt, quæ de ipsis scribetes memorauimus. Psoadici autem, atq; ischiadici, quorum nunc curationem scribimus dolor efficitur nunc iugis, nunc deficiens, ordinatus aut inordinatus, ac longis uel paruis interuallis recurrens, ac puris & limpidis lenimentorum uariatus spatiis, aut mediocres reliquias seruans. Vtilem inquit * Hippo- Dysenteria crates ischiadicis dysenteriam: Habet enim imitationem ischiadici uti-
 nis quiddam recorporationis faciundæ, quanquam plurima uexatione corpus afficere uideatur: item hæmorrhoides, uel uarices, ut alij dicunt, laxamenti causa esse ait Podar-
 Sunt autem difficiles curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione uexati, & multis atq; uariis accidentibus & signis affecti. In ordine itaq; curationis hæc erunt intucunda, ut cum recens fuerit passio uel ueterata, sed in superpositionis tempore constituta, ia-

- cere faciamus egrotantem mollioribus stramentis, calido in loco, adhibita abstinencia, & requie usque ad
- * non succidis primam diatriton. Tunc lanis mollibus, ac * limpidis oleo calido dulci præinctis dolentia loca cõtegendenda. Adhibenda etiam fomentatio iugis ex oleo dulci calido: item uaporationum commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & phlebotomia tempore consueto, atq; ex brachio dolenti parti contrario, uel plurimum dolenti comparatione alterius. Ac si æqualis in utraq; fuerit parte dolor, ex eo in quo fuerit facilior uena, erit detractio facienda. Si neq; hoc occurrerit, ex sinistro brachio adiutorium adhibendum: si quidem
- *curari.* minus officiis domini necessaria pars esse uidetur, nisi forte sinistri, hoc est scæi fuerint egrotantes. Tum tertia die adhibenda perunctio ex oleo dulci atq; calido: dehinc ora lauanda, cibus dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam stricture conueniens, & potui aqua calida usq; ad declinationis tempus. Seruanda etiam cibi alterna dierum oblatio: tum cessante dolore resumptio adhibenda. Perseuerante uero * alia diatriti tempore, adhibenda iniectio decoctione fœnigræci seminis, aut lini, aut hybisci, quam Græci althæan uocant, quo pariter fota atq; uaporata interiora laxamento consentiant. Admiscendum deniq; oleum calidum: item succus alicæ, uel ptisanæ, uel olei solum, aut admixto adipe anserino, uel gallinaceo iniciendū, uel iis quicquam simile cõsolutum. Ac si uenter fuerit abstentus,
- *procuranda* erit mulsū iniciendum. Tentanda deniq; & * prope-
- *agrestem* randanda sequentibus diebus facilitas uentris. Quo conuenit, si hoc minime perficere ualuerimus, etiam lino zostin herbam nunc solam cibo dare, nunc adiuncta malua: itre * agreste coliculū. Sed fugienda prædicimus quæcun

quæcunq; fuerint uehementiora, quantum quidem res
 admittunt, ut diagridium, helleborum nigrum, chama-
 leæ semen, quod Græci coccum Cnidium uocant, aga-
 ricum, agrilem peponem, quem * colocynthida dicit,
 singularia uel coniuncta, item hieram quam diascam-
 monias appellant, ne plurima uexatio pro parua com-
 moditate sequatur. Nam post fomenta conuenit cata-
 plasmata adhibere, quorum confectioes atque spe-
 cies sæpe conscripsimus. Ac si permanserit dolor, adhi-
 benda scatificatio. Hirudines etiam adhibende, quas
 Græci bællas appellant. Hoc quidem secundo uel ter-
 tio faciendum, si causæ poposcerint. Tunc uaporatio
 spongiarū ex aqua calida, uel aliqua decoctione * la-
 xatiua uirtute mitigantium materiarum adhibenda,
 quarū iam sæpe species memorauimus. Ex ipsis quoq;
 encathismata facienda. Item cerotaria dolentibus ap-
 ponenda partibus ex oleo pingui, uel cyprino, aut
 sicyonio, uel ex radice hybisci confectio, aut irino, aut
 malabatrino, singularibus, atq; commixtis. Ac si duri-
 tia emerferit, * admiscendum adipem, aut medullam
 ceruinam, uel bubulam, aut melilotum, aut hybisci ra-
 dicem percoctam in mulsæ, ac diligenter cōtritæ, aut
 decoctionem eiusdem hybisci, uel sœnigræci, & lini
 seminis triti, in mellis crassitudinem confecti. Ac si dis-
 ficile passionem declinare uiderimus, erit embasis ad-
 hibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plu-
 rimum minutus dolor, uariis offerendus est cibus, ex
 medicæ qualitatis materia. Adhibendum etiam lau-
 crum, dehinc lene uinum; tum malagmata partibus in
 passione constitutis, ut Diachylon, uel Mnascum, aut
 * Dioxycū, uel * Nileos: item unctioes quæ mitigan-
 ter emolliat, & neq; perfrigescere partes permittat,

* colocynthida
 ἰεὸς Ἰακωνάμ
 monias.

ἐλάλα.

• laxatiua
 uirtutis.

ἰκνυτικὰ.

* admiscere
 partes

ὑδατος.

* describitur
 ab Aetio pag.
 829.

* Nilei

cerotaria quoq; limpida, aut Diasamfucum acopum, aut irinum oleum aut samfucinum. Ac si passio fuerit tarditate inueterata, & plurimo tempore perseuerans, & in lenimento constituta, si hoc limpidum uiderimus lenimentum, erit pro modo permanentis doloris curationis facienda moderatio: Tunc enim conuenit motus quidem, sed fertorio lecto, dehinc cathe-

* sella. Est autem venter in Paracente si

usq; Hæc trans fereda sunt in

pag. 440. de iudic.

* fistula quæ uescit mulie- rum inditur pro-

liciende urinae causa. Est autem breuior quæ qua peni uiro- rum inditur.

* aque salse ut pag. 430.

* imitationem inuentionem

* si vires. Nā cū grauis mor-

bis est aquarū euacuatiōe vi-

res agriam in- ualide ob mor-

bi rehemētā, magis nō sunt

labefaciende. Aphorif. 27.

lib. 6.

* applicantes

dra uel * sella usq; ad inanem penetrādus, sicut in phlebotomandis facimus: sed ab umbilico inferius iis qui leuius afficiuntur, præcauentes uenarum diuisuras: ac deinde muliebri * catethere liquorem detrahimus, qui sæpe aquosus, sæpe fuluus, aut sanguinolentus, uel spumofus excluditur: quod quidem etiam ante factam diuisuram pleriq; futurum signis apprehendere uoluerunt. Quorum alij talem fore dixerunt, qualis urina fuerit ægotantis: alij qualis color apparuerit cutis: alij quolibet uiscere patiente, sanguinolentum: non patiente uero, ex causa audiissimi potus hydropismo concepto, uel * salis potu mundum atq; perspicuum liquorem fore. Sed hæc præter quod falsissima sunt opinionis, etiam ad * mutationem chirurgiæ inutiliter quæsitā uidentur, nisi solum quod recte probamus, per catethera liquore, * si res patiuntur, semel atq; eodem tempore omnem auferendum. Sin uero aliqua obstiterint, post primam detractionem motarium aqua infusum supra diuisuram res * implicantes, spongiam desuper mollem apponimus, ac deinde leui fasciola amplexo loco paululum differimus, quo turbatio corporis resoluitur: ac deinde resumpto ægotante eodem die residuum detrahimus humorem: sin minus, alia die, manibus comprimentes subiectas partes, congrue ægotante locato, hoc est schemate competenti. Ac siforte

si forte rursum confluente humore fuerit repletus, uel uirium debilitas prohibuerit eodem tempore totum detrabi, tunc interiectis duobus diebus, uel quantum uires permiserint residuum detrahimus, sed alio in loco diuisuram facientes: uel si rursum oportuerit, tertio. Etenim prima diuisura seruata distans, aut coherens & * soluta tumores uel consensus ingerit uehementes. Tum perfecta humoris detractio neque abstinentia * utemur, ut Asclepiades, neque plurimum damus cibum, sed pro modo uirium, etenim abstinentia omni ex parte adhibita uires uexat: quippe post plurimam detractioem: multi item oblatio cibi grauans opprimit corpus potius, quam resumit. Erunt autem ante cibum sensim perungendi, atq; reficiendi facilibus, & * pote sufficienti, ac si dolores aliqui emerferint, uaporationibus soluendi, atq; cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia relaxatis doloribus uel forte non emergentibus, adhibemus ea quæ tumorem fieri non sinant, & superimpositis spongiis conligamus. Transacto tumoris metu, magis uentris * folliculum & * cutem intestinis cogimur * adserere, atq; similiter cætera quæ in tumore fuerant constituta, ut nuper docuimus. Aegrotâtes præterea nauicula exerceri hortamur, & paulatim recorporatiuæ subiiciamus curationi. Ac si neq; ita fuerint resoluti, utemur helleboro iisdem curationibus insistentes, donec corpus repetat fortitudo, atq; densior uel coacta caro noscatur attestante rubore. Hæc est secundum methodi hydropum curatio. Plurimi autem earum sectarum principes, atq; nostræ ueteres, nihil ueri curantes, ac magis contemptu quodam * astruções corporum aspernâtes, solius detrahendi humoris intentione tra-

* diducta, cū
in eam rursum
adigitur case-
ther.

* utimur,
Asclepiades.

* pote

* peritonæum.
* epigastrium.
* ad mouere.

* constructio-
nem.

ducti quoquo modo id perficiendum crediderunt, im-
mensa siti atq; fame egros afficientes, corpore conca-
uo *pectine decurso, & mille præterea urinalibus me-
dicaminibus, quæ diuretica uocant, uesciam commouen-
dam probant, & uentrisfluis potionibus quæ catharti-
ca appellant, uentrem prouocandum dicunt, cocco
Cnidio, atq; *lepida cyprina, & chamaelea, & hippo-
phae herba & ex crotonibus cōfecto oleo cicino, itē
*neoro ex quibus cunctis stomachus uexatur, atque
cibi appetitum amittit, sitis incenditur, corpus de-
fluit, sanguis corrumpitur, atq; humor detractus re-
nascitur, uires auferuntur: siquidem neq; potestas mo-
derandæ detractionis est in artificis manu. Quidam
tanquam siccabilem humoris ophiten lapidem ligaue-
runt expertis egrorum salutem credentes. Singula-
tim deniq; nobilium medicorum historiam ordinemus.
Herodicus igitur, ut Asclepiades memorat, uentris
adhibet purgationem, atque post cœnam uomitus, qui
sunt implebiles potius quam siccabiles; tum uapora-
tionibus tepidis aceti decocti exhalatione confectis
utitur, uel aquæ marinæ, admixta thalia herba, atque
hyssopo, & his similibus, uescis lubulis repletis, cor-
pus uaporandum probat, uel aliis quibusq; maioribus
*inflatis, tumentia loca pulsari iubet. Sic etiam anti-
quissimus Euryphon, Hippocrates uero libris, quos ad
sententias Cnidias scripsit, magis utendum dicit *ege-
state atq; uaporatione, & continentia, & danda sicca
uel arida quæq; & acriora mādenda. *Si enim equibi-
lis eger fiat, hoc est, urina faciliior, ac si spiratio diffi-
cilis fuerit, quā dyspnœan uocant, & tēpus *æstatis, &
æstas media, dicit ex brachio plebotomādos, & post
detractionē factā dat panem calidū uino infusum atq;
oleo

* frigile: vt
pag. 481. Sic
decurrere ca-
pillum dixit
pag. 279.
dyspnœa.
Ventralia.
licet dyspnœa.
Ventriflua.
Euryphon.
de uis. Jōson.
* lepido cy-
pria. i. Squa-
ma eris cyprj.
* Cneoro
Ophis.
Herodicus.
* uescis
* ταραχτω-
gus: πυρρε-
σς, πυρετα-
gus.
Euryphon.
Hippocrates.
* Sic enim va-
lidissimus ager
fit, & vrina,
facillima. At
si spiratio.
οὐτως γὰρ δυσ-
πνœας εἶναι,
ἡγὰρ μάλα δια-
ίοντο.
* uernum, &
æstatis vigor,
& uirum ro-
bur, dicit ē
Græco

oleo, & carnem suillā ex aceto decoctā. Dat etiā cantharidas tres detractio capite, & pedibus, & *pinnis * alia in tribus cyathis aquæ cūritas: sed neq; quo tempore exercitio utendum sit manifestat, neq; usq; quo mandenda sint acriora, uel quando uaporationes adhibenda. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solum æstiuo tempore, ac media æstate, sed etiam omni tempore atq; ætati conuenire phlebotomiam probamus. Est præterea importunum uinū, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomiæ. Item cantharides humorem cōmouent: carnis quoq; offerēda tempus significare neglexit. Diocles libro quo de passionibus & cau-

sis, & curationibus scripsit, siccādos inquit, ac medicriter uaporādos, & deambulationi tradendos egrotātes, & plurimos sudores commouendos, * uel uomitum & urinam * prouocandam diagridio, & apij semine resolutio succo herbæ saluie. Itē cardamomum, quantum uentrem ualeat semel deducere, & in aceto panem solutū, & piscem salsum dandum uel pisces elixos & affos, uel silurum piscem, olera, radices, alliū, origanū, rutā, satireiam, uinum album, & nō aquatū, & ferarū carnem: in deambulationibus * uentrē iubet contineri, cæteras corporis partes defricari, exceptis cruribus. Sed hic quoq; communi caterorū subiicitur * accestioni: solum prædamnamus, quod humorem detrahens purgatius atq; urinalibus medicaminibus, & uomitu, & sudoribus prouocatis, quibus ex rebus sudor mouendus sit tacuerit, uel uomitus. Item deambulatio sepe laboriosa, & piscis silurus bromosus, & allium instabile, & plurima ferarum carniū malos habere succos probantur. Inde item quæ sint olera deligenda memorare neglexit, & neque fortificari

Diocles.

* uentrem
 * prouocandam : ac uentrem Diagridio, quantum ualeat semel deducere vomitū Cardamo: urinam Apij semine resolutio succo herbæ Saluie
 * grum
 * accusationi

- * venter fit- * uentri-
 catione ficationem, uel crura, aut totum corpus recte
 * cuius potest, * cum nullum modum uel tempus memorauit.
 Praxagoras. Praxagoras secundo libro Curationum cataplasmati-
 bus utitur, & malagmatibus sudorem mouentibus, &
 urinalibus medicamentis aliis atq; aliis, & uentrē de-
 ducentibus. Similiter cono, & foliis hederæ, & semi-
 ne coliculi agrestis, aut nasturtij, aut centaurea, uel al-
 lio, pipere, & pseudodictamno, aut dauco, & chamæ-
 pity herba, & petroselini semine, uel radice grami-
 nis, uel quolibet horum similium, & sudorum diurna
 pronocatione corpus * deducit. Vtitur uomitu non so-
 lum ieiuno, uerum etiam post uespertinum cibum, &
 ægros plurimū potat, ex quibus sensuales uix imple-
 ntur. Vtitur etiā cataplasmatibus aromaticis, quorum
 species non designat, sed solum cum * moromeli, uel li-
 ni semine adhiberi iubet, uel malis cydoniis, aut cari-
 cis, uel adipe, & aqua, aut uix lupinæ, uel appij succo:
 equidem uirtutis repugnatione omnia confundens: si-
 quidem alia * sint constrictiua, ut mala, alia laxatiua,
 ut plurima cæterarū specierum. Deinde post oris col-
 lutionem sorbiles dat cibos, quibus uentrem facilem se
 facere pollicetur. * Item potum repugnante mordica-
 tiuo: dat enim acetū uel piscā, uel his rursus contra-
 ria, ut mulsam, quibus confusa regula etiam secundum
 ipsum approbatur. Erasistratus libro quo de hydropse
 scripsit, deambulationē ordinat adhibendam prius quā
 aëris æstus ardescat, tanquam in æstate solum curans.
 Sed si uentris, inquit, facilitas non fuerit prohibenda
 medicamina, atq; legumina, & olera, cum sint plurima
 olerum quæ molliāt uentrem, sine ulla corporis uexa-
 tione. * Item plurimo cibo ægros nutriendos probat,
 cum sit ex paruo sæpe indigestionis metus ac si neque,
 inquit,

inquit, uenter fuerit motus, adhibendum clysterē simplicem, hoc est, qui nulla sit acriori materia confectus: cibum partitur* cibo uel coena, & ante uesperā egros * prandio &
 deambulatione moueri iubet: * Tunc initio noctis reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibum * idem tum
 præterea perungit in lectulo, & certo numero utitur fricationum: dat catapotia medicaminum ante utranq;
 cibi refectiōē in † faui modū pro uiribus egrotantis, † faba
 neq; plus decē, neq; minus quinq; numero, & eorū materia tacet, solum memorat quod iccorosis hæc catapotia congrua uideantur, atq; ad urinales partes uenientia plurimum faciant mictum: Tum post catapotia
 dari iubet cibo panē ex farina sesami, & * salsum, obdulcatū, ne sitim faciat, non discernens tempus drimiphagiæ: Tum inquit dandos pisces, atq; carnem gallinarū, uel ferarum, & agnorum, & hœdorū, & forbi-
 lia plurima cū melle uel lacte, non aduertens lactis & mellis qualitātē in corruptionē facile uenire: * nūc dat
 potū paruum, & non post prandiū, sed post uespertinū cibum hoc cōuenire dicit, ut etiam similiter memorat
 Philistionis frater. Probat etiam ante alios cibos accipienda * aridi fici pinguia duo uel tria, mox contusa
 atq; oleo tincta. Sed hæc omnino digestionē difficilia * arida fica
 indicantur. Prohibet præterea lauacrum, uel plurimo pinguia duo
 tēporis interuallo permittit, & non designat, quod illud, uel quantum sit tempus. Vtitur etiam malagmatibus & cataplasmatibus, cum somno cubauerint egrotantes, nec tamen designat eos, qui coaceruatā ac uehementem humoris detractionem reprobāt, quā Græci cenosin uocant, & propterea etiam paracentesis, quod quidē * congrue dictum superius docuimus. Item
 tumore in iccore constituto, attestantibus febribus, * incongruē

λεῖψανός τε
 υρινάλια.
 * sale obdulcatum i. conditum ut pag. 448.

* dat etiam potum.

Philistionis frater
 * arida fica pinguia duo uel tria ut supra

λέψανος.
 παρακέντησις.
 * incongruē

* locis interioribus constri-
ctum.

Diapeganū.

Asclepiades.

* Aenus pag. 845. describit

Malagma ē

Ruta.

* defricatio.

ne : ut paulo

post.

* subactum.

Alia & d. yuae

ria.

idines.

* eruo

* planis deco-

cto herbarum

discutientium,

ut pag. 502.

* adurit

Socrates chi.

rurgus.

ob tumoris medelam cataplasmatibus utitur ex malis cum uino, constringens ea quæ laxamentum poscere uidentur, & ob digestionem faciendam ex ficu atque chamælca & chamapity utitur cataplasmatibus. Item ad eliciendum quicquam in * locis constitutum utitur Diapegano, quod ex * ruta cōficitur, & nihil de temporibus memorat adiutoriorū. Asclepiades etiam libro quo de hydrope scripsit paruo humore collecto, siue plurimo, necdum tamen pedibus aut cruribus infuso, athletarum regulam adhibendam probat, ex plurima dcambulatione atq; cursu, & * reficacatione re-
tento spiritu: Tunc cibo dandū panem diligenter clabaratum, atq; * exercitum, cum piscibus natura duris. At si inferiores humor occupauerit partes, plurimos prohibet motus, & medicamina uentrisua atq; urinaria. Vtitur autē paracentesi, sed omnino ex angusto atq; paruo foramine. In leucophlegmatia uero fricationes adhibet & cataplasmata frigeratia ex malo cydonio, & murra, & uitis anulis, quos helicas uocant, & malo punico, & lēticula, & * herbo, atq; pulento ueteri, & alununc, uel ruta, & bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & caricis: & ex * uesticis illusionem adhibendā probat. Laudat etiā punctionem quatuor digitis à talo distantē, faciendā superius, ab inferiore parte, sicut in phlebotomia seruatur, ut per eandē punctionē humore effuso corpora releuentur: si minus, scarificatione altiore utendum refert, scilicet uehemētiorē atq; efficaci adiutorio, & neq; declinās uulnerationes, quæ necessariō in huiusmodi passionib. difficiles curatione probatur. Socrates Chirurgus omni ex parte diuisuras faciens easdē * adurit, ex templo corporis ingerens raptum, quē Græci spasmion appellant.

Lant. Themison secūdo libro Tardarū passionū utitur Themison.
 gestatione, & defricatione, atq; exercitio, uel cōmu-
 niter regula exercibili, salibus ac nitro fricās corpus,
 & frigida perfundens: ex quibus * nō equaliter adsi- * *inequaliter*
 cit: quippe cum membra interpositis etiam tribus uel * *Idem*
 quatuor diebus aqua marina feruenti perfundat. * Itē
 iubet post gestationem tribus uel quatuor cyathis uini
 mixti egrotātes potari sumptis nutrimentis digestionē
 difficilibus. In ordine, inquit, medicaminū, nō designās
 quem esse uelit ordinē medicaminū, aut quē nutrimen-
 ta digestionē difficilia. In uespertino inquit cibo uten-
 dum, mediocri potu, ut nec sitis egros afficiat, neq; plu-
 rima liquoris * ingestio, sed uinū * eligat acrioris uir-
 tutis, & neq; * confusum. Sed temperādi moderatiōē
 tacet, * ut mediocriter quidē dicat, quod est improprie
 dictū: etenim * extendit temperādi moderatio nervos,
 nocet, & ingerit sitim. Prohibet præterea idē uentri-
 flua medicamina atq; urinalia, quæ cathartica atq; diu-
 retica uocāt, & per singulos mēses ternos radicū or-
 dinat uomitus. Sed erat regule medicinali conueniens
 ad lenimentorū latitudinē, siue spatii, uomituum desi-
 gnare quantitātē. Vtitur etiā in utroq; talo scarifica-
 tione, ut Asclepiades. In ascite uero initii ex uomitu
 sumūt, quem helleboro faciendum probat, si, inquit, me-
 tuerit quisquā radicū uomitū, * & est præceptum, atq;
 ut ita dixerim, periculosum nō * medicatū corpus ma-
 gno adiutorio * discere. Aliā quoq; regulā similē dicit
 ordinandā, sed passionis initio neq; ungētis tangi, neq;
 fricari uētrē permittit. Ceteras autē corporis partes
 si multa, inquit, fuerit humoris infusio, * defricādas, ini-
 tiū ex uētris finib. augēdū curationis modū: sed opor-
 tebat ob æquandum, corpus totum fricatione curari.

Item

* infusio
 * eligendum
 * Quidā legūt
 aqua cōfusum.
 * licet
 * vini tempe-
 randi neglecta
 moderatio ner-
 uis nocet.

donis.
 * quod est
 * preparatum
 * discere.
 Alio quoque
 sub. I. hydrops
 generibus.
 * defricandas
 initio, & uen-
 tris frictioni-
 bus.

Item interpositis quatuor uel quinque diebus aqua calida, & magis marina, tribus uel quatuor uasculis foueri uentrem iubet sed neque hoc æqualiter. Item ante unctionem utitur sinapismo: post singulas gestationes

*scyllam

lambendam dicit*scillam in electarij uicem: & si plurima fuerit humoris infusio, utitur paracætesi. Sed primo die, si uires patiuntur, abstinere cibo. Quod si minime ferre potuerint ægrotantes, partem tertiam panis solitæ quantitatis aqua infusam offerendam dicit. Tum alia die articulos ungens, atque ora lauans, simili panis reficit modo, cum pulmento uolantum, cæteris quoque diebus omni æqualitate augens, atque ægros resumens. Thessalus autem secundo libro Regulari plurima Themisonis similiter probat, sed quinque uel tribus cyathis uini aqua temperati, ante cibum potat ægrotantes, & paracentesim prohibet, *tanquam Apollophonion, aut Diaeuphorbium. * Vtile plerique ueteres huic passioni etiam Macerinum emplastrum memorant, item Icesion usque ad quinque dies imposita linquentes, laudauerunt. Conuenit recorporationi etiam*solis igniti uaporatio. Oportet autem sacculum lineum implere sale torrido, & apponere patientibus partibus. Tunc superaspargere aquam salsam calidam, & superimponere cauteris latos, aut igne repletum uas congruæ latitudinis. Sic enim calefacto sacculo instillans humor, & cum feruore acerrimo decedens, atque*artus singulos inuadens, quos Græci poros appellant, laceffendo demutant, recorporatiua sine dubio uirtute. Facit enim tanquam de sinapismo partium ruborem, quem Græci phœnigmon appellant. Prodest denique etiam ex oleo rubor effectus hoc genere. Farina conspersa, atque manibus exercitata,

quo

Thessalus &
ventri Mala-
gma imponit.
* Videtur ali-
quid deesse, ut
fortasse sit le-
gendum: Vie-
tur etiam em-
plastris tan-
quam Apollo-
phanio aut dia-
euphorbio.
* Hæc iam
pertinere ad
Ischiadus cau-
rationem.

*salis
*meatus
lauri super.
gouiriuus.

quo facilius fiat, erunt partes in passione constitutæ
 circulatim ambiendæ, cuius spatium, siue medium oleo
 replendū. Tunc cauteris longi atque igniti immitten-
 di, qui quidem cutem tangere minime debent: Hoc faci-
 endum alterna uice, donec oleum calefactum feruo-
 rem corpori tradat. Iubendum præterea ægotanti,
 ut se immobilem præbeat, cum oleum summo feruore
 * coierit, ne se mutando adurat. Tentandum denique
 etiam cauteris sine olei motu submittere, atque * la-
 uare supposita spōgia * statim, ne distillatione cauteris
 uicinæ partes adurantur. Tum cum mediocre sensu
 rit æger * uisionem, ei uas erit supponendum, uel ad-
 iungendum, ut se repente inclinando unam faciat olei
 refusionem, ne uicinantia uita pustulentur: Alij cacca-
 buli, uel uasis fictilis fundum perforantes, labia uel ora
 pertusuræ patientibus locis adfixerunt, supradictō mo-
 re farina * conspersa circundantes, sic oleo caccabu-
 lum impleuerunt, cætera supradictō ordine gerentes:
 Alij usque ad uisionem * uaporibus igneis usi sunt: Alij
 diuersis generibus pustulationem locorum faciendam
 probauerunt, uel * extemplo escharas patientibus * in-
 gesserunt partibus: aliquando solo sinapi cataplas-
 mantes, quo superficies cutis pustulescat: itē sinapi ad-
 miscentes glebæ calcis æquis ponderibus & sulphuris
 partem, atque simul conterentes, paruo oleo & aqua
 admixta linteolo illita, prostrato alio linteolo tenui,
 ei parti quam curamus superimponemus illitum, quo
 sensim atque per * triplicem materiam transiens uis
 medicaminis pustulationem faciat loci. Item Non ali-
 ter etiam ex cinere salicis hæc facere poterimus. Eius
 enim corticem inurentes, atque ex eius cinere puluis-
 culum facientes in umbra siccari sinimus, tunc locis
 * præuile

* caluerit
 * leuare
 * excipiendo
 oleæ quod cau-
 terium subla-
 tum secum au-
 fert.
 * olei feruentis

* aqua suba-
 cta quam uul-
 go pastam di-
 cunt
 * cauteribus:
 Alij uapore
 & flamma
 ignis
 * quemadmo-
 dum sarmentis
 fit altera par-
 te incensis
 * sinapi calcē
 ἰοχάσαι.
 * inurentes
 sulphur.

Eticon appellant iuxta inferiorem articulū* inuolutis * ignitis. Alij
 inurunt cauteribus, quos quidem nunc nudæ cuti appo- inuolutam.
 nunt, nūc præmisso linteolo oleo tinctos: modū autem
 uisionis constituunt, cum in alia manu, hoc est quæ sit
 contraria parti patienti, sudor emergens apparuerit,
 tum post supradictas uisiones imperant ulcera * re- * reserata
 seruata in saniem prouocari, Alij deniq; * statim lana * ut facta est
 succida eadem contexerunt loca. Alij marrubij coma rstitio
 contrita cum sale uel oliua nigra, aut * sesamo infuso, * sesami
 siue nucibus: tum tertia die lenticula multa, atq; mulso diuina.
 decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc ænomeli
 aiunt imponendum, uel ea quæ ualeant laceffendo pu-
 ris exitū prouocare: item florem æris cum nigro hel-
 leboro apponunt. Et quidem aliqui reuocantur inter-
 uenientis recorporationis causa. Sed quoniam istius-
 modi uisionibus plurima uexatio coniuncta est, erit
 melius aliis adiutoris mederi. Ausi sunt præterea qui-
 dam etiam venerem adhibere, in iis qui non ex usu ue-
 nereio ischiadici facti uidentur, quo magis uexata uer-
 uositas geminet causam. Alij cantilenas adhibēdas pro-
 bauerunt, * ut etiam Philistionis frater idem memorat * & etiam
 libro xxij. de adiutoriis, scribens quendā fistulatore * incantasse
 loca dolentia * decantasse, quæ cum saltum sumerent * mitescebant
 palpitando, discusso dolore * mitescerent. Alij deniq; Philistionis
 hoc adiutorij genus Pithagoram memorant inuenisse: Pythagoras.
 sed Sorani iudicio uidentur hi mentis uanitate iactari,
 qui modulus & cantilena passionis robur excludi pos-
 se crediderunt. Item plurimū ex talo atque * ancala * poplite
 eiusdem partis quæ fuerit passione possessa, uenam di- ἀγκάλῃ.
 uidentes sanguinem detraxerunt: sed magis partes im-
 pletæ grauantur, cum repente uacuata loca in semet
 materiæ fluxum inuitant. Nobilium uerò principum
 Hippoc

- Hippocrates.* Hippocrates libro quo de locis cōscripsit, cucurbitam iubet sine scarificatione apponi. Vtitur etiam feruentibus medicaminibus potis, quæ si essent uerè congrua passioni, minimè tamen ad excludendam uetustatem ualere crederentur.
- Diocles.* Diocles libro quo de passionibus atque causis & curationibus scripsit; item secundo libro de curationibus, regulam dixit siccam, & frigidam, & nutribilem aëris conuenire, cum humida atque calida prodesse huic passioni demonstrauerimus. Vtitur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica appellauit, & probat conditum bibendum, quod plerique Latini mulsum uocant. Vtitur etiam cibo è uisceribus asinorum, & clysteribus sanguinem prouocantibus, & uino nunc albo, nunc nigro, neque ordinis, neque temporum, neque congruæ qualitatis memor. Themison secundo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare perspicitur, phlebotomans talum uel ancalen, atque lanis succidis cum oleo
- Themison.* & aceto, & sale statim patientia contegens loca, articulos adstringens, & intestina per clysterem *exulcerans, & os ipsum quod ischion Græci uocant. Ante hæc omnia, & equitare imperat egrotantes, quo magis ob uehementiam motus partium faciat uexationem; item alternis sinapizat diebus, quod est immoderatum, & in omnibus ulcerationem cutis existimat faciendam, qua plurima congrua prohibentur adiutoria adhiberi, cum partes ulceratæ apposita tolerare non possint. Thessalus uerò uaporationem faciendam improbè recusauit. Est enim re corporatiuæ uirtutis, neque initio rectè constrictiua probat adhibenda. Et enim ischiadica passio uehementi atque difficili stritura confecta perspicitur.

De articuloꝝ passione, quam Græci arthritin vocant, & de pedum dolore, quem podagram appellant. ἀρθρίτις.

Cap. II.

V Traque passio à parte corporis quæ patitur, nomen accepit: altera communiter ab articulis omnibus, altera specialiter à pedibus. Sed podagram Græci etiam ab impedimento, uel retentione pedum aiunt nominatam, uel à ferali dolore, siquidem omne quod immitte fuerit abusiue agreste uocamus. Earum Agrestia quæ dicamus. ποδάρχα. * manifestiss.
denique passionum discretio promptissima atq; manifesta esse perspicitur. Nam podagra pedum tantummodo dolor est. Arthritis uero etiam cunctorum articuloꝝ, siue multorum: & aliquando à pedibus sumens dolor exordiū cæteros articulos implicauit, aliquando in aliis incipiens pedes inuasit. Igitur quidam medici arthriticam passionem genus uocant podagricam ποδάρχα ἀναρθρίτις.
uero speciem. Etenim quod Græcis hamarthritis recte nuncupatur: siquidem sit in articulus dolor, quam in pedibus constitutus, arthritis uero non ilico podagra dici potest, siquidem genua uel manus tenens gonagra aut chiragra dicitur, uel tenontagra, si maiores tenuerit nervos. Sed de his nominibus quæ locorū causa discreta uidentur, unius tamen esse uirtutis intel- Podagra græcis recte Arthritis nuncupatur, si quid sit in articulis. ποδάρχα. τριουδάργα.
ligūtur, in curationibus certandū non est. Sunt enim * autem
harum passionū antecedentes cause uariæ, ut uimolentia frigus profundum, * cruditas
cruditatio, luido uenerca, labor immodicus, uel repentina desertio solitæ exercitationis * ante actio
in ante actum morem: aut rursus non ex infantia, sed secunda more
etate affecta, cum molli- * affectus
bus neruis atq; insuetis fuerit illata quasiatio: item percussio antecedens ex palestra * fortis exercitum: Alij vel
fortis exercitio. Fre- fortis exercitio.
quentat autem in uiris magis atq; medijs etatibus, dis-

* Aphor. 28. facile uero in mulieribus* atq; in eunuchis & pueris,
 & 29. lib. 6. & iuuenius fieri inuenitur. Videtur præterea plu-
 * Pod. gra he reditarius est. rimis antiquis medicis etiam genuino cursu in poste-
 ror migrare cum semine, & propterea succedentes
 inuadere, de qua re principaliter Respos. sionum do-
 cuimus libris. item per aliquas probatur si sequentare
 regiones, ut Cariam, & Alexandriam Aegypti uici-
 nam nec non tēporibus certis nasci,* item magis aspe-
 * & rari uidetur, ut primo,* uerno, secundo, autumno, ter-
 * Alexandria. tio, hyeme, estate uero difficile. Sequitur autem pas-
 * Apho. 20. sione articulari tētatos, torpor, atq; fornicatio eorū
 b. 3. articulorum qui tanguntur, & difficilis flexio, atque
 * & rursus extensio: item grauedo & * uacandi dulcedo,
 & ad paruum motum uehemens labor, atq; dormien-
 * & tibus sensus quidam resonātium articulorum, & cum
 de somno surrexerint, ueluti salu eorundem partium
 afficiūtur: tum horror, uel rigor, atq; tremor sine ulla
 manifesta ratione partiū sequuntur. Dehinc cum pas-
 sio se extollere cœperit, in podagricis dolor alterius
 pedis, aut utriusq; cum pūctionibus nascitur, incipiēs à
 uestigio aut plantæ cavitae, uel sæpius à maiore di-
 gito, attestante torpore, & grauedine, & difficili
 motu, cum horrore rigido, atq; in equali per membra,
 & aliquando plurimo feruore, aliquando frigore, ut
 alij refrigerantia, alij calida desiderant egrotātes, &
 propterea quidā alterā calidam, alterā frigidam po-
 dagrā putauerunt nuncupandam. Item initio, ut sepe
 contigit, similis color patientium atq; sanarū uidetur
 partiū, attestante equalitate, nullo emergente tumore.
 Dehinc inflatio partiū fit cū rubore. Quapropter re-
 lenatio altiorū sepe* sequetur. Tum peiorāte passio-
 ne arthritica sufficitur passio, cū in unū om. iū cogitur

artica

articulorum cōsensus, & facile ex articulo in articu-
lum uenit dolor, nec* desinēs priusquā cunctos inuase-
rit nodos. Sæpe deniq; prioris articuli dolore declinā-
te secundus inualitur, atq; eodē similiter miscente ter-
tius sumit exordiū consentiente etiā uesica atq; spina
maioribus nervis, quos tenontas appellāt: & in stoma-
cho etiā nausea uel uomitu iactātur egrotantes. Tunc
articuli tumentes inflantur, ac deinde durescūt, & so-
lidati saxea faciunt qualitātē: tum etiam nigriores ef-
ficiuntur, atq; cōtorti, ut in obliquas partes digiti uer-
tantur, aut reflexi supinentur, aut uicinis adfixi incū-
bant, & aliquādo humore purulēto uel mucilento col-
lecto, aut uisoso generent poros, quos nos* transitus
dicere poterimus: dehinc etiā lapides* sufficiant, qui
quidē articulos solūt, & cutem distendant, atq; erū-
pentes promineāt, & chirurgia detrahantur: aut exi-
lientes* cyathis, cum ferramento tollantur, quod nos
* laureolū dicere poterimus, & rursum renascantur.
Tum membra dolentiū partium, cessante nutrimēto,
tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præ-
terea egrotantes paruis ex causis mobiles atq; iracū-
di, siquidem motū uel actum nō sine querela* accipiāt.
Principaliter autē hæc passio cōstituitur in nervis, uel
corū colligationibus, tum cætera morbo consentiunt,
atq; cōtiguos uel superpositos lacertos, & maiores
nervos pati demonstrāt. Est præterea passio nō facilis
curatione, & aliquando magnitudine insanabilis, non
ut pleriq; putant* naturæ. Causæ autē difficillimæ cu-
rationis, uel ut sæpe contingit impossibilis, manifestæ
atq; plurimæ reperiūtur. Est enim passio in nervis cō-
stituta qui* sint natura densissimi, & inter articulorū
nodos cōstituti, quorum angustia cōprimuntur, & ad

* desinit

τινευτρε.

* tophos, legisse
videtur Au-
relianus πό-
gous nō πείγ-
ος.

* sufficiuntur
* ambiente ar-
ticulum mem-
brana

* Laureolum.
* Scalproliū
quidam.

* accipiunt.

* natura

* sunt

* laborant

* à feriendo:
ictum

Hæc mutila

* sine cucur-
bita* scarificatio le-
mor. Alij dis-
fiatio
* aquæ & olei

* debent

συμφυτον.

omnem motū asperātur, magis in pedibus, hi enim plu-
rimas cōligationes nodorū naturaliter habent, & to-
tum corpus sustinendo * laborat. Præterea hæc passio
initio paruitatis causa negligitur, & cōtempta cōua-
lescit: quippe cū à multis minime credatur emergere.
Alij deniq; digiti luxati, aliqui pedis ersionē, aliqui
cuiusdā rei calcatae, uel offensæ duritiā aut * feruorem
querūtur, tū necessitate coacti augmēti tēporibus in
cōsp̃sionem ueniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio
perseuerare, atq; corpora possidere meditatur. Non
aut minus etiā longorū lenimentorū causa, quibus re-
cessisse putatur, cū sanōs ægrotātes fingendo promit-
tit, adiuuāte etiā intēperantia, qua cū sepe cōcipi pas-
sio, perspicitur, manere posse nō dubitatur, quod di-
cā diatrīto. Si uēter officiū nō agnouerit, clyster ad-
hibendus simplex, atque ita totius passionis statu
accepto ut inflata vel tumētia loca videātur, sca-
rificatio adhibēda: & ubi permiserint partes cucurbi-
ta figēda, uel hirudines admouēdæ. Est aut omnium le-
uior * præter cucurbitā scarificatio. siquidē nulla quas-
satio partium fit, quæ necessariō cucurbitæ cōiuncta
est. Item hirudinum morsibus consensus adiūgitur, &
propterea, ut supra dictū est, simplex * cōflatio lenius
probat. Adhibenda etiam uaporatio spongiarū, tum
aquæ calidæ fomentatio, uel * aqua & oleo, aut deco-
ctionis fœnigræci, aut lini seminis, uel hybisci. Item
cataplasma mitigatiuum, quod iamdudum minime
posse adhiberi uidebatur, siquidem tumentia pondere
grauari nō * debeant. Sit igitur panis diligentius emol-
litus, solus, aut admixta radice argallici, quod Græ-
ci symphyton uocant, uel hybisci decocta, uel cuius-
quam similis uirtutis quorum probauimus adhiben-
das

das uaporationes. Tum cum firma declinatio fuerit constituta, adhibenda lauacra, atq; uarius cibus, & a-
 qua* potu danda, & propter passionis nequitia adhibenda etiā cerotaria ex oleo dulci, uel cyprino, aut ex adipe confectū medicamen quod Græci diasteaton uocant,* tunc malagma Diachylon, uel Mnascū, at quod appellāt Diateleos, uel dioxeleum, uel diathalassestū. Paulatim fortificandum corpus deambulatione liberis calciamento pedibus, & cum cautione aduersantium rerū, ut ne quid nimis, maxime uini, aut indigestionis, aut Veneris. Arthriticis uero conuenit etiam digitis ceram emolliendam dare, uel * manipulos tenendos, quos palestritæ alteres appellant, tum mouendos, ce-
 reos, uel ligneos primo, cum paruo plumbo interfusos: tum pro modo profectus grauiores: & in tardate passione, superpositionis tempore supradicta seruanda simplicitas curationis. In lenimento uero adhibenda fortificatio, tum recorporatio. Sit igitur primo gestatio pro modo uirium, tum deambulatio molli stramine coæquato solo, adiecto uocis exercitio, cum corporis unctione. Etenim uacatio crassificat corpora, adeo etiam* & in hiis qui ex aliis forte plurimo tempore iacuerint causis, hac ratione articuli* cōmouentur, cum nerui nō exerciti* ualidiores efficiuntur. Adhibenda etiā lauacra per interualla dierū, & uarius cibus ex medie materie qualitate: uini parū, lene, & semper post cibum: tum dropax simplex, atq; compositus: paropsis ex igni, uel ex sole, atq; pellius seruefactis, & ex arena lictoris: tū* aspergines, quas Græci sympasmata uocāt, ex nitro, & adarce, & euphorbio, & sepe memoratis speciebus: tum ungenta, & acopa ex* squilla confecta, & agresti cucumere, item

* potui

* tum

Διαστατον

Δια δαδς δν

δνς describitur

pag. 624. a

Paulo. Dioxe

λεν uero pag.

829. ab Aetio.

* uide cap. 1.

lib. 2.

αλγες.

* ut in iis

* uexentur:

laborent.

* inuaditiores

efficiantur.

μαρτυρας.

* pag. 420.

Aspergines.

συμψασματα

δνς.

* Sylla

* *curis.** *subac.** *Cutilie** *tempus con-*
*stitutis** *nullis crudi-*
tatibus aut ob-
structionibus
*impedito.** *Medicaminū*
frequentia re-
*cusanda.** *diapirua.*

euphorbio, & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellat Diakalon, aut Diadaphnidō, aut Diadarces aut Diastactes conias, uel quicquā similiū: item rubor cutis ex sinapi faciendus, quem Græci phœnigmon appellat: item drimyphagia, & cyclorū regula, & radicū uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel sōmetatio ex decoctione artemisiæ herbæ, aut marinæ feruētis aquæ, dehinc natatio seruēs, uel frigida. Item usus adhibendus aquarū naturalium: calidarū tum frigidarū, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt Albule, uel

* *Cotilie*, & omnium supradictorū affectanda repetitio, dabit enim curatio aliis integrā sanitatem, aliis raram doloris admonitionem, ne iugi superpositione uexentur. Vterum quidam annalia medicamina potanda probauerūt ut est quod appellant Diacentaurion, item Diascordeon, bibendū anno cōtinuo iudicantes, iis qui non plurimo tempore fuerint passione uitiati, hoc est intra quinquennij* temporis constituti, adiciētes quod bibi debeat medicamē* prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito. Sin minus, representandum numerum dierum, quo integer cōpleatur annus, quanquam longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neq. soliti cibi iuges, atq. iidem utiles, recte probentur. Sic deniq. legimus quosdam ueteres memorasse ex iugi medicamine potō in celeres, uel acutas uenisse passiones, & alios apoplectos, alios pleureticos, alios peripleumonicos interisse, item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnœan uocant. Alij uero qui se isto medicamine proficisse testantur, non aduer

aduertunt seruatæ digestionis causa id fuisse permis-
sum: quippe cum ceterarum rerum excessus declinan-
do, quidam seruauerint sanitatem, * cum interrompe-
re * metuerint sumptionem medicaminis sui: & pro-
pterea his intentionibus occupati alias sibi nesciuerint
profuisse rationes. Item alij uisionem nodorum facien-
dam probant, quam nos reprobamus: siquidem consen-
sus facit tumorem. Item alij transeundum ex aliis in
alia probant * ungenta & cataplasmata, nunc specie,
nunc genere differentia, donec ægrotantes releuen-
tur: siquidem alia pro aliis corporibus uidentur con-
uenire, & propterea doloris mitigatio sequitur. Or-
dinauerunt deniq; etiam contrarias uirtute materias
laxatiuas simul, atq; constrictiuas, & re corporatiuas,
ut An. seum malagina, uel diachylon: item è contra-
riis uehementius corstringentia ut * dyateon, & * cy-
zicenum, & * Brasitron emplastrum, item ex panici
polline, & lini semine cataplasma, & ex colicula agre-
sii, uel herba erigerote, & * bramete, & madragora,
& alterco et lenticula, & citri medio, uel peponis, &
origani, uel thymu, aut uux lupinæ, aut portulacæ, aut
betæ, aut mali punici folis uiridibus, uel eius caduco,
quod Latini * amulacium uocant, decocto cum ace-
to, aut ruta agrejli cum aceto, singulari, uel cum * sim-
plici alica, aut aceti sedimine, cum apio: aut uitis folia,
cum simplici pulento, uel * herbi polline, aut fabe uel
hordei, aut lolij, aut lupini, cum fice uini, uel aceti,
uel ex fico decocto cum aqua & uino & contrito, do-
nec mellis sumat crassitudinem: Ex * quo detractis du-
rioribus * partibus imperant coquerda rursus residua:
Itē ex papaueris * coliculis, quos Græci * cocias uocat,
uel eorum folis, & malis cydonis & punice in uino

* quia
* metuerent
* unguenta
* Dia uerum
describitur ab
Aetio pag.
214. cyzicenum
ab eod. m pag.
eadem.
* cyzicenum
* Brasitron
* jiratoie, stra-
tus sinuati-
tu folia Drisc.
refrigerant, tu
morib. & igni-
bus lacris me-
dentur: quæ
inflammationē
minuantur, tu-
mescere ne si-
nunt.
Ambulacium
* Ampulla-
gii. pag. 462.
* similis, aut
alica
* erui
* emplastri
apparatu
* simplicium
Lignosorum
que uerum com-
mode non pos-
su e.
* f. lenticula
* Aly apia-
lu.
* Codio

rationem, omni tuiori frigidas conuenire materias.
 Igitur secundum passionēs ac tempora nos discretas
 aptamus. Alij uero * acopū ex * rana rubea in podagri * describitur
 cis admirantur alij marini * uituli, alij pedes unxerūt, ab Actio
 ex eius tergo calciamenta facientes: alij uiuentem be- pag. 674.
 luam oleo coxerunt, alij lupum, & specialiter unctio- * ex Rubeta
 nis genus hoc cōuenire probauerūt. Multa enim ficta pedes
 sine ratione creduntur, cum forte passio non fuerit in-
 sidiosa & cum * corpus tardauerit, nū in uno atq; eo- * in corpore
 dem tempore perseverans. Item plurimi uomitū post
 cibū laudauerūt, secundo, uel tertio per menses singu-
 los adhibendū: siquidē & materiā * redarguit, & indi * ab articulis
 gestos esse nō finit, non aduertētes quod magis uexa- auertis.
 bilis approbetur, cū hoc adhibito gingiue putrescant,
 dentes moueantur, oculi confundātur, & totū implea-
 tur caput, stomachus quoque grauiter afficiatur, &
 propterea omnes consentiant nerui. Esi igitur con-
 ueniens mazis parua cibatio, atque initium ex absti-
 nentia ciborum sumendum curationis. Multi autem
 medicinx scriptores purgatius & acrioribus * pol- * ut solent
 lent clysteribus, & urinalibus medicamentis, quæ diu-
 retica uocauerunt. Sed oportet cauere stomachi ue-
 xationem, quæ uarietate facile medicamentum fit, item
 uesticam quæ * sit neruosa qualitatis prouocare. Tra * est
 dit enim necessariō uniuerso corpori uexationem per
 sioi cognatam neruorum qualitatem. Specialiter autē
 ueterum pertransiēdo errores, uanū puto, atq; pro-
 lixum quod de podagricis scripserunt, & propterea
 falsū sum maxime, cū sufficiat communis materiariū
 memoratio supra scripta, tacitis dominis, qui nunc di-
 cētur. Diocles libris quos de passionibus atq; causis &
 curationib. scripsit: Praxagoras tertio libro de mor-
 Discl.
 Praxagoras.

- Erasistratus.** *his:* Erasistratus libro quo de podagra scripsit prohibens tamen purgatiua adhiberi, quæ cathartica uocauerunt, malagma uero Ptolemæo regi premitiens, cuius scripturam non edidit: quanquam quidam sibi uisum Erasistrati nominent medicamentum. **Erophilus.** *li* scēlatores multi, atque Asclepiades liris ad Erasistratum scriptis. **Heracides Tarentinus.** *et* Themison secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut methodicus, aliqua ut non methodicus decurrit: phlebotomat enim ex pedibus, et nihil approbat, et cataplasmatum qualitates confudit, non discernens à restrictiuis laxatiua. Quil us respondere quia oportet cum uinolentia neruos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. **Thessalus.** *libro* Regulari, imperfecte quidem, sed consequenter methodi is intentionibus curationem ordinauit.
- viginti.** De Renali passione, quam Graeci Nephritin appellant. **Cap. III.**

Renalis passio à patientibus partibus nomen accepit. Esi autem intellecta passio tarda renis aut renum: passio, inquam, tarda: siquidem cum insidens atq; peruehenti queri la renalem intelligimus passionem, et non ex nouello atq; recenti tumore, sicuti neque cuiusquam osium coxae, ni fuerit peruehens, ischiada intelligere poterimus. Item adiecinus renis, aut renū, siquidem nūc alterū, nūc utroq; tenet renes tumentes, ac duratos, et in sanem saepe uenientes et ulceratos, et humore fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus, uel uomus communiter secundo alicuius: nunc de ceteris supra memoratis scribimus, et primo de tumore. Antecedentes itaque causæ, quæ renalem faciunt passionem, aliæ manifestæ, ut perfrictio,

* sanguine,
aut sanie.

frictio, indigestio, percussus, casus uehemens super clunes, acres cibi plurimi contra consuetudinem, libido uenerea uehemens, uel urinalia frequentata medicamina, aut uenena, quæ specialiter ipsas * afficiunt partes, ut sunt ex * cantharidis confecta. Afficiuntur autem hac passione, iuuenibus magis * grauioribus, atque senes, & uiri * mulieres, & habitudine plenis * tenuiores: siquidē sit in iis grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorum, quæ passione uexantur, quidē est & ob acrimoniam urinae, quæ insuetè aliquando renibus immorata in uescicam transit. Sequitur autē patientes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum proni fuerint inclinati, secundum clunes, & circa ilia, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor uehementescere coeperit, dolor etiam plurimus fit cum grauedine & feruore clunium omnium, atque iliorum, & pubetenus, uel umbilico cum consensu usque ad uescicam tendente, ob tumorem urinalium uiarum, quas Græci ureticos poros appellant: quæ quidē à renibus usque ad uescicam sunt porrectæ, attestante urina tenui, & aquata, & ita subalbida, ut colaturæ liquidæ colorem fingat, quā Græci charopon uocant, & primò parua, dehinc plurima, aut coaceruatim effusa, quæ nullam faciat * relevationem, peiorante tumore in * feculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissima uenule fuerint ruptæ: item in uini transiens qualitatem uiscosæ crassificationis causa: tum * oleosum ueluti adipis qualitatem simulans, cum renum * fluor pinguis * acceperit. Dehinc per incrementa etiam febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiam fellis colorem sumant, attestante uentris absinentia, cum tormento

* afficiunt
* cantharidibus
* grauioribus
* mulieribus
* tenuiores: si-

χαραπὸν.
* nullū enantema
* sanguinis
porcione quādam admixta.
τὸ γαργαλίζον
quæ intelligit.
* oleosa, aut
* adipis eorum
colliquatio.
* acciderit.

mento, & rustatione, inflationeq; cogente. Tum hebetudo sequitur, & articularum frigus & uomitus: & tardante passione, corporis tenuitas nimia, adeò ut quidam * uncati permaneant, & semper proni ambulare cogantur, nec unquam se erigere possint. Est præterea signum declinationis, supradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in crassitudinem ueniens: crassior uerò uel uiscosa in tenuitatem: item quæ paulatim atque cum mordicatione ferri solebat, sine labore adueniens, & si plurima, mediocris effecta, & ad summum omnia cum naturæ solita uel similia fuerint uisa. * Aiunt aliqui eos qui ex casu uel percussu, aut uehementi libidine fuerint, tormenta, irruiisse uideantur: colicos uerò maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor sequatur, atque inde sumat exordium, consentientibus uel compatientibus clunibus. Item renali uitio extemplo difficultas urinae coniuncta est. Colicis uerò per consensum atque secundo concurrit. Hæc est simulium passionum discretio. Accidunt hæc item similia etiam in urinalibus uis uitio constituto, ex renibus quæ usque ad uesticam ducunt, quibus eadem quæ supra diximus rectè concurrunt, sed dolor uel eius sensus erit inter renes & intestina, & uesticæ fundum, nulla inflatione uel extantia in externis renum, partibus prominente. Hæc est omnis atque perfecta significatio. Sed oportet sanguinis multu adfectos similiter curari tanquam sanguinem spuentes. Alios uerò qui cæteris fuerint passionibus adfecti, sicut de uestica scribentes demonstrabimus, pro suis concursibus uel accidentibus, quæ Græci symptomata uocant, partita curari ratione. Non enim sola generalis, sed etiam specialis eorundem conuenit adiutorio-

* curui: repā-
di

* Hic multa
desunt.

νομιναί.

συμπτώματα.

rum

rum curatio, solum differens, quòd ea quæ localia sunt adiutoria in iis qui renalibus laborant uitiis magis clu-
nibus adhibeantur. Illis uerò qui * uesticæ, pectini, uel * sub. uitiis
pubetenus, quod Græci perineon uocant. laborant.

De tardis uesticæ passionibus. Cap. IIII.

IN uesticæ speciales plurimæ passionibus eueniunt, tu-
mor, collectio, ulcus, durities, phthiriasis, item pso-
riasis, quam scabiem, uel scabrum appellamus, capilla-
tio, debilitas, paralysis, calculatio, quam lithiasin uo-
cant, sanguinis fluor, siue effusio, quam hæmorrhagian
appellant, mictus tarditas, aut difficultas, aut in toto
gutta aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne por-
recta longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præ-
ceptione omnia apprehendere festinandum. De para-
lysi igitur superius docuimus, cum de ea specialiter di-
ceremus. De collectionibus uerò & ulceribus secun-
dò dicemus, cum de singulis corporis partibus commu-
nem trademus curationem. Tumente igitur uesticæ, se-
quitur dolor secundum pectinem, atque ueretri radi-
cem, & ilia, & clunes, & magis initio ac sine urinae
reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus & ex-
tantia partis in passione constitutæ, cum iugi ac fre-
quenti urinae reddendæ desiderio, & repentina cessa-
tio, ac rursus egestio fit cum dolore intolerabili per
singulos mictus, ut extenti egrotantes etiam uentim
per podicem reddant, aut ipse podex præcadens ex-
cludatur: & præterea egrotantibus supinus exitus
* urinae faciliior. Quidam denique necessitate coacti
defixo capite super * latus pedibus sese locauerunt, ut
lapis angusta deferens loca, atque uesticæ aditum repe-
tens mictus tribuat facultatem. Mulieres deniq; etiam
digitis immussis in muliebrem sinum sibimet, ipse hor-
tatione

φθιρίας.
ψωρίασις.

πυράλυσ.
λίθιασις.
αιμορραγία.
υδατίδης.

* quoniam in
eo corporis ha-
bitu lapidis in
uesticæ ampli-
tudinem rela-
bitur, ex colli
angustus.
* latus scilicet

* emiserunt. tatione quadam lapidem prouocando * dimiserunt. Pueris autem magis prominens ueretrum fit. Sæpe etiam extantia quedam ægrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina se-

* Aphor. 31. dimina inueniuntur, aliquando * crassiora, & * cali-
lib. 7. & 77- da, aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam a-
lib. 4. sper lapis, aut sanguinolentus excluditur, & sanio-
* pallida sus. Sed quoniam signa communia sequuntur ulceri-
bus uesica atque lapidibus generatis, & iis qui ge-
lato sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur,
confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita

* catethere so- * melotide, cuius rationem atque usum Responsionum
lido, non sistu- libris * chirurgiam scribentes plenissimè tradidimus.
loso. In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus. Nunc
* τὸν κατὰ- enim correctionem demonstramus cuiusdam in corpo-
γίαν. re morbi, quo uesica lapidum generatione uexatur,
& non ut alium masculum appellemus lapidem, alium

* ex foeminam, ueluti quidam leuium medicorū, * sed quo-
dam corporis uitio, non adhibita recorporatiua cura-
tione, cum solius auferendæ * alienitatis intentione
medici capiuntur: * cuius plurimæ sunt differentie. Est
præterea urinæ reddendæ impedimentum, quod Græci
stranguriam uocant, mictus officium retardatum. Difficultas autem, quam iidem dysuriam appellat, quæ
id adiuncto dolore * ingesserit. Impossibilitas autem,
quam * urian uocant, perfecta eius officij negatio. Sed
hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uocant -
runt, nunc stricturæ sunt appenditia, cum tumor uesi-
cam tenuerit, siue durities, aut paralysis, uel tensio, ut
quidam uolentes urinam usu solito ac naturali depo-
nere, obstantibus causis, longo tempore continentes
officij dilatione uexentur: aliquando * alienitatis ob-
trusione

* non autem
recorporationis
deinceps faciē-
de.
* Nam eius
στραγγισία.
δυσουρία.
* ingerit
ὑρία.
* ischuriam
εὐαντισμύρα.
* rerum alie-
narum, & præ-
ter naturam in
corpore genta-
rum.

trusione uesicæ imbedito meatu, ut lapidis, aut arenæ,
aut capillarum, aut squamularum cantabri sinulium,
uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem san-
guinis per uesicam, quæ Græci hæmorrhagian * uocant, est
manifestus, cum acruatim per urinæ meatum san-
guis excluditur. Sed quoniam non * solo ex ambitu * solum
uesicæ fluor iste fit sed etiam ex collo, uel mictualibus
* uisco acruatus sanguis excluditur: aliquando etiam * uis ueteri-
de renibus, erit locorum discretio facienda. Nam re-
nibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. Ve-
sicæ * autem ambitu patiente, sub umbilico, uel pube-
tenus apparet dolor, & sepe urinæ conmixtus san-
guis excluditur. Item collo uesicæ patiente circa ue-
retri initium, quod Græci perineon uocant, dolor sen-
titur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ueretri ra-
dicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum
iuge ac non intercapedinata emissionē, etiam si digitis
loca, quæ iuxta sectionem ueretri sunt, presserimus,
quo in loco est ultima mictualis uia, quam, ut supra
diximus, uream Græci uocauerunt. Nam si ex aliis
locis sanguis feratur, digitorum impressione magis ab-
stinetur, cum supradictis locis, hoc est, perineo, uel po-
dici uicinis renititur impressio. Tunc * ex uesicæ col- * enim
lo * impedimento repressus feretur: ex superioribus * impedito præ-
uero abstinetur. Aliorum autem medicorum signa de
his discretionibus conscripta Responsionum libris chi-
rurgiam scribentes elogiauimus. Sunt autem uesicæ ui-
tia, uel passionēs generaliter curatione difficiles. Est
enim natura nervosa, & altioribus insita locis, atque
celata, & quæ corporis superflua suslineat acriora.
Sed ne Methodi rationem uariare uideamur, erit de-
monstrandum, quoniam fluori siue solutioni uesicæ,
quam

αἱμορροΐδα.

* uocant, est

* solum

* uis ueteri-

bua

* Aphor. 39.

lib. 7. & 80.

lib. 4.

genus.

* enim

* impedito præ-

feretur ac

in superioribus

vis abstinabi-

tur.

ῥευματισμός
vesica.

* Apho. 79.
lib. 4

* Apho. 76.
lib. 4

ὀνίπρωτος.

ὑπερ.

* cibi potus e
pithematum.

* Prodest et
sesio

* austeriori

ἐκκαθισμα.

* thaliae her-
bae, s. frondis

ναυδης.

* facienda es-

tum quae

* succi

quam Graeci rheumatismum uocant, sunt adscribenda plurima, quae specie discrepare uidentur, ut plurimus nictus cum * arenoso uel * capilloso sedimine. Item sanguinis fluor: strictura autem adscribendus tumor est, atque duresces, uel saxeae duritas, quam Graeci scirrhusin uocant. Horum duplicem generaliter in superpositionibus curationem demonstramus. Fluente igitur uesica, hoc est, solutionem patiente, locandus eger in frigido mediocriter loco, adhibita requie, cum abstinentia, et articularum tenaci ligatione: et si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius subleuatis: et officio nictus admonente, quantum d. tur, imperandum egro, ut neque id retento faciat spiritum, neque ui quadam, uel conatu, excludi cogat aliena. Apponenda etiam spongia noua aceto tincta, secundum clunes, uel umbilicum, ac pubetenus, quod Graeci etron appellant, usque ad ueretri initium, quod iidem perineon uocant, addita tenaci cum amplexu ligatione. Tum epithemata iisdem locis, atque cucurbita constrictiua adhibenda. Potus dandus frigidus: paraus cibus. * Species, de sanguinis fluore et sputo scribentes, docuimus. Similiter etiam, quae praebenda, conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis. * Et sessionem ex uino * uehementiori confecta, quam encathisma uocant, in qua sint praecocta murtæ bacculae, cum rosis: uel in pusca, aut aceto facta decoctio * herbae thaliae, uel rubi, aut mali punici corticis, et horum similium: uel per serramentum, quod Graeci catethera uocant, iniectio * secunda, quae similiter medendo constringat, acaciae, hypocyttidis, aut plataginis * iucco, uel polygonij herbae, aut intybi, uel puscae frigidae, singularis, aut adiuncta thuris drachma una, cum aequali ponacere hypocyttidis, uel

gailae

galle, cum nigro uino, uel* tallie herbæ aqua cœlesti * talia
 concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit
 aqua* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. * recoquenda
 Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad
 fluorem matricis Responsorum conscripsimus libris,
 muliebria uitia curantes. Est autem curatione * cor- * ac correctio.
 rector, ac facili eruptione factus, uel* oscitatione san- ne facilior
 guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim * osculatione
 * influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi- * effluxio
 cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re- * permanet
 tento enim sanguine, uel abstento, ulcus* permanebit.
 Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-
 dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore
 antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.
 In eruptione autem flauus, & non* antecedentibus su- * nigredine: sã
 prædictis, sed* excussu, uel saltu, aut percussu effectus. tore: pure: do-
 Solent præterea sicut in podice, uel sceminarum sinu, lore.
 aut matricis collo, etiam in uescica hæmorrhoides ge- * succussu, ut
 nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in- cū quis equum
 teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru- domare & re-
 dentem, cum non coadteruata primo fuerit effusio, sed gere conatur,
 augmentis quibusdam promota, interiectis defectioni- callososū, &
 bus, ac sepe retento sanguine doloris pubetenus admo peruicacem.
 nitione* cessante cum tensione inguinum, & grauedi- aiuz: poidæ
 ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru- * attestat, qui
 perit, supradictorum* relatione sequente, siquidē ali- dā cessare ex-
 quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta- ponunt, cum
 tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Greci dy- sanguis fluere
 suriam uocāt, uel* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa deinit.
 riò dicenda credidimus. Declinante autem passione * releuatione
 conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi * ischuriam.
 oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac

deinde lauacrum adhibere. At si strictura fuerit uen-
 tris, uel uesicæ, conuenit iacere egrotantem loco me-
 diocriter calido, atq; lucido, adhibita abstinentia usq;
 ad tertium diem, cum requie. Item locis in dolore con-
 stitutis manuum calidarum cum blando amplexu uapo-
 ratio adhibenda: uel * pubetenus, ac * ueretri initio, &
 clunibus calida linteamina, aut uascula ex aqua cali-
 da, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uesicæ oleo ca-
 lido plena admonendæ. Ac si uehemens fuerit dolor
 phlebotomia adhibenda: & partes in passione consti-
 tutæ lanis * limpidis oleo calido ac dulci infusis conte-
 gendæ, ex eo etiam totum corpus ungendum: tum ora
 fouenda. Adhibenda etiam encathismata ex aqua ca-
 lida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex iis
 quæ sæpe memorauimus. Tunc cibus dandus sordilis,
 & potui aqua calida, moderatione dominante, &
 usq; ad declinationem passionis, interuallis dierum, nu-
 trimenta offrenda. Ac si dolor minime cessauerit, cõ-
 uenit usus cataplasmatum laxatiui, & cucurbitæ appo-
 sitio leuis, quam Græci cuphen appellant, cum adiecta
 scarificatione, & uaporatione spongiarum aqua cali-
 da expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster
 conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhi-
 benda, ac pubetenus * præeraris capillus. Tunc hirudi-
 num appositio, quas sanguisugas uocant, atq; embasis
 adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis tensio-
 nibus non solum dolores soluentur uesicæ, sed etiam
 consequens urinæ difficultas, uel abstinentia. Cauendus
 præterea usus urinalium medicaminum, quæ diuretica
 Græci uocant. Etenim uesicam prouocant, & pro-
 pterea tumores faciunt commoueri. Ac si minutis do-
 loribus urinæ * fuerit retentio, uel in toto cõquiescit
 dolor

* qd i r p q
 * r p p r i u i u

* non succidu

* y n a d i o m a t a

Cucurbita
 l i n t e a m i n a

* præeraris
 c a p i l l i s

* d i u r e t i c a

* cessauerit

dolor, tanquam* factus superpositionibus repetant le- * confectio ab-
nimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestatio- solutus
nem, & uocis exercitium, unctionibus quoq; ac defri-
cationibus admotis, quæ superiora corporis magis
exerceant, interiecto lauacro. & uario cibo, ac uino:
& iuxta methodicum modum adiectiones cyclicæ ac
detractiones faciendæ. Tum ad recorporatiua atq; ue- *Αρρώπας.*
hementia redeundum adiutoria, ut ex resina, uel dro- *παρένσιος.*
pace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita,
& appositione cucurbitæ, fortiraptu, * atq; tractu quo
dam circumducto remota, corpora roboremus, morbo-
rum pulsa segnitie, adhibito usu asperginum, quæ sym-
pasmata Græci uocauerunt. Tum malagmatum atque
acoporum lacescentium usus adhibendus, adiecto etiam
sinapismo, & fricatione partiū quæ passione afficiun-
tur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina,
uel salsa calida, & magis iis qui mordicatione quadā
locorum in iisdem passionibus tanguntur: tum cata-
clysmo utendam, cuius* nominis uim præscriptis libris
sepius* latinauimus: ita natatio adhibenda aquarum
sua uirtute medentium, quibus magis crit in solutioni-
bus utendum. Eligendæ sunt nanq; specialiter quæ alu-
minis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albule ap-
pellatæ, & Nepefinæ, & * Cotiliæ, & Auguriæ: iis
uero qui lapidibus, uel scabro uestice afficiuntur, erunt
eligendæ aquæ salse, uel quæ nitri habeant qualitatem,
ut apud* Tenariam insulam, quæ potandæ, atq; lava- *
cro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est cy-
clus, & acriora medicamina potanda ut ex radice la-
pati, & capparis, & struthij, uel polij herbæ, itemq;
panacis, & horum similium: & lithotomia in iis qui
maiorē generaerunt lapidem. Item in omnibus helle- *λιθοτομία.*

* Hanc recor-
poratiua cu-
cubitā supra
uocant pag-
324.

συμπασματα.
μαλάγματα.
ἀκρωα.
ἐγκάθισματα.
aquarum in-
lusionem expo-
sunt. c. j. lib. j.
rumam, cap. j.
lib. q.

*λατάνης μοι-
* latins aut-
mus.*
* Cotilia

* Anariæ

bori adhibendus est usus, si passionēs supradictae permanserint. Tum nauigatio atq; peregrinatio, & earū uarietas appetenda. Erit praeterea longo tempore, ut

* sollicitudinem cetera quaeq; nimia, Venus praecauenda. Iis enim qui
 * reprobanda ob uescicae paralyisin, propter officium * sciscitandum
 * faciendā usum uenercum probauerunt, consentiendum non est:
 * quae debilita trahit enim secū totius corporis uexationem. Ob quā
 * te afficiunt causam erit * probanda etiam ferularum tenerarum,
 * irruunt. Se uel tabellarum usq; ad ruborē cutis ab iis probata per-
 * uosi humoris cussio, itemq; ustio, & scarificatio * faciendae pubete-
 * corrupti & a nus, atque clunibus, & circa initium ueretri circula-
 * eris, per colem tim, quod Graeci perineon uocant, * debilitate affi-
 * effluxum intel ciens. Sunt praeterea aquosa semina quae excluduntur,
 * ligit, quae Go & magis cum se pronos fecerint egrotantes, uel ce-
 * norrhoeae spe- lerī ambulauerint gressu. * Irruit autem corporibus,
 * ciem quidam cum longa fuerint debilitate uexata, aut immodico
 * esse putant. usu uenerico affecta. Sed est accipienda curatio ex iis
 * Vulgus vocat quae de uescica sanguine fluente memorauimus: Item
 * chande pissē. ex iis quae in lenimentis passionū fortificandi corporis
 * * immo potius causa, ac demutandi sapissime probauimus. Est enim
 * Rheumatis. haec passio seminalium uiarum * paralyisis.
 * mus. Hic de
 * est caput De
 * Diabete.
 * uirgatos.

De Somno uenerico quem Graeci onirogonon appellant. Cap. v.

PEr somnos inanibus uisis affecti egrotantes se-
 minis lapsu uexantur. Nomen autem sumpsit ab
 accidenti, siquidem effectum uenericum prouocando
 perficit. Sed generaliter neq; illico passio est, neq; ac-
 cidens passionis, quod Graeci symptoma uocāt, sed est
 consequens uisis, quam Graeci phantasia uocauerunt,
 per somnum egrotantes afficiens, ob desiderium ue-
 nereae uoluptatis, uel iugem atque continuam libidi-
 nem, siue ē contrario longam usus dilationem uel con-
 tinentiam

paralyia:

timentiam. Sed hoc frequentius accidens in passionem
 saepe deuenit, itemque alterius passionis aliquando si-
 gnum antecedens fit, ut epilepsiae aut furoris, quam
 Graeci maniam uocant, aut cuiusquam similis morbi,
 quoniam uexationem ostendere probatur, atque prae-
 moueri corpus, siue praetangi accessione uetura. Item
 aliquando antecedens causa supradictae passionis, quam
 seminis appellamus lapsum, fuisse probatur, à qua di- * Gonorrhoea
 scernitur, siquidem illa passio etiam per diem uigilan-
 tibus aegris fluere facit semen, nulla phantasia in usum
 uenericum prouocante. Somnus autem uenericus eo so-
 lo tempore quo dormiunt aegrotantes inanibus uis
 concubitum fingit. Aliqui etiam aiunt oniroplethin
 ab onirogono discerni, siquidem oniroplethis illa * sit *ὀνιροπληθιν.*
 quae per somnum concubitum fingit, cum * operan- * est
 tium sensu, sed sine seminis iactu: Onirogonos uero * operis
 usque ad * defectum deducit seminis lapsum. Sed * effectam
 Milesius nihil inquit supradicta differre: unum enim, *Μιλεσιος.*
 atque eundem fluorem dicit esse seminalium uiarum.
 Sed quod nunc exclusio perficitur seminis, nunc im-
 peditur, quanquam uisa per somnum eadem fingan-
 tur, ob alias inquit irruentes fieri causas: sed non est
 plurima discretio, * nisi intentio adhibenda: quippe * nec
 cum neque ad curationem necessaria comprobetur. Eos
 igitur qui ratione futurae accessione epilepsiae, uel fu-
 roris, aut cuiusquam alterius morbi commouentur, ex
 his quae suis sunt passionibus tribuenda mitigamus: eos
 uero qui specialiter hoc uitio afficiuntur, tanquam
 parua gonorrhoea affectos curamus. Supradictorum
 enim augmentum in istam cadere passionem facit agro-
 tates, * fluentium seminalium uiarum, uel paralyssi ui-
 tiatarum causa. Quapropter conuenit primo * agrotanti

φαντάσματα. ab intentione uenerea uisa mentis auertere, quæ Græci phantasmata uocauerunt, atq; aliorum applicare intentionibus externis admotis. Siquidem facile quæ
 * ad actionem uigilantes accipiunt somniorum uisa * ad actiua cum
 ducit, his quæ
 * exclusione his motibus exercent egrotantes, & propterea corpus seminis * discussione uexatur. Tum stramenta duriora atq; frigerantia procuranda. Iubendi etiam supra latus iacere, cum se somno dederint, & * ante se: uel supponenda tenuis ac producta lamina plumbea clunibus, uel spongiæ circumdandæ * pusca frigida infusa, uel * iniiciendo loca rebus frigida uirtutis ex * anterioribus, ut balaustio, uel acacia, aut hypocystide, uel psyllio herba, quæ sunt singularia, uel cum palmulis adhibenda. Cibus etiam constrictiui dandus, uel densabilis, & frigidus, ut de sanguinis fuore conscripsimus. * Poto
 * Poto quoq; frigidus nutriti, uel constrictiui, non quidem curiose confectis. Tum adhibenda fortificatio ex communi resumptione, & facienda consuetudo frigidi lauacri, quod Græci psychrolusian appellant. Loca etiam in passione constituta forti impressione fricanda. Sunt enim hæc sufficientia constrictiui faciundæ. Aliqui uero conuenire dixerunt etiam mixtus dilationem tendere, ne frequenti officio causa refricetur, & completa uestica, se somno egrotantes dare, quo neq; in altum somnum uenire sinantur, &
 * excitari intercessu frequenti * excitentur, quo uisa uenereæ uoluptatis, quæ somno finguntur, amittant, & extenta uestica seminales uias sibi uicinas comprimendo semen retineant. Alij maiorem digitum ligandum atque constringendum forti filo uel lino iusserunt, quo dolore interueniente altior arceatur somnus, & neque animorum uisa in uenereæ uoluptatem soluantur.

sed

Sed erunt hæc utraque à nobis excludenda. Vexant enim uigiliæ ægrotantem, & ultra modum urinae retentio difficultatem mictus sæpe * refecit, ut alterius * efficit passionis illatæ causa uideatur, * ut supra docuimus. * sicut

De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium uiarum. Cap. VI.

Milesius. Ille sius debilitate fieri dixit seminalium uiarum, uel sequi in usu uenerico pro semine sanguinis emissionem. Sed hoc commune est etiam iis qui in osculo uesicæ, quam * uretan uocant, ulcus habuerint. Et * Vresitæ. est harum manifesta discretio. In iis enim qui ulcus habuerint, cum nuctum fecerint, sanguis * fluet attestante * suis te mordicatione, & dolore, & aliquando egestionem corpusculorum quæ ephelcydas Græci uocauerunt. In * ignis. iis autem qui debilitate seminalium uiarum afficiuntur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, attestante iucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum faciunt nullaque mordicatione uexante: sed etiam * nunc curatio ex supradictis accipienda, ubi * huius uesicam fluentem sanguine curari conscripsimus. Constrictione enim atque densitate fluentia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde recorporatio, ut sæpe memorauimus.

De priapismo. Cap. VII.

Sine ullo dolore uel consensu * uertigo ueretri fit, * priapismus. & appellatur priapismus, sed uocabulum sumpsit à similitudine priaporum, * quod ita * formentur, ut * qui recto ueretro fingantur. Huius autem passionis meminit Demetrius Apameus libro Signorum. Ait enim * semen in semet manu operantem nec quicquam * formentur Demetrius Apameus. potuisse peragere: tensionem autem fuisse ueretri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu putaretur, &

• sed

• *αἰσχυρισ.*

• est

• Fit enim

• *As*

• tendentium

• distensione

• huius

ita perseuerasse multis mensibus. Nullo quoque adiutorio medicinali cessasse, * ac tarde atque longo tempore quieuisse. Quo fit ut à satyriasi discernatur priapius. Siquidem illa celer * sit, & non tardat in corpore. * Fiet sanè cum contractu neruorum, & stimulo desiderio ueneræ uoluptatis: * nam intelligitur priapismus paralysis esse seminalium uiarū, atq; aliorum neruorum ad uereiri partes * ducētium, quorum * contractu egrotantes afficiuntur. Sed etiam * nunc curatio sumenda est ex iis quæ de uesica stridura longo tempore tardante conscripsimus.

• *ἐμπύματα.*

De vomicis siue internis collectionibus, quas Græci *empeymata* vocant. Cap. VIII.

• *παράχρη.*

Plena igitur de his tradenda est ratio. Hæc enim sunt quæ in occultis nata collectiones nuncupantur, ut in splanchnis, ac membrana, quæ latera cingit, uel in pulmone, aut discrimine thoracis ac uentris, quod

• *διάφραγμα.*

Græci *diaphragma* uocant, item stomacho uel uentre, iecore, liene, intestinis, renibus, uesica, aut mictuali

• *πίστις.*

uia, uel matrice, aut perineo. Sed de iis quæ in matrice generantur libris quos de muliebribus uitiis conscripsimus Responsionum docuimus: de ceteris uero

• collectionū

• ductū

• sunt

• est

• copiosus

• uiciorum

• *scilicet, loco, positione.*

nunc dicemus. * Harum igitur aliæ solo medicamine curantur, atq; medicinali * defectu gubernante usum chirurgiæ non exigunt: siquidem * sint occultis in locis, & plurimis superpositis membris, & * sit impossibile atque illicitum plurimas incidere partes, ne sanguinis * pomposus fluor periculum faciat egrotanti, ut sunt quæ in pulmone generantur, uel *diaphragmate* intrinsecus, uel in ipsa * alteriore altitudine, aut in stomacho superius scilicet à *diaphragmate*, uel in uentris * sessione, aut intestinis, excepto

• *sine*

sine longaonis, item in posterioribus uestica, uel in re-
 nibus: * alia uero accedente chirurgia curantur, quo- * *Alie*
 ties ad exteriora corporis collectionum * liquorem * *liquores*
 erumpendo feruntur, uel magis ab altioribus rece-
 dunt, ut in hypozygo membrana, uel diaphragmate *ἀνίστορε.*
 forinsecus, atq; stomachi fundo, * & uentris, circa eius *aph. 45. li. 7.*
 superiorem altitudinem, item * iecore, & liene, & *ventre*
 longaone ad eius exteriora, atque * sphinteri uicina, * *sphincteri*
 & uestica in anterioribus, uel sub umbilico, pubete-
 nus, quod Græci etron appellant, item in uestica col- *ἔτρον.*
 lo, uel in prima eius parte, quam Græci * uretan uo- * *urethran*
 cant, & in perineo. Communiter autem omnis uom- *aphor. 57. li. 7.*
 ca uel collectio, antecedente tumore nimio, genera- *ἐμπύην.*
 tur. Denique empyici quos nos uomucosos, appella- *ἐμυκινά.*
 mus, alij ex pleuretico morbo, alij ex pleumonico in
 supradictam passionem deueniunt, sequētibz signis,
 nūc communibus cuiusdā partis in uomicam uenientis,
 nunc specialibus pro singulis corporis locis. Sed ne lon-
 ga * hac oratione extimemus, omnium communia si- * *hac*
 mul ordināda probamus: tum singulatim specialia de-
 signantes etiam * munia adiungemus. Omnibus igitur * *communio*
 collectionibus generatis, uel cum tumor in * liquore * *liquorem,*
 uertitur, sequitur febricula uehemens, inordinata, & *pus. aph. 47.*
 sepe cum rigore, & torpore frigido, uel * iniquitate *lib. 2.*
 corporis, tum loci firuor incendiosus, grauedo, ten- * *inquietudi-*
 sio, & exceptis quæ in pulmone sunt, sepe stimulan- *ne: iactatione:*
 dolor, & pulsuosus: tum celer pulsus, atq; humilis, & *uexatione.*
 sepe sudor, magis capitis, atq; collorum. Dehinc per-
 fecta purulentatione rigor corporis, atq; tremor * *cessat*
 cūscribitur, & febrium recedit inquietudo, ac dolo-
 rum: sed specialiter ac proprie * in communibus, si in * *præter com-*
 membrana quæ latera circumtegit hypozygos appel- *munia*
 lata,

lata, fuerit generata collectio, diſſicultas ſpirationis
 ſequitur, quam diſpnoean uocauerunt, & diſſicilis ia-
 cendi poteſtas ſupra contrarium patienti latus, * hoc
 latus quod eſt, quod cauſa non tangitur, cum ſenſu quodam inter-
 morbo
 * mēbranarū
 * quod
 iſta ſiquis
 Aucaſionis.
 * verrucoſa a-
 cuminata ſaſti-
 giata in verru-
 ce. i. tumuli
 modū. Ea ſit,
 eū exceſſus mu-
 ſculi interco-
 ſtalib. ſpiritus
 thorace inclu-
 ſus, foras, ver-
 ſus pectoris cu-
 rem erumpit.
 * ſterni, qua
 eſt xiphoides,
 & ſub coſtus
 noſtus, quibus
 adneſcitur Dia-
 phragma.
 * iſta
 * extrinſecus
 * extra Dia-
 phragma intra
 ventrē, qua vē-
 triculum dia-
 phragma con-
 tingit, non qua
 pulmonem ſpe-
 ctat.
 * Nam per inſpirationes Diaphragma in ventris inferiori ſpatium diſtenditur,
 quomodo per expirationes ſuſum in thoracem adducitur.

uita uexantur. Etenim pleumonici hauriendo magis
 spiritum releuantur. In stomacho autem emergente
 uomica ructationes tetrae, atque difficultas spiratio-
 nis, sed minor egrotantes sequitur, & aliquando tus-
 sicula * paruo sine ullo * tumoris excreatu: tum tor- * parua
 por frigidus articulorum, animi defectio, sudor in * humoris
 summitate cutis, pulsus paruus, & corruptio sumpti * At
 cibi, atque acide ructationes, & nausea, & aliquan-
 do uomitus, siccitas linguae, uel asperitas, sitis, transuo-
 ratio difficilis, plurima uel parua pro collectionis ma-
 gnitudine. Quod si fuerit in superioribus stomachi,
 donec cibus transuoretur pressuram sentiunt egrotan-
 tes, post * effectus uero * releuentur. * Ac si in infe- * deuoratum
 rioribus, crit facilis transuoratio, ac deinde dolida * releu. m. uo
 cibi perceptio sequetur, cum ad destinata peruenerint * At
 quae * sumantur, dolore ex anterioribus partibus in * sumuntur
 ore uentris attestante, cum inflatione, uel extantia quae
 impressione digitorum cedat ac resurgat. Si uero in su-
 perioribus fuerit collectio, nulla uidebitur prompta
 inflatio uel extantia, sed dolor atq; grauedo inter sca-
 pulas, * uel ex posteriorib. ceruicis partibus sentietur. * uel in
 * Ac si in * uentre fuerit collectio, & magis in eius am- * At si
 bitu, erit inflatio inferius a diaphragmate, quod discri- * uentricula
 men appellamus, circa medium praecordiorum sinistror-
 sum flexa, & impressioni digitorum cedens, ac resurgens,
 attestante fastidio, nausea, siti post cibi sumptionem, cum
 ructationibus acidis, atq; sumptorum corruptione, &
 aliquando liquidis per uentrem egestionibus. * Ac si in
 aliquo intestinorum fuerit collectio, crit extantia uel in-
 flatio uomica secundum eius positionem, * in pyloro: de-
 niq; constituta in ultima parte uentris sub dextro latere,
 atq; ilio, uel sub iecore, sin uero in nescide fuerit colle-
 ctio,

- etio, erit in sinistra parte extantia supradicta atq; inflatio ueluti sub liene. Aliis etiā intestinis * tēstioribus collectione uitatis inter umbilici atq; pectinis regionem
- * *At si* supradicta reperiuntur. * Ac si in colo fuerit collectio, secundum ilium dextrum, circa umbilicum usque ad sinistra loca, antecedentibus iis quæ sunt solita colicos afficere, supradicta reperiuntur. Item in longao-
- * *perfecta* ne collectione * suffecta, clunium dolor sequitur, cum difficultate mictus, & abinentia uentris, & aliquando egestionem muculentam, uel sanguinolentam. Inflatio autem uel extantia erit in superficie, occulta, sed immixtis per podicem digitis sentietur, & ad inferiora uenientibus liquidis commixta stercora putria egeruntur, adeo ut plerunque lateat, utrum ex pyloro, uel
- * *tenuioribus* nestide aut * tenerioribus intestinis hæc ferri uideantur. Sed erunt purulenta separatiore à stercore, atque discretæ, quum ex colo referuntur, aut ex longaoe. Item in iecore uomica constituta, inflatio, uel extantia, & pulsuosa sequitur egrotantes * appositio, &
- * *dispositio* tangentibus nobis * sana principaliter * occurrunt, &
- * *partes sanas* circa confinium interaneorum, quæ ut supra diximus, Græci splachna uocant, circumscripta collectio sentitur, quum nunquam tantum latens, atque ita submersa in peritoneo collectio comprobetur, neque ita circumscripta ac decisa uideatur: sed paulatim deficiens suos
- * *que hepati incumbunt* fines sanis partibus iungat, ut non * deiecta atque decisa uideatur. Hæc est uomicarum omnium specialis significatio, sed earum eruptiones aliquæ ad thoracis inania fiunt, aliquæ inter regionem peritonei & intestinorum, aliquæ ad stomachum uel uentrem, ut liquida atque purulenta euomantur, aliquæ ad pulmonem, siue arteriam maiorem, uel rumam, quam Græci bronchon

bronchon appellant, quo liquida & purulenta *etuf-
 siantur, aliquæ ad intestina, uel eorum spacia, quo per *Βεῖχος.*
 podicē liquida *excludantur, uel purulenta: aliquæ ad ** excussum.*
 matricē, quo per muliebrem sinū profundatur: aliquæ *tem*
 ad renes uel mictuales uias, ac uesicā, quo per mictū ** excludum.*
 ratur: aliquæ ad cor, ut Erasistratus ait, sed harū om-
 niū eruptionum pleriq; alias rationabiles dicunt, ali-
 quas irrationabiles: *sed rationabiles aiunt, ut ad sto-
 machū uel uentrem ueniētes per os excludi, ad pulmo ** &*
 nem uero per arteriam maiorem, item ad intestina uel
 uentrem, uel podicem ferri, ad renes uero uel uesicam
 per mictuales uias, item ad matricē per muliebrem *ue- ** pudendum*
 retrum: Irrationabiles autem dicunt, eas quæ in dia-
 phragmate, uel hypozigo membrana, aut iecore, &
 liene generatæ rumpuntur & per arteriā maiorem,
 uel stomachum, aut uesicam, aut matricē excludi *cre-
 dantur, cum nullæ sint ab iis partibus quæ collectione ** creduntur*
 affectæ sunt naturales uia ad supradicta loca ducen-
 tes. Alij uero etiam in iis se *reptos quædam ua- ** reperisse*
 scula demonstrant, anatomica ratione adprehensa, *ἀνατομικῶς.*
 quæ ad hæc penetrant loca. Alij aiunt uias esse laten-
 tes, quas logothoretas appellant, per quas limpida *Vix*
 uel purulenta quadam exudatione *ferantur: sed non *λογοθεῖται*
 oportet de his plurimum disputare. Sufficit enim ad ** feruntur*
 disciplinam significationis faciundæ, manifesta com-
 probare. Item aliqui etiam in singula loca ex aliis fa-
 ctam susceptionem puris, quam metalepsin uocauē-
 runt, signis explicare conati sunt, quæ quidem non *μετάληψις.*
 necessaria, sed frequentia probauerunt. Etenim ad
 arteriam maiorem, siue gutturis cannam, quam
 Græci bronchon appellant, facta eruptio spiratio-
 nis ingerit difficultatem, & tussiculam: ad stoma-
 chum

* Nam

id est quæ.

* Præstantior

id est quæ.

* Sed si superiorum partium discrimini, quod Græci diaphragma vocant, in thorace inaneruptio facta fuerit.

* quod duci solet, per resolutionem.

ad stomachum uerò, nauseam, atque fastidium, & euer-
sionem, uel uomitum ingerit egrotanti. Item ad inte-
stina, uel uentrem, tormentum facit partium, cum in-
flatione, ac uentositate. Ad uesicam uerò, delectatio-
nem facit frequenter urinæ reddendæ. Ad inania au-
tem thoracis, atque inter peritoneon membranam, &
uitalia interna nulla sunt antecedentia eruptionis si-
gna, sed utranque factam intelligimus. * Sed pro agro-
tantium motu, uel conuersione iacendi, sonus quidam
efficitur uelut inclusi humoris, quem Græci hydatif-
mon uocauerunt. * Præstantius autem, si inter perito-
neon atque intestina id euenerit. Sequitur etiam pro-
minentia partium, hydropem fingens, cum mordica-
tionibus, ac doloribus repentinis. * Sed si inanis fuerit
ruptio thoracis facta superiorum partium à discrimi-
ne, quod Græci diaphragma uocant, cum difficultate
spirationis, tussiculæ querela sequitur. Sin uerò in re-
gionem, quæ intestinis atque peritoneo interiacet, fue-
rit facta, inferiorum partium querela sequitur cum in-
testinorum tormento. Nouitate enim repentinæ effu-
sionis acriorum humorum, atque corrupti puris edaci-
tate ea quæ naturali habitu custodita manebant uita-
lia, uehementissimè uexantur. Præterea repentina,
atque coadcruata aliquādo ruptio fit, aliquādo * pau-
latem, tenuatis primò uomicæ tegminibus, ut præliqua-
tum, atque paruum liquorem mittant, quod apprehen-
dimus, quum tussicula desierit esse sicca, atque sputa
pollui admixtione puris uiderimus, uel in egestionibus
uentris quicquam sanioli liquoris fuerit repertum, uel
in egestionibus urinæ sedimina purulenta fuerint in-
uenta. Sed post supradictas eruptiones, si omnis fuerit
facta liquoris effusio, febres illico soluantur, atque loci
prominen

prominentia reflatur, & grauedo * circumscribitur. * cessas
 Sim uerò ex parte fuerit effusa collectio, quod fit de-
 bilitate egrotantis, aut crassitudine liquidorum, aut
 non in fundo * uomica * osculatione suffecta, sed è la- * vomica
 teribus, aut supernis partibus * paulatim liquidam in- * apertione
 uenturum. Sed erit approbanda significatio non in * paulatim ex
 fundo factæ ruptionis, quum inter aliquos dies repleta euentia liquida
 uomica, siue eruptio, tensionem rursum, atque graue- inueniuntur.
 dinem cum febre mouerit egrotanti: tum post effu-
 sionem superflui liquoris omnia leuigantur: * ac si
 militer per interualla dierum * easdem difficultates
 * representet. Communiter autem, omnium eruptio-
 num tutior est comparatione ceterarum, illa quæ in
 uesicam uenerit, atque mictuales uias. Etenim natura-
 liter creduntur hæ partes iugem acrimoniam liquido-
 rum excipere, ac reddere. Quapropter neque * nunc * tunc
 ulla nouitate faciliè uexari posse uidentur, quum in se
 aliena atque acriora susceperint, quæ eruptione uo-
 mica descendunt: dehinc, quod naturali urine com-
 mixta purulenta, quæ * collatione corrupta uidentur, * collectione
 obtusa mitescunt: ultimò quod neque coadceruatam,
 sed paulatim redditam, ac requiescentem sumant ege-
 stionem urinae per exitum & tractum. At facilitate
 secunda est quæ ad intestina * ruperit. Hæc enim quo- * eruperit.
 que creduntur transitum stercorum sustinere. sed * ad * quàm primò
 primam minus tuta iudicatur. Siquidem * possit coad- * potest
 ceruate effusionis causa per podicem, egrotanti * de- * animi deli-
 fectionem facere, & propterea mortem, quum
 quæ ad matricem * ruperit, & magis in iis quæ iam * eruperit
 naturali lege purgantur. Didicerunt enim & ea loca
 materie transitum sustinere, minus * quidem à prio- * tamen
 ribus tuta est. Siquidem neque ex initio natiuitatis,
 neque

neque per dies singulos naturalem meatum ipse sustinent partes, neque ita acria ferre consueuerunt liquorum: siquidem nihil in se sanguis habet mordacissimæ qualitatis: omnium tamen periculosior indicatur, ut

Erasistratus. Erasistratus ait, quæ ad cor fuerit facta, eius secunda quæ ad arteriam gutturis, quam Græci bronchum appellant, & eius, repentina magis atque coadæruata, ab ea quæ paulatim fuerit effusa. Siquidem defectio- nes ingerit egrotanti, atque difficultatem spirationis, & tussiculam & præfocationem, cum neque natura- libus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem trans- eundi uideatur: tertia quæ ad stomachum fuerit fa- cta: siquidem præfocationem minus ingerit, sed magis à supradicta, appetitum cibi extinguit, & propterea fame egrotantes afficiendo * debilitet. Item post hanc secunda est, quæ ad inanitatem thoracis fuerit facta. Siquidem circumfunditur pulmoni humor corruptus, atque cordi ultima est, quæ inter regionem peritonæi & intestinorum uenerit. Siquidem circumfunditur hu- mor iecori & lieni, & uentri atque intestinis, quæ quum fuerint uexata ingerunt periculum. Communi- ter autem, siue uniuersim dicendo, quod Græci catho- licon uocant, omnium uomicarum, uel eorum qui iis af- ficiuntur salutarem intelligimus ductum fore, si post eruptionem factam febres cessauerint, & magis ex- templo, uel eadem die: siti quoque recedente, atque * perfecto appetitu cibi: uentris quoque officio parua atque * congesta reddente, ipsius etiam purus * albedo, atque eodem colore apparente: & cum lenitate, ac si- ne dolore suarum egestionum, & si per superna egeri- tur, sine uehementi tussicula, neque coadæruatim, sed per partes excluduntur liquida: pessima autem aut

* difficul

* refecto

* concocta

* albedine, at-
que eodem co-
lore in omni-
bus sui parti-
bus.

* difficulter, aut ut sepe contingit interfectiua ferri iu-
dicamus eis, quibus post eruptionē febres annexa per-
seuerauerint, attestante siti cum fastidio cibi, & uen-
tris fluore, uel ipsius puris felloso, uel liuido colore,
coadecruatis egestionibus aut cum uehementi tussicu-
la* uiribus depurgatis. Hæc est uomicarum significa-
tio. Sed oportet ob earum generationem fugiendam,
congruam tumoribus adhibere curationem. Horum
enim augmenta collectiones faciunt generari, ut sepe
in pleuriticis uel peripneumonicis, uel similibus mor-
bis, quibus ita formauimus curationes, ut minime sinan-
tur initia fieri uomicarum. At uero si iam perfecti: ma-
uomicam uiderimus, & humore corrupto in toto, aut
ex parte, tumoris caruerit nomine, oportebit in simi-
libus adhuc perseuerare adiutoriis, ut cataplasmati-
bus ex polline tritici, uel seminis lini, aut sanigræci,
uel * hordeacij confectis, uel ex aqua mulsa, aut hy-
bisci decoctione, cuius etiam radix erit conterenda,
addita uaporatione spongiarum. Vel si in inferiori-
bus corporis partibus fuerit collectio, encathismati-
bus quoque iugibus erit utendum ex aqua & oleo ca-
lido, ac decoctione cuiusquam ex iis quæ cataplasma-
tibus congrua supra diximus. Ante cibum præterea
olei calidi quicquam * potio dandum: dehinc etiam
mulsi mediocriter cocti: tunc sorbilis offerendus est
cibus, atque calidus. est enim improprium ex parte
adhuc manente tumore quicquam acrius adhibere,
quo magis labor egrotantibus geminetur, scilicet tu-
more asperato, unde maiores collectiones efficiuntur.
Pausante igitur tumore omni ex parte, & nondum
erupta collectione: oportet eius adiuuari celerita-
tem, ut primum per scriptis cataplasmatibus sicum fa-

* difficillima

* deturbatio
afflictus. eodē
genere loquem-
di usus est
pag. 553

* hordeacii

ιγναθίαντα

λαϊσιν
μαίω.

* potui

ciamus admisceri, cum hybisco : tum resinam terebinthinam, adiuncto usu malagmatum, quæ congrua Responsionum docuimus libris, ut est Mnaseum, item ex tribus resinis, quod Græci diatrion retinon uocant, tum etiam* diagalbanes, * uel melinon, uel quam appellant serapionis, aut * dictamnium, uel quicquam simili promissione conscriptum: Cibo autem dandus succus ptisanæ cū melle. Itē porri capitati uel atriplex, quam Græci* andraphasin uocāt: itemq; urticam. Iubendi præterea ægrotantes magis supra latus iacere, si in superioribus à diaphragmate & partibus collectio fuerit generata. Cauenda etenim supina iacendi positio: siquidem extenta arteria angustatur, quo & magna difficultas spirationis fit, & minima liquidorum exclusio perficitur. Sed si his adhibitis collectionis nō prouenerit eruptio, oportebit uehementioribus eam prouocare, ne humor inclusus plurima torcendo membra corrumpat. Quapropter præpotandi sunt ægri decoctione fici, uel hyssopi, ac rutæ, & origani, & tragorigani, & thymi, uel satureiæ, aut absinthij, uel centaureæ, aut marrubij, aut semine radicum, aut sinapi, aut nasturtij cum melle, quorum aliqua etiam uiridia erunt mandenda. Item medicamen quod appellatur dia trion pipereon * potu dandum, uel diascoreon, aut* zopirium. Multi tamen etiā hieram dandam probauerūt, & magis illam quæ appellatur diacolocynthidos. Adiuvat quoq; eruptionis celeritatem sternutatio adhibita, & aliquibus etiam excreatus quidā hinnibilis iugiter affectatus. Ac si neq; ita eruptio fuerit consecuta, erit ieiunus, uel dato * poto, aut radicibus comestis uomitus adhibendus. Aliqui uero in iis quæ superioribus à diaphragmate partibus

uexantur,

δια τριον πινειν.

* Dia Galbana uel Melinum quod

* Dia Dictamnium.

* Aetius pagina 843. describit Aetium Serapionis:

pag. vero 836. Dia Dictamnium

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ

* Andraphasin

in thoracis

inanitate. Sic

enim puer mi-

nus in pulmone

decubuit,

sed in costas

conuertitur.

δια τριον πινειν.

ἡ ἱερὰ ἡ ἡρόδο-

τῶν τῶν &

* potui.

* Zopyrios à

Gale. lib. de

Antidotis: &

Aetio pag. 522.

* potui

uexantur, fumationes adhibuerūt, tardante eruptio-
 ne, hyssopum, uel thymum, aut origanum incenden-
 tes, uel sulphur: & sandaraca, aut aloe, uel styrace
 impositis igni ægros hiscere iusserunt, & raptu quo-
 dam potili nidorem transuorare: * Tunc dandum uel
 tymminum probant per diem bis uel ter: simile enim
 inquit hoc curationis genus chirurgiæ. Sed uehe-
 menter caput grauat implendo. At si in intestinis fue-
 rit collectio, erunt per clysterem iniicienda ea quæ
 præbibenda nuper ordinauimus. Tum eruptione fa-
 cta, speculandum, utrum per partes* atq; deposito, li-
 quida excludantur: an uero coaceruata, aut omnino
 difficulter, & paulatim. Sed si * partim, & nullis ob-
 stantibus excludi uiderimus, erit à cibo abstinendus
 ægrotus, uiribus permittentibus: tum alia die adhibi-
 ta corporis unctione præpotandus iis quæ supra me-
 morauimus. cibus quoq; adiuuare * collectionem opor-
 tet quo omnia liquida detrahantur, dato mulso bibe-
 do, uel solo melle, cum resina terebinthina, aut buty-
 ro non ueteri. Tum sorbilem dabimus succum ex ali-
 ca uel ptisana melle admixto. Itē porros coctos cum
 oleo, atque garo, & ptisana, tum etiam ex tritico pti-
 sanam confectam, aut cum protropo uino, aut * squil-
 litico, item lac cum mulso. Et si eruptio liquidorum
 ad mistualia uias peruenierit, erunt adiungenda su-
 prædictis etiam mistualia medicamina quæ urinā pro-
 uocāt, à Græcis diuretica appellata, ut asparagi, olus
 atrum, lactuca, nūc coctæ, nunc incoctæ, item radices,
 & sorbilia, lacte quoq; confecta. Sin uero ad intesti-
 na eruptio peruenierit, quo per podicem exitum ha-
 beat, cum supradictis cōmuniter erunt adhibenda quæ
 uentris officium non densent, neq; plurimum laxent.

* tum adhi-
 bendum hoc
 thymiama.

* compositæ

* per partes,
 ut paulò ante.

* exclusionem

* Scybelitico.

Mistualia
 diuretica.

* vires enim
 cibo sepius, sed
 paulatim sum-
 pro reficienda
 sunt.

* potui
 * insurgenda
 * anagor agnōi.
 * potui

* quia
 * in lateribus
 aut supernis
 partibus fa-
 ctam, non in

phthi-
 si. in
 duos
 lant.

Quapropter mistualibus prohibitis cibo ordinamus
 maluam dandam, betas, cauliculos, cucurbitas. Sed si
 coadceruatim, ac nimis liquida ferri uiderimus, erit
 abstinencia * recusanda. Dandum mulsum * poto suffi-
 cienter decoctum, & plurima sitis ægrotantibus * in-
 digenda. Dandus præterea cibus qui uētris teneat offi-
 cium, ut orizæ succus sorbilis, aut lenticulæ: itē pisces
 duri corporis, quos sclerosarcos Græci uocauerunt,
 & uolantum sicciora, & * poto aqua imbrialis offe-
 renda, quam uulgo cisterninam uocant, calida itē me-
 dicamina quæ ad humectā tuſiculam conscripta sunt:
 tum uinum mediocriter asperum. Sin uero difficulter
 atq; paulatim liquida fuerint exclusa, erit inquiren-
 da causa, utrumne ob debilitantem ægrotantis id eue-
 nerit, * quo minime ualeat excludere aliena, an uero
 ob crassitiem liquidorum, uel ob eruptionem * non in
 febribus factam, uel in fundo collectionis. Etenim si
 ob debilitatem ægrotantis id aduerterimus fieri, erūt
 subleuanda uires per resumptionē. Si autem ob cras-
 situdinem liquidorum, tenuantia adhibenda, atq; præ-
 potanda quæ supra memorauimus, adiectis quoq; simi-
 libus electariis, ut sunt ex melle, resina, uel lini semi-
 ne cum melle confecta, ac nucleo pinco, uel strobilis,
 & urticæ semine: præbibendum sinapi cum paruo pi-
 pere longo: tunc hellebori adhibemus purgationem.
 Ac si ex uomitis ulcera tardantia perseverauerint,
 ea quæ supra diaphragma fuerunt, quod discrimē ap-
 pellauimus, ita curabimus, ut est de phthificis scriptū:
 in stomacho uero uel uētre, ut de cœliacis: item in in-
 testinis, ut de dysentericis: in renibus uero ac uescica,
 uel mistualibus uis potis medicaminibus, atq; clistere
 iniectis, uel per catethera immissa utemur. etenim si
 sordida

fordida apparuerint ulcera, lacte atq; melle potamus, semine cucumeris præfuso: aut mulso: aut pinguibus palmulis cū passo: aut nucleis cū amygdalis & amylo.

Similia etiā per cathetera immittēda, ut tetrabarmacū medicamē diligētē lacte solutū. Sin uero limpidā fuerint ulcera, erūt encathismata adhibēda, quib.

præcocta fuerint aliqua constringentia, atq; extrinsecus apponēda emplastra, quæ cicatricē saccre ualeāt,

à Græcis epulotica appellata. potui dandū lac cū amylo, & cucumeris semine, cū decoctione phœnicobalani, aut papaueris * fixi, atq; cōstricti cū uino protropo, & * amygdali decoctione, uel mali cydonij, sorborum, & palmularum thebaicarum, uel succo mali punici, uel iis quæ in pharmaceutico Responsionū tradidimus libris, ex quibus est quod appellatur * carui,

& cenocraton, & ex trachanto atq; amylo, & glycyrrhiza. Utendum etiam aquis sua uirtute medentibus, quas supra memorauimus: Itēq; iis quæ in * Aria insula, & * Theanitorum prouincia esse perhibētur,

cæterarum quoq; resumptiuarum materiarum usum adhibendo, ut nutritiliores succos. Vbi uero inter intestina & peritoneum eruptio fuerit facta, siue ex iccore, siue ex aliqua ueniens collectionis parte, quæ-

sitū est quomodo puris detractio fieri possit, utrumne per tenues uias uesica ueniat: atq; in intestina * acceptū uideatur, & propterea per urinā, uel per uentris officium excludi possit: an uero sectis inguinum locis detrahi facilius uideatur, quod quidem Erasistratus demonstrauit: Sed apparet * nunc chirurgia ad exitū puri faciendū, incisa secundū inguen peritonei membrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus * aperte præbeatur. Tunc cōgrua adhibenda cu-

Medicamen.
τετραβάρμα-
νον.

Emplastra.
ἐπυλωτικά.
φινικοβάλαν-
ου.
* fixi atque
constricti
* amygdalatum

Diacarum.
tragacantho
* Xenaria.
* Teuanitarum

* accipi

Erasistratus.
* commoda.

* aperio

* redditur

ὁ ἀσώπῳ πῶ-
 γακίον τῆσι.
 ἰν' ὑποκῆλη.

* cheirurgia
 * exudare

* restitutio

πῶλυσαρκία.

* nutrimento
 cessanti
 * copiosius al-
 latum

λαχίσι.

ἀλεξίσι.
 ἐνιδόσι.
 ἐνιδόσι.

ratio. Etenim incisa peritonei mēbrana, in cicatrice facile conducitur, & sine ullo periculo egrotantis sanitas * datur, ut est cōiciendum ex hydropam paracentesi, atq; chirurgia ramicis, quā Græci enterocelen uocant. Neq; impossibile putandum, etiamsi quid remanserit, facta detractiōe * chirurgiæ, per superficiem cutis, ac tenues uias, & per intestinorū cavitatem * sudari. quippe cum etiā in hydropibus circumsus humor intestinis sepe fuerit exiccatus, quibusdam per uescicā, fœminis per matricem, sed omnibus cōmuniter fortitudine conuenit per nutrimenta præstare. facile enim * corruptio partium depulsa passione fit, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

De superflua carne, quam Græci polytarcian vocant. Cap. ix.

Accidunt corporibus superflua carnis incrementa, quæ Græci ob nimietatem polysarcian uocauerunt, & est hoc passionis genus contrarium * nutrimento cessante: siquidem cessans nutrimentum tabidu facit corpora. Idem ultra naturæ modum * uehementius elatum plurimam facit carnem generari, ex qua corpora grauata premūtur. Præterea hoc quoq; speciem accipimus cachexiæ, siquidem indecens difficultas patientes afficit: nam sequitur nimia ac superflua multitudo carnis, quæ in pinguem prominentiam erigitur cum tardo motu, atque grauatione, & debilitate, & ex paruo gressu anhelatione, ac sudore, ut suo se corpore præfocari sentiant egrotantes, quo neq; leuia ferre ualent uestimenta. Multi igitur medicorum atq; aliptarum salutaribus præceptis adiungendam diligentiam detrahendæ carnis putauerunt, intuentes coenoteta, quam epidosin uel euexian uocant,

cant, hoc est, habitudinis augmentum : sed hoc à So-
 rano repulsum. Nos igitur solam bonam habitudinem
 intelligimus, quæ si fuerit cum modica carne fortitu-
 do, * & seruanda magis quàm repellenda. Polysarcia * *est*
 uero, quam nunc passionem dicimus, recte cachexia
 nuncupamus, quæ multis accidentibus denuntiat peri-
 culum. Etenim quæ * sequetur animalia nutrimento
 dedita, uel custodia reseruata, ut * flato, atq; extento,
 & prominenti corpore uideantur, hæc eadem cuncta
 patientes * sequuntur. Similiter accidentia corpori-
 bus ulceratis, in quibus uana caro concrescit, uel eo-
 rum labiis quæ * fuerit acie circuncisa * renascantur.
 Sed istius passionis duplex traditur differentia cura-
 tionis: alia quæ cohibet fieri plurimum corporis nu-
 trimentum, quæ quidem ponitur in gestatione celeri,
 & cibis non multū nutritilibus, ac moderatis, ne plu-
 ra corpus quàm insumit, accipiat: alia quæ cyclica re-
 gula atq; operosa recorporatione formatur demu-
 tandi corporis causa. Sed ut docilis sermo, ac manife-
 sta tradatur præceptio, partium erit memoranda eu-
 ratio. Cōuenit igitur corpus exercere gestatione plu-
 rima ac perseveranti, animalium iugo, uel curriculi
 motu, & equitatione, ac nauicula: item lectione, &
 uocis exercitio uehementi, uel meditatione modula-
 tionis agonistica, & celeri gressu, quo magis labor su-
 rarum fiat. Item cursu, atq; sicca fricatione, manibus
 puris, uel aspero linteamine, & arenæ aspergine: tum
 uolutione in palestra uaria, quā Græci celadian,
 atq; choricomachian uocauerunt, quæ sunt speciali-
 ter ab ipsius artis præceptoribus imperanda: tum ho-
 plomachia, hoc est armorum ficta * confixio: item
 * alienis laboribus exercitio, hoc est colluctantiū, uel

* sequuntur
 * inflato
 * sequuntur:
 Similia quoq;
 accidentia sunt
 in corporibus
 * fuerint
 * renascitur

Modulatio
 ἀγοριστική.

λυαδία.
 χορομαχία.
 ὁπλομαχία.

* fictio
 * alterius

* hecaterocopian
 * traclorio
 * Macrospartion nempe
 quia longis sumibus rois uapois enaplois traheretur.

* testacea:

* voluptati

zyua.
 * zefma quasi feruidum
 * maxima

* fluida redduntur
 * solidioribus propiuntur.
 partu corporis substantia adhaerescunt,
 & agglutinantur.
 & ririuq; &

coëxercentium, quam Græci * haterocopian uel trachelismon uocant, atq; longo uel * raptorio machinamento, quod * macron sparton uocauerūt: item Italica sphaera, & luctatione, celerique & dura atq; multa uel sicca fricatione. Etenim oleo labētibus manibus fortitudo soluitur exercitij. Conuenit etiā sole corpora torrere, quod Græci heliosin uocāt: tum paroptesi ex flamma, uel carbonibus, & siccis uaporationibus prouocatur sudor: & nunc firuētia lauacra, quæ plurimum detrahunt, nūc frigida, quæ corpus in densitatē cogunt: deniq; psychrolutarum corpora densa, ac ueluti * testea sentiuntur. Conuenit etiā arenæ littorariæ adhibendus feruor: tum natatio maritima, uel aquarum naturali uirtute medentiū, & in lauacris sudore perfecto asperginē salis adhibere: qua sepe condita caro animalium ciborū * uolūtati sicca seruatur, atq; densior, nec collecta marcescit. Tum fricamentū adhibendum quod Græci * zegma uocāt, ex nitro tuso, atq; in puluerem redactō, & post lauacrū longa cibi dilatio, uel potus. Tunc enim appetitio * minima marcescit, & eius acies tēporis obtunditur dilatione, cum etiam digestionis parata proteruitas detractō fo mite languescit. Erit præterea potus semper ante cibum prohibendus, uel in toto paruus dandus, & magis cum cibi sumuntur. Etenim immisso liquore plurimo * fluidantur accepta, atq; caro mollitur, & digestionē facile * solidiora propiuntur. Sed si plurimū quisquā sitierit uinū, paruum dabimus mediocriter asperum. Pulmentū uero alicam, amyllum: lac: nucleos, cerebrū, oua: pisces autē teneros, uel pingua quæq; reprobamus. Panē damus frigidum, fermentatū, autopyrū. est enim minus nutritiō: & magis, si fuerit ueteratus. Specialiter

cialiter autē siccus probandus est cibus. Item pulmēto danda sunt olera & pisces durioris naturæ, uel auium sicciore, uel agrestium, ut leporis, capræ: porcina ex deposito, hoc est, longo tēpore sale siccata. Conuenit præterea unū cibum sumere, & post sumptionem plurimū uigilare: * In requie quidem, quo multa corpus exhalatione insumatur uigilando: additur enim plurimum somno: deniq; dormientiū corpus * ualidius fit. Potus dandus frigidus: & perseuerāte carnis multitudine erūt initia cycli * adsumenda, nunc ab omni abstinentia, nunc à paruo cibo & aqua, nunc * augmenta ordine regulari. Itē à ieiuno uomitu sumendum est initium: * uel ex radicibus: tum ad drimyphagian ueniedum, ac mediæ qualitatis materiā, uolantū, atq; agrestium: quæ quidem erunt celeranda per dies * minoris breuitatis, quo urgentius initia repetātur: & in ole-ribus erunt urinalia prouidenda, ut asparagus, pastinaca, apiū, sceniculus, daucus, porri capitati, & horum similia: sic enim cōmunia seruantes corpus ualebimus demutare. Accidentiū quoq; coniecturā faciemus, quo elimatio carnis atq; * diductio procedat. Aliqui medi- ci phlebotomiā probant, atq; purgatiua medicamina, quæ cathartica appellant, & clysterem, & post laua- crum illico uenerē adhibendam ante cibum, atq; ipsa die paruum nutrimentū, * poto aquam dandam. Item uomitū * post uestertinū uinum. Alij quoq; ueluti pas- sioni contrariā, corporis * expansionem ex * thalamo fieri probauerunt, quam appellant * antipalon, itemq; nocturni roris auram ante solis ortum bibendam. Sed horū deliratio manifestus proditur rebus. Nam phle- botomia uires depurgatæ uexātur, & corpora * pal- lescunt, quod Græci raccosin uocant. Item purgatiuis

* irregulatio
Somnus sagi-
nat.

* unidino

* incipienda

* augenda

* deinde em

* paucioribus
diebus

* deductio
laxa est.

* potus

* uestertini
post cenam.

* pandicula-
tionem

* uenero &
concubino

* Antipalalon
Antipalalon

* Antipalalon
vocat, quod

Hipp. aph. 56.
bb. 7. adu. alu.

* flacciditas.

* quo malus
luxuria.
Venus effæmi-
nat
 * ordinandum

* fœdant, pre-
 terea

diuagians.

* ciborum

Litres: rænan-
tes maxii sunt.

medicaminibus ex clysteribus, cum supradictis, etiam
 liquida corrumpuntur, * cum alius habitus corporis fit,
 quem Græci cachexian uocant. Venerius uero usus
 effæminat membra, atq; fortitudinē tollit. Item ali-
 quibus bis in die * ordinatum lauacrum, & somnum
 prius quàm cibus sumatur, quidam improprie uolue-
 runt. crassificat enim somnus, non tenuat corpora: itē
 uomitus post cibum: uires enim tollunt: & quāquam
 corpori detrahant carnem, implent tamen necessario
 caput, atq; sensuales uias uexant, & gingiuas in pu-
 tredinem mittunt, atq; os odore * fœtāt, retro sioma-
 chum limant, & ipsum hominem sibi met faciūt displi-
 cere: quod Græci dysarcæscin uocant, cum inæquali-
 tate febribus uicina. Est & improprium, atq; praua ra-
 tione æstimatum, ob corruptionem paruorū maiores
 corpori uexationes inferre. Sed si forte * uinorū fue-
 rit excessa moderatio, tunc erit uomitus adhibendus:
 eius enim uexatione maior est immodicæ sumptionis
 grauatio. Item præ ceteris uchemēs, & maior quàm
 oportet, animi officiis siue curis adplicatio: Videmus
 enim ob has causas etiam studentium corpora fieri te-
 nuiora, limitatione quadam animi iugi cogitatione
 atq; disputatione, eorum uero qui segni ac pigro du-
 ctu uitam trahunt, solidiora atq; pleniora fieri cor-
 pora, ob contrariam rationem. His de super-
 flua carne conscriptis, omnium tarda-
 rum passionum curationes expli-
 cauimus, intentione aliarum
 sectarum neglecta.

FINIS.

INDEX RERVM

ET VERBORVM, QVÆ
HVIC TOTO OPERI
INSVNT.



A		<i>uenumonia.</i>	<i>ibid.</i>
CETVM in epilepsia		<i>Anhelationem que sequantur.</i>	
288		394. & deinceps.	
<i>Acetū sanguinis fluo</i>		<i>Anhelationis curatio.</i>	396
<i>ri conueniens.</i>	373	<i>Anima quid Asclepiadi.</i>	39
<i>Actria ex accidente torporē &</i>		<i>Anodyna malagmata.</i>	260. 342
<i>figus augent.</i>	153	<i>Anetérica medicamenta.</i>	467
<i>Adiantum capillus veneris.</i>	422	<i>Antipatri libri Epistolariū.</i>	370
<i>Adiantū à iactura.</i>	290	<i>Anthereon.</i>	163
<i>Adscriptiones seu partitiones quid</i>		<i>Antiphonis Panopse.</i>	486
<i>Asclepiadi.</i>	4	<i>Aphydrosis.</i>	385
<i>Aerophobi.</i>	199	<i>Aphonia pro catalepsi.</i>	84
<i>Aetheria herba.</i>	417	<i>Apophlegmatismi.</i>	255
<i>Alienationes mentis sine febre.</i>	2	<i>Apoplexia structura morbus est.</i>	
<i>Alilium inflat.</i>	392	178	
<i>Altheres.</i>	328	<i>Apoplexia unde dicatur, &</i>	
<i>Amor furoris causa.</i>	308	<i>quid sit.</i>	177
<i>Amphiretos fistula clysteris.</i>	453	<i>Apoplexis quo tempore, & quos</i>	
<i>Ampullagium.</i>	462	<i>precipue inuadat.</i>	178
<i>Anacelastinus.</i>	392	<i>Apoplexiam precedentia signa.</i>	
<i>Anagogo.</i>	357	177	
<i>Anaphonesis.</i>	255. 304	<i>Apoplexia presentis signa. ibid.</i>	
<i>Anarefis testis.</i>	334	<i>Apoplexia cause antecedentes.</i>	
<i>Anaula.</i>	85	<i>ibidem.</i>	
<i>Anhelatio seu Asthma unde no</i>		<i>Apoplexie in alios morbos mu-</i>	
<i>men sumpsit.</i>	394	<i>lacio.</i>	178
<i>Anhelatio quo tempore, qua et a</i>		<i>Apoplexie phlebotomia conue-</i>	
<i>te & quos magis inuadat.</i>	394	<i>nit.</i>	181
<i>Anhelatio differt ab orthopnea</i>		<i>Apoplexia quæ & quando fa-</i>	
395		<i>cilius vel difficilius curantur.</i>	
<i>Anhelatio quo differt à perip-</i>		178. & 179	
		<i>Apop</i>	

INDEX.

<i>Apoplexie curatio.</i>	180	<i>Asclepiadi libri de Luc.</i>	137
<i>Apoplexia qui affines morbi, & quibus hac ab illis dignoscitur.</i>	179	<i>Asclepiadi libri Parascenasti.</i>	381
<i>Appellationes quid Asclepiadi.</i>	4	<i>Asclepiadi libri salutarium.</i>	353
<i>Appetentia cibi & potus quomodo fiat ex Asclepiade.</i>	39	<i>Aspidescos.</i>	452
<i>Aqua de tinctionibus ferri.</i>	290	<i>Atomi Asclepiadi.</i>	36
<i>Aquiduca medicamenta.</i>	438	<i>Atrophia.</i>	314
<i>Aque naturales in Italia.</i>	330	<i>Atrophia unde nomen sumpsit, & quid sit.</i>	427
<i>Argallici radix.</i>	377. & 516	<i>Atrophiam que consequantur ibidem.</i>	ibidem.
<i>Artemidorum Grammaticum timor literarum memoria priuauit.</i>	299	<i>Atrophia curatio.</i>	ibid.
<i>Arthritis quid sit, & unde dicatur.</i>	513	<i>Aues nutritæ constringentibus, minus sunt pingues.</i>	455
<i>Arthritis aliquando insanabilis, & cur.</i>	515	<i>Auricula doloris causa.</i>	336
<i>Arthritis aliquas frequensat regiones.</i>	514	<i>Auricule doloris curatio.</i>	ibid.
<i>Arthritis hereditaria.</i>	ibid.		B
<i>Arthritis quem sexum, & qua etate magis vexet.</i>	513	<i>B Ranchos quid sit, & que eius consequantur.</i>	347. & 348
<i>Arthritis in qua partes alie consentiant.</i>	515	<i>Byrsodepsicm.</i>	462
<i>Arthritis causa antecedentes.</i>	513		C
<i>Arthritis curatio 516. & deinceps.</i>		<i>Cachexia unde nomen sumpsit.</i>	423
<i>Arthritis certis temporibus magis asperatur.</i>	514	<i>Cachexia unde nascatur.</i>	424
<i>Arthriticos que comitantur ac videtur.</i>	514	<i>Cachexiam que consequantur ibidem.</i>	ibidem
<i>Ascarides quomodo expellantur</i>	487	<i>Cachexia curatio. 424. & deinceps.</i>	
<i>Ascites.</i>	432	<i>Cachexia.</i>	272
<i>Ascitas qua proprie curat.</i>	436	<i>Celij emplastrum ex Chamaleonte hydropicis vile.</i>	436
<i>Ascitem que consequantur acidiemia.</i>	433	<i>Celij emplastrum ex stercore caprino.</i>	436
		<i>Celij Aurelia. promittit libros de mulieribus.</i>	226. 272
		<i>Celij Aurel. libri de passionum causis.</i>	20
		<i>Celij Aureliani lib. de febribus.</i>	146. & 151
		<i>Celij Aurel. lib. de salutaribus praeceptis.</i>	

I N D E X.

preceptis.	94	Catalepticos iam praesentis signa.	
Celij libri de mulierib. pass.	322	89	
Celij libri de specialibus adiuto-		Catalepticos & lethargi signa cō-	
riis.	25.164	munia.	ibid.
Celij libri Chirurgum.	322	Catalepticis acria non cōueniunt.	
Celij liber Graecarum Epistola-		95	
rum.	334	Catalepticos antecedentes cause.	88
Celij libri Interrogationum &		Cataleptos quae sequantur signa.	
Respons. ad Lucretiū. I &	258	86	
Celij lib. medicaminum.	342	Catalepticorum pulsus.	92
Canis aquarū testes vel veretru,		Cataleptis ab aliis similibus di-	
an epileptici profunt.	290	gnosis & curatio.	346
Cantharides detracti capite &		Cataleptis quomodo à similibus	
pedibus in hydropē.	303	discernatur.	92
Capitis diuisio in epilepsia.	286	Catalepticos ventura signa.	89
Capiti ingui lauatio morbum re-		Cataleptis nomē vnde sumptum.	
uocat.	252	84	
Caprina pellis epilepsie motum fis-		Cataleptis febrium symptoma.	88
ciē.	286. & 289	Cataleptis quo tempore & qui-	
Caput exhalationes omnes ex in-		buis magis accidat.	ibid.
ferioribus recipit.	274	Cataleptin quae consequantur.	345
Caput impletur mentis intentio-		Catapasmus.	304
ne.	258	Cataplasmata nutribilia.	151
Cardiacae motus inutilis.	158	Catapotia ad sanguinem sistens-	
Cardiacae futura signa.	130	dum.	375
Cardiacae pass. cause.	ibid.	Catapotia ventri constringendo.	
Cardiacae passio duplex, vna syn-		217	
cope stomachica, altera syncope		Cathartica.	258. & 259
vera.	128	Catether muliebris.	500
Cardiacae praesentis signa.	131	Cateche.	85
Cardiacae passio pro syncope vera		Cause acutae & synecticae.	203
ab auctore usurpatur.	129	Cauteres forma r. litere.	510
Cardiacae passio solutionis est.	140	Cauteriorum vsus in Cephalae.	
Cardiacae passio vnde nomē sum-		259	
psit.	119	Celeres morbi qui propriē dicantur.	2
Cardiognos.	140	Celeres passionēs cum febribus &	
Carnatio.	284	sin: febribus.	1
Caro mustella & hominum, epi-		Cenosis.	505
lepticos non inuas.	290	Cephalae vnde dicta.	243. 244
Cataclysmi.	257	Cephal	

INDEX.

Cephalæa laborantibus quādo cu turbite & hirudines admo- uentur. 246	diaca. 152
Cephalæa laborantibus quādo tendendum caput. 246	Coagulum conferat ne Epilepsie. 290
Cephalæa quibus signis dignosca- mur. 243	Cælotica medicamenta. 308
Cephalæ causa. 243	Cænoretetes morborum. 273
Cephalæ curatio. 245	Coctionem ciborum nullam esse Asclepiadis sententia. 39
Cephalæa phlebotomia quādo conueniat, & quo ex brachio. 246	Colicos quæ sequuntur accidentia 477. & 478
Cephalalgia. 244	Cæuace. 450
Cera mordenda. 328 & 341	Colicis qui clysteres iniiciendi. 479
Ceratum diateffaron. 108	Collectionis in stomacho signa. 339
Chiasmus. 286	Collectionis in ventre signa. 339
Chirapsia. 223	Collectionis in aliquo intestino si- gna. 339
Chiragra. 513	Collectionis in pyloro signa. 339
Chorde veteribus intestina. 212	Collectionis in nectide signa. 339
Cholera morbus quid sit, & vi- de dicatur. 227. & 228	Collectionis in tenuioribus intestinis signa. 340
Cholera morbus est solutionis. 230	Collectionis in colo & longaone signa. 340
Colice passionis curatio. 478	Collectionis in iecore signa. 340
Choleram quæ consequantur. 230	Collectionum eruptiones ad varia loca fiunt. 340
Cholericis helleborum noxium co- tra Hippoc. 234	Collectionis eruptio vel repente tota fit, vel paulatim. 342
Cholera à diarrhoea & stomachi solutione quo differat. 228. & 229	Collectionis eruptionum omnium rutilissima illa est quæ per ve- sicam & mictuales vias fit. 343
Cholera causa antecedentes. 228 & 229	Collectionis eruptio secunda est, quæ ad intestinum erupe- rit, tertia quæ ad matricem. 343
Cibum nullius esse qualitatis quæ sensu percipiat ex Ascle- piadis sententia. 39	Collectionis interna generata si- gna. 357
Cichorium bis coctum. 468	Collectionis in pulmone signa. 338
Clyster superiora inuadens. 207	
Clysteres in cordiaca inuiles. 153	
Clysteres ad nutriendum. 151	
Clyster ex aqua frigida in ear-	

Collectio

INDEX.

Collectionis in Diaphragmate si-
gna. 338
Collyria blepharica. 450
Collectionis eruptiones quæ magis
ac minus periculose. 344
Collectionis eruptionis salubris, &
in salubris signa. ibid.
Collectionis prohibenda generatio.
345
Collectionis iam factæ curatio.
ibid.
Collectiones interna quæ solo me-
dicamine curantur. 336
Collectiones interna quæ chirur-
gia curantur. 337
Conditum. 421
Conditum idem quod mulsum.
312
Conductio unde dicta, & quid
sit. 182
Consuetudinis vi. 56
Cor leporis & cameli. 290
Cordapsos. 212
Cornu cerui. 488
Coryza quid, & quæ eam conse-
quantur. 347
Cotyle pondus. 352
Creta canum rabie frequenter ve-
xatur, ab aliis venenatis ani-
malibus pene libera. 205
Crispissimos dies passionum non esse.
37
Cucurbita constringens. 405
Cucurbita cito corrumpitur. 53
Cucurbita sicca. 27
Cucurbita recorporatiua. 279
Cucurbita labii flexis. 214
Cucurbita igni vaporata. 402
Curatio philoparabolo. 45, 49
Cyclos metasyctiticus. 250, 254

Cyclos resumptivus. 249
Cynanche quid. 159
Cynolysion. 195
Cystophilus. 320

D

Debilitati ventris acciden-
tia, & curatio. 473
Democriti mors dilata panis ob-
factu. 147
Dentes doleutes non statim au-
ferendi. 343
Dentes doloris tempore non aufer-
endi. 343
Dentis detractio quidam mod-
tui. 344
Dentiducum. ibid.
Dentium doloris vehementioris
curatio. 339, & 340.
Dentium doloris initio quæ col-
lutiones oris adhibenda. 339
Diacertosis. 457
Diachysis. 249
Διαπάσκαλα. 152, 154
Διαφύγνους ἀνδρες. 133
Diaphoresis in phrenitici quo-
modo vitanda. 24
Diaphragma. 270, 276
Diaresexis. 426
Diarrhœa quid. 239
Diarrhœa curatio. ibid.
Diarrhœa in dysenteriam muta-
tur. 259
Dioclis liber de passionibus, &
causis, & curationibus.
126
Divisio ventris & recti intesti-
ni in ileo. 219
Dolor quomodo fit ex Asclepia-
de. 41
Dormien

INDEX.

<i>Dormientes sub sole cur grauen-</i> <i>tur.</i>	80	<i>Epilepsia vnde dicta.</i>	264
<i>Doria cantio.</i>	308	<i>Epilepsia species tres.</i>	265
<i>Drimyphagia.</i>	251 & 254	<i>Epilepsia cause.</i>	264
<i>Dropax.</i>	255	<i>Epilepsiam qui odores excitent.</i>	267
<i>Dysenteria vnde dicta & quid</i> <i>fit.</i>	474	<i>Epilepsia nervorum omne ge-</i> <i>nus, & maxime caput afficit.</i>	269
<i>Dysenteria causa.</i>	ibid.	<i>Epilepsia à præfocatione matrici</i> <i>quò differt.</i>	269
<i>Dysenteria remedia.</i>	457	<i>Epilepsia quo precipuè tempore</i> <i>inuadat.</i>	268
<i>Dysenteria putredinis causa si</i> <i>fuerit sanguinis effusio.</i>	ibid.	<i>Epilepsia odorameta tetri odo-</i> <i>ris noxia.</i>	288
<i>Dysenteria ex sanguinis effusio-</i> <i>nis emplastra, & cerotaria con-</i> <i>uenientia.</i>	458	<i>Epilepsia quando omnino depul-</i> <i>sa esse indicatur.</i>	284
<i>Dysenteria ex sanguinis effusio-</i> <i>ne cessans, vel sanguinis gelatio,</i> <i>vel densata vena.</i>	ibidem	<i>Epilepsia pueris frequēs, & quan-</i> <i>do.</i>	268
<i>Dysenteria vlceratio in omnibus</i> <i>simul fieri intestini non potest.</i>	475	<i>Epilepsia in infante quomodo tra-</i> <i>ctanda.</i>	271
<i>Dysenteria vlceratio in quibus fit</i> <i>intestini.</i>	ibidem	<i>Epilepsia pueri & femina quan-</i> <i>do maxime liberantur.</i>	268
<i>Dysenterie vlcerationis factæ in</i> <i>senioribus vel crassiorib. signa.</i>	ibidem	<i>Epilepsia iam occupatos que acci-</i> <i>dentia sequantur.</i>	266
<i>Dysenteriam qua sequantur acci-</i> <i>dentia.</i>	474. & 475	<i>Epilepsia accessio quando indi-</i> <i>canda.</i>	281
<i>Dysuria.</i>	526	<i>Epileptica accessiones varia.</i>	267
<i>Duritiam ventris qua sequantur</i> <i>474</i>		<i>Epileptica accessionis rursus futu-</i> <i>ra signa.</i>	267. & 268
		<i>Epileptica curatio.</i>	269 &
		<i>deinceps.</i>	
E <i>Mpyici quibus ex causis</i> <i>fiant.</i>	537	<i>Epilepsie phlebotomia adhiben-</i> <i>da.</i>	272
<i>Emplastra.</i>	325	<i>Epilepsie obnoxios qua acciden-</i> <i>tia demonstrant.</i>	265
<i>Entatica medicamina.</i>	323	<i>Epileptici alij ex signis accessione</i> <i>præsentunt, alij minimè.</i>	267
<i>Ephabia.</i>	211	<i>Epilepticis sternutamenta in ac-</i> <i>cessionis noxia.</i>	288
<i>Ephialtes.</i>	262	<i>Epilepticu fomenta astringentia,</i> <i>& tetr</i>	
<i>Epibole.</i>	ibid.		
<i>Epilepsia passio strictura, & re-</i> <i>hemens.</i>	269		

INDEX.

Ischiæ à matricis vexatione quo-
modo dignoscatur. 497
Ischiadica & Psoadica passionēs
unde dicte, & quibus ex cau-
sis generantur. 495
Ischiadicos quæ committuntur ac-
cidentia. ibid. & deinceps.
Ischiadicorum & Psoadicorum
curatio. 497. & deinceps.
Ischiadici omnia vehementiora
medicamenta, noxia. 499
Ischuria. 526
Ileos quid sit. 210. 211
Ilei iam præsentis signa. ibid.
Ilei causæ antecedentes. ibid.
Ilei curatio. 211
Ileos morbus strictura. ibid.
Ileus à colici vexatione quomodo
differat. 212
Ileos à Colico affectu quomodo
differat. 212
Ileo phlebotomia quando conue-
niat. 213. & 217
Incubo quid, eius causa. 262
Inunctiones nutritivæ. 151

L

L *Ac qualitatem acquirit*
herbarum quib. reficitur
animal. 464
Lac Epilepticum noxium. 290
Lac diacochlecon. 463
Lac caprinum quale eligendum.
 464
Lac aperiercon. 465
Lac galatodes. 465. 467
Lacti calx admixta. 466
Lactis cocti vires, & quomodo
coquendum. 463. & 464
Lamanchia. 306

Lapidi in vesica dignotio, à ve-
sica ulceratione, & sanguine
gelato mictum impediēte.
 526
Laryngotomia plano reficienda
in Synanche. 173
Laureolum, Scalpreolum. 315
Leclio ante deambulationem.
 249
Leipothymia. 274
Leptomeres quid Asclepiadi. 39
Leptomeria Asclepiadi. 418
Lethargus cur. & unde dicatur.
 64
Lethargus grauior phrenitides.
 ibidem
Lethargi in phrenitidem muta-
tio. 17. & 64
Lethargicorum pulsus magnus
fortitudinis signum non est. 65
Lethargicus phlebotomia quando
adhibenda. 73
Lethargicorum non somnus, sed
oppressio. 64. & 66
Lethargicus vinum noxium. 79
Lethargicus pulsus & respiratio
deteriores quam phrenitidis. 64
Lethargicus noxiis immoderatus
sternutamentorum vsus. 72
Lethargi ab alijs malis quæ sen-
sum hebetudinem faciunt di-
gnotio. 72
Lethargi definitiones variae. 65. 66
Lethargicorum signa. 69. & 67
Lethargi differentia plures quo-
rundam sententia. 71
Leucophlegmatia. 432
Leucophlegmatia signa propria.
 ibid.
Libri Sorani noni & quæ. 448.

INDEX.

<i>Lienem quæ deducant.</i>	416	<i>Mania olim, Mantico.</i>	296
<i>Lienosos propria accidentia quæ sequantur.</i>	412	<i>Mania morbus tardiff. ex strisura.</i>	299
<i>Lingua, faucium & palati in Symplicite scarificatio.</i>	167	<i>Mania quam partem magis afficit.</i>	ibid.
<i>Locorum patientium specialis cognitio à Methodicis negligitur.</i>	123. 137	<i>Mania cum vaticinatione.</i>	297
<i>Locorum patientium varietas remedium qualitatem non mutat.</i>	123	<i>Mania in lethargum mutatio.</i>	17
<i>Ludus calculorum.</i>	304	<i>Mania in phrenitidem mutatio.</i>	ibid.
<i>Lumbricorum egestionis præcie significationes.</i>	485	<i>Mania variè mentem occupat, præsertim cum timore.</i>	298
<i>Lumbrici rotundi quibus remedijs detrahendi.</i>	487	<i>Mania phlebotomia conuenit.</i>	302
<i>Lumbrici tolluntur, causa ex qua generantur sublata.</i>	488	<i>Maniacos variarum specierum error fallit.</i>	299
<i>Lumbrici si pueri veniunt, quæ sequuntur accidentia.</i>	483	<i>Manutigium.</i>	287
<i>Lumbrici per quæ loca excluduntur.</i>	484	<i>Medicamenta omnia sunt omnium corporis partium communia, ex sententia Methodicorum.</i>	416
<i>Lumbrici laborantes quomodo discernuntur ab epilepticis, phreniticis, catalepticis, &c. ibid.</i>	484	<i>Medicaminis sumptio diuturna metuenda.</i>	318
<i>Lumbrici excludenda.</i>	488. & 489	<i>Medicorum inuidentia.</i>	46
<i>Lumbricos expellentes potiones. ibi.</i>	489	<i>Melancholia mortuus quis sit, & unde dicatur.</i>	310
<i>Lupi cuti hydrophobi poculo subiecti.</i>	210	<i>Melancholia antecedentes causa. ibid.</i>	310
	212	<i>Melancholia in quo differt à furoribus.</i>	311
M <i>Malagna Polyarchion.</i>	118	<i>Melancholia Methodicis, quæ propriè Hypochondriaca dicitur.</i>	ibid.
<i>Mania unde & quot nominibus Græci dicatur.</i>	296. & 297	<i>Melancholia curatio.</i>	ibid.
<i>Mania quid sit.</i>	297	<i>Melancholicis ventriculus primario afficitur.</i>	16
<i>Mania quibus à phrenitide discernatur.</i>	297	<i>Melancholicorum symptomata.</i>	310
<i>Mania causa.</i>	297	<i>Melimenon.</i>	406
<i>Mania curatio.</i>	300	<i>Memoria quomodo fiat ex Asclepiade.</i>	39
		<i>Mera obygioti.</i>	154
		<i>Miliace aues.</i>	251
		<i>Minyihico</i>	

I N D E X.

Atinythica malagmata. 256
Mora celsa. 490
Morbus quo magis à natura recessit, eo grauior. 14
Morbus puerilis. 264
Morbi multi genuini vna cum etate consenscunt. 494
Morbus sacer. 264
Morbi chronici ab acutis quo differant. 241
Morborum chronicorum curationes Medicis gloriam parant, non autem acutorum. 241
Morborum cause ex Asclepiade. 39
Morborum chronicorum curationes pauci veterum tradiderunt. 242
Mydriasis paralytis tunica oculi. 314
Muria. 245

N

Natura quid Asclepiadi. 39
Natura prodest & nocet. ibid.
Navigatio maritima. 258
Nicolaus, Heraclidus liber de Compositione medicam. 58
Ninum liquor pino miscendus. 150



O *Culi alba macula siue rugus.* 132
Oculorum tunica paralytis. 314
Odontogogum plumbeum apud Delphum. 344
Odoramentis resumptio fit. 151
Odorata quodam modo nutriunt. 147

Omelysis. 218. 146
Omnia fieri necessitate sententia Asclepiadi. 39
Onisci Epileptici nihil profunt. 290
Onirogonos. 262. 266
Oniropolepis & Onirogonos. 33
Ophites lapis. 502
Opus Cyrenaicum denotatur. 194
Oris totius siccitatis remedium. 23
Orthopnea ex aduerso appellata. 394
Oxymeli doloribus incongruum. 235



P *Antaphobi.* 199
Papauer profundum somnia facit. 6
Paracentesis. 38. & 306
Paracetesum in hydropse alij probant alij improbant. 439.
& deinceps.
Paracentesis in hydropse quando adhibenda. 443. & quomodo 509
Paralipsis. 313
Paralipsis menti. 315
Paralipsis labij superioris. 314
Paralipsis lingue. ibid.
Paralipsis fascium & summitatis gutturis. 315
Paralipsis instrumenti odoratus. 315
Paralipsis stomachi. 315
Paralipsis cordis. 317
Paralipsis interiorum partium. 317
Paralipsis matricis. 492



INDEX.

<i>Paralyſis cœni.</i>	315	<i>Parmenidæ libri de Natura.</i>	493
<i>Paralyſis coli, & recti inteſtini.</i>	316	<i>Paroſiſis.</i>	255
<i>Paralyſis peritonæi ex Eraſiſtra- to.</i>	ibi. l.	<i>Partibus certis corporis peculia- res medicamentorum facul- tates tribuitas vident Metho- dici.</i>	416
<i>Paralyſis ieiuni inteſtini, & cæci.</i>	ibi. dem	<i>Paſſiones per iædidiū conſtitutæ.</i>	16
<i>Paralyſis colicæ.</i>	317	<i>Pediculi ſeriales.</i>	449
<i>Paralyſis veſicæ.</i>	316	<i>Pediculorum multitudo.</i>	413
<i>Paralyſis cruris duplex.</i>	317	<i>Peripneumonia quid ſit.</i>	120
<i>Paralyſeos genus paradoxum.</i>	ibi. d.	<i>Peripneumonia morbus eſt acu- tus.</i>	122
<i>Paralyſeos curatio. 318. & de- inceps.</i>		<i>Peripneumonia unde nomen ſum- pſit.</i>	120
<i>Paralyſis curatu difficilior.</i>	317	<i>Peripneumonia cauſa. 120. & 121</i>	
<i>Paralyſis cauſæ.</i>	312	<i>Peripneumonia ſine febre eſſe ne- quit.</i>	120
<i>Paralyſis triplex.</i>	ibi. d.	<i>Peripneumonia qui magis obno- xus.</i>	ibi. d.
<i>Paralyſis ex conductione & ex tenſione.</i>	ibi. d.	<i>Peripneumonia ex ſtrictura ſit.</i>	122
<i>Paralyſis cauſæ antecedentes,</i>	313	<i>Peripneumonia ex pleuritide an perniciſioſior.</i>	120
<i>Paralyſis iam factæ ſymptomata.</i>	ibi. dem	<i>Pefte laborantibus quæ proſunt.</i>	38
<i>Paralyſis affectuum partium mo- tui ex artu industria.</i>	329	<i>Phagedæni ſtomachi quid ſit, & quæ eam conſequantur acci- dentia.</i>	410
<i>Paralyſis cruris à luxatione quo diſcernitur.</i>	317	<i>Pharyngæſomia.</i>	38
<i>Paralyſis ſeminalium viarum a- lia ex ſolutione, alia ex con- ductione,</i>	ibi. d.	<i>Phlegzodras.</i>	195
<i>Paralyſis palpebrarum.</i>	313	<i>Phitropota.</i>	297
<i>Paralyſis pylori.</i>	316	<i>Phlebotomia in ventris ſolutione noxia.</i>	105
<i>Paralyſis ſiagonis.</i>	314	<i>Phlebotomia quibus conueniat, quibus minima ex Aſclepiade.</i>	38
<i>Paralyſici quando phlebotomadi.</i>	313		
<i>Paralyſicis recte detrahatur ſan- guis.</i>	42		
<i>Paraplexia.</i>	178		
<i>Paralyſinauſie.</i>	159		

Phlebot

I N D E X.

Phlebotomia cariliaca minimè	152	Phreniticis balneum quando ad-	35
conuenit.		xiu.	
gras.	149	Phreniticis quando adhibenda	29
Phobodipsos.	195	phlebotomia.	
Phrenigmos.	325	Phreniticu phlebotomia quando	35
Phragmus.	210	noxia.	
Phrenitis vnde dicta.	2	Phrenitici post phlebotomià quo-	26
Phrenitidis definitio.	2. & 7	modo tractandi.	
Phrenitis sit sine consensu abarū		Phreniticis phlebotomia noxia ex	40
partium.	2	Asclepiade.	
Phrenitis alia ex strictura, alia		Phreniticis qui clysteres noli-	26
ex solutione.	19	Phreniticis qui debeant inuise-	23
Phrenitidis curatio ab Asclepia		re.	
de instituta refellitur.	41	Phreniticis passionis antecedentes	11
Phreniticorū curatio ex Diocle.	35	causæ.	
Phreniticorum curatio ex Hera-		Phrenitidis in lethargum muta-	17. & 64
clide Empirica.	57	tio.	
Phrenitidis curatio ex Themiso-		Phrenitici non tondendi ex As-	40
nis sententia refellitur.	13	clep.	
Phreniticorum cibus.	26	Phreniticis quando somnus profi-	23
Phreniticis gestatio & motus co-		Phrenitici in obscuro loco non de-	40
ueniens.	29. 33	tinendi ex Asclep.	
Phrenitici quomodo fallendi.	28	Phrenitici tempore resumptionis	34
Phrenitici dormientes adquando		quomodo tractandi.	
magis melicolum errore exci-		Phrenitici in declinatione quo-	32
pantur aliquando lethargi op-		modo alendi.	
presso, sine auxilio relinquun-		Phreniticis curandi quæ locas	21. & 22
tur.	18	que stragula, quæ aut conue-	
Phreniticis caput primario affi-		niant.	
citur.	16	Phrenitici quæ pacto fomenti cu-	32
Phreniticis cibi etiam nonnihil		randum caput.	
à ratione alieni dandi, modo cō-		Phrenitis à mania, melancholia	25
cupus.	29	& ceteris quomodo dignifica-	
Phreniticia nimium profusa dene-		tur.	
gandum.	29. 31. 33	Phrenitides quæ perniciosiores.	14
Phreniticis quando tondendus		Polyfarcia quid.	350
caput.	26	Polyfarcia curatio duplex.	358
Phreniticis clyster accler potius.			

INDEX.

<i>Phrenitica passio</i> signa. 11	<i>Pleuriticorum decubitus</i> , & quod fotus in adhibendi. 104
<i>Phrenitidis essentia</i> , & eam se- quentia symptomata. 12	<i>Pleuritici quando vena inciden- da.</i> 105. & 111
<i>Phrenitici quando & quomodo figandi.</i> 23	<i>Pleuritici quibusdā in regionib. venam recte incidit, quibusdā minime.</i> 116
<i>Phrenitidis in maniam mutatio.</i> 17	<i>Pnigation.</i> 252
<i>Phthiriasis unde originem & nomen sumpsit.</i> 449	<i>Podagra quid sit, & unde dica- tur.</i> 513
<i>Phthisis paralyticā oculi.</i> 314	<i>Podagricos quae comitantur ac- cidentia.</i> 514
<i>Phthisis accidentiū</i> 385 & 386	<i>Pollen maffon.</i> 479
<i>Phthisis seu phthoes causa ante- cedentes.</i> 385	<i>Poma cuius succi.</i> 53
<i>Phthisis curatio.</i> 387. & 388	<i>Polyphagia in morbo acuto locū non habet.</i> 61
<i>Phthisis vitine passiones Actio- phia, Syntexis, empyema, &c. & quomodo à sefe. dignoscan- tur.</i> 386. & 387.	<i>Porcelliones siue onisci.</i> 287
<i>Phthisicorum sputa quomodo dis- cernantur.</i> 386	<i>Praxagoras in cileo ventre discif- sesterium educebat.</i> 219
<i>Phthiriasis quomodo curatur.</i> 449 & deinceps.	<i>Praxagorae famulus ternos bul- bres panes singulis dieb. edens.</i> 401
<i>Phthiriasin quae sequantur. ibid.</i>	<i>Pressura siue profundus somnus.</i> 6
<i>Phthisin ventris suor deteriore indicat.</i> 386	<i>Priapismus.</i> 317
<i>Phrygia cattio.</i> 308	<i>Priapismus quid sit, & unde di- ctus.</i> 335
<i>Pleuritis unde nomen sumpsit.</i> 96	<i>Priapismi à Sytyriasi dignotio.</i> 336
<i>Pleuritidis definitiones variae.</i> 97	<i>Priapismus in senē.</i> 224
<i>Pleuritis quae purgatione egeat.</i> 111	<i>Principia corporis ex Asclepia- de.</i> 36
<i>Pleuritis quo tempore, & quos po- tissimum inuadit.</i> 98	<i>Procolium.</i> 464
<i>Pleuritis dextri lateris an pericu- lopor.</i> 100	<i>Psoocroptae quid Asclepiadi.</i> 4
<i>Pleuritis vena lateris dolentis oppositi feranda.</i> 105	<i>Pseudicis quae comitantur acci- dentia.</i> 497
<i>Pleuriticorum sputa.</i> 99	<i>Pseudicis à nephriticis discernen- di.</i> 497
<i>Pleuriticorum sputa saniosa, à sa- nīs quomodo discernantur.</i> 100	<i>Psychrolusis.</i> 259
	<i>Psarmicum.</i> 257
	<i>Ptyxis</i>

INDEX

Ptyſis quid ſit, & quæ eius ſym-
ptomata: 347. & 348

Ptyſis quibus à peripneumonia
diſcernitur: 348

Pulmo penetratus mortem ſemper
non inferre: 365

Pulmonis via logothetoretos: 102

Pyra duracina: 147

Pyra Scandiana: 406

R

Ranarum viſcellum: 195

Rapto Græcis ſpaſmus:
185

Renalis paſſionis cauſa antecede-
ntes: 522

Renalis paſſionis à colica diſcri-
men: 524

Renalem paſſionem ex tumore
quæ comitantur accidentia:
523

Recorporativa curatio ſive me-
taſyncritica: 330

Reſma cadialis: 353

Rheumatismi curatio: 350

Rhacofis: 30

Rhigolethron & *Rhigolyton*:
277

Rhigos Græcè quid: 236

Rhinenchyton: 343

Rozmos: 90. & 386

Roma: 264

S

Sacra pro magnis: 264

Sanguis teſtudinis hominis, vi-
tuli marini auſerferat Epilo-
pſix: 290

Sanguinis fluentis ex hypocho-
dro: 360

Sanguinis fluentis ex diaphrag-
mate: ibid.

Sanguinis fluentis ex ſtomacho:
ibid.

Sanguinis fluentis ex ventre:
361

Sanguinis fluentis ex hepate, liene,
vena magna ſigna: 361

Sanguinis fluentis ex gingivis,
vulva, conſillis: ibid.

Sanguinis fluentis ex capite in
viſcera interna: ibid.

Sanguinis fluentis ex pulmone ſi-
gna: 362

Sanguinis fluore laborantes, qui
facilem & qui difficilem curan-
tur: 363

Sanguinis ex pulmone fluentis ex-
ratio diſſicilis: 365

Sanguinis fluor à ſanguinis ſputo
diſſert: 337

Sanguinis fluoris duplex ſignifi-
catio, propria & abuſiva: 356

Sanguinis fluoris per eruptionem,
vulnerationem, deſtructionem
diagnotiones: 359

Sanguinis differentia varia à va-
riis poſita: 357

Sanguinis ex putredine per veſi-
cam fluentis ſigna: 329

Sanguinis fluentis ex arteria:
360

Sanguinis fluoris ex ſeminalibus
viis, vel ex vtrebra diagnosis:
335

Sanguinis fluentis ex ſuperius ſau-
cium ſigna: 360

Sanguinis fluoris cauſe anteco-
dentes: 356

Sanguinis fluoris curatio: 367. &
deinceps.

Sanguinem ſiſtentia: 376

INDEX.

Saturnus in rabiem incidit, quod chlamidem scissam rabiem mor- fibus sciendam sumpisset.	195	Somno quo differat, et Somnus veneris quid sit, et cur sic dicatur.	332
Satyrasis, quid, et unde dicta sit.	223	Somnus veneris aliquando alie- rius passionis signum.	333
Satyrasis quomodo curanda.	224	Somni veneris à Gonorrhœa dis- crimen.	333
Satyrasis quibus, et qua etate accidit.	223	Somni veneris curatio.	333
Satyrasis cause antecedentes.	ibid.	Sorani à quo hæc latinitas anda suscepit Aurelianus.	66. 123
Satyrasin qua consequantur.	ibid.	Sorani libri de adiutorio.	27
Satyrasin venatis nocet, veteris visus.	ibid.	Sorani lib. de febribus.	235
Satyrasi phlebotomia conueniens.	ibid.	Spargamus.	284
Scorrima.	333	Spasmus.	182
Sculis decoctum ad ducendas aquas.	439	Spasmus cynicus quid sit.	336
Scirrhus hepatis et lienis quo modo curanda.	423	Spasmi cynici signa.	ibid.
Scotoma parua epilepsia, unde Scotoma unde dicatur, quibus ac- cidat, quo tempore acci- dat.	261	Spasmi cynici curatio.	ibid.
Scotomati cause, signa, sympto- mata.	261	Spasmus cynicus quo differt à spa- simo et paralysi musculorum buccas colligantium.	ibid.
Scotomati curatio.	262	Spasmi et venarum causa antece- dentes.	182
Scotoma quomodo differt ab epi- lepsia, et cephalæ.	261	Spasmus strictura morbus est.	ibid.
Seminales viæ.	224	Sphæra repercusibilis.	426
Serapionis libri Curatorium.	293	Sphæra ludæ.	271
Siagon.	314	Spongia expressa ex decocto con- stringentium, accommo- danda podici post usum chysteris.	433
Simulacrum.	255	Spongie vsta cinis.	374
Significatio in morbis unde su- menda.	22	Statio corpusculorum.	37
Smegmata.	449	Stomachi rheumatismum que se- quantur.	400
Somnus quomodo fiat sententia si leuata.	39	Stomachi solutionem accendit que sequuntur.	ibid.
Somnus à pressura sine profundo		Stomachi solutio perperam cibum exigens.	401
		Stomachi manifestatam que se- quuntur.	400
		Stomachi	

INDEX.

Stomachica passio unde dicta.	Syncoea seu Cardiacæ ventris
398	stom perniciosa.
Stomachica passio à Phagelana	Syncope ut articuli acrob. medica
quo discernitur.	mentis conjicentur, non requi-
Stomachicæ passionis causa an-	rit.
tecedentes.	355. 358
Stomachicæ passionis curatio.	T
& deinceps.	T Ensisus dysenteria inn-
Stomachicæ passionis cum duri-	gendus.
tie curatio.	476
Stomachicæ passionis cum rheuma-	Tenonagra.
tismo curatio.	513
Stomachicam passionem qua se-	Tenonibus.
quuntur.	168. 187
Stomachi duritiem qua sequuntur.	Tetanus, & eius species.
400	182.
Stomachica Synanche.	Tetanus phlebotomia conuenit.
Stranguria.	187
Stranguria, Solutio, & utrinque	Tetanus constrictos dentes canem
complexus.	aperire non oportet.
192. 23	187
Styphontea.	Tetani causa antecedentes.
459	184
Symmetria.	Tetanus strictura morbus est.
461	183
Subactos homines euentu conce-	Thrombosis.
ptioni generari ex Parmen-	458
ide.	Timor repentinus memoriam et
493	229
Sudores critici & diaphoretici.	Tormentum qua passio fit.
140	210
Sudores diaphoretici in dysente-	Tremulosa passio qua fit.
ria.	211
457	Tubercula.
Sympasmata.	246
421	Trophimata.
Synanche quid.	490
160. 161	Tumor ventris quid & emacci-
Synanche unde nomen sumpsit.	473
159	Tussicula aliquando morbus per
Synanches signa.	se, aliquando morbi appendix.
161. 162	355
Synectica cause.	Tympanule curatio.
38	ibid.
Synectics cause antecedentes.	Tympanicorum remedia specia-
180	436
Synanche phlebotomia adhiben-	Tympanites.
da.	432
164	Typus febri ex Afelepiade.
Synanchicorum cibis.	37
ibid.	V
Synanchas prognostica.	V Apor ex emetibus.
162. 163	222
	Venarum sectio in dolore
	cap.
	259
	Venarum sub lingua sectio in Sy-
	nanche noxia.
	169
	Venus

INDEX.

<i>Vento parua epilepsia.</i>	290	<i>Vesice hemorrhagia ex eruptione</i>	
<i>Ventositatem vëtrus qua sequan-</i>		<i>vel osculatione, vel percussu,</i>	
<i>tur.</i>	474	<i>vel saltu curatu facilius, quam</i>	
<i>Ventriculatio.</i>	212	<i>ex putredine.</i>	529
<i>Ventriculosi seu torminosi.</i>	212	<i>Vini sacculus ex Asclepiade.</i>	52
<i>Ventriculosa passio vnde dicta.</i>		<i>Vina diversi generis.</i>	149
450.		<i>Vina Italica constringentia.</i>	469
<i>Ventriculosa passio, à Rheuma-</i>		<i>Vinum protropum.</i>	350
<i>tismo ventris quo differat.</i>	451	<i>Vinum tortinum.</i>	238
<i>Ventriculosa passio curatio.</i>	452. &	<i>Vinum tethalassomenon.</i>	156. 157
<i>deinceps.</i>		<i>Vsa que sint Latini & Tullio.</i>	
<i>Ventriculosam passionem que de-</i>		199	
<i>monstrant.</i>	450. & deinceps.	<i>Vntiones & fotus coctionis iu-</i>	
<i>Vertebrum Calio Aschioni.</i>	25. &	<i>uanda gratia.</i>	61
28.		<i>Vocis amputata cause, & cura-</i>	
<i>Vesice tumoris ex lapide signa.</i>		<i>tio.</i>	346
525.		<i>Vomitui provocatio in cephalen.</i>	
<i>Vesice passiones plurime.</i>	525	252. & 254	
<i>Vesice hemorrhoides.</i>	529	<i>Vomicarum significatio que.</i>	545
<i>Vesice passionis ex tumore, &</i>		<i>Vrinalium viarum eadem passio</i>	
<i>lapide curatio.</i>	530. & deinceps.	<i>qua & renum.</i>	524
<i>Vesice hemorrhagia.</i>	527	<i>Vrinalia medicamenta.</i>	286. &
<i>Vesice vitia curatu difficilia. ibi.</i>		289	
<i>Vesice fluentis, id est solutionem</i>		<i>Vne febriles.</i>	352. 372. 407. & 469
<i>patientis curatio.</i>	528	<i>Vna paleales.</i>	233

FINIS.


Pruritus vna passio in cute externa inflammationis.


Errata sic corrigito.

pag. 3. phrenith. l. phrenitim. ibid. si cōsensu. l. quia cōsensu vehemēs &c.
 pag. 4. scriptoris edidi. l. scriptoris auctoritate edidimus. ibid. in marg. potissī
 mus l. potissimum. ibid. designet. l. designat. in marg. παρανοήσιμ. l. παρα
 νοήσιμ. causas nominare. l. causas cum nominare. in marg. seu partitio
 nes verba * nominibus seu partitiones verba nominibus ipsis &c. ibid. quā
 dicto licet. l. quā dicto licet. & causam esse το νοσήσ, febrem verò το πυ
 ρίται. l. causam esse το νοσήσ, i. febricitandi, τὸ ἵ πυρσίμ το νοσήσ.
 pag. 5. in marg. in aliis rebus &c. l. Si in aliis rebus id vīsurpatur, quā &c.
 ibid. neq; * sumption. l. neq; sumptionibus. in marg. vt fol. 5. &c. vt fol. 3. de
 febre dixit. 6. a somno contra naturam. l. a somno quia contra naturā est,
 ibid. in furore febricit. l. in furore non febricitantium. 7. membranarū nari.
 l. membranarum natis. 8. quia non futura. l. quia si futura. 9. veniunt.
 Siquidem &c. l. veniunt, siquidem imminentem passionem * exhibeat medi
 cinalis &c. in marg. colatur. l. tollatur. in marg. Cum verò l. Nos verò.
 ibid. ueratione. l. ratione. 11. ne ea. l. ne is. ibid. eius causa. l. eius causis. i. an
 dor. 13. in marg. Eripath. l. Leipothymia. 15. in marg. ἀσχετος. l. ἀσχετος.
 ibid. eger credibilis esse non. l. eger nō credibilis esse potest. 16. in marg. λέγου
 l. λέγ. &c. 17. argumento pass. l. augmento passionis. 18. calore. l. colore. &
 mox. Calore inquam. l. Colore inquam. ibid. subinflatas. l. subinflatus. ibid.
 lethargis. l. lethargici. 24. ἴστω. l. ἴστω. in marg. item quia ne. l. item ne.
 25. in marg. potus aqua. l. potum aqua. ibid. pertracta. l. pertractata. ibid.
 adiutorium tendere. l. intendere. 26. in marg. potus aqua. l. potui aquam.
 ibid. alienationis. l. alienatio. 28. dehinc clunes etiam. simul. l. dehinc clunes
 etiam. Nam simul haec omnia scarificare &c. ibid. phlebotomia, quae. l. phle
 botomia par, quae &c. ibid. in marg. λέγου. l. λέγ. 29. fieri. l. fieri po
 tuerit. ibid. incidenda. l. inlubenda. 30. fecerunt. l. facerent. 31. in marg.
 * multum * in carp. * artum, in carp. &c. 32. in marg. vt ex cōlo. l. vt ex
 cōto, &c. ibid. Haec enim quae. l. Haec enim de cellario proferuntur, quod
 Graeci &c. 34. fuisse. l. esse. 36. fortuna. l. fortunam. ibid. insa. l. prehensa
 ibid. aeternum mouentia. l. aeternum se mouentia. ibid. sensas. l. prehensas.
 42. adiutorii. l. adiutoriorum. 47. in marg. vulgō echinon. vulgō errhinon.
 48. & phrenitico. l. ex phrenitico. 50. in marg. inebriare. l. inebriari.
 59. ἀσχετος. l. ἀσχετος. 64. consequenti passioni. l. consequenti passioni.
 77 phreneticis. l. phreniticis. sic ubiq; legito. ibid. conyza. l. conyza. 78. he
 betudine. l. habitudine. 86. sanctitati. l. sanitati. 88. camali cibo. l. carnali
 cibo. 99. ἀσπασίμ. l. ἀσπασίμ. 111. hebetudinem. l. habitudinem. 112.
 uctionem. l. unctionem. 124. actum. l. actum. 144. in marg. psychica. l.
 pphenica. 165. in marg. ούτορ. l. ούτορ. 168. in marg. apperibile &
stom. &c.

stom. &c. speribile estomationum. in p. pag. 172. apertibile. 175. pesti hortum.
l. pesti ortum. 176. in marg. 227. l. 16. 182. De condellione. l. De condio.
Elae 184. fenum atq; vestig. l. gararum atq; r. pag. 206. reducat. l. re
ducantur. 209. in marg. indige. l. indige. 217. cataplasmatum. l. cataplas
matibus. 221. castorea. l. castoreo. 223. in marg. pudendialis. l. pudendi
alis. 229. Diarrhoea. l. diarrhoea. 231. apotomiam. l. apotamiam. 242. in
marg. gloriosi medici. d. de qua sequuntur. * scripserunt. dele. qua sequun
tur. ibid. Pauci autem. l. Pauci item. &c. in marg. d. seep. l. seep. * quo
tidianis Diurnas. * Diurnas dixit. &c. 245. in marg. d. seep. l. d. seep.
285. carnera. vi. p. p. l. carnera. vi. pag. 290. 290. con. l. non. 322.
siquidem ex vulneribus. l. siquidem an ex vulneribus. 326. calidas. l. cal
da os. 343. in marg. ferrei. l. ferrei. ibid. singulis. l. singulis. 365. ut q; ex
clusis vel cadentibus &c. l. ut purgamentis exclusis vel excurrentibus. etiam
febre oberta. adhibita curatio in &c. 366. chirurgumentis. l. chirurgumentis.
403. solutio cogente. l. solutio cogente. 404. cadonia. l. cydonia. 409. im
mittimus. l. immittimus. 410. in marg. d. seep. l. d. seep. 413. peri
toneon. l. peritoneon. sic in marg. d. seep. 437. in marg. cadentium. l.
cadentium. 510. in marg. l. in marg.

Ad alit iuramentum iuratio facta.
per artem







Aurelianus Caelius Siccensis.

De acutis morbis. lib. III.

De diuturnis. lib. V.

Ingoluni.

Afud Euliel. Ronillium sub scuto Ve-


Eneto.

1567.

16°. 7 k.n. - 554 sh. - 10 k.n.

a-a5 - N-N5

opr. skörk.



Aurelianus Coelius siccensis

De acutis morbis. Lib. III.

De diuturnis. Lib. I.

Lugduni.

Afrus P. Lulliel. Ronillium sub scuto
1567. [Veneto.]

16°. 7 k. n. - 554 ab. - 10 k. n.
a - a5 - N - N5

Ohr. skörk.

